

**Forstsaision 2021/2022**



JOCHEN WEBER

Geschäftsführer bei KOX

## FORSTFREUDE IST DIE SCHÖNSTE FREUDE.

### DIE NEUE SAISON STEHT VOR DER TÜR.

Liebe KOX Kundin, lieber KOX Kunde,

dank Ihrer Treue schauen wir voller Zuversicht und Tatendrang auf die neue Forstsaison. Deshalb haben wir unser Sortiment wieder um einige Innovationen aufgestockt – und parallel dazu unsere **KOX Eigenmarke** ausgebaut:

Das absolute Highlight ist die neue **Schnittschutzhose KOX Light**, die wir nach zwei Jahren Entwicklung und erfolgreichem Testen endlich mit Ihnen teilen können. Die passenden **Schnittschutstiefel UNO, DUE & TRE** sorgen in jeder Situation für Sicherheit und runden das Sortiment ab. Als ideale Ergänzung gibt es die beliebten **KOX Faserpelzjacken** jetzt mit neuem Funktionsdesign – und unsere bewährten **KOX Funktionsshirts** endlich auch in grau.

Von der aktuellen Preisentwicklung sind allerdings auch unsere Lieferanten nicht verschont geblieben. Daher konnten wir, trotz aller Bemühungen, nicht alle Preise halten. Einiges konnten wir aber auffangen: Die Preise für **KOX Führungsschienen** und **KOX Sägeketten** bleiben weiter stabil.

Darüber hinaus haben wir die Zeit genutzt, um die digitale Entwicklung weiter voranzutreiben. Das Ergebnis? Der brandneue **KOX Onlineshop** geht im November live.

Selbstverständlich stehen Ihnen auch weiterhin unsere erfahrenen Kolleginnen und Kollegen telefonisch zur Verfügung, sollten Sie Fragen haben – oder es irgendwo Probleme geben.

Wir wünschen Ihnen – mehr denn je – eine gesunde und erfolgreiche Forstsaison 2022.

Herzliche Grüße,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Weber', written over a white background.

Ihr Jochen Weber  
und das KOX Team



# KOX

MIT UNSEREN MARKENPARTNERN IN DIE NEUE SAISON



# INHALT



KOX Schnittschutzbekleidung	8
PSS Schnittschutzbekleidung	20
Regenbekleidung	26
Zeckenschutz	30
JOBMAN Arbeitsbekleidung	32
PSS Arbeitsbekleidung	48
Outdoorbekleidung	50
KOX Funktionsbekleidung	56
PSS Funktionsbekleidung	58
Accessoires	62
Pflegemittel	72
Erste Hilfe	74
Kopfschutz	78
Kommunikation	92
Handschuhe	96
Schnittschutztiefel	103
Arbeitsschuhe	110
Outdoorschuhe	115

Spalthammer, Spaltäxte und Beile	120
Sappies	127
Fäll- und Hebewerkzeuge	131
Forstkeile	134
Mechanische und hydraulische Fällhilfen	136
Mess- und Reisswerkzeuge	140
Markierung	145
Taschen und Gurte	150
Schärfzubehör	153
Wartung und Zubehör	158
Kraftstoffe, Schmiermittel und Zubehör	164
Garten- und Landschaftspflege	176
Sägen und Gartenscheren	182
Freischneidefäden und Fadenköpfe	194
Freischneidemesser und Zubehör	199
Pflanzenpflege	204



Bestellung und Service: 0711.30033-200

Montag - Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr



[www.kox.eu](http://www.kox.eu)



[kox.eu](http://kox.eu)



**KOX Shop**  
Forst + Garten



[koxdirect](https://www.facebook.com/koxdirect)



**KOXPartnerinForst**  
undGarten



[koxdirect](https://www.instagram.com/koxdirect)



[info@kox.eu](mailto:info@kox.eu)



[0171. 339 15 27](https://wa.me/0171.3391527)



**GERÄTE  
UND ZUBEHÖR**



**KETTEN  
UND SCHIENEN**


Geräte und Zubehör	208
Makita Geräte	210
Makita Akkus und Ladegeräte	216
OREGON® Geräte	217
Holzrückung	220


Sägeketten Übersicht	232
Sägeketten	234
Kettenrollen	241
Führungsschienen Übersicht	244
Führungsschienen	246
Spar-Sätze 1+ 4	254
Längsschnitt / RipCut	260
Carving	262
Kettenräder und Ersatzringe	263

Größentabellen	268
----------------	-----

Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

 **KOX Adressen:**

 TEL  
0711. 300 33-200

 FAX  
0711. 300 33-299

ZENTRALE VERWALTUNG UND  
TELEFONSERVICE IN FELLBACH:  
  
Lise-Meitner-Straße 4  
70736 Fellbach

LOGISTIKZENTRUM UND RETOUREN  
IN BACKNANG:  
  
Beim Erlenwäldchen 14/2  
71522 Backnang





<b>KOX SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG</b>	<b>8</b>
<b>PSS SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG</b>	<b>20</b>
<b>REGENBEKLEIDUNG</b>	<b>26</b>
<b>ZECKENSCHUTZ</b>	<b>30</b>
<b>JOBMAN ARBEITSBEKLEIDUNG</b>	<b>32</b>
<b>PSS ARBEITSBEKLEIDUNG</b>	<b>48</b>
<b>OUTDOORBEKLEIDUNG</b>	<b>50</b>
<b>KOX FUNKTIONSBEKLEIDUNG</b>	<b>56</b>
<b>PSS FUNKTIONSBEKLEIDUNG</b>	<b>58</b>
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>62</b>
<b>PFLEGEMITTEL</b>	<b>72</b>
<b>ERSTE HILFE</b>	<b>74</b>
<b>KOPFSCHUTZ</b>	<b>78</b>
<b>KOMMUNIKATION</b>	<b>93</b>
<b>HANDSCHUHE</b>	<b>96</b>
<b>SCHNITTSCHUTZSTIEFEL</b>	<b>103</b>
<b>ARBEITSSCHUHE</b>	<b>110</b>
<b>OUTDOORSCHUHE</b>	<b>115</b>

## **BEKLEIDUNG UND SCHUTZ**



**KOX  
SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG**



NEU

KOX

Unbeschichtete Stoffe für maximale Atmungsaktivität

Elastische Knie mit Dyneema®

Oberstoff 100% Cordura®

Regulierbare Bundweite

Rückseite mit NILIT BREEZE®

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ

### KOX Light Schnittschutzhose

Das Leichtgewicht unter den KOX Schnittschutzhosen wurde speziell für den Einsatz an warmen Tagen entwickelt. Die Materialeigenschaften des robusten Cordura®-Oberstoffes und des temperaturregulierenden NILIT BREEZE®-Stretches sind ideal kombiniert. Außerdem wurde für die beste Atmungsaktivität bewusst auf eine zusätzliche Beschichtung der Stoffe verzichtet. Das Ergebnis ist eine widerstandsfähige und gleichzeitig maximal belüftete Schnittschutzhose mit bewährtem 6-Lagen-Schnittschutz.

#### Weitere praktische Details:

- Geringes Gesamtgewicht
- Maximale Bewegungsfreiheit durch elastischen Knieeinsatz aus hochwertigstem Dyneema®-Cordura®-Mix in neuem X-Design
- Angenehme Luftzirkulation und Wärmeabtransport durch extra lange Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite
- Bester Tragekomfort dank variabler Bundweitenverstellung
- Praktisch durchdachte Taschen
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Reflex-Paspeln an Vorder- und Rückseite für bessere Sichtbarkeit
- Vorgeformter, niedriger Nierenschutz für perfekten Sitz
- Material: Oberstoff: 100 % Polyamid, Futterstoff: 100 % Poly-ethylenterephthalat
- Gewicht der Größe 50: ca. 1100 g
- In den Größen: 25-29, 44-64 und 98-110

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX71225-\***

**199,90 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS



1



AKTUELL IN KWF PRÜFUNG!  
EN ISO 11393-2:2019  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.



Abgepolsterter Kragen

Elastischer Ellbogen aus Strongflex®

Ärmelbündchen aus Funktionsstoff



Robuster Duratec® Oberstoff

Luft-Tunnel

## KOX Caribou 2.0 Forstjacke

Eine Forstjacke, die mit allen Widrigkeiten im Forst umzugehen weiß. Die KOX Caribou 2.0 vereint erstklassige Materialien und genau aufeinander abgestimmte Funktionen an den richtigen Stellen: Reißfestes und wasserabweisend beschichtetes Duratec® trifft auf hochelastischen Premium 4-Wege-Stretch. Robuste Schultern und Ellbogen auf innovative Luft-Tunnel zur Unterarmbelüftung und variable Weitenregulierungen an Kragen, Bund und Ärmeln.

### Weitere praktische Details:

- Krageninnenseite aus schwarzem Funktionsstoff mit angenehm glatter Struktur
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Jacken- und Ärmelinnenseite aus elastischem atmungsaktivem Polyester-Mesh
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethane / 88% Polyester, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 900 g
- \*In den Größen S-XXL

Schwarz/Orange

Best-Nr. **XX71421-\***

**169,90 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
siehe Seite 79



→ KOX Funktionsshirts  
siehe Seite 57



Robuster Duratec®  
Oberstoff

Elastisches Knie  
aus Strongflex®

Gamaschen mit  
Hakenfixierung



Große  
Seitentasche



BEKLEIDUNG UND SCHUTZ

### KOX Caribou 2.0 Schnittschutz-Bundhose

Im täglichen Profi-Einsatz hält die widerstandsfähige KOX Caribou 2.0 was sie verspricht. Selbst die längsten und härtesten Forsttage lassen sich abends einfach aus ihrem strapazierfähigen reißfesten Duratec® mit wasserabweisender Beschichtung abschütteln. Durchweg hervorragenden Sitz in allen Lagen verleihen ihr der Premium 4-Wege-Stretch, eine variabel regulierbare Bundweite und elastische Strongflex® Einsätze im Hosenzwickel und Kniebereich.

#### Weitere praktische Details:

- Belüftungsreißverschlüsse mit Zipper-Garage
- Unterer Beinabschluss umlaufend aus robustem und wasserabweisend beschichtetem Cordura®
- Schnittschutzeinlage im Schritt mit elastischer Verbindung für mehr Bewegungsfreiheit
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethane / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1450 g
- \*In den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Schwarz/Grau

Best-Nr. **XX71224-\***

**199,90 €**

★★★★★

PROFI-PLUS



1



FPA-ANERKANT  
EN ISO 11393-2:2019  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.



→ KOX Grip Handschuhe  
siehe Seite 97



→ KOX Protector 2.0  
siehe Seite 105



Unterarmbelüftung  
mit Reißverschluss

Hochelastischer  
4-Wege-Stretch

Cordura verstärkte Schultern

Handytasche

### KOX Stretch Elch 2.0 Forstjacke

Die KOX Stretch Elch 2.0 aus hochelastischem Drykeep® 4-Wege-Stretch mit dem besonders atmungsaktiven Coolmax® Anteil ist nicht nur für bewegungsintensive Einsätze geschaffen. Dank ihrer Unterarmbelüftung über einen langen Reißverschluss, den Rückenkoller und die verstellbaren Jacken- und Ärmelenden, weiß sie auch mit viel Wärme umzugehen. Gepolsterte Schultern aus dem innenseitig wasserabweisend beschichteten und reißfesten Cordura® geben ihr die nötige Robustheit.

#### Weitere praktische Details:

- Vorgeformter Stehkragen mit einer Innenseite aus angenehm glattem Funktionsstoff
- Jacken- und Ärmelinnenseite aus elastischem und atmungsaktivem Netzfutter
- Bundweite mittels Gummizug variabel einstellbar
- Material: Oberstoff: 60% Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 800 g
- \*In den Größen S-XXL

Blau/Orange	Best-Nr. <b>XX71419-*</b>	<b>149,90 €</b>
Rot/Gelb	Best-Nr. <b>XX71420-*</b>	<b>149,90 €</b>

#### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%      ab 10 Stück - 10%

\*Alle KOX Forstjacken, Schnittschutz- und Outdoorhosen frei kombinierbar

★★★★★  
PROFI-PLUS

FPA-ANERKANNT



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
siehe Seite 79



→ KOX Funktionsshirts  
siehe Seite 57

Hochelastischer  
4-Wege-Stretch

Dehneinsätze am Bund



Beinabschluss  
aus Cordura®

### KOX Stretch Elch 2.0 Schnittschutz-Bundhose

Die bewegliche KOX Stretch Elch 2.0 erreicht vor allem in anspruchsvollem Gelände ein neues Level an formstabilem Tragekomfort mit vielen durchdachten Funktionen. Da sitzt einfach alles, denn der hochelastische Drykeep® 4-Wege-Stretch mit Dehneinsätzen im elastischen Bund legt sich wie eine zweite Haut über den Körper. Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite und der besonders atmungsaktive Coolmax® Anteil im Stretch sorgen dabei jederzeit für eine angenehme Luftigkeit.

#### Weitere praktische Details:

- Fest eingenähte, elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund
- Innenfutter aus atmungsaktivem Polyester-Mesh
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Material: Oberstoff: 60 % Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- \*In den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Blau/Orange	Best-Nr. <b>XX71222-*</b>	<b>169,90 €</b>
Rot/Gelb	Best-Nr. <b>XX71223-*</b>	<b>169,90 €</b>



PROFI-PLUS



1



FPA-ANERKANNT  
EN ISO 11393-2:2019  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.



→ KOX Grip Handschuhe  
siehe Seite 97



→ KOX Protector 2.0  
siehe Seite 105



→ KOX TRE  
siehe Seite 104



Strapazierfähige  
Schulterpartie

Geräumige  
Brusttasche

Ärmelenden mit  
Klettverstellung



Seitliche  
Stretch-Einsätze  
am Rücken

## KOX Duro 2.0 Forstjacke

Hochelastischer und atmungsaktiver Drykeep® 4-Wege-Stretch-Einsatz in der Rückenpartie bringt neue Bewegung in die KOX Duro 2.0 – genauso wie die Unterarmbelüftung über einen langen Reißverschluss und die weitverstellbaren Ärmelenden. Die erstmals in zwei Farbkombinationen erhältliche Jacke verfügt außerdem über viele neue durchdachte Details wie die Handytasche am linken Oberarm mit Reißverschluss und Stifthaltern.

### Weitere praktische Details:

- Vorgeformter Stehkragen mit einer Innenseite aus angenehm glattem Funktionsstoff
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Innenliegende Erste-Hilfe-Tasche an rechter Jackenrückseite
- Material: Oberstoff: 54% Polyester, 43% Baumwolle, 3% Elastolefin / 60% Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 800 g
- \*In den Größen S-XXL

Grau/Orange

Best-Nr. **XX71417-\***

**99,90 €**

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX71418-\***

**99,90 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS

KWF STANDARD

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
siehe Seite 79



→ KOX Funktionshirts  
siehe Seite 57



Bundverstellung



Gesäß aus 4-Wege-Stretch



KOX Reflextape



BEKLEIDUNG UND SCHUTZ

### KOX Duro 2.0 Schnittschutz-Bund und -Latzhose

Als klassische Schnittschutzhose bietet die KOX Duro 2.0 grundsoliden Schutz mit durchdachten Eigenschaften. Ihr bewährter und stabiler Oberstoff trifft im Gesäßbereich auf den besonders bewegungsfreundlichen und atmungsaktiven 4-Wege-Stretch. Die flexibel regulierbare Bundweite und die vorgeformte wasserabweisend beschichtete Kniepartie aus robustem Cordura® sorgen für professionelle Funktionalität.

#### Weitere praktische Details:

- Unterer Beinabschluss umlaufend aus robustem und wasserabweisend beschichtetem Cordura®
- Meterstabschleife mit Klett-Abdeckung und Schlaufenfixierung für Kombischlüssel
- Innenfutter aus atmungsaktivem Polyester-Baumwoll-Mix
- Material: Oberstoff: 54% Polyester, 43% Baumwolle, 3% Elastolefin / Futterstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 1400 g
- Bundhose \*in den Größen 25–29, 40–64 und 98–110
- Latzhose \*in den Größen 25–29, 44–64 und 98–110



PROFI-PLUS



KWF STANDARD  
EN ISO 11393-2:2019  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Bundhose Grau

Best-Nr. **XX71220-\***

**129,90 €**

Bundhose Rot

Best-Nr. **XX71221-\***

**129,90 €**

Latzhose Grau

Best-Nr. **XX71111-\***

**139,90 €**

Latzhose rot

Best-Nr. **XX71112-\***

**139,90 €**



→ KOX Grip Handschuhe  
siehe Seite 97



→ KOX DUE  
siehe Seite 104



→ KOX TRE  
siehe Seite 104



Krageninnenseite aus Microfleece

Permanente Unterarmbelüftung über Lüftungsschlitze

Rückenkoller mit Reflektorstreifen



### KOX Mistral 2.0 Forstjacke

Frischer Wind weht bei der luftigen KOX Mistral 2.0 gleich in mehrfacher Hinsicht – angefangen bei den Lüftungsschlitzen an den Unterarmen, über die Rückenkoller mit atmungsaktivem Netz-Innenfutter, bis zu den stufenlos regulierbaren Ärmelenden. Sie trägt sich selbst bei körperlichen Anstrengungen und hohen Temperaturen angenehm und komfortabel. Zusätzliche Reflektorstreifen auf der Schulter und der Rückseite erhöhen die Sichtbarkeit ergänzend zur Signalfarbe im oberen Jackenbereich.

#### Weitere praktische Details:

- Abgedeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
- Leichter und robuster Polyester-Oberstoff
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 450 g
- \*In den Größen S–XXL

Dunkelblau/Orange

Best-Nr. **XX71416-\***

**59,90 €**



PROFI



KWF STANDARD

#### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\*Alle KOX Forstjacken, Schnittschutz- und Outdoorhosen frei kombinierbar



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
siehe Seite 79



→ KOX Funktionshirts  
siehe Seite 57





Atmungsaktiver Oberstoff

Robuster Beinabschluss



Große Seitentasche



Auch als Latzhose erhältlich

### KOX Mistral 2.0 Schnittschutz-Bund und -Latzhose

Wer ohne viel Aufhebens professionell und komfortabel geschützt sein möchte, wählt die unkomplizierte und luftige KOX Mistral 2.0. Bewährter Schnittschutz und atmungsaktives Stretchgewebe bilden eine perfekte Kombination. Weitere funktionale Details sind die strapazierfähigen und wasserabweisenden Verstärkungen am Beinabschluss, Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite und die große Seitentasche mit integrierter Handytasche.

### Weitere praktische Details:

- Meterstabtasche mit Klett-Abdeckung und Schlaufenfixierung für Kombischlüssel
- Belüftungsreißverschlüsse
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- Bundhose \*in den Größen 25–29, 40–64 und 98–110
- Latzhose \*in den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Bundhose Dunkelblau	Best-Nr. <b>XX71219-*</b>	<b>89,90 €</b>
Latzhose Dunkelblau	Best-Nr. <b>XX71110-*</b>	<b>99,90 €</b>

★★★★★  
PROFI



1



KWF STANDARD  
EN ISO 11393-2:2019  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.



→ KOX Grip Handschuhe  
siehe Seite 97



→ KOX Protector Low 2.0  
siehe Seite 106



→ KOX UNO  
siehe Seite 103



Belüftung über Koller  
an Brust und Rücken

Brusttasche mit Reißverschluss

Ärmelenden mit Druckknöpfen

### KOX Vento 2.0 Forstjacke

Die KOX Vento 2.0 verfügt über die passenden Eigenschaften und Details: Neu integrierte Belüftung im Brustbereich und die dreistufig weitenverstellbaren Ärmelenden schaffen eine variabel regulierbare Luftzufuhr bei körperlichen Anstrengungen und hohen Temperaturen. Der abgedeckte Frontreißverschluss und die sicher verschließbare Brusttasche mit Reißverschluss machen die Ausstattung komplett.

#### Weitere praktische Details:

- Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Abdeckung
- Reflexband für bessere Sichtbarkeit
- Eingenähte Schlaufe für einfaches Aufhängen
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 400 g
- \*In den Größen S-XXL

Dunkelblau/Orange

Best-Nr. **XX71422-\***

**39,90 €**



BASIC



KWF STANDARD

#### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\*Alle KOX Forstjacken, Schnittschutz- und Outdoorhosen frei kombinierbar



→ Protos® Integral Forest  
KOX edition  
siehe Seite 79



→ KOX Funktionshirts  
siehe Seite 57



Farblich abgesetzte Details

Atmungsaktiver Oberstoff



Vorgeformtes Knie

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ

### KOX Vento 2.0 Schnittschutz-Bundhose

Die KOX Vento 2.0 bietet genau die Funktionen und Standards, die zum Umgang mit Holz und Sägespänen gehören. Ihr robuster und gleichermaßen leichter atmungsaktiver Oberstoff im dynamischen KOX Design sorgt für gute Bewegungsfreiheit, ihr Schnittschutz für höchste Sicherheitsansprüche. In Signalfarben abgesetzte Details wie Meterstabtasche und Gürtelschlaufen verleihen ihr zusätzliche Sichtbarkeit.

#### Weitere praktische Details:

- 3-fach Schlaufenaufnahmen für KOX Hosenträger
- Eine aufgesetzte Gesäßtasche mit Abdeckung
- Hosenbund mit eingearbeitetem Gummizug
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 1200 g
- \*In den Größen 44–64

Dunkelblau

Best-Nr. **XX71218-\***

**69,90 €**

★★★★★  
BASIC



1



KWF STANDARD  
EN ISO 11393-2:2019  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.



→ KOX Grip Handschuhe  
siehe Seite 97



→ KOX UNO  
siehe Seite 103



→ KOX DUE  
siehe Seite 104



## PSS SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG



### PSS X-treme Vario Forstjacke

Die Stretchjacke X-treme Vario kann mit ihren abnehmbaren Ärmeln je nach Jahreszeit als Jacke oder Weste getragen werden. Die Kevlar-Besätze an Schultern und Ellbogen geben Stabilität an stark beanspruchten Stellen. Das Stretch-Material sorgt für optimalen Bewegungskomfort, Leichtigkeit und eine gute Passform. Das Innenfutter aus Coolmax-Gewebe ermöglicht optimale Atmungsaktivität.

#### Weitere praktische Details:

- Reflexaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Kevlarverstärkung an Schultern und Ellbogen
- Rückentasche mit Reißverschluss bietet viel Stauraum
- Belüftung am Rücken
- Abgefütterter Kragen
- Material: Oberstoff 90% Polyester, 10% Elasthan / Futter: 55% Polyester (Coolmax), 45% Polyester
- Gewicht der Größe M 800 g
- \*In den Größen S–3XL

Orange/Grau	Best-Nr. <b>XX71410-*</b>	<b>149,00 €</b>
Gelb/Rot	Best-Nr. <b>XX71409-*</b>	<b>149,00 €</b>
Rot/Grün	Best-Nr. <b>XX71423-*</b>	<b>149,00 €</b>

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.



→ PSS Funktionsshirts  
siehe Seite 59

Stretchzwickel



Tunnelzug mit Schuhhaken

Stretch-Oberstoff

Seitentasche

Kevlar-Besätze



### PSS X-treme Air Schnittschutzhose

Die Schnittschutzhose X-treme Air wurde aus der Zusammenarbeit mit erfahrenen Profis entwickelt. Die X-treme Air besticht durch ihr sportliches Design. Der Oberstoff ist langlebig, atmungsaktiv und leicht. Auf der vorderen Beinseite ist die Hose bis über den Kniebereich mit einem wasserdichten Oberstoff ausgestattet, zum besseren Schutz vor Nässe bis in den hinteren Wadenbereich durchgezogen. Kevlar-Besätze an besonders beanspruchten Stellen wie Kniebereiche und Beininnen-seiten, die darunter liegende RainTex® Membrane sorgt für absoluten Nässeschutz. Dank 5-lagiger, leichter Schnittschutz-Einlage 5x5 cut protection wurde das Gewicht auf ein Minimum reduziert ohne dadurch die Sicherheit der Hose zu vernachlässigen. Ein Tunnelzug mit Schuhhaken zur Fixierung der Hose am Forststiefel verhindert ein Hochrutschen der Hose, bei Arbeiten in Brombeerschlägen oder im Schnee.

#### Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN 381-5 Klasse 1
- Wasserdichter Oberstoff bis über den Kniebereich und den hinteren Wadenbereich
- 3M-Reflektoren, vorne und hinten
- Gesäßteil aus Stretch-Oberstoff für optimalen Tragekomfort
- Verlängerter Nierenschutz
- Inklusive Meterstabtasche
- Material: Oberstoff: 70% Nylon, 19,5% Aramid, 10,5% Elasthan / 89% Polyester, 11% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- \*In den Größen 46-64, 24-30 und 94-110

Orange/Grau

Best-Nr. **XX71210-\***

**214,00 €**

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX71209-\***

**214,00 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS



1



FPA-ANERKANNT  
EN 381-5:1995  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1



→ HASE Power Grip III  
siehe Seite 98



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX  
siehe Seite 107



### PSS X-treme Vario Funktionsjacke HiVis

Die bewährte X-treme Vario Funktionsjacke in der HiVis-Variante ist neben den Features des bekannten Modells mit Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit ausgestattet.

#### Weitere praktische Details:

- Zertifizierung EN ISO 20471 Klasse 2 als Jacke, Klasse 1 als Weste
- Kevlarverstärkung an Schultern und Ellbogen
- Rückentasche mit Reißverschluss bietet viel Stauraum
- Belüftung am Rücken
- Material: Außenmaterial: 90 % Polyester, 10 % Elasthan / Futter: 55 % Polyester (Coolmax), 45 % Polyester
- Gewicht der Größe M 800 g
- \*In Größen von S–3XL

Signalorange/Schwarz Best-Nr. **XX71408-\*** **169,00 €**

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.

### PSS X-treme Air Schnittschutzhose HiVis

Zu den bekannten Features der bewährten X-treme Air Schnittschutzhose hat die HiVis-Variante zusätzliche Reflektorstreifen für die bessere Sichtbarkeit.

#### Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN ISO 381-5, Klasse 1 und EN ISO 20471
- Wasserdichter Oberstoff bis über den Kniebereich und den hinteren Wadenbereich
- Inklusive Meterstabtasche
- Material: Oberstoff: 70% Nylon, 19,5% Kevlar, 10,5% Elasthan / 89% Polyester, 11% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- \*In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

Orange/Schwarz Best-Nr. **XX71212-\*** **234,00 €**



→ **3M™ Peltor™ G3000**  
Kopfschutzkombination  
siehe Seite 82



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**  
siehe Seite 107

Lange  
Belüftungsreißverschlüsse



Schnittschutz  
made in Germany



Belüftungsgewebe

Handy- und Meterstabtasche

Gamaschen

### PSS X-treme Vectran Schnittschutzhose

Die X-treme Vectran Schnittschutzhose wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Merkmale wie Robustheit, Komfort durch Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität standen dabei im Vordergrund. Erstmals werden zwei neue regionale Innovationen kombiniert: Der in Deutschland nach bluesign® produzierte und zu 100% recyclingfähige Schnittschutz 5x5 green protection hat eine enorm dampföffene Struktur für einen noch schnelleren Hitzeabtransport und eine hohe Luftdurchlässigkeit. Die Schnittschutzhose erreicht mit nur 5 Lagen die gleiche Kettenstopzeit, wie viele Hosen mit 6 bis 7 Lagen Schnittschutz. Zusätzlich ist auf der kompletten Beinvorderseite ein Gewebe mit Vectran eingearbeitet, wodurch eine hohe Stabilität gewährleistet werden kann.

#### Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN ISO 11393-2:2019, Klasse 1
- Enorme Reißfestigkeit bei geringstem Gewicht
- Hohe Bewegungsfreiheit durch elastische Stretch Materialien und athletischen Schnitt
- Material: Oberstoff: 83% Polyamid, 17% Vectran / 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1300 g
- \*In den Größen 46-64, 24-30 und 94-114

#### Rot/Schwarz

Größe: 24-28 / 46-58  
Größe: 29-30 / 60-64 /  
94-114

Best-Nr. **XX71217-\***

**269,00 €**

**279,00 €**

#### Grau/Schwarz

Größe: 24-28 / 46-58  
Größe: 29-30 / 60-64 /  
94-114

Best-Nr. **XX71213-\***

**269,00 €**

**279,00 €**

★★★★★  
PROFI-PLUS

EN ISO 11393-2:2019  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1



→ **Protos® Integral Forest**  
siehe Seite 78



→ **HAIX® Protector Alpin**  
siehe Seite 108

**Stehkragen (Softshell)**



Hohe Anordnung der Taschen

**PSS X-treme Shell Funktionsjacke**

Die X-treme Shell ist eine winddichte und wasserabweisende Funktionsjacke. Durch die Verwendung einer 3-Lagen Membrane ist der Isolationswert sehr hoch – perfekt für kältere Temperaturen. Dennoch wird durch die dampffohene Struktur der Membrane eine bessere Atmungsaktivität wie bei einer reinen Regenjacken erzielt. Das strukturierte Funktionsmaterial erlaubt aufgrund der hohen Stretch-Eigenschaft eine perfekte Bewegungsfreiheit. Die feuchtigkeitsaktive Innenseite sorgt für einen hohen Tragekomfort. Abgerundet wird die Softshelljacke durch ein optimales Belüftungssystem mit netzunterlegten Ventilationsreißverschlüssen unter den Armen und der Rückseite.

**Weitere praktische Details:**

- 10.000 mm Wassersäule
- Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und am Rücken
- Hoher Stehkragen mit Kordelzug
- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Kevlarbesätze an Ellbogen und Schulterpartie
- Verstellbare Taillierung an der Jackeninnenseite
- Hohe Anordnung der Taschen zur Verwendung von Tragegurten
- Optimales Taschenkonzept
- Atmungsaktivität 4000 mg (4 l in 24 h)
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 650 g
- \*In den Größen S–3XL

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.

Rot/Gelb	Best-Nr. <b>XX76110-*</b>	<b>119,00 €</b>
Rot/Schwarz	Best-Nr. <b>XX76111-*</b>	<b>119,00 €</b>
Orange/Grau	Best-Nr. <b>XX76112-*</b>	<b>119,00 €</b>



→ PSS Strickmütze mit Fleece-Innenrand siehe Seite 63



→ PSS Funktionsshirts siehe Seite 59





Stretch-Oberstoff

Stretchzwickel

Knieverstärkung



Seitentasche

Lange Belüftungsreißverschlüsse

Schuhhaken



### PSS X-treme Light Schnittschutzhose

Die Schnittschutzhose X-treme Light ist ein echtes Leichtgewicht. Mit ihren 5 Lagen Schnittschutzmaterial 5 x 5 cut protection ist sie zudem ein echtes Bewegungswunder. Auch dank der ergonomischen Passform trägt sie sich wie eine zweite Haut. Das bewährte Air Belüftungssystem sorgt für ein gutes Klima. Neue dampfoffene Stretch-Stoffe in Verbindung mit Cordura bringen der Hose Stabilität, Haltbarkeit und Atmungsaktivität. Es wird bewusst auf beschichteten Stoffe verzichtet, im Kniebereich der X-treme Light wird wasserdichte und atmungsaktive Raintex Membrane verwendet.

#### Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN 381-5, Klasse 1
- Wasserdichte und atmungsaktive Raintex® Membrane im Kniebereich
- Höchster Tragekomfort bei stark körperlicher Anstrengung
- Stretchzwickel verhindert Aufreißen bei extremen Bewegungen
- Speziell für wärmere Temperaturen geeignet
- Netzgitter für optimalen Temperatureausgleich
- DuPont™-Teflon® Nanotechnology schützt vor starker Verschmutzung
- Material: Oberstoff: 90% Polyamid, 10% Elasthan / 85% Polyester, 5% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 1100 g
- \*In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

★★★★★  
PROFI-PLUS



1



FPA-ANERKANNT  
EN 381-5:1995  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Rot/Schwarz

Best-Nr. **XX71211-\***

**199,00 €**



→ SEIZ Red Mamba  
siehe Seite 100



→ HAIX® Protector Forest 2.1 GTX  
siehe Seite 107



## REGENBEKLEIDUNG



Kevlar-Besätze



### PSS X-treme Rain Regenjacke

Die Regenjacke X-treme Rain ist der perfekte Begleiter an regnerischen Tagen, sie hält gegen Regen, Nebel und Bodenfeuchtigkeit stand. Die Jacke entspricht mit der Klasse 3 den höchsten Anforderungen. Durch die eingearbeiteten wasserdichten, aber dennoch atmungsaktiven RainTex® Membrane bietet die Regenjacke dauerhaften Schutz und ist bequem zu tragen.

#### Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343 Klasse 3
- Wasserdichte Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen
- Jackeninnenseite mit Netzfutter (für optimalen Feuchtigkeitstransport)
- Integrierte Kapuze
- Wasserdichte Rückentasche
- Brusttasche vorne rechts mit abgedecktem Reißverschluss
- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Wassersäule > 13.000 Pa
- Teflon DuPont Beschichtung schützt vor starker Verschmutzung
- Material: 100 % Polyester
- Gewicht der Größe M 1115 g
- \*In den Größen S–3XL

Gelb/Rot

Best-Nr. **XX72407-\***

**149,00 €**



PROFI-PLUS



FPA-ANERKANNT



Aufgesetzte Seitentaschen



### PSS X-treme Rain Regenhose

Die wasserdichte Überziehhose X-treme Rain bietet effektiven Schutz gegen Regen und Schnee. Sowohl die Dichtigkeit als auch die Atmungsaktivität entsprechen den höchsten Anforderungen der Klasse 3.

#### Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343 Klasse 3
- Stabile, abriebfeste Kevlar-Besätze im Kniebereich und auf der Beininnenseite
- Seitliche Durchgriffstaschen mit Reißverschluss
- Unterer Beinbereich mit seitlichem Reißverschluss und Klett- abdeckung für leichtes Überziehen
- Wassersäule > 13.000 Pa
- Material: Oberstoff: 100 % Polyester / Futterstoff: 100 % Polyester / Besätze: 16 % Aramid (Kevlar), 8,7 % Elasthan, 57,7 % Polyamid, 17,6 % Polyurethan
- Gewicht der Größe M 790 g
- \*In den Größen S–3XL
- Als Überziehhose (größer geschnitten)

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX72207-\***

**149,00 €**

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.

Stehkragen mit integrierter Kapuze



Rückenkoller



Brusttasche mit seitlichem Eingriff

## KOX Aquatex 2.0 Regenjacke

Die neue KOX Aquatex 2.0 Regenjacke ist Ihr hervorragender Begleiter für vielseitige Tätigkeiten bei Nässe. Die Regenjacke verbindet die ausgezeichnete und bereits bewährte KOX Qualität mit modernem Design und sportlicher Passform. Das strapazierfähige Obermaterial mit Membran kombiniert Atmungsaktivität und Nässeschutz. Der hohe Warnfarbenanteil in der Regenjacke sorgt auch bei schlechtem Wetter und in dichter Vegetation für exzellente Sichtbarkeit.

### Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343:2019 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343:2019 Klasse 3
- Abgedichtete Nähte
- Stehkragen mit integrierter Kapuze
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Abdeckleiste
- Gute Belüftung durch Rückenkoller und Unterarmöffnungen mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Stabiles und atmungsaktives Innenfutter aus Mesh
- Brusttasche links mit seitlichem Eingriff, geschützt durch die Abdeckleiste
- Innenliegende Ärmelbündchen aus elastischem Gummizug
- Innenliegende Tasche an Jackenrückseite rechts
- Material: Oberstoff: 100 % Polyester
- Gewicht der Größe M 950 g
- \*In den Größen S-XXL

Orange/Grau

Best-Nr. **XX72408-\***

**109,90 €**

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX72409-\***

**109,90 €**

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\* Alle KOX Regenjacken und -hosen frei kombinierbar



PROFI-PLUS



### KOX Aquatex 2.0 Regenbundhose

Die neue KOX Aquatex 2.0 Regenhose ist Ihr bester Begleiter für vielseitige Tätigkeiten bei Nässe. Einfach überziehen oder einzeln tragen und den Regen draußen lassen. Die Aquatex 2.0 ist als Überziehhose konzipiert, Sie können die Regenhose über Ihrer Schnittschutzhose als auch über Ihrer Arbeitshose als zusätzlichen Schutz gegen Wind und Wetter tragen. Mit der Regenhose bekommen Sie die bereits bewährte KOX Qualität mit modernem Design und sportlicher Passform. Das strapazierfähige Obermaterial mit Membran kombiniert Atmungsaktivität und Nässeschutz und lässt Sie nicht im Regen stehen.

#### Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343:2019 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343:2019 Klasse 3
- Abgedichtete Nähte
- Stabiles und atmungsaktives Innenfutter aus Mesh
- 2 Seitentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Meterstaptasche mit Klett-Abdeckung
- Bessere Sichtbarkeit durch Reflex-Streifen
- Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe
- Gewicht der Größe M 800 g
- \*In den Größen S–3XL

Orange/Grau

Best-Nr. **XX72208-\***

**99,90 €**

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX72209-\***

**99,90 €**

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.

# ZECKENSCHUTZ



## Rovince Freewalker Gamasche

Die Rovince Freewalker Gamasche ist ein bewährtes Produkt zum Schutz vor Zecken, da sich diese in den meisten Fällen ihren Weg über den Schuh und Unterschenkel suchen. Die Gamasche besteht aus zwei Stoffarten. Der obere Bereich aus Polyester-Baumwolle-Mix ist mit der Zeck-Protect Imprägnierung ausgerüstet, der untere Bereich besteht aus strapazierfähigem und wasserabweisend beschichtetem Polyester-Polyamid-Mix.

### Weitere praktische Details:

- Dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv
- Oberer Gamaschenbund mit weitenregulierbarem Gummizug
- Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
- Hakenfixierung
- Verstellbarer Riemen aus Hypalon zur Fixierung am Stegbereich
- Material: Oberstoff: 50% Polyester, 50% Baumwolle / Besatz: 70% Polyester, 30% Polyamid Cordura® / PU Beschichtung
- Maximaler Wadenumfang 44 cm
- Gamaschenhöhe 40 cm
- Gewicht pro Paar 315 g

Grün Best-Nr. **XX71507-02** **69,00 €**

## Rovince Zeckenschutz Socken

Die moderne Trekkingsocke bietet viel Komfort dank verstärkter Zehen- und Fersenbereich und elastische Bündchen am Abschluss. Das Coolmax-Polyester sorgt für eine schnelle Feuchtigkeitsabgabe. Der dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv. Material: 44% Polyester, 29% Polypropylen, 25% Polyamide, 2% Elastane.

Gr. 39–42, grün	Best-Nr. <b>XX71508-39</b>	<b>19,00 €</b>
Gr. 43–46, grün	Best-Nr. <b>XX71508-43</b>	<b>19,00 €</b>
Gr. 47–49, grün	Best-Nr. <b>XX71508-47</b>	<b>19,00 €</b>



## Anti-Zecken Pumpspray 25 ml

Best-Nr. **XX73517** **9,90 €**  
(0,40 €/ml)



### Rovince Zeckenschutz Poloshirt

Das passende Poloshirt zum Schutz vor Zecken bei Arbeiten oder Freizeitaktivitäten im Freien.

#### Weitere praktische Details:

- Dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv
- Ärmelbündchen
- Klassischer Hemdkragen mit 3-Knopf-Leiste
- Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit
- Moderner und sportlicher Schnitt
- Angenehmer Tragekomfort
- Material Workerline: 50% Baumwolle, 44% Polyester, 6% Lyocell
- Material Ergoline Bamboo: 52% Bambus, 22% Baumwolle, 22% Polyester, 4% Spandex
- Gewicht der Größe M 295 g
- In den Größen S-XXL

#### Workerline

Schwarz

Best-Nr. **XX77175-\***

**59,00 €**

#### Ergoline Bamboo

Grün

Best-Nr. **XX77174-\***

**59,00 €**



### Rovince Duofit Zeckenschutzhose

Die Duofit ist eine leichte und atmungsaktive Hose mit der Sie speziell in der wärmeren Jahreszeit optimal vor Zecken geschützt sind. Dank des modernen und sportlichen Schnittes ideal geeignet für viele Arbeiten oder Freizeitaktivitäten im Freien.

#### Weitere praktische Details:

- Dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv
- Moderner und sportlicher Schnitt
- Schnell trocknendes Obermaterial
- Vorgeformtes Knie
- Bund mit seitlichem Gummizug
- Zwei offene Hosentaschen
- Gesäßtasche, Messer-/Meterstapentasche und aufgesetzte Seitentaschen mit Druckknöpfen
- Sonnenschutz UPF 50+
- Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 440 g
- \*In den Größen 48-60

Grün/Schwarz

Best-Nr. **XX78208-\***

**104,99 €**

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.



### Heiko Wild Zeckenpinzette

Best-Nr. **XX73519**

**5,62 €**



### Zeckenentferner

Best-Nr. **XX73518**

**2,50 €**

## JOBMAN ARBEITSBEKLEIDUNG

**JOBMAN**  
WORKWEAR



### JOBMAN 2322 Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Zollstocktasche und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Kniepolstertaschen. Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche mit Reißverschluss. Kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe 50 730 g. \*In den Größen 42–64.

Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2322S-*</b>	<b>54,89 €</b>
Khaki	Best-Nr. <b>XXJB2322K-*</b>	<b>54,89 €</b>
Braun	Best-Nr. <b>XXJB2322BR-*</b>	<b>54,89 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB2322GR-*</b>	<b>54,89 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB2322G-*</b>	<b>54,89 €</b>

Weitere Arbeitsbekleidung online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\*Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar





**JOBMAN 2321 Arbeitshose**

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Zollstocktasche und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Kniepolster-taschen. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe 50 730 g. \*In den Größen 42–64 und 21–30.

Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2321S-*</b>	<b>49,90 €</b>
Khaki/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2321K-*</b>	<b>49,90 €</b>
Braun/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2321BR-*</b>	<b>49,90 €</b>
Grün/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2321GR-*</b>	<b>49,90 €</b>
Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2321G-*</b>	<b>49,90 €</b>



**JOBMAN 2313 Arbeitshose**

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Gesäßtaschen und Beintasche mit Klappe. Mit Zollstocktasche. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe 50 730g. \*In den Größen 42–64.

Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2313S-*</b>	<b>34,90 €</b>
Khaki	Best-Nr. <b>XXJB2313K-*</b>	<b>34,90 €</b>
Braun	Best-Nr. <b>XXJB2313BR-*</b>	<b>34,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB2313GR-*</b>	<b>34,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB2313G-*</b>	<b>34,90 €</b>



### JOBMAN 3730 Latzhose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Offene Brusttaschen und elastische Hosenträger. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Holstertaschen mit Extrafach. Zollstocktasche mit Messerfach. Verstärkte Kniepolstertaschen. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe 50 1400 g. \*In den Größen 42–64.

Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB3730G-*</b>	<b>59,90 €</b>
Khaki/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB3730K-*</b>	<b>59,90 €</b>
Braun/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB3730BR-*</b>	<b>59,90 €</b>
Grün/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB3730GR-*</b>	<b>59,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB3730S-*</b>	<b>59,90 €</b>



### JOBMAN 2722 kurze Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Holstertaschen mit Extrafach und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messerfach. Verstärkte Holstertaschen. Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe 50 730g. \*In den Größen 42 - 64.

Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2722G-*</b>	<b>44,90 €</b>
Khaki/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2722K-*</b>	<b>44,90 €</b>
Braun/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2722BR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Grün/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2722GR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2722S-*</b>	<b>44,90 €</b>

#### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN! \*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\* Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar



### JOBMAN 4321 Service Overall

Langlebiges und pflegeleichtes Polyester/Baumwolle Material. Bequemes, leicht zu tragendes Stretch-Funktionsgewebe. Vorgeformte Knie sorgen für Komfort. Gummiknöpfe reduzieren das Risiko von Kratzern. Verdeckter, beidseitiger Frontreißverschluss. Brusttasche mit Ausweistasche und Handytasche. Große Fronttaschen. Verstellbare Taille und Bündchen. Große Beintasche mit extra Fach für Telefon. Kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluß verlängert werden. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m<sup>2</sup>, Gewicht der Größe M 1200 g. \*In den Größen S–2XL.

Grau	Best-Nr. <b>XXJB4321G-*</b>	<b>89,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB4321S-*</b>	<b>89,90 €</b>



### JOBMAN 1284 Outdoorjacke

Wind- und wasserdichte Shell-Jacke mit verschweißten Nähten. Atmungsaktiv durch Mehrschichtsystem. Dank des Netzfutters wird eine Luftschicht aufgebaut und die Luftzirkulation gefördert. Geräumige Brusttasche, Fronttaschen und drei Innentaschen. Die Ärmel und der Bund sind verstellbar. Kapuze mit Kordelzug, mit Druckknöpfen abnehmbar. Wassersäule: 23000 mm. Atmungsaktivität: 3300 g/m<sup>2</sup> in 24 h. Zertifizierte Regenkleidung gemäß EN 343. Material: 100% Polyester, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 900 g. \*In den Größen S–4XL.

Grau	Best-Nr. <b>XXJB1284G-*</b>	<b>89,90 €</b>
Marine	Best-Nr. <b>XXJB1284M-*</b>	<b>89,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB1284S-*</b>	<b>89,90 €</b>

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.



### JOBMAN 1327 Arbeitsjacke

Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss und reflektierenden Elementen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Paspeln. Innentasche für Telefon. Weiches gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 900 g. \*In den Größen S–3XL.

Braun	Best-Nr. <b>XXJB1327BR-*</b>	<b>59,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB1327GR-*</b>	<b>59,90 €</b>
Khaki	Best-Nr. <b>XXJB1327K-*</b>	<b>59,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB1327G-*</b>	<b>59,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB1327S-*</b>	<b>59,90 €</b>

Online auch als **JOBMAN Winter Arbeitsjacke 1317** erhältlich: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



### JOBMAN 7507 Arbeitsweste

Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss und reflektierenden Elementen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Paspeln. Innentasche für Telefon. Weiches gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 367 g. \*In den Größen S–3XL.

Braun	Best-Nr. <b>XXJB7507BR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB7507GR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Khaki	Best-Nr. <b>XXJB7507K-*</b>	<b>44,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB7507G-*</b>	<b>44,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB7507S-*</b>	<b>44,90 €</b>





### JOBMAN 1201 Softshell-Jacke

Brusttasche mit Tasche für Ausweiskarte. Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher in Ärmelbündchen, Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Tunnelzug in der Taille. Material: 96% Polyester, 4% Elasthan, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 700 g  
 \*In den Größen S–4XL.

Braun	Best-Nr. <b>XXJB1201BR-*</b>	<b>49,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB1201G-*</b>	<b>49,90 €</b>
Rot	Best-Nr. <b>XXJB1201R-*</b>	<b>49,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB1201O-*</b>	<b>49,90 €</b>
Blau	Best-Nr. <b>XXJB1201B-*</b>	<b>49,90 €</b>
Marine	Best-Nr. <b>XXJB1201M-*</b>	<b>49,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB1201GR-*</b>	<b>49,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB1201S-*</b>	<b>49,90 €</b>



### JOBMAN 7502 Softshell-Weste

Wasserabweisendes leichtes Softshell. Brusttasche mit Ausweiskartenfach. Mit Innentaschen. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Material: 96% Polyester, 4% Elastan, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 362 g. \*In den Größen S–4XL.

Braun	Best-Nr. <b>XXJB7502BR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB7502G-*</b>	<b>44,90 €</b>
Rot	Best-Nr. <b>XXJB7502R-*</b>	<b>44,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB7502O-*</b>	<b>44,90 €</b>
Blau	Best-Nr. <b>XXJB7502B-*</b>	<b>44,90 €</b>
Khaki	Best-Nr. <b>XXJB7502K-*</b>	<b>44,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB7502GR-*</b>	<b>44,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB7502S-*</b>	<b>44,90 €</b>





### JOBMAN 5501 Fleecejacke

Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher an den Armbündchen. Innentaschen. YKK Reißverschlüsse. Material: 100% Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 600 g. \*In den Größen S–4XL.

Rot	Best-Nr. <b>XXJB5501R-*</b>	<b>34,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB5501G-*</b>	<b>34,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB5501O-*</b>	<b>34,90 €</b>
Blau	Best-Nr. <b>XXJB5501B-*</b>	<b>34,90 €</b>
Marine	Best-Nr. <b>XXJB5501M-*</b>	<b>34,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB5501GR-*</b>	<b>34,90 €</b>
Braun	Best-Nr. <b>XXJB5501BR-*</b>	<b>34,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5501S-*</b>	<b>34,90 €</b>



### JOBMAN 7501 Fleeceweste

Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. YKK Frontreißverschluss. Material: 100% Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 367 g. \*In den Größen S–4XL.

Rot	Best-Nr. <b>XXJB7501R-*</b>	<b>29,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB7501G-*</b>	<b>29,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB7501O-*</b>	<b>29,90 €</b>
Blau	Best-Nr. <b>XXJB7501B-*</b>	<b>29,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB7501GR-*</b>	<b>29,90 €</b>
Khaki	Best-Nr. <b>XXJB7501K-*</b>	<b>29,90 €</b>
Braun	Best-Nr. <b>XXJB7501BR-*</b>	<b>29,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB7501S-*</b>	<b>29,90 €</b>





### JOBMAN 5402 Sweatshirt

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt aus doppelseitigem Material. Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Seitliches Kontrastelement. Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, 320 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 500 g. \*In den Größen S–4XL.

Grün/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5402GR-*</b>	<b>29,90 €</b>
Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5402G-*</b>	<b>29,90 €</b>
Blau/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5402B-*</b>	<b>29,90 €</b>
Khaki/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5402K-*</b>	<b>29,90 €</b>
Braun/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5402BR-*</b>	<b>29,90 €</b>



### JOBMAN 5401 Sweatshirt

Sweatshirt aus doppelseitigem Material mit hohem Kragen. Kurzer Reißverschluss. Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Seitliches Kontrastelement (Kontrast auf den Schultern bei schwarz/gelb). Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, 320 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 500 g. \*In den Größen S–4XL.

Grün/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5401GR-*</b>	<b>34,90 €</b>
Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5401G-*</b>	<b>34,90 €</b>
Blau/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5401B-*</b>	<b>34,90 €</b>
Khaki/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5401K-*</b>	<b>34,90 €</b>
Braun/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5401BR-*</b>	<b>34,90 €</b>
Schwarz/Gelb	Best-Nr. <b>XXJB5401SG-*</b>	<b>34,90 €</b>





### JOBMAN 5620 Funktionsshirt Vision

T-Shirt aus weichem Polyester, Ärmel und Seitenpartien aus weichem Interlock, Front- und Rückenpartie aus Birdseye-Trikot für optimalen Feuchtigkeitsaustausch. „Spun Dye“, oder auch Spinnfärben genannt, ist eine umweltfreundliche Färbetechnik, die weniger Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht. Nähte in fluoreszierender Farbe und reflektierende Streifen an den Schultern für bessere Sichtbarkeit. Material: 100% Polyester, 135 g/m<sup>2</sup> interlock, 160 g/ m<sup>2</sup> bird-eye. Gewicht der Größe M 200 g. \*In den Größen S–4XL.

Schwarz/Orange	Best-Nr. <b>XXJB5620SO-*</b>	<b>24,89 €</b>
Schwarz/Gelb	Best-Nr. <b>XXJB5620SG-*</b>	<b>24,89 €</b>



### JOBMAN 1247 Softshell-Jacke

Gestricktes Softshell mit Membran, atmungsaktiv und windabweisend. Warmes Fleecefutter. Brusttasche mit Ausweisfach und geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Verstärkt an Schultern und Frontpartie. Verstellbarer Bund und Daumenlöcher im Ärmelabschluss. Material: 100% Polyester, 455g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 900 g. \*In den Größen S–3XL.

Schwarz/Orange	Best-Nr. <b>XXJB1247SO-*</b>	<b>79,90 €</b>
Grau/Rot	Best-Nr. <b>XXJB1247GR-*</b>	<b>79,90 €</b>

Weitere Arbeitsbekleidung online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)







### JOBMAN 5138 Flanellhemd

Hochwertiges Baumwoll-Flanell, echtes gewobenes Karomuster. Zwei Brusttaschen, links mit Stifffach. Material: 100% Baumwolle, 160 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 400 g. \*In den Größen S–3XL.

Grau	Best-Nr. <b>XXJB5138G-*</b>	<b>39,90 €</b>
Rot	Best-Nr. <b>XXJB5138R-*</b>	<b>39,90 €</b>

### JOBMAN 5157 Flanellhemd gefüttert

Gesteptes Futter, für angenehme Wärme. Echt gewebter Flanell sorgt für Farbechtheit und Langlebigkeit. Stepphemd mit Druckknöpfen aus Metall. Zwei Brusttaschen, linke Brusttasche mit Stifffach. Material: 100% Baumwolle, 160 g/m<sup>2</sup> gesteppt. Gewicht der Größe M 500 g. \*In den Größen S–3XL.

Grau	Best-Nr. <b>XXJB5157G-*</b>	<b>59,90 €</b>
Rot	Best-Nr. <b>XXJB5157R-*</b>	<b>59,90 €</b>

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\* Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.



### JOBMAN 5154 Sweatshirtjacke

Einzigartig bequem, weich und warm. Komplett gefüttert mit isolierendem Webpelz, hoch atmungsaktiv. Kapuze mit Zugband, stabiler Rippstrick-Bund an Saum und Ärmeln. Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester mit Webpelzfutter, 430 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 800 g. \*In den Größen S–3XL.

Blau	Best-Nr. <b>XXJB5154B-*</b>	<b>69,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5154S-*</b>	<b>69,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB5154G-*</b>	<b>69,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB5154O-*</b>	<b>69,90 €</b>
Marine	Best-Nr. <b>XXJB5154M-*</b>	<b>69,90 €</b>



### JOBMAN 5264 T-Shirt

Aus Single Jersey-Baumwolle. Verstärkte Schulternähte und Doppelnäht am Halsausschnitt. Material: 100% Baumwolle, 180 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 180 g. \*In den Größen S–3XL.

Blau	Best-Nr. <b>XXJB5264B-*</b>	<b>11,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5264S-*</b>	<b>11,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB5264G-*</b>	<b>11,90 €</b>
Weiß	Best-Nr. <b>XXJB5264W-*</b>	<b>11,90 €</b>
Rot	Best-Nr. <b>XXJB5264R-*</b>	<b>11,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB5264O-*</b>	<b>11,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB5264GR-*</b>	<b>11,90 €</b>
Braun	Best-Nr. <b>XXJB5264BR-*</b>	<b>11,90 €</b>






### JOBMAN 5564 Polo-Shirt

Klassisch mit Verschluss aus drei Ton-in-Ton-Knöpfen. Gerippter Kragen und Bündchen. Luftöffnung am Bund. Dekorative orange-farbene Umrandung innen an Kragen und Luftöffnung. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250g/m<sup>2</sup>. Material: Farbe grau: 85% Baumwolle, 15% Viscose, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 300 g. \*In den Größen S–3XL.

Blau	Best-Nr. <b>XXJB5564B-*</b>	<b>19,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB5564S-*</b>	<b>19,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XXJB5564G-*</b>	<b>19,90 €</b>
Weiß	Best-Nr. <b>XXJB5564W-*</b>	<b>19,90 €</b>
Rot	Best-Nr. <b>XXJB5564R-*</b>	<b>19,90 €</b>
Marine	Best-Nr. <b>XXJB5564M-*</b>	<b>19,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XXJB5564GR-*</b>	<b>19,90 €</b>
Braun	Best-Nr. <b>XXJB5564BR-*</b>	<b>19,90 €</b>





### JOBMAN 2378 Arbeitshose HiVis

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messerfach. Verstärkte Kniepolstertaschen. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 2 nach EN 20471. Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle, 240 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe 50 1005 g.

\*In den Größen 42–64.

Gelb/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2378G-*</b>	<b>64,90 €</b>
Orange/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB2378O-*</b>	<b>64,90 €</b>

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - **5%**

ab 10 Stück - **10%**

\*Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar



### JOBMAN 1283 Softshell Jacke HiVis wasserdicht

Wind- und wasserabweisend mit verklebten Nähten. Atmungsaktiv. Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen mit doppeltem Reißverschluss und offene Innentasche. Bund und Ärmelbündchen verstellbar. Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Kordelzug vorne. Mesh-Futter sorgt für Luftschicht und gute Belüftung. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Zertifiziert nach EN 343 für Regenkleidung. Material: 100% Polyester, 200 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 1710 g. \*In den Größen S–4XL.

Gelb/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB1283G-*</b>	<b>99,90 €</b>
Orange/Schwarz	Best-Nr. <b>XXJB1283O-*</b>	<b>99,90 €</b>

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



### JOBMAN 1202 Softshell Jacke HiVis

Wasserabweisendes Softshell. Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweiskartenfach. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher in den Ärmelbündchen. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Material: 100% Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 700 g. \*In den Größen S–4XL.

Gelb	Best-Nr. <b>XXJB1202G-*</b>	<b>69,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB1202O-*</b>	<b>69,90 €</b>

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.



### JOBMAN 1150 Sweatshirt HiVis

Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 1005 g. \*In den Größen S-4XL.

Gelb	Best-Nr. <b>XXJB1150G-*</b>	<b>47,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB1150O-*</b>	<b>47,90 €</b>

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\*Alle JOBMAN-Artikel frei kombinierbar





### JOBMAN 5593 Langarmshirt HiVis

Bequem mit langen Ärmeln. Transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab. Schnell trocknend. Aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß EN ISO 20471 Größen M-4XL, Sichtbarkeitsklasse 2 gemäß EN ISO 20471 Größen XS-S. Material: 100% Polyester, 160 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 300 g. \*In den Größen S-4XL.

Gelb	Best-Nr. <b>XXJB5593G-*</b>	<b>34,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB5593O-*</b>	<b>34,90 €</b>

### JOBMAN 5592 Polo-Shirt HiVis

Bequem mit kurzen Ärmeln. Transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab. Schnell trocknend. Aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Knopfleiste mit drei Knöpfen und Rippstickkragen. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß EN ISO 20471 Größen L-4XL, Sichtbarkeitsklasse 2 gemäß EN ISO 20471 Größen XS-M. Material: 100% Polyester, 160 g/m<sup>2</sup>. Gewicht der Größe M 300 g. \*In den Größen S-4XL.

Gelb	Best-Nr. <b>XXJB5592G-*</b>	<b>28,89 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XXJB5592O-*</b>	<b>28,89 €</b>

Weitere HiVis Arbeitsbekleidung online:  
[www.kox.eu](http://www.kox.eu)



→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.



**PSS**  
**ARBEITSBEKLEIDUNG**

**PSS X-treme Vectran WORK Arbeitshose**

Sie benötigen keinen Schnittschutz, möchten aber dennoch auf die vielen Vorteile der Vectran Bundhose nicht verzichten? Dann ist die X-treme Vectran WORK genau das, was Sie suchen! Als Arbeitshose ist sie sonst mit den gleichen Features ausgestattet und erfüllt somit perfekt professionelle Ansprüche. Dank der hohen Bewegungsfreiheit bei geringem Gewicht, in Kombination mit robustem Vectrangewebe und starkem Cordura sind Sie für alle Eventualitäten bestens ausgerüstet.

**Weitere praktische Details:**

- "Air-Belüftungssystem" und Belüftungsgitter am Hosenbund
- Flexibler 4-Wege-Stretch
- RainTex® Membran auf der Beinvorderseite
- Material: Vorderseite: 83% Polyamid, 17% Vectran / Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 650 g
- \*In den Größen: 46-64, 24-30 und 94-114

**Grau/Schwarz**

Größe: 24-28 / 46-58  
 Größe: 29-30 / 60-64 / 94-114

Best-Nr. **XX78203-\***

**189,00 €**

**194,01 €**

**Grün/Schwarz**

Größe: 24-28 / 46-58  
 Größe: 29-30 / 60-64 / 94-114

Best-Nr. **XX78204-\***

**189,00 €**

**194,01 €**

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.





### PSS X-treme WORK Arbeitshose ohne Membran

Die robuste Arbeitshose ohne Schnitenschutz, aus hochwertigen Materialien für maximalen Komfort. Ideal für anspruchsvolle Aktivitäten: Sie bietet extrem viel Bewegungsfreiheit, ist sehr leicht und kombiniert robustes Cordura und flexiblen 4-Wege-Stretch. Die membranlose Konstruktion stellt sicher, dass der Wasserdampf problemlos von innen nach außen entweichen kann. Revolutionärer Nilit Breeze Garn im Stretch-Gewebe sorgt für ein erfrishtes und komfortables Tragegefühl auch bei warmen Temperaturen.

#### Weitere praktische Details:

- „Air-Belüftungssystem“ und Belüftungsgitter am Hosensbund
- Aufgesetzte Seitentaschen
- Herausnehmbare Gamasche mit Schuhhaken
- Material: Vorderseite: 100% Polyamid/Cordura / Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 650 g
- \*In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

#### Grün/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58 Best-Nr. **XX78210-\*** **189,00 €**  
 Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114 **194,01 €**

#### Grau/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58 Best-Nr. **XX78211-\*** **189,00 €**  
 Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114 **194,01 €**

### PSS X-treme WORK Arbeitshose kurz

Die kurze X-treme WORK ist ergonomisch geschnitten, dank 4-Wege-Stretch super elastisch und durch das verwendete Vectran Gewebe sehr robust. Der dehnbare Bund sorgt für einen perfekten Sitz. Das macht sie zu einer hervorragenden Arbeitshose für anspruchsvolle Aktivitäten mit Beinfreiheit.

#### Weitere praktische Details:

- Oberstoff ohne Membrane
- Belüftungsgitter am Hosensbund
- Zwei Einschubtaschen, Gesäßtasche, Meterstabtasche und eine aufgesetzte Seitentasche mit Smartphone-Fach
- Material: Vorderseite: 83% Polyamid, 17% Vectran / Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elasthan
- Gewicht der Größe M 340 g
- \*In den Größen S–3XL

Grau Best-Nr. **XX78212-\*** **99,00 €**

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.



## OUTDOORBEKLEIDUNG

3-fach Schlaufenaufnahmen für Hosenträger



Beinabschluss aus extrem robustem Cordura

### KOX Strong Outdoorhose

Eine Outdoorhose, die Sie gar nicht mehr ausziehen möchten und auch nicht müssen, denn sie ist absolut universell einsetzbar: Strapazierfähiges und wasserabweisend beschichtetes Duratec® an der Vorderseite, Knie aus elastischem Strongflex® und der robuste Cordura® Beinabschluss machen sie auch für härtere Einsätze in jedem Gelände tauglich. Schutz von unten bekommen Sie durch fest eingenahte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund zum Schutz vor Schmutz, Schnee und Zecken. Der komplette untere Beinabschluss ist umlaufend aus extrem robustem Cordura mit einer wasserabweisenden Beschichtung. Die umgekehrten Reißverschlüsse sorgen für eine lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung. Der hochelastische Premium 4-Wege-Stretch an den richtigen Stellen macht sie zusätzlich zu Ihrer Lieblingshose.

#### Weitere praktische Details:

- Hosenvorderseite aus reißfestem und innenseitig wasserabweisend beschichtetem Duratec®
- Elastischer Premium 4-Wege-Stretch über die komplette Beinrückseite bis zum Gesäß
- Regulierbarer Bund mit Gummizug und Klettfixierung
- Integrierte Oberschenkel-Balgtasche mit zusätzlicher Innentasche für Meterstab, Werkzeug etc.
- Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite mit atmungsaktivem Mesh-Futter
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid / wasserabweisende Beschichtung: 100% Polyurethane, 88% Polyamid, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 800 g
- \*In den Größen 44–64, 25–29 und 98–110

Schwarz/Grau

Best-Nr. **XX78207-\***

**159,90 €**



BEKLEIDUNG UND SCHUTZ

### KOX Dynamic Outdoorhose

Die KOX Dynamic hat das gewisse Etwas, mit dem Sie sich immer und überall bewegen können. Durch ihr atmungsaktives, wasserabweisendes und hochelastisches Obermaterial aus Premium 4-Wege-Stretch, elastischem Strongflex® im Kniebereich, sowie dem Beinabschluss aus robustem Cordura® ist sie der bequeme Partner für alle Outdoor-Aktivitäten. Schutz von unten bekommen Sie durch fest eingenähte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund zum Schutz vor Schmutz, Schnee und Zecken. Der komplette untere Beinabschluss ist umlaufend aus extrem robustem Cordura mit einer wasserabweisender Beschichtung. Die umgekehrte Reißverschlüsse sorgen für eine lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung.

#### Weitere praktische Details:

- Regulierbarer Bund mit Gummizug und Klettfixierung
- Große Seitentasche mit integrierter Handytasche und Reißverschluss
- Integrierte Oberschenkel-Balgtasche mit zusätzlicher Innentasche für Meterstab, Werkzeug etc.
- Eingenähte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung
- Material: Oberstoff: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 750 g
- \*In den Größen 44–64, 25–29 und 98–110

Schwarz Best-Nr. **XX78206-\*** **149,90 €**  
 Grün Best-Nr. **XX78209-\*** **149,90 €**

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%      ab 10 Stück - 10%

\* Alle KOX Forstjacken, Schnittschutz- und Outdoorhosen frei kombinierbar

### PSS X-treme Stretch Outdoorhose

Das 4-Wege-Stretchmaterial macht jede Ihrer Bewegungen mit, egal bei welchen Tätigkeiten. Durch die Verwendung von Elasthan und Polyamid ist die hohe Atmungsaktivität und viel Bewegungsfreiheit garantiert. Beste Abriebfestigkeit und Langlebigkeit wird durch den kompakt gewebten Oberstoff erreicht. Um stark beanspruchte Stellen, wie den Kniebereich oder die Beininnenseiten zu schützen, wurden diese zusätzlich verstärkt. Durch die membranlose Konstruktion der X-treme Stretch kann Wasserdampf problemlos von innen nach außen entweichen. Gleichzeitig kann durch die WR-behandelte Oberfläche keine Feuchtigkeit nach innen eindringen, wodurch ein hoher Tragekomfort entsteht.

#### Weitere praktische Details:

- Zwei Reißverschluss-Einschubtaschen an der Hüfte
- Je eine integrierte, sowie eine aufgesetzte Oberschenkeltasche
- Eine Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan
- Gewicht der Größe 50 390 g
- \*In den Größen: 46–64, 24–30 und 94–114

Größe: 24–28 / 46–58 Best-Nr. **XX78205-\*** **161,99 €**  
 Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114 **172,00 €**

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269 und 270.

Besätze wasserabweisend

Zwei Brusttaschen

Elastisches Ärmelbündchen



### KOX Tweedjacke Faserstrickjacke

Die KOX Tweedjacke ist unsere elegante Outdoorjacke, um Sie ganzjährig im Alltag zu begleiten. Die Schultern und der obere Rücken sind mit einem robusten und wasserabweisend beschichteten Besatz verstärkt. Der Reißverschluss besitzt innenliegend eine durchgängige Abdeckleiste und schließt am oberen Ende mit einem Kinnschutz ab. Des Weiteren sind die Brusttaschen sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschlüssen ausgestattet. Durch die abnehmbare Kapuze ist Ihr Kopf vor Wind und Wetter geschützt. Die elastischen Bündchen an Ärmelenden und Bund verleihen der Jacke einen angenehmen Tragekomfort.

#### Weitere praktische Details:

- Zwei Brusttaschen
- Seitliche Einschubtaschen
- Reflexpaspeln am oberen Rücken- und Brustbereich
- Kapuze mittels Gummizug regulierbar
- Material: Oberstoff: 49% Polyester, 39% Wolle, 5% Acryl, 4% Baumwolle, 3% Nylon / Futterstoff: 100% Polyester / Schulterbesatz: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 1080 g
- \*In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz

Best-Nr. **XX76125-\***

**89,00 €**



NEU

Damenmodell

Teddyfleece-Innenfutter

### KOX Fleecejacke

Die KOX Fleecejacke ist eine wärmende Outdoorjacke mit superweichem hochflorigem Teddyfleece-Innenfutter. Dieses verleiht ihr in Kombination mit dem melierten Außenfleece hervorragende Isolationseigenschaften, um die Wärme am Körper zu halten. Die Schulter- und Ellenbogenpartien sind für eine längere Haltbarkeit mit einem robusten Besatz verstärkt. Sie besitzt einen hohen Stehkragen mit Kinnschutz am Reißverschluss. Des Weiteren sind die Brusttasche, die Oberarmtasche sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschlüssen ausgestattet. Außerdem schützt die abnehmbare Kapuze mit innenliegendem Teddyfleece Ihren Kopf vor Wind und Kälte. Der elastische Saum an Ärmelenden und Bund sorgt zusammen mit dem modernen Schnitt für einen guten Sitz.

#### Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Brusttasche links
- Seitliche Einschubtaschen
- Oberarmtasche links
- Kapuze mittels Gummizug regulierbar
- Material: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 1180 g (Herrenmodell)
- Gewicht der Größe M 880 g (Damenmodell)
- \*In den Größen S–3XL

#### Herrenmodell

Grau/Schwarz, S–3XL

Best-Nr. **XX76123-\***

**69,00 €**

\* Olivgrün, S–3XL

Best-Nr. **XX76126-\***

**69,00 €**

#### Damenmodell

Weiß/Grau, S–XXL

Best-Nr. **XX76124-\***

**69,00 €**

\* Neues Modell in olivgrün verfügbar ab 1.12.2021



### KOX edition Hoodie 2020

So zeigen Sie aus welchem Holz Sie geschnitzt sind: Mit dem coolen KOX edition Hoodie 2020 bringen Sie Ihre liebste Beschäftigung ohne viele Worte zum Ausdruck.

#### Weitere praktische Details:

- X-Logo im Nacken
- Doppellagige Kapuze mit Kordelzug
- Kängurutasche
- Bündchen mit Elasthan
- Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
- Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester
- Gewicht der Größe M 490 g
- \*In den Größen S–3XL

Schwarz	Best-Nr. <b>XX77180-*</b>	<b>29,90 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XX77179-*</b>	<b>29,90 €</b>



### KOX edition T-Shirt 2020

Das passt immer noch! Unser beliebtes T-Shirt nun mit dem neuen Motiv der KOX edition 2020.

#### Weitere praktische Details:

- X-Logo im Nacken
- Rundhalsausschnitt
- Schmäler Rippkragen
- Angenehmes Tragegefühl
- Sportlicher Schnitt mit schmaler Passform
- Material: 65% Polyester, 35% gekämmte ringgesponnene Baumwolle
- Gewicht der Größe M 140 g
- \*In den Größen S–3XL

Weiß	Best-Nr. <b>XX77176-*</b>	<b>14,95 €</b>
Grau	Best-Nr. <b>XX77177-*</b>	<b>14,95 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XX77178-*</b>	<b>14,95 €</b>

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.

NEU



## KOX Faserpelzjacke

Die neue KOX Faserpelzjacke besticht durch ihre bewährten Materialeigenschaften und das moderne Design. Die verbesserte Passform sorgt für ein bequemes Tragegefühl und gute Beweglichkeit bei der Arbeit. Der sportliche Schnitt und die Farbdesigns machen sie zudem vielseitig kombinierbar.

### Weitere praktische Details:

- Top Wärmeisolation bei hervorragender Atmungsaktivität
- Schutz vor Feuchtigkeit durch wasserabweisende Faserstruktur
- Bessere Sichtbarkeit dank Reflexstreifen am Rücken
- Geschützter Hauptreißverschluss mit grober Zahnung
- Wärmender Stehkragen mit Saum und Kinnschutz
- Brusttasche links mit seitlichem Eingriff und robustem Reißverschluss
- Zwei große Seitentaschen mit robusten Reißverschlüssen
- Reißverschlüsse mit KOX Pullern ausgestattet
- Innenliegende Erste-Hilfe-Tasche
- Verlängertes Rückenteil
- Armabschlüsse mit elastischen Bündchen
- Material: 60 % Polyester, 40 % Polyacryl
- Gewicht der Größe M: 720 g
- \*In den Größen S-XXL

Orange/Schwarz	Best-Nr. <b>XX76129-*</b>	<b>59,90 €</b>
Gelb/Rot	Best-Nr. <b>XX76128-*</b>	<b>59,90 €</b>
Schwarz/Grau	Best-Nr. <b>XX76130-*</b>	<b>59,90 €</b>
Grün/Schwarz	Best-Nr. <b>XX76127-*</b>	<b>59,90 €</b>

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.





### PSS X-treme Arctic Faserstrickjacke

Die Faserstrickjacke X-treme Arctic ist eine warme, isolierende Jacke mit innenliegendem Faserpelz. Das gestrickte Außenmaterial verleiht ein modernes Design. Orange und gelbe Farbvariante mit hoher Signalwirkung für bessere Sichtbarkeit. Die Luft im Strickgewirk hat eine isolierende Wirkung, da mehr Luft eingeschlossen werden kann. Die Kevlarbesätze an Schultern und Ellenbogen geben Stabilität an den stark beanspruchten Stellen.

#### Weitere praktische Details:

- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Optimales Taschenkonzept
- Verlängerter Rücken
- Zwei Brusttaschen
- Innenliegendes elastisches Arm Bündchen
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Verstärkung: 95% Nylon, 5% Polyester
- Gewicht der Größe M 900 g
- \*In den Größen S–3XL



Orange/Grau	Best-Nr. <b>XX76115-*</b>	<b>119,00 €</b>
Gelb/Rot	Best-Nr. <b>XX76116-*</b>	<b>119,00 €</b>
Grün/Grau	Best-Nr. <b>XX71414-*</b>	<b>119,00 €</b>
Grün meliert	Best-Nr. <b>XX71415-*</b>	<b>119,00 €</b>

### PSS X-treme Nordic Strickweste

Die X-treme Nordic Weste ist eine ärmellose Alternative um den Körper während oder nach der Arbeit warm zu halten. Dank dem verwendeten Strickgewirk, in dem Luft als Isolator eingeschlossen ist, hat die Weste eine gute Isolationseigenschaft.

#### Weitere praktische Details:

- Wasserabweisende Kevlarbesätze im Schulterbereich
- Hoher Stehkragen mit Reißverschlussgarage
- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Verlängerter Rücken
- Zwei Brusttaschen
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Verstärkung: 95% Nylon, 5% Polyester
- Gewicht der Größe M 500 g
- \*In den Größen S–3XL



Grau	Best-Nr. <b>XX76118-*</b>	<b>69,00 €</b>
Grün meliert	Best-Nr. <b>XX76119-*</b>	<b>69,00 €</b>

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.



# KOX FUNKTIONSBEKLEIDUNG



AKTUELL IN  
KWF PRÜFUNG!



## KOX Fleecejacke Iso

Die KOX Funktionsjacke Iso ist die ideale zweite Lage über dem KOX Funktionsshirt bei kühleren Temperaturen. Auf der Innenseite besitzt sie eine angenehm weiche und wärmende Waffelfleecestruktur, welche gleichzeitig eine gute Atmungsaktivität und Dampfdurchlässigkeit gewährleistet, um Überhitzung zu vermeiden. Der Elasthan-Anteil macht sie sehr dehnbar und ermöglicht eine maximale Bewegungsfreiheit. Die Schulterpartie ist mit einem robusten Besatz verstärkt. Der hohe Stehkragen schließt am Hals sauber ab und besitzt am Reißverschluss einen Kinnschutz. Der elastische Saum an Kragen, Ärmelenden und Bund sorgt für einen guten Sitz. Des Weiteren sind die Brusttasche sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschlüssen ausgestattet.

### Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Brusttasche links
- Seitliche Einschubtaschen
- Material: Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan / Schulterbesatz: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 545 g
- \*In den Größen S–3XL

Schwarz/Grau	Best-Nr. <b>XX76122-*</b>	<b>44,90 €</b>
Orange/Schwarz	Best-Nr. <b>XX76120-*</b>	<b>44,90 €</b>
Gelb/Rot	Best-Nr. <b>XX76121-*</b>	<b>44,90 €</b>

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.





### KOX Funktionsshirt Langarm

Das KOX Funktionsshirt kombiniert einen modernen sportlichen Schnitt mit besten Stoffeigenschaften. Die QuickDry-Funktion für schnelle Trocknung sorgt in Verbindung mit dem Elasthan-Anteil im Stoff für maximale Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl. Die antibakterielle Beschaffenheit reduziert die Geruchsbildung. Durch die glatte Struktur des Stoffes können Sägespäne schwer anhaften und auch leicht abgestreift werden.

#### Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutz UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Brusttasche links
- Nahtloser Unterarmbereich
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Verlängerter Rücken
- Material: 87% Polyester, 13% Elasthan
- Gewicht der Größe M 245 g
- \*In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XX77182-*</b>	<b>29,90 €</b>
Orange/Schwarz	Best-Nr. <b>XX77172-*</b>	<b>29,90 €</b>
Gelb/Rot	Best-Nr. <b>XX77173-*</b>	<b>29,90 €</b>

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ



### KOX Funktionsshirt Kurzarm

Das KOX Funktionsshirt kombiniert einen modernen sportlichen Schnitt mit besten Stoffeigenschaften. Die QuickDry-Funktion für schnelle Trocknung sorgt in Verbindung mit dem Elasthan-Anteil im Stoff für maximale Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl. Die antibakterielle Beschaffenheit reduziert die Geruchsbildung. Durch die glatte Struktur des Stoffes können Sägespäne schwer anhaften und auch leicht abgestreift werden.

#### Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutz UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Brusttasche links
- Nahtloser Unterarmbereich
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Verlängerter Rücken
- Material: 87% Polyester, 13% Elasthan
- Gewicht der Größe M 200 g
- \*In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XX77181-*</b>	<b>27,91 €</b>
Orange/Schwarz	Best-Nr. <b>XX77170-*</b>	<b>27,91 €</b>
Gelb/Rot	Best-Nr. <b>XX77171-*</b>	<b>27,91 €</b>

## PSS FUNKTIONSBEKLEIDUNG



### PSS X-treme Polar Fleeceshirt

Durch das elastische Micro-Fleece profitieren Sie von der hohen Isolationseigenschaft. Die Feuchtigkeit wird über die Netzfuttereinsätze unter den Armen gut nach außen transportiert.

#### Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 220 g
- \*In den Größen S-3XL

Grün/Grau

Best-Nr. **XX76117-\***

**40,00 €**

Orange/Grau

Best-Nr. **XX76114-\***

**40,00 €**

Gelb/Rot

Best-Nr. **XX76113-\***

**40,00 €**

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.



### PSS X-treme Skin Funktionsshirt langarm

Die speziellen Hightech-Fasern transportieren den Schweiß vom Körper weg. Durch die antimikrobielle Wirkung werden unangenehme Körpergerüche verhindert.

#### Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Coolmax® Polyester
- Gewicht der Größe M 185 g
- \*In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XX77155-*</b>	<b>40,00 €</b>
Grün/Schwarz	Best-Nr. <b>XX77159-*</b>	<b>40,00 €</b>
Orange/Grau, FPA anerkannt	Best-Nr. <b>XX77154-*</b>	<b>40,00 €</b>
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. <b>XX77153-*</b>	<b>40,00 €</b>



### PSS X-treme Skin Funktionsshirt kurzarm

Die speziellen Hightech-Fasern transportieren den Schweiß vom Körper weg. Durch die antimikrobielle Wirkung werden unangenehme Körpergerüche verhindert.

#### Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Coolmax® Polyester
- Gewicht der Größe M 150 g
- \*In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. <b>XX77158-*</b>	<b>38,00 €</b>
Grün/Schwarz	Best-Nr. <b>XX77150-*</b>	<b>38,00 €</b>
Orange/Grau, FPA anerkannt	Best-Nr. <b>XX77157-*</b>	<b>38,00 €</b>
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. <b>XX77156-*</b>	<b>38,00 €</b>



11



21



31

### PSS X-treme Merino Thermounterwäsche

Die Naturfaser Merinowolle beugt Hautirritationen und Geruchsbildung vor, zudem hat sie die einzigartige Eigenschaft eines optimalen Feuchtigkeitsausgleichs ohne sich dabei nass anzufühlen.

#### Weitere praktische Details:

- Druckfreie flat-look Nähte sorgen für ein kratzfreies Tragen und super Passform
- Materialmix von Merino und Dry-fit sorgt für geringes Gewicht, minimale Feuchtigkeitsaufnahme und hält im Winter warm
- Dry-fit Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und hält den Körper trocken
- \*In den Wäschegrößen 4–9

### 11 PSS X-treme Merino Thermoshirt

Funktionseinsätze aus Dry-fit Material im Achselbereich steigern Feuchtigkeitsabtransport und machen das Shirt noch beständiger. Mit Reißverschlussgarage und angenehmem Stehkragen. Material: Hauptmaterial: 85% Merinowolle, 15% Polyamid / Achseleinsatz: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77117-\***

**64,00 €**

### 21 PSS X-treme Merino Boxershirt

Mit extra breitem Gummiband für guten Halt ohne einzuschneiden. Material: 85% Merinowolle, 15% Polyamid.

Best-Nr. **XX77216-\***

**39,00 €**

### 31 PSS X-treme Merino Thermohose

Eignet sich perfekt zum Tragen unter einer Schnittschutzhose. Mit Materialmix auf der Beinvorder- und Beinrückseite. Mit breitem Gummiband. Bündchen an den Hosenbeinen verhindern Eindringen von Schmutz und Schnee. Material: Rückseite: 85% Merinowolle, 15% Polyamid / Vorderseite: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77215-\***

**59,00 €**



### PSS X-treme Breeze Boxershirt

Die Boxershirt bietet perfektes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement, da der Träger bei jedem Wetter kühl und trocken bleibt. Das Dry-fit Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und hält so den Körper trocken. Außerdem wirkt es antibakteriell und ist geruchsneutral. Druckfreie flat-look Nähte sorgen für ein kratzfreies Tragen. Material: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77217-\***

**24,00 €**



### KUMPF Active Light Funktionsunterwäsche

Herrlich weich und hautfreundlich sorgt diese leichte Funktionswäsche für eine stets angenehm trockene Hautoberfläche. Der besondere Schnitt der Hemden macht den Komfort perfekt. Denn dadurch kann auf alle Seitennähte verzichtet werden, damit nichts drückt oder scheuert.

#### Weitere praktische Details:

- Nach OEKO-TEX® Standard 100
- Aus dem Leistungssport entwickelt
- Auch für sommerliche Temperaturen gut geeignet
- Ohne drückende Nähte
- Material: 100% Polyester
- \*In Wäschegrößen von 4–8

Shirt	Best-Nr. <b>XX77111-*</b>	<b>12,90 €</b>
Unterhemd	Best-Nr. <b>XX77112-*</b>	<b>10,90 €</b>
Langarmshirt	Best-Nr. <b>XX77113-*</b>	<b>15,90 €</b>
Boxer-Short (ohne Eingriff)	Best-Nr. <b>XX77211-*</b>	<b>12,90 €</b>
Lange Hose (mit Eingriff)	Best-Nr. <b>XX77212-*</b>	<b>18,90 €</b>

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\* Alle KUMPF-Produkte frei kombinierbar



### KUMPF Klimaflausch Funktionsunterwäsche

Die Funktionsunterwäsche lässt keine Feuchtigkeit auf die Haut, weil diese nach außen abtransportiert wird. Die Haut wird warm und trocken gehalten, da die Innenseiten angeraut sind. Sie ist besonders bequem, da es keine störenden und reibenden Seitennähte gibt. Durch den Feinripp ist eine hohe Elastizität gewährleistet.

#### Weitere praktische Details:

- Nach OEKO-TEX® Standard 100
- Eignet sich für das Tragen auf Arbeit, Freizeit und beim Sport
- Material: 75% Baumwolle, 25% Polyester
- \*In den Wäschegrößen 5–8

Shirt	Best-Nr. <b>XX77115-*</b>	<b>14,90 €</b>
Unterhemd	Best-Nr. <b>XX77114-*</b>	<b>11,90 €</b>
Langarmshirt	Best-Nr. <b>XX77116-*</b>	<b>16,90 €</b>
Boxer-Short (ohne Eingriff)	Best-Nr. <b>XX77214-*</b>	<b>13,90 €</b>
Lange Hose (mit Eingriff)	Best-Nr. <b>XX77213-*</b>	<b>19,90 €</b>

→ \* Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.

## ACCESSOIRES



### KOX Flatpeak Cap

Die moderne KOX Flatpeak Cap überzeugt mit ihrer frischen High-Profile Optik im KOX Style. Das X-Logo vorne mittig in schwarzem 3D Stick ist ein echter Hingucker. Größenregulierung durch „click & snap“ Verschluss. Material: 100% Baumwolle.

Weiß/Schwarz

Best-Nr. **XX72513**

**19,90 €**



### KOX Classic Cap

Schwarze KOX Cap im klassischen Design, mit X-Logo vorne seitlich in schwarzem 3D Stick. Der Oberstoff aus gebürsteter Baumwolle macht sie angenehm griffig. Metallclipverschluss in mattsilber mit gestickter Öse. Material: 100% Baumwolle.

Schwarz

Best-Nr. **XX72515**

**14,90 €**



### KOX Cord Cap

Hellgraue KOX Cap im klassischen Design, mit X-Logo vorne seitlich in schwarzem 3D Stick. Mit Oberstoff aus flauschigem Feincord. Metallclipverschluss in mattsilber mit Metallöse. Material: 100% Baumwolle.

Hellgrau

Best-Nr. **XX72516**

**16,90 €**



### KOX Beanie

Die rot melierte KOX Beanie Mütze sorgt nicht nur für einen angenehm warmen Kopf, sondern auch für einen unverwechselbaren Look. Mit modernem Schnitt – geht nur bis kurz über die Ohren. Einheitsgröße, Mützhöhe 17 cm. Material: 100% Polyacryl.

Rot meliert

Best-Nr. **XX72518**

**9,90 €**

Weitere Caps und Mützen online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)





**JOBMAN**  
WORKWEAR

### JOBMAN 8001 Beanie

Strickmütze mit Umschlag. Die Kombination aus reflektierendem und normalem Garn sorgt für einen Misch- und Aufhellungseffekt mit reflektierendem Look. Reflektierendes Jobman-Etikett an der Vorderseite aufgenäht. Einheitsgröße. Material: 100% Acryl.

Schwarz Best-Nr. **XXJB8001S** **17,90 €**



**JOBMAN**  
WORKWEAR

### JOBMAN 9691 Helmmütze

Helmmütze aus eng anliegendem Coolmax® Gewebe. Bietet effektiven Feuchtigkeitstransport und hält Sie warm und trocken unter der Helmschale. Waschmaschinenfest. Einheitsgröße. Material: 100% Polyester Coolmax®.

Schwarz Best-Nr. **XXJB9691S** **18,90 €**



**KOX**

### KOX Knit Cap Beanie

Die graue KOX Strickmütze überzeugt mit flauschig weichem Griff und höchstem Tragekomfort. Ihr klassisches Design macht sie zu einem echten Allrounder der einfach immer passt. Einheitsgröße, Mützenhöhe 23 cm. Material: 100% Polyacryl.

Anthrazit/Hellgrau Best-Nr. **XX72519** **11,90 €**



**JOBMAN**  
WORKWEAR

### JOBMAN 9690 Schlauchschal

Bandana mit vielen Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Schal, Kragen oder Mütze. Reflektierende Details. Einheitsgröße. Material: 70% Merinowolle, 30% Viskose.

Grau, 27 x 22 cm Best-Nr. **XXJB9690G-00** **23,90 €**



**PSS**  
Pfeifer Sicherheitssysteme

### PSS Strickmütze mit Fleece-Innenrand

Die PSS Strickmütze ist ein besonderer Hingucker. Gestrickte Ringeln in unübersehbar leuchtenden Farben. Dank breitem Fleece-Innenrand ist die Mütze an den Ohren warm und kuschelig. Einheitsgröße. Material: Oberstoff: 51% Wolle, 47 % Polyacryl, 2% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester

Gelb/Rot Best-Nr. **XX72520-01** **38,00 €**  
Orange/Grau Best-Nr. **XX72520-02** **38,00 €**



**KOX**

**Buff**

### KOX Multifunktionsstuch von Buff

Der Alleskönner: Zaubern Sie aus Ihrem Buff-Tuch im Handumdrehen z.B. ein Stirnband, eine Sturmhaube, eine Mütze, ein Piratentuch, einen Schal, ein Haarband, usw. Textiles Schlauchtuch aus dehnbarem, nahtlosem, hochwertigem, atmungsaktivem Microfaserstoff. Perfekt für alle Sportarten und Freizeitbeschäftigungen. Material: 100% Microfaser aus recyceltem PET.

Schwarz/Blau, 53 x 24,5 cm Best-Nr. **XXP030** **12,90 €**



### KOX Hosenträger mit Klettverschluss

Passend für alle Bundhosen mit Schlaufen. Durch die Klettverschlüsse ist der Hosenträger stufenlos und ohne störende Metallteile in der Länge verstellbar. Material: 70% Polyester, 30% Elasthan.

Länge von 85 bis 100 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72506-01**

**9,90 €**

Länge von 95 bis 110 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72506-02**

**9,90 €**



### KOX Hosenträger für Bundhose

Passend für alle Hosen mit Knöpfen und Schlaufen. Die abnehmbaren Lederschlaufen lassen sich an Hosen mit Knöpfen befestigen, dank der Druckknöpfe können die KOX Hosenträger ebenso zu Hosen mit Schlaufen getragen werden. In der Länge verstellbar. Material: 82% Nylon, 18% Naturkautschuk.

Länge von 85 bis 120 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72504-00**

**17,10 €**

### Ersatz-Lederschlaufen für KOX Hosenträger

3er Pack

Best-Nr. **XX72504-01**

**6,90 €**

(2,30 €/Stück)



1|



2|

### PSS Hosenträger

Robuste elastische Hosenträger. In der Länge verstellbar. Produktion in Deutschland. Material: 53% Polyester, 36% Polyamid, 11% Elasthan.

#### 1| Zum Knöpfen

Länge von 75 bis 110 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72505-00**

**19,90 €**

#### 2| Klettverschluss

Länge von 90 bis 105 cm, Breite 5 cm

Schwarz

Best-Nr. **XX72507-00**

**19,90 €**



## KOX Gürtel

Universalgröße, Gesamtlänge ca. 140 cm, Breite 4 cm stufenlos einstellbar. Material: 100% Polyester, Metallschnalle.

Dunkelblau

Best-Nr. **XX72510**

**9,90 €**



## PSS Gürtel

Der PSS Gürtel ist mit einer praktischen Klemmschnalle ausgestattet. Er ist 3,8 cm breit und an der Schnalle individuell kürzbar. Allergiker geeignet. Produktion in Deutschland. Material: 100% Polyester / Schließe und Endstück: 100% Polyamid.

### Orange

Gesamtlänge 120 cm

Best-Nr. **XX72521-01**

**19,90 €**

Gesamtlänge 140 cm

Best-Nr. **XX72521-02**

**20,50 €**

### Schwarz

Gesamtlänge 120 cm

Best-Nr. **XX72522-01**

**19,90 €**

Gesamtlänge 140 cm

Best-Nr. **XX72522-02**

**20,50 €**

### Gelb

Gesamtlänge 120 cm

Best-Nr. **XX72523-01**

**19,90 €**

Gesamtlänge 140 cm

Best-Nr. **XX72523-02**

**20,50 €**



## JOBMAN 9282 Stretch Gürtel

Stretch für zusätzlichen Komfort. Kunststoffschnalle reduziert das Risiko, Kratzer zu verursachen. Gürtelbreite 3,5 cm. Die Gesamtlänge 110 cm ist für einen max. Bauchumfang von 90 cm. Die Gesamtlänge 140 cm ist für einen max. Bauchumfang von 120 cm. Material: 100% Polyester.

### Orange

90 cm

Best-Nr. **XXJB92820-90**

**15,90 €**

120 cm

Best-Nr. **XXJB92820-120**

**15,90 €**

### Schwarz

90 cm

Best-Nr. **XXJB92825-90**

**15,90 €**

120 cm

Best-Nr. **XXJB92825-120**

**15,90 €**

### Dunkelgrau

90 cm

Best-Nr. **XXJB9282G-90**

**15,90 €**

120 cm

Best-Nr. **XXJB9282G-120**

**15,90 €**

### Navy

90 cm

Best-Nr. **XXJB9282N-90**

**15,90 €**

120 cm











Best-Nr. **XXJB9282N-120**

**15,90 €**



## KOX SOCKS – VON EISKALT BIS HEISS

DIE NEUEN KOX SOCKEN FÜR DEN RICHTIGEN TRAGEKOMFORT ZUR RICHTIGEN JAHRESZEIT

  = STARK WÄRMEND	  = WÄRMEND	  = ALLROUND	  = ROBUST/ LUFTIG	  = ATMUNGSAKTIV/ LEICHT
für sehr kalte Temperaturen	für kalte Temperaturen	ganzjährig, für kalte bis warme Temperaturen	für warme Temperaturen	für sehr warme Temperaturen

An der farblichen Markierung von rot über grün bis blau auf der Innenseite des Sockenbundes unterscheiden Sie ganz einfach den jeweiligen Temperatur-Einsatzbereich und können somit direkt das passende Modell erkennen.


All unsere Socken werden nach dem Produktionsprozess bereits einmal vorgewaschen, um die Formstabilität für unsere Kunden sicherzustellen. Kein Frieren, kein Schwitzen, sondern ein angenehmes Körpergefühl unterstützt Ihre Leistungsfähigkeit über Stunden hinweg. Der verstärkte Zehen- und Fersenbereich sorgt für maximalen Komfort und Haltbarkeit. Die zusätzlich unterstützten Fußzonen und Kompressionen für mehr Stabilität.



Made in Sweden



X-Logo auf der Rückseite



Innenseite mit Frotteestrick



Farbiger Sockenbund



### KOX Merino Heavy Socken

Unser wärmstes Model KOX Socks Merino Wool Heavy, mit einem hohen Anteil an Merinowolle, trotz selbst sehr kalten Temperaturen. Die gesamte Socke ist aus hohem Frotteestrick gearbeitet und bietet eine optimale Wärmeisolation, damit die Füße den ganzen Tag vor intensiver Kälte geschützt sind. Das hohe Volumen des Gestrickes füllt auch Stiefel und schwere Arbeitsschuhe für einen hohen Tragekomfort komfortabel aus.

#### Weitere praktische Details:

- Elastischer und formstabiler Sockenbund
- Kompletter Schaft aus dichtem Frotteestrick, für eine angenehme Polsterung
- Kompressionsband im Vorfuß für mehr Stabilität
- Gestrickte Verstärkung im Zehen-, Fersen- und Achillessehnenbereich für extra lange Haltbarkeit
- Minimale Zehennaht zur Vermeidung von Reibung
- Schafthöhe ca. 28 cm
- Material: 54% Merinowolle, 30% Acryl, 12% Lycra, 4% Polyamid
- \*In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. <b>XX77310-37</b>	<b>19,90 €</b>
Gr. 40–42	Best-Nr. <b>XX77310-40</b>	<b>19,90 €</b>
Gr. 43–45	Best-Nr. <b>XX77310-43</b>	<b>19,90 €</b>
Gr. 46–48	Best-Nr. <b>XX77310-46</b>	<b>19,90 €</b>



= STARK WÄRMEND



### KOX Wool Mid Socken

Die wärmenden und robusten KOX Socks Wool sind die hervorragende Wahl für den intensiven Einsatz bei kalten Temperaturen. Der Mix aus geprüfter Wolle und stabilem Polyamid bietet auch nach längerer Zeit noch beste Trageeigenschaften und eine gute Isolation vor Kälte, ohne den Fuß überhitzen zu lassen. Diese Socken sind der perfekte Begleiter für die kalte Jahreszeit.

#### Weitere praktische Details:


- Schafthöhe Mid ca. 22 cm
- Schafthöhe Long ca. 40 cm
- Material Mid: 60% Wolle, 35% Polyamid, 5% Lycra
- Material Long: 56% Wolle, 38% Polyamid, 6% Lycra
- \*In den Größen 37–48

#### KOX Wool Mid

Gr. 37–39	Best-Nr. <b>XX77308-37</b>	<b>14,90 €</b>
Gr. 40–42	Best-Nr. <b>XX77308-40</b>	<b>14,90 €</b>
Gr. 43–45	Best-Nr. <b>XX77308-43</b>	<b>14,90 €</b>
Gr. 46–48	Best-Nr. <b>XX77308-46</b>	<b>14,90 €</b>

#### KOX Wool Long

Gr. 37–39	Best-Nr. <b>XX77309-37</b>	<b>16,90 €</b>
Gr. 40–42	Best-Nr. <b>XX77309-40</b>	<b>16,90 €</b>
Gr. 43–45	Best-Nr. <b>XX77309-43</b>	<b>16,90 €</b>
Gr. 46–48	Best-Nr. <b>XX77309-46</b>	<b>16,90 €</b>



= WÄRMEND



### KOX Coolmax Socken

Die KOX Socks Coolmax sind ein starker und strapazierfähiger Begleiter bei der Arbeit und in der Freizeit. Der bewährte Mix aus Coolmax und Wolle kombiniert wärmende und kühlende Eigenschaften für den ganzjährigen Einsatz in einem breiten Temperaturbereich. Auch wenn die Bedingungen und Tätigkeiten über den Tag öfter wechseln, sind diese Socken als "Allrounder" dafür bestens geeignet.

#### Weitere praktische Details:

- Schafthöhe Mid ca. 22 cm
- Schafthöhe Long ca. 40 cm
- Material Mid: 55% Coolmax, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Lycra
- Material Long: 58% Coolmax, 20% Polyamid, 15% Wolle, 7% Lycra
- \*In den Größen 37–48

#### KOX Coolmax Mid

Gr. 37–39	Best-Nr. <b>XX77306-37</b>	<b>12,90 €</b>
Gr. 40–42	Best-Nr. <b>XX77306-40</b>	<b>12,90 €</b>
Gr. 43–45	Best-Nr. <b>XX77306-43</b>	<b>12,90 €</b>
Gr. 46–48	Best-Nr. <b>XX77306-46</b>	<b>12,90 €</b>

#### KOX Coolmax Long

Gr. 37–39	Best-Nr. <b>XX77307-37</b>	<b>14,90 €</b>
Gr. 40–42	Best-Nr. <b>XX77307-40</b>	<b>14,90 €</b>
Gr. 43–45	Best-Nr. <b>XX77307-43</b>	<b>14,90 €</b>
Gr. 46–48	Best-Nr. <b>XX77307-46</b>	<b>14,90 €</b>



= ALLROUND



### KOX Merino Light Socken

Die langlebigen KOX Socks Merino Wool Light bieten durch den hohen Anteil an Merinowolle beste Trageeigenschaften auch bei warmen Temperaturen. Die komplette Socke ist für eine gute Kompressionsfunktion zusätzlich mit Polyamid und Lycra verstärkt. Somit wird das angenehme Tragegefühl der Wolle mit hoher Widerstandsfähigkeit kombiniert.

#### Weitere praktische Details:

- Schafthöhe ca. 20 cm
- Material: 47% Merinowolle, 40% Polyamid, 13% Lycra
- \*In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. <b>XX77305-37</b>	<b>10,90 €</b>
Gr. 40–42	Best-Nr. <b>XX77305-40</b>	<b>10,90 €</b>
Gr. 43–45	Best-Nr. <b>XX77305-43</b>	<b>10,90 €</b>
Gr. 46–48	Best-Nr. <b>XX77305-46</b>	<b>10,90 €</b>

= ROBUST/LUFTIG



### KOX Dryarn Socken

Die leichten und robusten KOX Socks Dryarn verfügen über eine besonders gute Atmungsaktivität bei sehr warmen Temperaturen. Der hohe Anteil an ultraleichtem Dryarn ermöglicht einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport, der auch in moderner Funktionsbekleidung genutzt wird. Deshalb sind sie sowohl für intensive Arbeitseinsätze, als auch für die Freizeit bestens geeignet.

#### Weitere praktische Details:

- Schafthöhe ca. 20 cm
- Material: 47% Dryarn, 43% Polyamid, 10% Lycra
- \*In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. <b>XX77304-37</b>	<b>9,90 €</b>
Gr. 40–42	Best-Nr. <b>XX77304-40</b>	<b>9,90 €</b>
Gr. 43–45	Best-Nr. <b>XX77304-43</b>	<b>9,90 €</b>
Gr. 46–48	Best-Nr. <b>XX77304-46</b>	<b>9,90 €</b>

= ATMUNGSAKTIV/LEICHT




### KOX Einlegesohle

Die KOX Einlegesohlen sorgen für einen hygienischen und trockenen Schuh-Innenraum. Sie sind auswechselbar, bieten eine ausgezeichnete Dämpfung und überzeugen mit hoher Abriebfestigkeit.

\*In den Größen 38-48.

Best-Nr. **XX73500-\***

**5,90 €**



### HAIX Certified Orthopedic System orthopädische Einlagen

Gemäß der Einhaltung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) und Anwendung der ÖN-Z195-2012. Das HAIX® CO System besteht aus einem langlebigen grünen Schaumstoff, feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich mit widerstandsfähigem Bezug im HAIX® Logo Design. Der vorgefertigte Schaum kann für Schuhgrößen bis 51 verwendet werden.

Best-Nr. **XX73541-00**

**18,90 €**



### HAIX Secure Standard Einlegesohle

Passend zu all unseren Forststiefeln. Waschbar bis 30°C. \*In den Größen 36-50.

Best-Nr. **XX73505-\***

**5,90 €**



### HAIX Soft Einlegesohle

Die gepolsterten Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar. \*In den Größen 37-49.

Best-Nr. **XX73540-\***

**7,40 €**



### Schnürsenkel-Paar für Schnittschutztiefel

Grün/Schwarz, 220 cm	Best-Nr. <b>XX73504-00</b>	<b>3,99 €</b>
Blau/Schwarz, 220 cm	Best-Nr. <b>XX73503-00</b>	<b>3,99 €</b>
Gelb/Schwarz, 220 cm	Best-Nr. <b>XX73521-00</b>	<b>3,99 €</b>
Orange/Schwarz, 220 cm	Best-Nr. <b>XX73523-00</b>	<b>3,99 €</b>



### KOX Schnürsenkel Orange/Schwarz

für KOX UNO und DUE Schnitzzschutztiefel.

Orange/Schwarz, 190 cm Best-Nr. **XX73124-00** **3,90 €**



### KOX Schnürsenkel Rot/Schwarz

Schnürsenkel-Paar passend für KOX TRE Schnitzzschutztiefel.

Best-Nr. **XX73125-00** **3,90 €**



### Schnürsenkel-Paar für KOX Protector 2.0

Blau/Orange, Gr. 38–41, 230 cm Best-Nr. **XX73120-00** **5,40 €**

Blau/Orange, Gr. 42–49, 240 cm Best-Nr. **XX73120-01** **5,40 €**

Schwarz/Grau, Gr. 38–41, 230 cm Best-Nr. **XX73121-00** **5,40 €**

Schwarz/Grau, Gr. 42–49, 240 cm Best-Nr. **XX73121-01** **5,40 €**



### Schnürsenkel-Paar für KOX Protector Low 2.0

Grau/Orange, Gr. 36–42, 180 cm Best-Nr. **XX73122-00** **5,40 €**

Grau/Orange, Gr. 43–51, 200 cm Best-Nr. **XX73122-01** **5,40 €**



### Schnürsenkel-Paar für HAIX® PROTECTOR ULTRA

Lime green, Gr. 38–42, 220 cm Best-Nr. **XX73116-00** **5,40 €**

Lime green, Gr. 43–48, 230 cm Best-Nr. **XX73116-01** **5,40 €**

### Notfallpfeife



Halterungen

### PSS X-treme Backpack Rucksack

Der Ideale Begleiter im Gelände. Er ist wasserabweisend, wetterfest und bietet Stauraum für 35 l Fassungsvermögen. Durch seine gut gepolsterten, atmungsaktiven Kontaktflächen wird ein super Tragekomfort erreicht.

#### Weitere praktische Details:

- Individuell einstellbare Gurte
- Seitliche Halterung für Keile
- Wasserdichte Tasche
- Feilenhalter
- Steifer Boden für besseren Stand
- Abnehmbare Helmhalterung
- Karabiner für Schlüsselhalterung
- Wickelverschluss zum Schließen des Rucksackes

Neongrün/Schwarz Best-Nr. **XX72511** **88,00 €**



## PFLEGEMITTEL



### KOX Multi-Tuch Reinigungstuch

Praktischer wiederverschließbarer Spender-Eimer mit 70 Tüchern. Entfernt mühelos Farbe, Kleber, Öl, Fette usw. Jedes Tuch ist mehrfach verwendbar, universell einsetzbar und auch zur Reinigung Ihrer Hände geeignet.

70 Tücher

Best-Nr. **XX73513-70**

- 1 Eimer pro Stück **15,90 €** (0,23 €/Stück)
- ab 4 Eimer pro Stück **15,10 €** (0,22 €/Stück)
- ab 12 Eimer pro Stück **14,30 €** (0,20 €/Stück)



### KOX Schuhpflege-Set

Das KOX Schuhpflege-Set ist ideal für die Reinigung und Pflege Ihrer Schnittschutzstiefel, Arbeits- und Outdoorschuhe. In einer praktischen verschließbaren Box erhalten Sie eine Tube Lederpflege Imprägniermittel in farblos 125 ml, eine Schmutzbürste, eine Cremebürste mit Naturborsten und eine Glanzbürste mit Naturborsten.

Farblos

Best-Nr. **XX73522-10**

**9,90 €**



### PSS Raintex Protect Imprägnierspray

Imprägnierspray für eine bessere Textil- und Lederimprägnierung. Ideal für Forst-Arbeitsbekleidung und Schuhe sowie andere Sport und Freizeitartikel. Schützt vor Nässe und Öl. Geeignet für Leder, Textilien und Mikrofasern wie RainTex®, Gore-Tex® oder Sympatex®. Mit Raintex Protect schaffen Sie es normale, unbeschichtete Textilien oder Textilien ohne Membrane in Sekundenschnelle wasserdicht zu bekommen.

500 ml

Best-Nr. **XX73508-01**

**17,50 €**  
(35,01 €/L)



### Lederpflege Imprägniermittel

Entwickelt für stark beanspruchtes Schuhwerk. Dringt gut ins Leder ein und hält es geschmeidig und wasserabweisend. Die Atmungsaktivität des Leders sowie der Membran (z. B. Gore-Tex®) bleibt erhalten.

#### 1 kg Eimer

Schwarz

Best-Nr. **XX73507-01**

**14,45 €**

Farblos

Best-Nr. **XX73507-03**

**14,45 €**

#### 125 ml Tube

Schwarz

Best-Nr. **XX73507-00**

**2,40 €**  
(19,23 €/L)

Farblos

Best-Nr. **XX73507-02**

**2,40 €**  
(19,23 €/L)

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.





### 1| HEY SPORT® Active-Polish

Zur Pflege und Imprägnierung von Schuhen, Stiefeln, Lederhandschuhen und anderen Lederprodukten. Die atmungsaktive Lederpflege speziell für alle Schuhe und Stiefel mit Membranen. Besonders geeignet für alle Arten von Glattleder und Leder-Textil-Kombinationen. Das farblose HEY SPORT® Active-Polish ist für alle Farbvarianten von Leder geeignet. Einfache Anwendung durch Tube mit Schwamm-aufsatz.

75 ml, schwarz Best-Nr. **XX73509-02** **5,95 €**  
 75 ml, farblos Best-Nr. **XX73510-02** **5,95 €**  
 (79,33 €/L)

### 2| HEY SPORT® Beeswax Proof

Wasserabweisender Schutz für Lederoberflächen. Natürliche Inhaltsstoffe wie Bienenwachs und Lanolin halten das Leder glatt und geschmeidig und sorgen für eine wasserabweisende Imprägnierung. Das Wachs dringt tief in das Leder ein und verhilft ihm zu einer wesentlich längeren Lebensdauer. Ideal für Volllederprodukte ohne Funktionsmembran.

200 ml Best-Nr. **XX73510-03** **5,95 €**  
 (29,75 €/L)

### 3| HEY SPORT® Shoe Fresh Schuhdeo

Der Geruch kann gehen! HEY SPORT® Shoe Fresh bildet eine Langzeitbarriere gegen Bakterien und Geruchsbildung. Es wirkt sofort und nachhaltig. Auch bei Fußpilz-Problemen anwendbar.

100 ml Best-Nr. **XX73506-02** **8,95 €**  
 (89,49 €/L)

### 4| HEY SPORT® Impra FF Spray Imprägnierspray

Die fluorfreie, wasserbasierte Imprägnierung. Mit seiner wasserbasierten Rezeptur schützt es Outdoor- und Funktionstextilien vor Nässe ohne Fluorcarbonharze und erhält die Atmungsaktivität und Schutzfunktionen von Membran-Kleidung. HEY SPORT® IMPRA FF SPRAY ist fluorfrei, wasserbasiert, benzinfrei, umweltfreundlich und ohne Aerosole. Die innovative Rezeptur ohne Nanotechnologie sorgt für die bestmögliche Performance im Bereich der fluorfreien Imprägnierung.

250 ml Best-Nr. **XX73508-02** **13,95 €**  
 (55,79 €/L)

### 5| HEY SPORT® Micro Wash

Textil- und farbfreundlich, somit besonders schonend für die Schnittschutzeinlage und für den Erhalt der Signalfarbe. Stellt die ursprüngliche Faserstruktur wieder her und sorgt für den optimalen Transport der Körperfeuchtigkeit nach außen. Mit antistatischer Formel. Neutralisiert schlechte Gerüche.

250 ml Best-Nr. **XX73509-00** **7,95 €**  
 (31,80 €/L)

### 6| HEY SPORT® Impra FF Wash-In Flüssigimprägnierer

Die fluorfreie Einspül-Imprägnierung schützt hochwertige Membran-Textilien vor Nässe ohne Fluorcarbonharze. Die Formulierung mit Faserschutz reagiert beim Einspülen in der Waschmaschine die Imprägnierung auch nach nutzungsbedingter Abreibung und erhält dabei die Atmungsaktivität der Textilien sowie die Leuchtkraft der Farben. HEY SPORT® IMPRA FF WASH-IN ist fluorfrei und daher äußerst umweltfreundlich.

250 ml Best-Nr. **XX73508-03** **13,95 €**  
 (55,79 €/L)

### 7| HEY SPORT® Tex Wash

Spezialwaschmittel-Konzentrat für Membranbekleidung. Das unverzichtbare Waschmittel für Funktionsbekleidung wie Gore-Tex®, Sympatex®, Schoeller® etc. Ideal für wetterfeste Bekleidung. HEY SPORT® Tex Wash erhält die Funktion ohne die empfindliche Membran zu verstopfen. Besondere Zusatzstoffe neutralisieren schlechte Gerüche. Es sind keine Bleichmittel enthalten.

250 ml Best-Nr. **XX73509-01** **8,95 €**  
 (35,80 €/L)

### 8| HEY SPORT® Safety Wash-In

Mit dem HEY SPORT® Safety Wash-In bleibt die Signalfarbe von Ihren Funktionsshirts dank niedriger Waschttemperatur deutlich länger erhalten und der langanhaltende Deo-Effekt sorgt für extra Frischduft. Das HEY SPORT® Safety Wash-In beseitigt Pilze, Keime und Gerüche selbst bei Kalt- und Handwäsche. Ihre Wäsche wird garantiert zuverlässig hygienisch gereinigt. Der 2,5 l-Kanister kann lange bevorratet werden und eignet sich somit für Privatanwender als auch ganze Forstbetriebe. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. dermatest® sehr gut.

2,5 l Best-Nr. **XX73509-03** **64,90 €**  
 (25,96 €/L)



## ERSTE HILFE



### GRAMM medical SPECIAL Land- und Forstwirtschaft DIN 13 157 Verbandkoffer

Schlag- und bruchfest, mobil und stationär einsetzbar. Inneneinteilung verstellbar, mit Wandhalterung und Gummidichtung, Verschluss verplombbar. Material: ABS Kunststoff, Farbe: orange, Inhalt DIN 13 157 und Spezialfüllung Land- und Forstwirtschaft.

330 x 420 x 150 mm,  
5,26 kg

Best-Nr. **XX73535-00**

**124,90 €**

### Verbandstofffüllung für SPECIAL DIN 13 157

Verbandstofffüllung nach DIN 13 157 + Spezialfüllung Land- & Forstwirtschaft

240 x 220 x 165 mm, 1,6 kg Best-Nr. **XX73535-01**

**109,90 €**



### GRAMM medical SAN DIN 13 169 Verbandkoffer

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 169, mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung, mobil und stationär einsetzbar, Verschluss verplombbar. Orangefarben mit Erste-Hilfe-Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“. Material: ABS-Kunststoff.

240 x 340 x 120 mm, 2,6 kg Best-Nr. **XX73534-00**

**62,90 €**

### Verbandstofffüllung für SAN DIN 13 169

Verbandstofffüllung nach DIN 13 169. Im Polybeutel.

250 x 80 x 320 mm, 1,03 kg Best-Nr. **XX73534-01**

**31,90 €**



### GRAMM medical DOMINO DIN 13 157 Verbandkoffer

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 157, mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung, mobil und stationär einsetzbar, Verschluss verplombbar. Orangefarben mit Erste-Hilfe-Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“. Material: ABS-Kunststoff.

200 x 280 x 115 mm, 1,8 kg Best-Nr. **XX73533-00** **40,90 €**

### Verbandstofffüllung für DOMINO 13 157

Verbandstofffüllung nach DIN 13 157. Im Polybeutel.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Best-Nr. **XX73532-01** **18,90 €**



### ACTIOMEDIC® MINI DIN 13 157 Verbandkasten

Kompakter Verbandkasten aus Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 157, mit Wandhalterung, für den stationären Einsatz. Material: Kunststoff, orangefarben, Inhalt DIN 13 157.

180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Best-Nr. **XX73532-00** **20,90 €**

### Verbandstofffüllung für DOMINO 13 157

Verbandstofffüllung nach DIN 13 157. Im Polybeutel.

160 x 60 x 240 mm, 0,62 kg Best-Nr. **XX73532-01** **18,90 €**



### KOX Erste-Hilfe-Set „Forstwirtschaft“

Kleine praktische Reißverschluss tasche zur ersten Selbstversorgung. Inhalt: 2 Verbandpäckchen, 10 Pflasterstrips, 5 Fingerkuppenpflaster, 5 Fingerpflaster, 2 Paar Einmalhandschuhe, 2 Wundreinigungstücher und 1 Zeckenpinzette.

100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Best-Nr. **XX9522** **7,90 €**



### GRAMM medical Outdoor-Verbandtasche

Handliches Erste-Hilfe-Set in einer geräumigen Tasche für alle Outdooraktivitäten. Praktische Klettaschen auf der Rückseite zur Befestigung an Rucksack, Tasche etc. Inhalt: 1 Zeckenzange, 1 Kühlkompress, 1 Kombi-Pflasterset, Wundschnellverbände, 1 Schere, 1 Verbandpäckchen DIN 13 151-M, 1 Fixierbinde, Einmalhandschuhe, 1 Rettungsdecke, 2 Kompressen 10 x 10 cm, 5 Vliestücher, 1 Rolle Heftpflaster, 2 Blasenpflaster.

120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Best-Nr. **XX73530-00** **15,90 €**



### ACTIOMEDIC® EasyAid Pflasterspender mit Füllung Standard I

Pflasterspender aus hochwertigem Kunststoff für die Wandmontage. Inkl. Montagematerial. Leichte und hygienische Entnahme der Pflaster mit nur einer Hand. Transparenter Klappdeckel für schnellen und einfachen Zugriff.

Inhalt: 30x AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30x AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30x ELASTIC Pflasterstrips (19 x 72 mm).

Best-Nr. **XX73539** **26,89 €**

### EasyAid AQUATIC Nachfüllpackung - 30 St.

19 x 72 mm Best-Nr. **XX73539-01** **3,99 €**  
(0,13 €/Stück)

### EasyAid ELASTIC Nachfüllpackung - 30 St.

19 x 72 mm Best-Nr. **XX73539-02** **3,99 €**  
(0,13 €/Stück)

### EasyAid ELASTIC Nachfüllpackung - 15 St.

Fingerkuppenpflaster Best-Nr. **XX73539-03** **3,99 €**  
(0,27 €/Stück)



### ACTIOMEDIC® ELASTIC Wundschnellverband

Individuell zuschneidbarer Wundschnellverband im Spenderkarton. Elastisch, hautfreundlich und atmungsaktiv. Material: Textilgewebe.

#### Beige

8 cm x 5 m Best-Nr. **XX73529-01** **9,90 €**  
(1,98 €/m)



### ACTIOMEDIC® ELASTIC Pflasterbox

Elastische, hypoallergene und luftdurchlässige Pflasterstrips, einzeln eingeschweißt. Material: Textil, Inhalt 10 Pflasterstrips 19 x 72 mm, 10 Pflasterstrips 25 x 72 mm, 10 Fingerverbände 12 x 2 cm, 10 Fingerkuppenverbände ca. 43 x 68 mm, 10 Fingergelenkverbände ca. 38 x 75 mm.

#### Beige

Versch. Größen Best-Nr. **XX73529-00** **6,90 €**



### ACTIOMEDIC® AQUATIC Schnellverband

Selbsthaftender, wasserabweisender und elastischer Schnellverband. Klebt nur auf sich selbst und nicht auf der Haut. Dadurch leicht und schmerzfrei wieder zu entfernen. Anschmiegsam und leicht abreißbar. Für alle kleinen Fingerletzungen geeignet.

#### Beige

3 cm x 7 m Best-Nr. **XX73527-01** **5,90 €**

#### Blau

3 cm x 7 m Best-Nr. **XX73527-00** **5,90 €**  
(0,84 €/m)



### GRAMM medical Kälte-Sofortkomresse

Durch Druck selbstaktivierbare Kälte-Komresse für die schnelle Kühlung unterwegs, einmal verwendbar, Anwendungshinweise auf der Verpackung. Kühldauer ca. 10-12 min. je nach Außentemperatur.

13 x 10 cm	Best-Nr. <b>XX73538-01</b>	<b>1,99 €</b>
15 x 17 cm	Best-Nr. <b>XX73538-02</b>	<b>2,99 €</b>



### ACTIOMEDIC® Augenspülflasche

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung 0,9 %. Entspricht DIN 15 154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplinter, Späne, Staub, Schmutz, für den mobilen Einsatz mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe. Haltbarkeit: 3 Jahre. Flaschen mit Einmalverschluss nach Aufbrechen nicht wiederverschließbar.

250 ml (ca. 2,5 min Spülzeit)	Best-Nr. <b>XX73536-01</b>	<b>9,90 €</b> (39,60 €/L)
500 ml (ca. 5 min Spülzeit)	Best-Nr. <b>XX73536-02</b>	<b>13,90 €</b> (27,80 €/L)

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ



### GRAMM medical Lederfingerlinge 4er-Pack

Mit schwarzem Befestigungsband. Universalgröße. Material: Leder/Baumwolle. Lieferumfang 4 Stück.

Schwarz	Best-Nr. <b>XX73528-00</b>	<b>5,90 €</b> (1,48 €/Stück)
---------	----------------------------	---------------------------------



### GRAMM medical Gürteltasche für 250 ml Augenspülflaschen

Praktische Gürteltasche mit Klettverschluss und Befestigungslaschen für den mobilen Einsatz. Schützt vor Verschmutzungen. Im Notfall leicht und schnell zu öffnen. Ohne Inhalt.

Grün, 20 x 7 cm	Best-Nr. <b>XX73537-00</b>	<b>10,90 €</b>
-----------------	----------------------------	----------------



## KOPFSCHUTZ

PROTOS  
intecol

### Protos® Integral Forest

Äste und Gestrüpp, die sich im Kopfschutz verfangen können, sowie extremste Wetterverhältnisse gehören zu den alltäglichen Herausforderungen im Forst, auf denen die Entwicklung des Protos® Integral Prinzips basiert. Deshalb sind beim Protos® vom Visier bis zum Kapselgehörschützer alle Teile integriert und geschützt. Mit den Zertifizierungen nach EN 397, EN 352-3 und EN 1731 ist er sowohl für die härtesten Einsätze, als auch extremste Wetterbedingungen von nass-kalt und vereist bis trockenheißen Temperaturen perfekt ausgerichtet. Selbst mit einem Gehörschutz in passiver Position, sitzt der Protos® perfekt am Kopf. Wir empfehlen die äußere Helmschale aus Sicherheitsgründen alle 5 Jahre nach ihrer Herstellung auszuwechseln. Außerdem sollte das Hauptauflagepolster aus hygienischen Gründen regelmäßig gewaschen und bei täglichem Einsatz alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden.

#### Weitere praktische Details:

- Zertifizierungen EN 397, EN 352-3 und EN 1731
- Lüftungsschieber bietet nicht nur ein Plus an Tragekomfort, bei Schlägeinwirkungen dient er als zusätzlicher Stoßfänger
- 2-farbige Lackierung gewährleistet eine erhöhte Sichtbarkeit
- Tiefgreifende Nackenschale schützt den Hinterkopf vor Schlägen und bei Stürzen
- Feines Ätzmetall-Visier F39 mit 39 Öffnungen/cm<sup>2</sup> schützt vor feinsten Spänen
- Extra großes Sichtfeld
- Kopfweite 54–62 cm
- Gewicht 865 g

Rot/Gelb

Best-Nr. **XX74110**

**196,35 €**

Blau/Gelb

Best-Nr. **XX74111**

**196,35 €**

Orange/Gelb, FPA anerkannt Best-Nr. **XX74112**

**196,35 €**





### Protos® Integral Forest KOX edition

Geschaffen für die härtesten Einsätze und extremsten Wetterverhältnisse – der Protos KOX edition steht für vorausschauenden und erstklassigen Schutz im Forst. Sein extra großes Sichtfeld mit Caribou-Logo im neuen KOX Design sorgt für den gewissen Wow-Effekt ohne die Sicht einzuschränken. Die Helmschale mit integrierter abfedernder Nackenschale für den Hinterkopf ist durch ihre Zweifarbigkeit besonders gut sichtbar. Wir empfehlen die äußere Helmschale aus Sicherheitsgründen alle 5 Jahre nach ihrer Herstellung auszuwechseln. Außerdem sollte das Hauptauflagepolster aus hygienischen Gründen regelmäßig gewaschen und bei täglichem Einsatz alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden.

#### Weitere praktische Details:

- Zertifizierungen EN 397, EN 352-3 und EN 17311
- Erhöhter Tragekomfort durch den Lüftungsschieber als zusätzlichen Stoßdämpfer
- Perfekter Sitz am Kopf auch in passiver Stellung des Kapselgehörschutzes
- Feines Ätzmetall-Visier F39 mit 39 Öffnungen/cm<sup>2</sup> schützt vor feinsten Spänen
- Extra großes Sichtfeld
- Kopfweite 54–62 cm
- Gewicht 865 g



Schwarz/Neon Orange	Best-Nr. <b>XX74114</b>	<b>196,35 €</b>
Orange/Dunkelblau	Best-Nr. <b>XX74115</b>	<b>196,35 €</b>
Gelb/Rot	Best-Nr. <b>XX74116</b>	<b>196,35 €</b>





**1I Protos® F39 Visier aus Ätzmetail**

Feines Gesichtsschutzvisier mit 39 Öffnungen/cm<sup>2</sup> für verbesserte Sicht und Schutz vor feinen Sägespänen (z. B. Buchenholz, Eiche). Inkl. Spezialbeschichtung gegen Lichtreflexion und Vereisen bei Minusgraden. EN1731.

Best-Nr. **XX74330** **47,36 €**

**2I Protos® G16 Visier aus Ätzmetail**

Grobes Gesichtsschutzvisier mit 16 Öffnungen/cm<sup>2</sup>. Durch die spezielle Beschichtung wird ein Spiegeln des Sonnenlichtes und auch das Vereisen des Visiers bei Minusgraden verhindert. EN1731.

Best-Nr. **XX74331** **47,36 €**



**Protos® F39 Forest Caribou Visier aus Ätzmetail**

Feines Gesichtsschutzvisier mit 39 Öffnungen/cm<sup>2</sup> für ein verbessertes Sichtfeld und Schutz vor feinen Sägespänen. Inklusive Spezialbeschichtung gegen Lichtreflexion und Vereisen bei Minusgraden. Im exklusiven KOX Design mit Caribou-Logo. EN1731.

Best-Nr. **XX74337** **47,36 €**



**Protos® Kapselgehörschützer**

Ein Paar Kapselgehörschützer zum Einclippen in den Protos® oder der KOX edition. Anpressdruck und Ohrenposition einstellbar. SNR 26dB(A). EN352-3.

- |                        |                         |                |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| 1I Schwarz/Neon Orange | Best-Nr. <b>XX74230</b> | <b>44,63 €</b> |
| 2I Orange/Dunkelblau   | Best-Nr. <b>XX74231</b> | <b>44,63 €</b> |
| 3I Gelb/Rot            | Best-Nr. <b>XX74232</b> | <b>44,63 €</b> |

- |                |                         |                |
|----------------|-------------------------|----------------|
| 4I Gelb/Blau   | Best-Nr. <b>XX74224</b> | <b>44,63 €</b> |
| 5I Gelb/Rot    | Best-Nr. <b>XX74223</b> | <b>44,63 €</b> |
| 6I Gelb/Orange | Best-Nr. <b>XX74225</b> | <b>44,63 €</b> |



**Protos® Integral Schutzbrille**

Optimale Passform, da sich die Brillenbügel in der Länge und Neigung individuell anpassen lassen. 100% Antifog (ausgenommen Farbe grau), geprüft und zugelassen nach EN 166 und EN 172.

**Weitere praktische Details:**

- Einsatz für optische Brillengläser vorhanden
- Nasenbügel ist beweglich, kann auf Nasenhöhe eingestellt werden
- Kann mit zwei Fingern in die Helmschale geschoben werden
- Wird inkl. Brillenverpackung geliefert



- |           |                         |                |
|-----------|-------------------------|----------------|
| 1I Klar   | Best-Nr. <b>XX74332</b> | <b>39,03 €</b> |
| 2I Grau   | Best-Nr. <b>XX74333</b> | <b>39,03 €</b> |
| 3I Orange | Best-Nr. <b>XX74334</b> | <b>39,03 €</b> |
| 4I Gelb   | Best-Nr. <b>XX74335</b> | <b>39,03 €</b> |

**Protos® Optischer Brilleneinsatz**

Zum Einbau optischer Gläser bei Ihrem Optiker.

Best-Nr. **XX74336** **5,95 €**





### Protos® Gehörschutz-Auflagenpolster

Austausch-Polster für den Protos Gehörschutz, die durch einfaches Einclippen getauscht werden können (z. B. bei starker Verschmutzung). Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74221** **9,76 €**



### Protos® Gehörschutz-Dämmeinlage

Aus Hygienegründen sollten die Auflagenpolster sowie die Dämmeinlagen regelmäßig ausgetauscht werden. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74220** **9,28 €**



### Protos® Integral Nackenschutz

Einclipbarer Nackenschutz zum Schutz vor Schmutz und Nässe. Hergestellt aus hochwertigem 3-lagigem Funktionsstoff.

Orange	Best-Nr. <b>XX74425</b>	<b>29,51 €</b>
Gelb	Best-Nr. <b>XX74426</b>	<b>29,51 €</b>
Rot	Best-Nr. <b>XX74424</b>	<b>29,51 €</b>
Blau	Best-Nr. <b>XX74427</b>	<b>29,51 €</b>

Weitere Ersatzteile online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



### 11 Protos® Integral Maclip Kinnriemen

Kinnriemen mit magnetischem Verschlusssystem. Nach EN 397 geprüft und zugelassen.

Best-Nr. **XX74423** **29,51 €**



### 21 Protos® Integral KlimaAIR® Stirnband

Hygiene Stirnband aus Cocona-Funktionsfasern für hohen Tragekomfort und kurze Trocknungszeiten. Inkl. Führungsschiene zum Einclippen. Waschbar bis 30° C.

Best-Nr. **XX74421** **8,09 €**



### Protos® KlimaAIR® Set

Set zum Wechseln des Absorbierens- und der Hygienepolster. Gefertigt aus hochwertigen Cocona-Funktionsfasern. Waschbar bis 30° C.

Best-Nr. **XX74420** **19,64 €**



### 11 Protos® Kapselbügel

Austauschbügel für Gehörschutz. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74226** **29,27 €**



### 21 Protos® Funkbügel

Passend für alle 3M Peltor Kommunikationslösungen, welche das Mikrofon direkt an der Funkkapsel haben. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74227** **30,46 €**



### 31 Protos® Funkbügel mit Zapfen

Passend für alle 3M Kommunikationslösungen, die das Mikrofon direkt am Funkbügel haben z. B. Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74228** **30,46 €**



**Set:**  
**3M™ SecureFit™ X5500V Kopfschutzkombination**

Lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschensystem mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Der randlose Schutzhelm ist mit einem 3M™ Uvicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Zusätzlich verfügt er über eine optimierte Belüftung, durch Öffnungen hinten und an der Seite und erfüllt die Norm EN 397.

**Weitere praktische Details:**

- 3M™ Helmschale SecureFit™ X5500V
- 3M™ Peltor X4 Kapsel-Gehörschützer zur Helmmontage
- 3M™ 5J-1 Visier aus Ätzmetall
- 3M™ USB Visierhalterung
- Kopfweite 50–62 cm
- Gewicht 740 g

Orange, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74125</b>	<b>119,90 €</b>
Neongrün, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74126</b>	<b>119,90 €</b>

**3M™ SecureFit™ X5500V Helmschale**

Der 3M™ SecureFit™ X5500V Schutzhelm nach Norm EN 397, bietet auf bequeme Weise sicheren und anpassbaren Kopfschutz. Außerdem punktet er mit erhöhter Sichtbarkeit durch die Warnfarbe. Gewicht 370 g.

Orange	Best-Nr. <b>XX74123</b>	<b>59,90 €</b>
Neongrün	Best-Nr. <b>XX74124</b>	<b>59,90 €</b>



**3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination**

Die Kopfschutzkombination für den Forstprofi ist inklusive Schutzhelm G3000, Kapselgehörschutz H31, stabilem Visier der 5er-Serie und Ratschensystem am Nackenband. Die stabile Helmschale ist mit dem praktischen 3M™ Uvicator™ Sensor und großflächig verteilten Belüftungslöchern ausgestattet. Das Visier hat eine Federung im Gelenksystem für eine bessere Klappfunktion. Durch das Ratschensystem am Nackenband kann der Forsthelm ganz einfach mit einer Hand auf die perfekte Passform eingestellt werden.

**3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination mit beschichtetem 5C-1 Visier aus Edelstahl**

Sehr gute Bedienbarkeit und optimale Sicht durch rechtwinkliges Edelstahlnetz. FPA-anerkannt. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74103-34</b>	<b>59,90 €</b>
----------------------	----------------------------	----------------

**3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination mit 5J-1 Visier aus Ätzmetall**

Beste Lichtdurchlässigkeit und höchster Schutz durch hochwertiges Ätzmetallvisier, womit auch Ihre Augen weniger ermüden. FPA-anerkannt. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74103-35</b>	<b>69,90 €</b>
----------------------	----------------------------	----------------

**3M™ Peltor™ G3000 Helmschale**

Mit 3M™ Uvicator™ Sensor inkl. Innenausstattung mit Schweißbleder und Ratschensystem. Erfüllt die Norm EN397. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 340 g.

Orange	Best-Nr. <b>XX74409</b>	<b>22,90 €</b>
Neongrün	Best-Nr. <b>XX74121</b>	<b>26,89 €</b>

Anleitung für Visiermontage an Bügelgehörschutz auf: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



ANWENDUNGSVIDEO zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





### 3M™ Peltor™ H700 Kopfschutzkombination

Die H700 Kopfschutzkombination von 3M™ Peltor™ bietet effektiven Kopf-, Gehör- und Gesichtsschutz. Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Berufseinsteigern und Privatanwendern im Forst entwickelt. Besonders angenehm zu tragen und für den alltäglichen Gebrauch geeignet. Die 3M™ Peltor™ Optime I Helm kapsel H510P3E überzeugt mit einem Dämmwert von SNR 26dB.

#### Weitere praktische Details:

- Robuster 3M™ H700 Schutzhelm
- Mit belüftetem Kopfband und praktischem Ratschensystem für sicheren Sitz, EN397
- Optime™ I Kapselgehörschützer H510P3E, EN352
- V4G Stahldrahtvisier, EN1731
- Kopfweite 53–62 cm
- Gewicht 655 g

Orange, SNR 26dB (A)

Best-Nr. **XX74103-36**

**39,90 €**

### ENHA Rockman Kopfschutzkombination

Die Rockman Kopfschutzkombination von ENHA bietet kompletten Rundumschutz zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis und ist made in Germany. Inklusive Gehörschutz, leichter Helmschale und langem Visier für verbesserten Gesichtsschutz. Über die Einhand-Schnellverstellung kann die Kopfweite angepasst werden, ohne den Helm dafür abzusetzen. Mit synthetischem Schweißband.

#### Weitere praktische Details:

- KWF Standard
- Inklusive Nackenschutz
- 6-Punkt-Innenausstattung
- Großes Stahldrahtvisier
- Einhand-Schnellverstellung
- Maximale Belüftung
- Kopfweite 53–62 cm
- Gewicht 700 g

Orange, SNR 26 dB(A)

Best-Nr. **XX74106-01**

**31,90 €**

→ Ersatzteile für die 3M™ Peltor™ Kopfschutzkombinationen siehe Seite 84/85.

Passende Ersatzteile für die ENHA Rockman Kopfschutzkombination online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)





1I **3M™ 5J-1 Visier aus Ätzmetall für G500, G3000 und X5500**

EN1731

Best-Nr. **XX74318**

**29,90 €**

2I **3M™ V4JK Visier aus Ätzmetall für H700**

Inkl. Gelenksystem

EN1731

Best-Nr. **XX74310**

**31,90 €**

3I **3M™ 5C-1 Visier aus Edelstahl für G500, G3000 und X5500**

EN1731

Best-Nr. **XX74317**

**11,90 €**

4I **3M™ V4CK Visier aus Edelstahl für H700**

Inkl. Gelenksystem

EN1731

Best-Nr. **XX74309**

**16,90 €**

5I **3M™ 5F-11 Visier aus Polycarbonat für G500, G3000 und X5500**

EN166

Best-Nr. **XX74319**

**12,90 €**

6I **3M™ V4FK Visier aus Polycarbonat für H700**

Inkl. Gelenksystem

EN166

Best-Nr. **XX74313**

**17,90 €**

7I **3M™ U5B Visierhalterung für X5500**

EN166

Best-Nr. **XX74322**

**8,90 €**

8I **3M™ V5 Visierhalterung für G3000**

Best-Nr. **XX74320**

**8,90 €**

9I **3M™ X5-4PTSUS Ersatz-4-Punkt-Bebänderung für X5500**

Best-Nr. **XX74414**

**13,90 €**

10I **3M™ G2D Innenausstattung mit Pinlock-Verschluss für H700 und G3000**

Inkl. Leder-Schweißband

Best-Nr. **XX74403**

**9,90 €**

11I **3M™ G2M Innenausstattung mit Ratschensystem für H700 und G3000**

Inkl. Leder-Schweißband

Best-Nr. **XX74411**

**14,90 €**



12|



13|



14|

15|



16|



17|



18|

19|



20|



21|



22|

**12| 3M™ X5-SWBD01 Schweißband für X5500**  
Nylon Best-Nr. **XX74413** **4,99 €**

**13| 3M™ HYG30 Schweißband für H700 und G3000**  
Kunststoff Best-Nr. **XX74408** **3,99 €**

**14| Schweißband für H700 und G3000**  
Leder Best-Nr. **XX74402** **4,99 €**

**15| 3M™ HYG50 Schweißband für G500**  
Kunststoff Best-Nr. **XX74412** **3,99 €**

**16| 3M™ GH1 Kinnriemen für G500 und G3000**  
Best-Nr. **XX74406** **5,90 €**

**17| 3M™ V412 Gelenksystem für H700**  
Passend für Visiere V4CK , V4JK und V4FK.  
Best-Nr. **XX74302** **6,50 €**

**3M™ V9 Integrierte Schutzbrille für H700, G500, G3000 und X5500**  
Praktische Befestigung an der Innenausstattung.  
18| Gelb Best-Nr. **XX74300** **12,90 €**  
19| Klar Best-Nr. **XX74301** **12,90 €**

**20| 3M™ GR3C Nackenschutz für G500, G3000 und X5500**  
Zur einfachen Montage an der Innenausstattung.  
Orange Best-Nr. **XX74404** **5,90 €**

**21| 3M™ X5-REFKIT Aufkleber für X5500**  
Das 3M™ X5-REFKIT enthält fünf selbsthaftende Streifen des 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterials.  
Best-Nr. **XX74323** **11,90 €**

**22| 3M™ P3EV/2 Adapter 2er Set für H700 und G3000**  
Zur Anbringung des Visiers an den Helm OHNE Gehörschutz. An diesen Adapter kann kein Gehörschutz befestigt werden, er ist nur für die Visiermontage geeignet.  
Best-Nr. **XX74209** **5,90 €**



### 3M™ Peltor™ G500 Kapselgehör- und Gesichtsschutz

Mit höchstem Tragekomfort, ideal für Freischneidearbeiten. Bequemer Halt durch flexible Einstellmöglichkeiten. Gehörschutz mit Parkstellung für die einfache Kommunikation in Situationen ohne Lärmbelästigung.

#### Weitere praktische Details:

- Ratschensystem am Nackenband
- Visier, Gehörschutz und Hygienesätze austauschbar
- Optime™ I Kapselgehörschützer, EN 352
- 5C-1 Edelstahlvisier, EN 1731
- Gewicht 500 g

Orange, SNR 26 dB(A)

Best-Nr. **XX74107**

**54,89 €**





### 3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Schlanke Form, hohe Leistung – die Kapselgehörschützer 3M™ Peltor™ X4 dämpfen den Schall um bis zu 32 dB und bestechen gleichzeitig durch ihr schlankes, ästhetisch ansprechendes Design. Extrem schlanke und leichte Kapseln bieten eine hervorragende Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung von 3M™. Die fluoreszierende Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei. Die Dämmkissen in Kombination mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen ausgezeichneten Schutz, besonders bei überwiegend niederfrequentem Lärm.

Gelb/Grün, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74254</b>	<b>33,90 €</b>
Orange, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74256</b>	<b>33,90 €</b>



### 3M™ Peltor™ Optime™ II Kapselgehörschützer für Helmmontage

Die Optime™ II Variante mit Helmbefestigung verspricht einen konstanten Anpressdruck und gibt Vertrauen in die Schutzwirkung. Der großzügige Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern und weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-3.

Grün, SNR 30 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74204</b>	<b>24,89 €</b>
--------------------	-------------------------	----------------



### 3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Der 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X1 bietet einen Dämmwert von bis zu SNR = 26 dB. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X1 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.

Orange, SNR 26 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74261</b>	<b>21,90 €</b>
----------------------	-------------------------	----------------



### 3M™ Peltor™ H31 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Ein bequemer Gehörschützer mit guter Dämmleistung, der speziell für die Forstwirtschaft entwickelt wurde. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe mit druckausgleichenden Lüftungskanälen garantieren eine optimale Abdichtung auch bei langer Anwendung. Zertifiziert nach DIN/EN 352-3.

Orange, SNR 28 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74208</b>	<b>26,89 €</b>
----------------------	-------------------------	----------------



**3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfband**

Schlanke Form, hohe Leistung – die Kapselgehörschützer 3M™ Peltor™ X4 dämpfen den Schall um bis zu 33 dB und bestechen gleichzeitig durch ihr schlankes, ästhetisch ansprechendes Design. Extrem schlanke und leichte Kapseln bieten eine hervorragende Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung von 3M™. Die fluoreszierende Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei. Die Dämmkissen in Kombination mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen ausgezeichneten Schutz, besonders bei überwiegend niederfrequentem Lärm. Zertifiziert nach DIN/EN 352.

- Gelb/Grün, SNR 33 dB(A)      Best-Nr. **XX74253**      **33,90 €**
- Orange, SNR 33 dB(A)      Best-Nr. **XX74257**      **33,90 €**



**3M™ Peltor™ Optime™ II Kapselgehörschützer mit Kopfband**

Das niedrige Kopfbügeldesign, mit weich gepolstertem Bügel, hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung. Der großzügige Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern und weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-1.

- Grün, SNR 31 dB(A)      Best-Nr. **XX74211**      **22,90 €**



**3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer mit Kopfband**

Der 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X1 bietet einen Dämmwert von bis zu SNR = 27 dB. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X1 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Zertifiziert nach DIN/EN 352.

- Grün, SNR 27 dB(A)      Best-Nr. **XX74260**      **21,90 €**



**3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschützer mit Kopfband**

Das niedrige Kopfbügeldesign, mit schlankem Profil und weich gepolstertem Bügel, hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten. Die Kapselkonstruktion hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern. Die weichen, breiten Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-1.

- Gelb, SNR 27 dB(A)      Best-Nr. **XX74206**      **17,90 €**





### 3M™ Peltor™ SportTac™ Kapselgehörschützer mit Kopfband

Die einzigartige, digitale Technologie des Peltor™ SportTac™ reagiert wesentlich sanfter als viele andere niveaubhängige Kapselgehörschützer auf dem Markt und erspart dem Träger das abrupte Abschalten des Tons. Die Elektronik reagiert blitzschnell und dämpft laute Impulstöne, wie einen Schuss, auf harmlose Schallpegel – und zwar so sanft, dass Sie das Abschalten des Tons und die Aktivierung des Schutzes in den meisten Fällen gar nicht bemerken. Wie bei anderen niveaubhängigen Kapselgehörschützern können die normalen Umgebungsgeräusche von SportTac™ über die innenliegenden Lautsprecher individuell reguliert und sogar deutlich verstärkt wiedergegeben werden.

#### Weitere praktische Details:

- Speziell für Jäger und Schützen entwickelt
- Sehr flache Konstruktion, optimal für das Flintenschießen
- Sanfte niveaubhängige Funktion; kein abruptes Abschalten des Tons
- Einfach austauschbare Kapselschalen in verschiedenen Farben
- Ein Paar Wechselschalen im Lieferumfang enthalten (bei den grünen Kapselgehörschützer in orange und bei den schwarzen in rot)
- Automatische Abschaltfunktion nach ca. 2 h mit Warnton vor dem Abschalten
- Zusammenklappbar
- Batterielebensdauer beträgt ca. 600 Stunden 2 x AAA, 1,5 V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Grün/Orange	Best-Nr. <b>XX74615</b>	<b>159,90 €</b>
Schwarz/Rot	Best-Nr. <b>XX74616</b>	<b>159,90 €</b>

### 3M™ Peltor™ SportTac™ Ersatzschalen

Austauschbare Kapselschalen. Die verschiedenen Farben sorgen für ein dezentes Erscheinungsbild oder verbesserte Sichtbarkeit des Trägers, je nach Situation. Lieferumfang 1 Paar.

Grün	Best-Nr. <b>XX74617</b>	<b>21,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XX74618</b>	<b>21,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XX74619</b>	<b>21,90 €</b>
Rot	Best-Nr. <b>XX74620</b>	<b>21,90 €</b>



### 3M™ Peltor™ Work Tunes Pro Kapselgehörschützer Kopfhörer mit UKW-Radio

Arbeiten in Haus, Garten und Werkstatt sind meist mit viel Lärm verbunden. Gerade bei Heimwerker- und Hobbygärtner-Tätigkeiten wie Rasenmähen, Heckenschneiden, Schleifen, Bohren und Drechseln denken viele nicht an einen Gehörschutz. Dabei kann selbst kurzzeitiger Lärm Ihr Gehör schädigen weshalb Sie auf einen guten Gehörschutz achten sollten. Mit dem Peltor™ Work Tunes Pro Kapselgehörschützer Kopfhörer haben Sie beide Hände zum Arbeiten frei und können sich per Knopfdruck mit all Ihren Playlists, Podcasts und Hörbüchern verbinden.

#### Weitere praktische Details:

- Geniale Kombination von Gehörschutz und UKW-Radio
- Dämpft Geräusche und Lärm um bis zu 32 dB
- Eingebautes UKW-Radio mit Sendersuchfunktion
- Integrierte Antenne: kein Kabel stört
- 5 Senderspeicher (individuell belegbar)
- Verbindung zu externen Geräten (z. B. MP3-Player) via 3,5-mm-Klinkenkabel möglich
- Bequem bedienbar: Bedienelemente für Titelwahl, Lautstärke, Radiostation am Kopfhörer
- Stromsparfunktion: automatische Abschaltung nach 4 h
- 2 x AA Batterien enthalten
- Komfortabler Batteriebetrieb: bis zu 40 h Laufzeit
- EN352

#### 1| Mit Kopfband

Schwarz, SNR32 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74250</b>	<b>99,90 €</b>
----------------------	-------------------------	----------------

#### 2| Für Helmmontage

Schwarz, SNR 31 dB(A)	Best-Nr. <b>XX74251</b>	<b>99,90 €</b>
-----------------------	-------------------------	----------------



### 3M™ Peltor™ Kid Kapselgehörschützer mit Kopfband

Für die empfindlichen Ohren von Kindern ist ein guter Gehörschutz bei hohem Lärmpegel besonders wichtig. Der 3M™ Peltor™ Kid eignet sich sowohl für die Heimwerker- und Gartenarbeit, als auch den Besuch von Konzerten. Er erfüllt die gleichen Qualitäts- und Komfort-Maßstäbe, die auch für den professionellen Einsatz in der Industrie gelten. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer speziellen Materialkomposition aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Diese wirken besonders abdichtend ohne zu drücken, selbst bei längerem Tragen. Peltor™ Kid passt dank seiner einstellbaren Passform ganz bequem bis zum Alter von sieben Jahren.

#### Weitere praktische Details:

- Gepolsterter Kopfbügel
- Weiche Dichtpolster
- Einstellbare Passform „wächst mit“
- 2-Punkt Aufhängung
- Bügel aus rostfreiem Federstahl
- EN352, SNR 27 dB(A)

Neonrosa	Best-Nr. <b>XX74215</b>	<b>21,90 €</b>
Neongrün	Best-Nr. <b>XX74216</b>	<b>21,90 €</b>



### 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel mit Box

Die Gehörschutzstöpsel wurden für den Einsatz im Gehörgang entwickelt, um gefährliche Lärmpegel und laute Geräusche zu reduzieren. Diese Produkte sind mit und ohne Kordel nutzbar. EN352, SNR32 dB(A).

Gelb	Best-Nr. <b>XX74214</b>	<b>6,90 €</b>
------	-------------------------	---------------



### 3M™ HYX4 Hygieneset

Für X4	Best-Nr. <b>XX74255</b>	<b>11,90 €</b>
--------	-------------------------	----------------

### 3M™ HYX1 Hygieneset

Für X1	Best-Nr. <b>XX74262</b>	<b>9,50 €</b>
--------	-------------------------	---------------

### 3M™ HY52 Hygieneset

Für H31 und Optime™ II	Best-Nr. <b>XX74207</b>	<b>9,90 €</b>
------------------------	-------------------------	---------------

### 3M™ HY51 Hygieneset

Für Optime™ I und Gehörschutz Kid	Best-Nr. <b>XX74202</b>	<b>8,90 €</b>
-----------------------------------	-------------------------	---------------

### 3M™ HY220 Hygieneset

Für Work Tunes Pro	Best-Nr. <b>XX74252</b>	<b>12,90 €</b>
--------------------	-------------------------	----------------

### 3M™ HY21 Hygieneset

Für SportTac™	Best-Nr. <b>XX74621</b>	<b>11,90 €</b>
---------------	-------------------------	----------------

### 3M™ HY83 Hygieneset

passend für WS LiteCom Pro III GB	Best-Nr. <b>XX74630</b>	<b>16,90 €</b>
-----------------------------------	-------------------------	----------------

### 3M™ HY80-EN Hygieneset mit Gelringen

für WS ProTac und WS LiteCom Plus	Best-Nr. <b>XX74229</b>	<b>59,90 €</b>
-----------------------------------	-------------------------	----------------

### 3M™ HYM1000 Sprechmikrofon-Hygieneschutzband

	Best-Nr. <b>XX74611</b>	<b>36,90 €</b> (7,38 €/m)
--	-------------------------	------------------------------

### 3M™ Peltor™ SecureFit™ 400 Schutzbrille

Durch die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie passt sich die Brille verschiedenen Kopfgrößen und -formen ganz natürlich an. Zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort. Besonders geringer Druck auf die Schläfen beim Tragen unter Gehörschutzkapseln!

#### Weitere praktische Details:

- Besonders leichte Schutzbrille mit nur 19 g
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA und UVB-Strahlen

1  Blau verspiegelt, EN166 + EN172	Best-Nr. <b>XX74506</b>	<b>11,90 €</b>
2  Indoor/Outdoor, EN166 + EN172	Best-Nr. <b>XX74510</b>	<b>11,90 €</b>
3  Klar, EN166 + EN170	Best-Nr. <b>XX74507</b>	<b>10,90 €</b>
4  Gelb, EN166 + EN170	Best-Nr. <b>XX74508</b>	<b>10,90 €</b>
5  Grau, EN166 + EN172	Best-Nr. <b>XX74509</b>	<b>10,90 €</b>



1|



2|



3|



4|



5|

### 3M™ Peltor™ Brillenetui

Passend z. B. für SecureFit™ 400. Weich, mit Reißverschluss und praktischer Gürtelschlaufe.

Schwarz	Best-Nr. <b>XX74503</b>	<b>8,90 €</b>
---------	-------------------------	---------------



### 3M™ Goggle Gear™ 500

Die Vollsichtbrille 3M™ Goggle Gear™ 500 ist ergonomisch, leicht und wirkungsvoll. Ihr schlankes Design sowie die optimale Anpassung durch das verstellbare Kopfband erhöhen den Tragekomfort. Durch die 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ Beschichtung bleiben die Scheiben beschlagfrei.

#### Weitere praktische Details:

- Ergonomische, flache Form
- Individuell verstellbares, abnehmbares Kopfband
- Schutz vor mechanischer Energie – BT (mittlere Energie)
- Schutz vor Flüssigkeitstropfen (3)
- Schutz vor groben Partikeln (4)

Grau/Rot	Best-Nr. <b>XX74511</b>	<b>21,90 €</b>
----------	-------------------------	----------------





## KOMMUNIKATION



### 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI Forestry für Helmbefestigung

Bluetooth® Gehörschutz zur Anbindung von Funkgerät oder Telefon. Der 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI ist das auf den Forstmarkt abgestimmte Waldarbeiter-modifizierte Headset. Durch die Neongrün Farbe sind Sie im Wald jederzeit für andere sichtbar. Das wasserdichte Mikrofon (IP68) und die Spezialbeschichtung der Platine sind sicher gegen Feuchtigkeitsschäden geschützt. Mit Hilfe der Bluetooth®-Technologie ermöglicht der 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI kabellose Kommunikation in lauten Umgebungen.

#### Weitere praktische Details:

- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Verbindung von 2 Smartphones möglich
- Einfach anzuschließen an andere Bluetooth®-fähige Geräte
- Qualitativ hochwertiger Stereo-Sound
- Aktiver Gehörschutz mit Umgebungsgeräuschwiedergabe
- Push-to-Talk Sprechaste an der Kapselfür einfache Bedienung
- Sprachgesteuertes Senden VOX
- Verbesserte Akkulaufzeit 60-70 Std.
- Mikrofon, verbesserte Lärm Kompensation IP68
- Wasserdichtes Mikrofon IP68
- Push-to Listen Funktion PTL

Neongrün, SNR31 dB(A)

Best-Nr. **XX74127**

**469,90 €**

### 3M™ G3000 HiVis Helm

Mit Uvicator™ Sensor inklusive Innenausstattung mit Kunststoffschweißband und Ratschenverschlussystem. EN397.

Neongrün

Best-Nr. **XX74121**

**26,89 €**

NEU



### 3M™ Peltor™ EEP-100 EU OR aktiver Gehörschutz

Die neueste Generation der Gehörschutzstöpsel 3M Peltor EEP-100 EU OR mit niveaubasierender Funktion schützen Ihr Gehör vor schädlicher Lärmbelastung. Sie profitieren von dem Schutz und können gleichzeitig Ihr Situations- und Umgebungsbewusstsein verbessern. Mit dem aktiven Gehörschutz können Sie je nach Einstellung die Umgebungsgläusche normal, gedämpft oder verstärkt wahrnehmen und trotzdem können Sie mit Ihrem Umfeld kommunizieren. Laute Geräusche werden ab ca. 82 dB im Ohr begrenzt. Ein weiterer Pluspunkt ist das kleine und leichte Design, welches zu einem hohen Tragekomfort beiträgt. Die Gehörschutzstöpsel sind Ihnen bei der Arbeit sowie bei der Jagd und der Verwendung von Langwaffen nicht im Weg. Um Ihnen den optimalen Sitz im Gehörgang stets zu gewährleisten sind fünf unterschiedliche Stöpselgrößen und -typen im Set enthalten.

#### Weitere praktische Details:

- Intuitive Bedienung über eine Taste
- 3-stufige Lautstärkenregelung
- Aufladbar in der Aufbewahrungsbox
- Batteriedauer Stöpsel bis zu 16 Stunden
- Inkl. 15 Paar Mikrofonwindschutz und Sicherungskordel
- Dämmung Ultrafit-Stöpsel 32 dB (SNR), Torque-Stöpsel 38 dB (SNR)
- Gewicht der Box mit Inhalt: 240 g
- Gewicht pro Ohrstück: 4 g
- Größe der Box: 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

Orange, 32 oder 38 dB (SNR) Best-Nr. **XX74631**

**219,90 €**

### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset

Der Gehörschutz mit integriertem analogen und digitalen DMR Funkgerät ermöglicht Zweiwege-Funkkommunikation und kann in DMR Funkanlagen integriert werden. Dank Bluetooth® Multipoint-Schnittstelle können zwei Geräte via Bluetooth® verbunden werden (z.B. Mobiltelefon und ein Bluetooth®-fähiges Funkgerät). Über elektronisch geregelte Außenmikrofone können wichtige Umgebungsgereusche wahrgenommen werden und es kann mit umstehenden Menschen kommuniziert werden, ohne dabei auf die Gehörschutzfunktion zu verzichten.

#### Weitere praktische Details:

- vorprogrammiert analoge / digitale Zweiwege-DMR-Funkkombination im lizenzfreien PMR/DMR 446 Bereich
- 16 Analog- und 16 Digitalfunkkanäle
- Bluetooth® Multipoint-Schnittstelle
- HiVis-Warnfarbe
- Wasserdichtes Mikrofon (IP68)
- Wahrnehmung von Umgebungsgereuschen durch pegelabhängigen Gehörschutz
- Stimmgeführtes Menü mit Sprachauswahl
- Push-To-Listen Funktion (PTL)
- Aufladbarer Li-Ion-Akkupack
- VOX-Funktion (Aktivierung beim Sprechen)
- Besetztanzeige
- Externer Anschluß
- Automatische Abschaltung
- Ladezustandsanzeige

---

### 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus

Das neue 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus ist ein Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation mit LiteCom™ Geräten und anderen PMR-Funkgeräten. Es ist das Nachfolgegerät des bewährten 3M™ LiteCom™ Plus. Zur Umgebungswahrnehmung besitzt es Außenmikrofone mit niveauabhängiger Funktion. Per Bluetooth® kann ein Mobiltelefon/Smartphone verbunden werden, um auch telefonisch erreichbar zu sein. Ein externer Audioeingang ermöglicht den Anschluss eines Telefons oder eines tragbaren Funkgerätes per Kabel. Zusätzlich verfügt das WS™ LiteCom™ Plus über ein wasserdichtes Mikrofon und ist klassifiziert nach Schutzklasse IP54.

#### Weitere praktische Details:

- Eingebaute Zwei-Wege-Funkkommunikation
- 16 Kanäle (PMR 446 MHz)
- Niveauabhängige Funktion für Umgebungsgereusche
- Wieder aufladbarer Li-Ion-Akku für bis zu 10 Stunden Betriebszeit
- Sprachgesteuertes Senden (VOX)
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriestatusanzeige
- Bluetooth® Multipoint-Schnittstelle
- Wasserdichtes Mikrofon (IP68)
- Schutzklasse IP54 (Staubablagerungen und Spritzwasser geschützt)

---

### 3M™ Peltor™ LiteCom™

3M™ Peltor™ LiteCom™ ist ein Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation mit anderen LiteCom™ Headsets und tragbaren Funkgeräten, die auf derselben Frequenz arbeiten. Mit dem lärmunterdrückenden Sprechmikrofon mit VOX-Funktion können Sie perfekt in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion kommunizieren.

#### Weitere praktische Details:

- Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Weiche Dichtungsringe
- Hochdämmende Kapseln
- 8 Kanäle auf 446 MHz, anmelde- & gebührenfrei
- Sprachgesteuerte Menüführung
- Einfach bedienbare Funktionstasten
- Geräuschkompensierendes Mikrofon
- Kompatibel mit: - PMR 446 MHz Funkgeräten - LiteCom™, LiteCom™ Basic, LiteCom™ Plus, LiteCom™ III, LiteCom™ Pro



**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset mit Kopfband**

Neongrün, SNR32 dB(A)

Best-Nr. **XX74626**

**1.190,00 €**



**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset für Helmbefestigung**

Neongrün, SNR32 dB(A)

Best-Nr. **XX74627**

**1.190,00 €**



**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus mit Kopfband**

Blau, SNR33 dB(A)

Best-Nr. **XX74629**

**990,00 €**



**3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus für Helmbefestigung**

Blau, SNR31 dB(A)

Best-Nr. **XX74628**

**990,00 €**



**3M™ Peltor™ LiteCom™ mit Kopfband**

Blau, EN352, SNR32 dB(A)

Best-Nr. **XX74602**

**499,90 €**



**3M™ Peltor™ LiteCom™ für Helmbefestigung**

Blau, EN352, SNR33 dB(A)

Best-Nr. **XX74601**

**499,90 €**

#### DAS PIKTOGRAMM

für mechanische Sicherheit gibt Ihnen eine Übersicht über die jeweiligen Leistungsstufen zwischen 1 und 4.

JE HÖHER DIE ZIFFER ODER DER BUCHSTABE, DESTO BESSER DAS PRÜFERGEBNIS.

EN 388



<b>A</b> ABRIEBFESTIGKEIT	0 - 4
<b>B</b> SCHNITTFESTIGKEIT	0 - 5
<b>C</b> WEITERREISSFESTIGKEIT	0 - 4
<b>D</b> DURCHSTICHFESTIGKEIT	0 - 4
<b>E</b> SCHNITTFESTIGKEIT	A - F



## HANDSCHUHE



## KOX Grip Arbeitshandschuhe

Den besonderen Tragekomfort verdanken die KOX Forsthandschuhe nicht zuletzt der perfekten Passform durch einen neuartigen Schichtschnitt mit Flügeldäumen. Die Rückhand ist aus eng anliegendem bi-elastischen Spandex® gefertigt. Die Handinnenseite aus Narbenleder mit einer Verstärkung aus gewendetem Narbenleder. Diese Mischung aus gutem Griff, Tragekomfort und robustem Leder machen die Handschuhe zum perfekten Allrounder bei der Forstarbeit. Material: Handinnenseite: Ziegenleder / Handrücken: 97% Polyester, 3% Elasthan.

### Weitere praktische Details:

- Anatomische Passform
- Hochelastischer Bund mit Klettverschluss
- \*In den Größen 9-12

AKTUELL IN  
KWF PRÜFUNG!



### Orange

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75313-09</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75313-10</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75313-11</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 12	Best-Nr. <b>XX75313-12</b>	<b>11,90 €</b>

### Rot

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75314-09</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75314-10</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75314-11</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 12	Best-Nr. <b>XX75314-12</b>	<b>11,90 €</b>

### Grau

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75315-09</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75315-10</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75315-11</b>	<b>11,90 €</b>
Gr. 12	Best-Nr. <b>XX75315-12</b>	<b>11,90 €</b>



## KOX Duro Mechanic Arbeitshandschuhe

Perfekt sitzende Arbeitshandschuhe mit sehr guter Beweglichkeit und bestem Tragekomfort. Ideal für das Führen der Motorsäge und das Bedienen von Maschinen - nicht geeignet für starke mechanische Beanspruchungen. Material: 100% Nylon / Handinnenseite: Softshell mit Silikongitter / Handrücken: Windbreaker.

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75309-02</b>	<b>14,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75309-03</b>	<b>14,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75309-04</b>	<b>14,90 €</b>



## ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT® Arbeitshandschuhe

Die nahtlosen Nylon-Strickhandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung sind extrem abriebfest, atmungsaktiv, griffsicher und bieten einen sehr hohen Tragekomfort. Dank der MaxiFlex®Ultimate™ AD-APT® (All Day Anti Perspirant Technology) Ausstattung bleibt Ihre Hand kühl, trocken und produktiv. Schutzklasse: Kat II. Material: Nylon, Elasthan / Beschichtung: Nitril-Mikroschaum.



Gr. 5	Best-Nr. <b>XX75102-05</b>	<b>4,49 €</b>
Gr. 6	Best-Nr. <b>XX75102-06</b>	<b>4,49 €</b>
Gr. 7	Best-Nr. <b>XX75102-07</b>	<b>4,49 €</b>
Gr. 8	Best-Nr. <b>XX75102-08</b>	<b>4,49 €</b>
Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75102-09</b>	<b>4,49 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75102-10</b>	<b>4,49 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75102-11</b>	<b>4,49 €</b>
Gr. 12	Best-Nr. <b>XX75102-12</b>	<b>4,49 €</b>

## HASE Power Grip Arbeitshandschuhe

Die Montagehandschuhe für kräftiges und sicheres Zupacken zeichnen sich durch hohe Rutschfestigkeit und Atmungsaktivität aus. Schutzklasse: Kat II. Material: Neopren, Microgewebe, Synthetisches Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, stufenlos einstellbarer Klettverschluss.



Gr. 8	Best-Nr. <b>XX75112-08</b>	<b>8,90 €</b>
Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75112-09</b>	<b>8,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75112-10</b>	<b>8,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75112-11</b>	<b>8,90 €</b>

## HASE Power Grip III Arbeitshandschuhe

Wenn es mehr auf Komfort und Griffigkeit ankommt, als auf Schutz vor extremer Belastung. Die Allzweckhandschuhe sind atmungsaktiv und haben einen hohen Tragekomfort bei sehr gutem Tastgefühl. Schutzklasse: Kat I. Material: Handinnenseite: Top-Ziegennappaleder / Handrücken: Microgewebe / regulierbarer Klettverschluss am verlängerten Neopren-Bündchen, extra verstärkt an der Daumeninnenseite.



Gr. 8	Best-Nr. <b>XX75113-08</b>	<b>8,90 €</b>
Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75113-09</b>	<b>8,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75113-10</b>	<b>8,90 €</b>

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 12 Stück - 10%

\* ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR

## HASE Bremerhaven-V Handschuhe

Universelle Arbeitshandschuhe für extreme mechanische Belastungen, mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche. TÜV GS Schadstoff geprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 11,5mg/cm<sup>2</sup>h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat. II. Material: Qualitäts-Rindnarbenleder, Doppelnähte, gefüttert, Innenhand-, Daumen- und Zeigefingerverstärkung, Canvas-Stulpe.

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75310-09</b>	<b>6,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75310-10</b>	<b>6,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75310-11</b>	<b>6,90 €</b>
Gr. 12	Best-Nr. <b>XX75310-12</b>	<b>6,90 €</b>



## HASE Bremen Super SB Arbeitshandschuhe

Universelle Arbeitshandschuhe mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, auch für Motorsägenarbeiten. TÜV GS schadstoffgeprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,9mg/cm<sup>2</sup>h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat II. Material: Top-Rindnarbenleder, Doppelnähte, gefüttert, elastische Strickbündchen.

Gr. 8	Best-Nr. <b>XX75307-01</b>	<b>7,50 €</b>
Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75307-02</b>	<b>7,50 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75307-03</b>	<b>7,50 €</b>



## OREGON® Arbeitshandschuhe mit Schnitzschutz

Die Motorsägenhandschuhe mit elastischem Bündchen für guten Sitz und Schnitzschutz im Handrücken beider Handschuhe. Hier profitieren Sie von sehr gutem Griffgefühl, sowie einer verstärkten Grifffläche. Geprüft nach EN 381-7 für 16m/Sekunde. Material: Handinnenseite: hochwertiges Leder / Handrücken: Nylon.

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75306-02</b>	<b>21,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75306-03</b>	<b>21,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75306-04</b>	<b>21,90 €</b>



Design A Schutz für beide Hände



**OREGON®**



### HASE Padua blue Arbeitshandschuhe

Die Montagehandschuhe haben einen hohen Tragekomfort, gute Griffeigenschaften und eine ergonomische Passform. Durch die nahtfreie Verarbeitung werden Hautreizungen vermieden. DMF-geprüft, OEKO-TEX®, Schutzklasse: Kat. II. Material: Nylonfeinstrick, Handinnenseite und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet.

Gr. 6	Best-Nr. <b>XX75109-06</b>	<b>2,19 €</b>
Gr. 7	Best-Nr. <b>XX75109-07</b>	<b>2,19 €</b>
Gr. 8	Best-Nr. <b>XX75109-08</b>	<b>2,19 €</b>
Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75109-09</b>	<b>2,19 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75109-10</b>	<b>2,19 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75109-11</b>	<b>2,19 €</b>



### HASE Padua Dry Arbeitshandschuhe

Die nahtlosen Montagehandschuhe haben einen hohen Tragekomfort und sind flüssigkeitsdicht auf der Handinnenseite und den Fingerkuppen. Besonders engmaschig gestrickt für eine noch bessere Dichtigkeit. Ergonomische Passform, gute Griffeigenschaften und Fingerbeweglichkeit. Schutzklasse: Kat. II. Material: Hochelastisches 15 Gauge Nylonfeinstrick, Multilayer Nitril-Beschichtung, Foam-Struktur.

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75110-09</b>	<b>2,99 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75110-10</b>	<b>2,99 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75110-11</b>	<b>2,99 €</b>



### SEIZ Red Mamba Handschuhe

Die Feinstrickhandschuhe in perfekter Passform haben eine schwarze Nitrilbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit und Abriebfestigkeit bei gutem Tastgefühl. Achtung: fällt ca. eine Größe kleiner aus! Material: 100% Polyamid, Nitrilbeschichtung an der Handinnenseite, elastische Bündchen.

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75104-02</b>	<b>3,49 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75104-03</b>	<b>3,49 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75104-04</b>	<b>3,49 €</b>



### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 12 Stück - 10%

\* ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR

## HASE Bremen Super Winter Handschuhe

Die komfortablen Winterhandschuhe, wie Bremen Super SB mit Stulpe und zusätzlich flauschig warmem Wärmefutter. TÜV GS schadstoffgeprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,9mg/cm<sup>2</sup>h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat II. Material: Top-Rindnarbenleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe. Einheitsgröße 10.

Gr. 10 Best-Nr. **XX75308-03** **7,90 €**



## teXXor® topline Arbeitshandschuhe

Die teXXor® Nylon-Winterhandschuhe „LATEX“ haben durch die Vollbeschichtung und zusätzliche besandete Handflächenbeschichtung eine sehr gute Griff- und Abriebfestigkeit. Das „loop brushed“ Acrylfutter ist wärmend, was auch zum angenehmen Tragegefühl beiträgt. Dadurch sind sie hervorragend geeignet für die Arbeit bei kalter und nasser Witterung. Schutzklasse: Kat II. Material: Hauptmaterial: Nylon / Beschichtung: Latex / Futter: Polyacryl.

Gr. 8 Best-Nr. **XX75103-08** **5,90 €**  
 Gr. 9 Best-Nr. **XX75103-09** **5,90 €**  
 Gr. 10 Best-Nr. **XX75103-10** **5,90 €**  
 Gr. 11 Best-Nr. **XX75103-11** **5,90 €**  
 Gr. 12 Best-Nr. **XX75103-12** **5,90 €**



**teXXor**  
**topline**



## OREGON® Winter Arbeitshandschuhe

Mit den bequemen und gleichzeitig funktionellen Winter-Arbeitshandschuhen von OREGON® können Sie auch bei kalten Temperaturen richtig zupacken. Die Handschuhe sind aus rotem, kälteresistentem Gewebe gefertigt. Die schwarze Latexbeschichtung auf Handfläche und Fingern schützt Ihre Hände optimal gegen scharfe Kanten und ermöglicht eine hohe Griffsicherheit. Material: Acrylgewebe, Latexbeschichtung.

Gr. 9 Best-Nr. **295487/M** **7,90 €**  
 Gr. 10 Best-Nr. **295487/L** **7,90 €**  
 Gr. 11 Best-Nr. **295487/XL** **7,90 €**



**OREGON®**



### teXXor® Criss Cross Arbeitshandschuhe

Die Grobstrickhandschuhe sind rutschsicher und abriebfest durch die spezielle Gitterbeschichtung. Dank der nahtlosen Verarbeitung und den elastischen Strickbündchen bieten sie einen hohen Tragekomfort und können beidseitig getragen werden. Schutzklasse: Kat II. Material: 74% Baumwolle, 26% Polyester / Beschichtung: PVC.

Gr. 8	Best-Nr. <b>XX75101-01</b>	<b>2,99 €</b>
Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75101-02</b>	<b>2,99 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75101-03</b>	<b>2,99 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75101-04</b>	<b>2,99 €</b>



### SEIZ Fleece Handschuhe

Die Handschuhe aus Microfleece mit angesetzter Stulpe haben eine flauschige Seite auf der Innenhand und bieten daher einen guten Kälteschutz und ein sehr angenehmes Tragegefühl. Sie sind als Unterziehhandschuhe geeignet. Material: Microfleece.

Gr. 7	Best-Nr. <b>XX75115-07</b>	<b>7,90 €</b>
Gr. 8	Best-Nr. <b>XX75115-08</b>	<b>7,90 €</b>
Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75115-09</b>	<b>7,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75115-10</b>	<b>7,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75115-11</b>	<b>7,90 €</b>



### HASE Mühlheim II Super Arbeitshandschuhe

Die gefütterten Schweißhandschuhe sind unter anderem hervorragend geeignet um die Hände vor Dornen zu schützen, da sie nicht nur hitzebeständig sind, sondern auch eine hohe Durchstichfestigkeit haben. TÜV-GS Schadstoff geprüft, Schutzklasse: Kat. II, Wasserdampfdurchlässigkeit: 13,3mg/cm²h, pH-Hautneutral. Material: Qualitäts-Rindnarben-/ Spaltleder, komplett gefüttert.

Gr. 9	Best-Nr. <b>XX75311-09</b>	<b>9,90 €</b>
Gr. 10	Best-Nr. <b>XX75311-10</b>	<b>9,90 €</b>
Gr. 11	Best-Nr. <b>XX75311-11</b>	<b>9,90 €</b>
Gr. 12	Best-Nr. <b>XX75311-12</b>	<b>9,90 €</b>



### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 12 Stück - 10%

\* ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR

## SCHNITTSCHUTZSTIEFEL

NEU



### KOX TRE Schnitenschutzstiefel

Der KOX TRE ist ein professioneller Schnitenschutzstiefel in Klasse 3 (28m/s) mit steigeisenfester Vibram Sohle und griffigen Spikes im Stegbereich für schwierige Geländebedingungen. Ein robustes und formstabilisiertes Perwanger Rindsleder verleiht ihm in Kombination mit der wasserdichten und atmungsaktiven Event Membran beste Trageeigenschaften.

#### Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 3 (28m/s)
- Hydrophobiertes Perwanger Rindsleder
- Wasserdichte und atmungsaktive Event Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Belüftungslöchern versehen
- Gepolsterter Schaftabschluss aus weichem Glattleder
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Umlaufender Gummi-Geröllschutzrand als zusätzlicher Schutz
- Verwindungssteife Brandsohle mit durchtrittshemmender Zwischensohle
- Profilierte, steigeisenfeste Vibram-Gummilaufsohle mit dämpfender PU-Schicht
- 4 fest verschraubte Spikes im Stegbereich der Sohle sorgen für zusätzlichen Halt
- Kugelzug-Ösen und Tiefzug-Klemmöse im unteren Bereich, Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke 2,2-2,4 mm
- Schafthöhe 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2450 g
- \*In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73125-\*****199,00 €**

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\*Alle Schnitenschutzstiefel frei kombinierbar

  
PROFI-PLUS


 AKTUELL IN KWF PRÜFUNG!  
 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 3  
 EN ISO 17249:2013

NEU



### KOX DUE Schnitenschutzstiefel

Der KOX DUE ist ein vielseitiger Schnitenschutzstiefel in Klasse 2 (24 m/s) mit stabiler Sohlenkonstruktion. Er eignet sich für vielseitige Gelände- und Wetterverhältnisse und überzeugt darüber hinaus mit einer wasserdichten Membran und stabilem Oberleder.

#### Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 2 (24 m/s)
- Hydrophobiertes Rindsleder
- Robustes Innenfutter mit wasserdichter Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Distanzgewebe hinterlegt und mit Belüftungslöchern versehen
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Formstabile, durchtrittshemmende Zwischensohle
- Antistatische, öl- und hitzebeständige, profilierte Gummilaufsohle
- Gummikralle im Stegbereich der Sohle für besseren Halt
- Kugelzug-Ösen und Tiefzughaken im unteren Bereich, Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke 2 - 2,2 mm
- Schafthöhe 18 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2150 g
- \*In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73124**-\*

**159,00 €**

NEU



### KOX UNO Schnitenschutzstiefel

Der KOX UNO ist ein komfortabler Schnitenschutzstiefel in Klasse 1 (20 m/s) für einfaches bis mittleres Gelände mit rutschfester Gummisohle, atmungsaktivem Innenfutter und wasserabweisendem Oberleder.

#### Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 1 (20 m/s)
- Hydrophobiertes Rindsleder
- Atmungsaktives Innenfutter ohne Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Distanzgewebe hinterlegt und mit Belüftungslöchern versehen
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Flexible, durchtrittshemmende Zwischensohle
- Antistatische, öl- und hitzebeständige, profilierte Gummilaufsohle
- Gummikralle im Stegbereich der Sohle für besseren Halt
- Ferselement aus TPU für bessere Stabilität und Haltbarkeit
- Flache D-Ring Ösen im unteren Bereich und Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke: 1,8-2 mm
- Schafthöhe 18 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1950 g
- \*In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73123**-\*

**129,00 €**



PROFI-PLUS



2



AKTUELL IN KWF PRÜFUNG!  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 2  
EN ISO 17249:2013



PROFI-PLUS



1



AKTUELL IN KWF PRÜFUNG!  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1  
EN ISO 17249:2013





### KOX Protector 2.0 Schnitenschutzstiefel mit GORE-TEX®

Seine seit vielen Jahren bewährte Kombination aus hochwertigem Waterproofleder und GORE-TEX® Performance Membran mit Micro-Dry-Futter macht den HAIX Schnitenschutzstiefel im KOX Design zum idealen Wegbereiter im Forst. Der hoch abriebfeste Futterstoff mit Vlieszwischenlage bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Mit seiner rutschsicheren Gummi-PU-Laufsohle, mit dem tiefen Geländeprofil und einer anatomisch geformten Stahlkappe in breiter Ausführung, steht er für zuverlässige Sicherheit in jedem Gelände und allen Witterungen. Die feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle ist formstabil und verwindungssteif. Sie vermindert somit punktuellen Druck z.B. durch Steine. Die anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung ist waschbar. Das HAIX® CO System bietet Druckentlastung mit Dämpfung und sorgt somit für die Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

#### Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Obermaterial aus Waterproofleder 2,5–2,7 mm
- Auftrittdämpfender Schaum (HAIX® MSL System)
- Wasserdicht und hoch atmungsaktiv durch GORE-TEX®
- Öl- und benzinbeständige Sohle mit rutschsicherem Geländeprofil
- Sun Reflect reduziert das Aufheizen des Leders durch die Sonne
- Schnelle und leichtgängige Schnürung
- Schuhweite 10
- Schafthöhe ca. 23 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2500 g
- \*In den Größen 38–49

#### Blau/Orange

Best-Nr. **XX73120-\*** **219,90 €**

#### Schwarz/Grau

Best-Nr. **XX73121-\*** **219,90 €**

#### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - 5%

ab 10 Stück - 10%

\* Alle Schnitenschutzstiefel frei kombinierbar



FPA-ANERKANNT  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1  
EN ISO 17249:2013



### KOX Protector Low 2.0 Schnitzzchutzstiefel

Durch sein hochwertiges Lederfutter bietet der KOX Protector Low 2.0 auch bei warmen Temperaturen ein angenehmes Tragegefühl. Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. Dank anatomischem Fußbett und durchtrittthemender Sohle mit Geländeprofil punktet er mit einem sicheren Stand. Die Gummi-PU-Laufsohle bietet zusätzlich besten Abrollkomfort und ist abriebfest und rutschticher. Der PU-Dämpfungskel sorgt für hervorragende Laufeigenschaften mit sehr guter Isolation gegen Kälte. Die niedrige Schafthöhe und die anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff machen ihn außerdem nicht nur sehr leicht, sondern auch extrem flexibel. Zusätzlich verfügt er über eine waschbare, anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, sowie einer separaten Fersenschale mit bester Auftrittsdämpfung. Somit wird er für alle Anwender im leichten und mittleren Gelände oder auch beim Führen eines Fahrzeuges zum perfekten Begleiter.

#### Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Hydrophobiertes und atmungsaktives Waterproofleder 2,4–2,6 mm
- Hochwertiges Leder-Innenfutter ohne Membran
- Hitze-, öl- und kraftstoffbeständige Gummi-PU-Laufsohle
- Durchtrittthemende Sohle - flexibel, leicht und metallfrei
- Rutschticher, mit robustem Geländeprofil
- Schuhweite 10
- Schafthöhe ca. 17 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2100 g
- \*In den Größen 37–48

Best-Nr. **XX73122-\***

**199,90 €**



### HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX Schnitzzchutzstiefel

Der Protector Ultra 2.0 GTX Forststiefel von HAIX® hat innovative Produktmerkmale zu bieten und sorgt damit für besonders hohen Tragekomfort bei ebenso hohem Schnitzzchutz. Eine weiche, eng anliegende Manschette verhindert, dass Sägespäne oder Dreck in den Arbeitsschuh fallen können. Der Stiefel überzeugt durch seine Stabilität und ist gleichzeitig leicht. Ein Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schaftbereich und bietet damit Flexibilität bei der Wahl der Socken. Eine feuchtigkeitsabweisende Einlage mit separater Fersenschale sorgt zudem für eine erhöhte Dämpfleistung und optimale Fußführung. Bei der Entwicklung des neuen Sicherheitsschuhs für den Forst greift HAIX® auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Bereich der Orthopädie zurück. Häufig zu beobachtende Fehlhaltungen mit ausstrahlender Symptomatik, die durch nicht fachgerechtes Schuhwerk entstehen, haben die HAIX® Experten bei der Entwicklung des Forst Sicherheitsschuhs inspiriert.

#### Weitere praktische Details:

- CE CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Schutz vor Feuchtigkeit durch GORE-TEX®
- Obermaterial aus atmungsaktivem Velourleder
- Stahlkappe
- Rutschfeste VIBRAM®-Sohle mit robustem Geländeprofil
- Schafthöhe ca. 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2400 g
- \*In den Größen 39–47

Best-Nr. **XX73129-\***

**309,90 €**





### HAIX® Protector Forest 2.1 GTX Schnitzschutzstiefel

Der Protector Forest 2.1 GTX begeistert als bequemer und funktionaler Schnitzschutzschuh mit moderner Optik. Seine gepolsterte Zehenschutzkappe ist besonders breit und hoch. Sie schützt Ihre Füße optimal vor schweren Gegenständen wie z.B. Ästen. Dank des HAIX® 2-Zone Lacing Systems, können Sie Fuß- und Wadenbereich unterschiedlich fest schnüren. Dadurch passt sich der Stiefel Ihrem Fuß perfekt an, er ist atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performance. Der Schnitzschutzstiefel bietet daher den optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Die Einlagen sind dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

#### Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat
- Obermaterial aus Velourleder 2,8–3,0 mm
- VIBRAM®-Sohle abriebfest und rutsicher
- Anatomisch geformte und gepolsterte Zehenschutzkappe
- Schafthöhe ca. 22 cm
- Gewicht pro Paar in Gr. 42 ca. 2550 g
- \*In den Größen 39–47

#### Orange

Best-Nr. **XX73128-\*** **299,90 €**

#### Rot

Best-Nr. **XX73127-\*** **299,90 €**

#### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

ab 5 Stück - **5%**

ab 10 Stück - **10%**

\*Alle Schnitzschutzstiefel frei kombinierbar

★★★★★  
PROFI-PLUS



2



FPA-ANERKANNT  
SCHNITZSCHUTZ KLASSE 2  
EN ISO 17249:2013

**HAIX****OREGON**

### HAIX® Protector Alpin Schnitenschutzstiefel

Der Protector Alpin ist der Bergstiefel unter den Schnitenschutzstiefeln und extra für den Einsatz in steilem Gelände konzipiert. Die formstabile Sohle mit robustem Geländeprofil garantiert Ihnen Rutsicherheit auch auf Geröll und Gestein. Einsatzgebiet: Idealer Schnitenschutzstiefel in schwierigem, steilem Gelände. Für alle Jahreszeiten geeignet.

#### Weitere praktische Details:

- CE CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Robustes Bergrindleder
- PU-Dämpfungskeil in der Sohle: federt den Schuh beim Auftritt ab
- Eine Metallkralle, die an die Sohle montiert werden kann, sorgt für zusätzlichen Schutz vor seitlichem Wegrutschen
- Einstellbare doppelte Zunge für beste Druckverteilung
- Schnürsystem mit Leichtlaufösen und -haken
- Das Micro-Dry-Futter hält Ihren Fuß angenehm trocken
- Von Hand aufgezogener Geröllschutzrand
- Anatomisch geformte Einlegesohle
- Schafthöhe ca. 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2900 g
- \*In den Größen 39–47

Best-Nr. **XX73102-\*****369,90 €**

### OREGON® YUKON Schnitenschutzstiefel

Der preisbewusste Schnitenschutzstiefel von OREGON® bietet sich besonders als Forststiefel für Einsteiger bei gelegentlicher Nutzung an. Gleichzeitig überzeugt er mit geprüfter Sicherheit und modernem Design in Schwarz und Rot. Er hat eine öl- und benzinresistente Sohle und ist wasserabweisend.

#### Weitere praktische Details:

- EN ISO 17249:2013 Klasse 1
- Wasserabweisend
- Metall-Zehenschutzkappe
- Fersendämpfung
- Öl- und benzinresistente Sohle
- Antistatische PU-Laufsohle
- 2,0 mm starkes Rindleder
- Schafthöhe ca. 21 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2200 g
- \*In den Größen 39–48

Best-Nr. **295449/\*****99,90 €****PROFI-PLUS****3**FPA-ANERKANT  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 3  
EN ISO 17249:2013**BASIC****1**KWF STANDARD  
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1  
EN ISO 17249:2013



### Sierra III Schnitenschutzgummistiefel

Der robuste Schnitenschutzstiefel erfüllt die Anforderungen der höchsten Schnitenschutzklasse für ausgezeichnete Sicherheit im Forst (Klasse 3, 28 m/s). Seine Sicherheitsausstattung umfasst einen robusten Knöchelschutz ebenso wie eine geräumige Stahlkappe.

#### Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Leichtes An- und Ausziehen durch ideale Schafform
- Naturkautschuk
- Schafthöhe ca. 38 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 3200 g
- \*In den Größen 37–48

Best-Nr. **XX73207-\***

**59,90 €**



### Lumberjack III Neo Schnitenschutzgummistiefel

Ihr Schnitenschutzgummistiefel für die kalten Tage. Durch das 4 mm starke hochwertige Neopren-Innenfutter bleiben Ihre Füße auch bei winterlichen Temperaturen gut isoliert und angenehm gepolstert. Zusätzlicher Tragekomfort wird durch die geräumige Stahlkappe und die weitenverstellbare Wadenschnürung erreicht.

#### Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Sohle aus Nitrilgummi mit geländetauglicher Profilierung
- Leichtes An- und Ausziehen durch ideale Schafform
- Naturkautschuk
- Schafthöhe ca. 36 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 3400 g
- \*In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73208-\***

**69,00 €**





## ARBEITSSCHUHE



### HAIX® AIRPOWER® XR3 Sicherheitsschuhe

Mit anatomisch geformter Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dadurch ist sie deutlich leichter als eine Stahlkappe. Die rutschsichere und abriebfeste Sohle bietet Ihnen Widerstand gegen Durchtritt und isoliert die Sohle zudem optimal gegen Kälte und Hitze. Dank wasserdichtem und atmungsaktivem GORE-TEX®-Material, bleiben Ihre Füße trocken. Das macht die Sicherheitstiefel bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit einsatzbereit.

#### Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Wasserabweisendes, atmungsaktives Bullenleder
- 2,5–2,7 mm starkes Leder
- Innenfutter besonders abriebfest
- Leichtlaufschnürelement
- Schafthöhe ca. 16 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1900 g
- \*In den Größen 38–48

Größe: 38–47

Best-Nr. **XX73402-\***

**174,89 €**

Größe: 48

**209,88 €**



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

SICHERHEITSKLASSE S3



### HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid Sicherheitsschuhe

Der Black Eagle® Safety 54 Mid überzeugt als sehr robuster Sicherheitsschuh aus besonders dickem Bullenleder. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Mit ultraleichter Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff. Durchtrittshemmende Sohle. Isolierend gegen Hitze und Kälte.

#### Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - elektrostatisch ableitend nach DIN EN 61340-4-3:2002
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe
- Sehr gute Haftung durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi
- 2,0–2,2 mm starkes Bullenleder
- Schafthöhe ca. 14,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1450 g
- \*In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73407-\***

**154,90 €**



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

SICHERHEITSKLASSE S3  
DIN EN 61340-4-3:2002



### HAIX® AIRPOWER® XR26 Sicherheitsschuhe

Der Airpower® XR26 aus Nubukleder ist ein bequemer Sicherheitsschuh – ideal für GaLa-Bau, Handwerk und Freizeit. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Gepolsterte, breite Zehenschutzkappe. Durchtrittshemmende Sohle mit erhöhtem Abrollkomfort.

#### Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Nubukleder, hydrophobiert
- 1,8–2,0 mm starkes Leder
- Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe
- Leichtlaufsnürenelemente
- Schafthöhe ca. 13,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1550 g
- \*In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73405-\***

**154,90 €**



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

SICHERHEITSKLASSE S3



### HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low Sicherheitsschuhe

Der HAIX® Black Eagle® Safety 40.1 Low aus faserverstärkter Mikrofaser bietet dank rutschhemmender Sohle optimalen Halt. Die Schutzkappe im Zehenbereich besteht aus metallfreiem GFK und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Im Gegensatz zu einer Stahlkappe ist sie besonders leicht. Durch die dreilagige GORE-TEX® Membrane sind die Sicherheitsschuhe besonders atmungsaktiv. Es entsteht keine Staunässe. Zusätzlich leitet eine spezielle Einlage Schweiß nach außen ab.

#### Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - elektrostatisch ableitend nach DIN EN 61340-4-3:2002
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Kunststoff-Schutzkappe anatomisch geformt
- Einlage dämpft Schritte ab und entlastet Rücken und Gelenke
- Schafthöhe ca. 7,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1200 g
- \*In den Größen 38–47

Best-Nr. **XX73404-\***

**139,90 €**



PROFI-PLUS



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

SICHERHEITSKLASSE S3  
DIN EN 61340-4-3:2002





### Remisberg Thurgau - High Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Hochschuh Form B aus wasserabweisendem Vollrindleder in robuster Ausführung hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutsicherer ActiveGrip® Technologie. Die leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunststoffkappe schützt Ihren Fuß mit einer Belastbarkeit von mindestens 200 J.

**Weitere praktische Details:**

- EN 20344, EN 20345, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Kevlar-Nähte
- Stahlzwischensohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1300 g
- \*In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73421-\***

**64,89 €**



PROFI



EN 20344, EN 20345,  
EN 12568  
SICHERHEITSKLASSE S3



### Remisberg Leon Sicherheitsschuhe

Der Remisberg Leon ist ein Sicherheits-Hochschuh in Form B, mit Stahlkappe in Weite 11. Das Obermaterial ist aus robustem und wasserabweisendem Rindleder. Er verfügt außerdem über eine schützende Stahl-Zwischensohle und eine rutschhemmende, antistatische 2-Schichten PU-Laufsohle.

**Weitere praktische Details:**

- DIN EN ISO-20345 S3
- Atmungsaktives Oberleder
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 14 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1500 g
- \*In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73420-\***

**27,89 €**



BASIC



EN ISO-20345 S3  
SICHERHEITSKLASSE S3



### Remisberg Sherpa Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Hochschuh Form B aus gefettetem, wasserabweisendem Nubukleder hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie. Die leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunststoffkappe schützt Ihren Fuß mit einer Belastbarkeit von mindestens 200 J.

#### Weitere praktische Details:

- EN 20345, EN 20344, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Stahlzwischensohle
- Kevlar-Nähte
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1400 g
- \*In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73423-\***

**84,89 €**



PROFI



EN 20344, EN 20345,  
EN 12568  
SICHERHEITSKLASSE S3



### Remisberg Nepal brown Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Halbschuh Form A aus gefettetem, wasserabweisendem Nubukleder hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie. Dank der leichten, nicht magnetischen und selbstrückstellenden Kunststoffkappe hält der Schuh einer Belastbarkeit von mindestens 200 J aus.

#### Weitere praktische Details:

- EN 20345, EN 20344, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Kevlar-Nähte
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Stahlzwischensohle
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 11 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1200 g
- \*In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73422-\***

**74,90 €**



PROFI



EN 20344, EN 20345,  
EN 12568  
SICHERHEITSKLASSE S3



OUTDOORSCHUHE



## HAIX® NATURE One GTX Outdoorschuhe

Der Nature One GTX von HAIX® aus Nubukleder überzeugt als bequemer, sowie funktionaler Berg- und Jagdschuh mit hohem Schaft. Er ist besonders stabil und mit einem umlaufenden Gummirandstreifen gegen Geröll geschützt. Dickes Leder macht ihn zusätzlich robust. Nubukleder als Obermaterial und das Gore-Tex® Innenfutter machen den Stiefel wasserdicht und atmungsaktiv. Mit rutschhemmender und abriebfester Vibramsohle. Die Weite kann individuell angepasst werden: das HAIX® Vario Wide Fit System ermöglicht es 3 verschiedene Einlegesohlen zu nutzen. Eine separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Das HAIX® Climate System sorgt für ein angenehmes Fußklima. Dafür wird die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht genutzt, um Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter und Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge abzutransportieren.

### Weitere praktische Details:

- EN ISO 20347:2012
- Nicht kreidende, sowie öl- und benzinbeständige Sohle
- Verwindungssteif
- Feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle
- Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung
- Dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage
- 2,6–2,8 mm starkes Nubukleder
- Schafthöhe ca. 19 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1650 g
- \*In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73426-\***

**269,90 €**

→ **Pflegemittel zur Schuhpflege siehe Seite 72.**



### HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid Outdoorschuhe

Der Black Eagle® Nature GTX Mid ist ein besonders leichter und stark atmungsaktiver Outdoorschuh – in halbohoher Ausführung. Aus hochwertigem Nubukleder. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Rutschhemmende Sohle bei Nässe und Kälte. Ideale Dämpfung und Druckverteilung, insbesondere auch bei unebenem Gelände.

#### Weitere praktische Details:

- Elastische 2-Schichten-PU-Zwischensohle
- 1,6–1,8 mm starkes Nubukleder
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1150 g
- \*In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73427-\***

**199,90 €**

### HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low Outdoorschuhe

Der sportliche Freizeitschuh Black Eagle® Adventure 2.1 GTX Low ist leicht, bequem und funktional. Dieser wasserdichte Freizeitschuh mit hoch atmungsaktiver GORE-TEX®-Membrane ist ein optimaler Begleiter im leichten Gelände. Er bietet optimale Dämpfungseigenschaften gepaart mit guter Griffigkeit der Sohle und Stabilität für den Fuß. Alle Komponenten sind sehr abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Sohle ist nicht kreidend, sowie öl- benzin- und hitzebeständig. Die Weite kann individuell angepasst werden mit dem HAIX Vario Wide Fit System, dieses System ermöglicht es drei verschiedene Einlegesohlen zu nutzen.

#### Weitere praktische Details:

- Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®
- Mikrofaser/Textil Kombination
- Langlebiges, selbstreinigendes Sohlenprofil
- Schafthöhe ca. 8 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 850 g
- \*In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73305-\***

**149,90 €**





A photograph of a snowy forest with tall, thin trees. In the foreground, a chainsaw is resting on a log. The chainsaw is orange and black. The background is a soft-focus view of a forest with snow on the ground and trees.

<b>SPALTHAMMER, SPALTÄXTE UND BEILE</b>	<b>120</b>
<b>SAPPIES</b>	<b>127</b>
<b>FÄLL- UND HEBWERKZEUGE</b>	<b>131</b>
<b>FORSTKEILE</b>	<b>134</b>
<b>MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE FÄLLHILFEN</b>	<b>138</b>
<b>MESS- UND REISSWERKZEUGE</b>	<b>140</b>
<b>MARKIERUNG</b>	<b>145</b>
<b>TASCHEN UND GURTE</b>	<b>150</b>
<b>SCHÄRFZUBEHÖR</b>	<b>153</b>
<b>WARTUNG UND ZUBEHÖR</b>	<b>158</b>
<b>KRAFTSTOFFE, SCHMIERMITTEL UND ZUBEHÖR</b>	<b>164</b>
<b>GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE</b>	<b>176</b>
<b>SÄGEN UND GARTENSCHEREN</b>	<b>182</b>
<b>FREISCHNEIDEFÄDEN UND FADENKÖPFE</b>	<b>194</b>
<b>FREISCHNEIDEMESSER UND ZUBEHÖR</b>	<b>199</b>
<b>PFLANZENPFLEGE</b>	<b>204</b>

## **WERKZEUGE UND WARTUNG**



## SPALTHAMMER, SPALTÄXTE UND BEILE





### Halder SIMPLEX Spalthammer

Der Simplex Spalthammer von Halder überzeugt mit zwei Funktionen: Er eignet sich als Spalthammer und als Vorschlaghammer. Kompromisslos ist der gesenkgeschmiedete und vergütete Spalteinsatz mit Wendennase aus hochwertigem Carbonstahl, dieser sorgt für eine extrem gute Spaltwirkung. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon, das bedeutet für Sie maximale Arbeitssicherheit und einen geringen Verschleiß. Hohe Bruchsicherheit erhalten Sie durch das Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse. Alle Einzelteile sind austauschbar.

90 cm, 4100 g Best-Nr. **XX97175** **110,00 €**

#### Ersatzstiel Hickory

78 cm, 830 g Best-Nr. **XX97126-4** **33,90 €**

#### Spalt-Einsatz

60 mm, 1340 g Best-Nr. **XX97126-2** **36,90 €**

#### Nylon-Einsatz weiß

60 mm, 195 g Best-Nr. **XX97126-5** **17,90 €**

#### Ersatzschneidschutz Leder

33 g Best-Nr. **XX97126-6** **8,90 €**



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



### Ochsenkopf BIG OX® PROFI-Holzspalthammer

PROFI-Holzspalthammer mit patentierter Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit. Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer. Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendennase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen. Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz.

90 cm, 3000 g Best-Nr. **XX97135** **89,90 €**

#### Ersatzstiel Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g Best-Nr. **XX97135-4** **47,90 €**



### Müller Dauner Spalthammer

Spalthammer mit Wendennase und großer Schlagplatte aus geschmiedetem Spezialstahl. Ideal zum Spalten vom mittlerem und starkem Laubholz. FPA-anerkannt. Mit Hickorystiel.

85 cm, 3000 g Best-Nr. **XX97115** **62,00 €**

#### Ersatzstiel Hickory

85 cm, 830 g Best-Nr. **XX97180-3** **19,90 €**



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





### Halder SIMPLEX Spaltaxt mit schlanker Form

Die Halder Spaltaxt Simplex mit der schlanken Form ist bestens zum Spalten von Nadelholz geeignet. Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert so gleitet es fast mühelos durch das Holz. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon für maximale Arbeitssicherheit, einen geringen Verschleiß und auch Ihre Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine längerer Lebensdauer. Ein Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse, für eine hohe Bruchsicherheit des Stiels. Der Stiel ist ergonomisch geformt und sorgt für ein rückschonendes Arbeiten.

77 cm, 2700 g Best-Nr. **XX97176** **90,00 €**

#### Ersatzstiel Hickory

68,5 cm, 620 g Best-Nr. **XX97129-4** **28,89 €**

#### Spalt-Einsatz

50 mm, 930 g Best-Nr. **XX97129-2** **35,90 €**

#### Nylon-Einsatz weiß

50 mm, 120 g Best-Nr. **XX97129-5** **12,90 €**

\*Alle Einzelteile sind austauschbar.



### Halder SIMPLEX Spaltaxt mit Keilstegen

Die Halder Spaltaxt Simplex mit Keilstegen ist Spaltaxt und Schonhammer in Einem und besonders geeignet zum Spalten von Laubholz. Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert. Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon, für maximale Arbeitssicherheit und einen geringen Verschleiß. Das Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse bietet hohe Bruchsicherheit. Alle Einzelteile sind austauschbar und der Hickory-Stiel ist ergonomisch geformt.

77 cm, 2840 g Best-Nr. **XX97177** **90,00 €**

#### Ersatzstiel Hickory

68,5 cm, 620 g Best-Nr. **XX97129-4** **28,89 €**

#### Spalt-Einsatz mit Keilstegen

50 mm, 1070 g Best-Nr. **XX97165-1** **29,90 €**

#### Nylon-Einsatz weiß

50 mm, 120 g Best-Nr. **XX97129-5** **12,90 €**

\*Alle Einzelteile sind austauschbar.



### Müller Dynam-Ax Biber Spaltaxt

Die Biber Dynam-Ax Spaltaxt überzeugt mit einer durchdachten Kraftverteilung. Dank ihrer speziellen Konstruktion, wirken die Kräfte bei der Arbeit genau dort, wo sie gebraucht werden. Der Prell-Effekt und Schwingungen am Stiel werden deutlich reduziert. Aus einem Stück im Gesenk geschmiedet. Spezialgehärtet. Stiel: 68 cm lang, aus Hickory-Holz und doppelt lackiert.

68 cm, 2650 g Best-Nr. **XX97145** **92,00 €**

78 cm, 3200 g Best-Nr. **XX97144** **99,00 €**

#### Ersatzstiel Hickory

68 cm, 650 g Best-Nr. **XX97180-10** **27,91 €**

#### Ersatzstiel Hickory

78 cm, 700 g Best-Nr. **XX97180-9** **30,90 €**

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



### Ochsenkopf OX 648 H SPALT-FIX®-Axt

Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung. Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS und hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz.

70 cm, 2150 g	Best-Nr. <b>XX97157</b>	<b>99,90 €</b>
80 cm, 3550 g	Best-Nr. <b>XX97158</b>	<b>102,90 €</b>

### Ersatzstiel Hickory

70 cm, 800 g	Best-Nr. <b>XX97157-4</b>	<b>45,90 €</b>
80 cm, 950 g	Best-Nr. <b>XX97158-4</b>	<b>49,90 €</b>



### Ochsenkopf OX 620 H Universal Forstaxt

Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit. Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer. Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz. Hochwertiger Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz.

70 cm, 2100 g	Best-Nr. <b>XX97156</b>	<b>89,90 €</b>
---------------	-------------------------	----------------

### Ersatzstiel Hickory

70 cm, 750 g	Best-Nr. <b>XX97156-4</b>	<b>49,90 €</b>
--------------	---------------------------	----------------



### Ochsenkopf OX 10 H Iltis®-Axt

Bestens geeignet zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege. Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert. Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich. Mit fein polierter Schneide und Schneidenschutz. Mit hochwertigem Stiel in Hickoryholz.

70 cm, 2100 g	Best-Nr. <b>XX97155</b>	<b>84,89 €</b>
---------------	-------------------------	----------------

### Ersatzstiel Hickory

70 cm, 575 g	Best-Nr. <b>XX97155-4</b>	<b>29,90 €</b>
--------------	---------------------------	----------------



### Müller Biber-Classik Spaltaxt

Schneidenlänge von 10 cm. Mit Lederschneidenschutz und Stiel aus Gebirgseschenholz.

75 cm, 1800 g

Best-Nr. **XX97151**

**77,00 €**

### Ersatzstiel Gebirgsesche

75 cm, 600 g

Best-Nr. **XX97151-4**

**16,90 €**

### Ersatzschneidenschutz Leder

Best-Nr. **XX97151-1**

**5,90 €**



### Müller Biber Spaltaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. Hochwertiger Sonderstahl mit seitlich eingeschmiedeten Keilen für eine höhere Spaltwirkung auch bei starkem Holz. Vorteile beim Spalten durch den geraden, handlichen und leichten Eschestiel.

60 cm, 1200 g

Best-Nr. **XX97113**

**42,90 €**

75 cm, 1800 g

Best-Nr. **XX97114**

**49,90 €**

### Ersatzstiel Esche

60 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97180-6**

**10,90 €**

75 cm, 750 g

Best-Nr. **XX97180-7**

**12,90 €**



### Müller Tiroler Spaltaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. FPA-anerkannt, spezielle Keilform und starke Schlagplatte. Mit Eschenstiel, von Hand eingestielt.

85 cm, 3650 g

Best-Nr. **XX97112**

**75,01 €**

### Ersatzstiel Esche

85 cm, 850 g

Best-Nr. **XX97180-8**

**14,90 €**

### Ersatzstiel Hickory

85 cm, 1000 g

Best-Nr. **XX97180-81**

**27,91 €**



### Müller Gold Forstaxt

Eschenstiel mit Anti-Rutsch-Lackierung. Scharf geschliffene Schneide, maschinell geschmiedet. Zum Entasten von Holz.

60 cm, 1000 g Best-Nr. **XX97101** **30,90 €**  
 70 cm, 1250 g Best-Nr. **XX97102** **32,90 €**

### Ersatzstiel Esche

70 cm, 550 g Best-Nr. **XX97180-2** **11,90 €**

### Ersatzstiel Hickory

70 cm, 600 g Best-Nr. **XX97180-1** **19,90 €**



### Müller Biber-Classic Hochleistungsaxt

Handgeschmiedete Wertarbeit. Stiel aus bester Gebirgsesche. Gebrauchsfertig geschliffen. Schneidenlänge 15 cm. Mit Lederschneidenschutz.

70 cm, 1200 g Best-Nr. **XX97150** **85,00 €**

### Ersatzstiel Gebirgsesche

70 cm, 600 g Best-Nr. **XX97150-4** **16,90 €**

### Ersatzschneidenschutz Leder

Best-Nr. **XX97150-1** **5,90 €**



### Müller Biber Hochleistungsaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. FPA-anerkannt, aus hochwertigem Sonderstahl. Schlanke Form, sehr handlich und griffsicher, günstige Schwerpunktlage. Der Hickory-Stiel ist von Hand eingestielt.

70 cm, 1000 g Best-Nr. **XX97104** **75,01 €**  
 70 cm, 1200 g Best-Nr. **XX97105** **77,00 €**

### Ersatzstiel Hickory

70 cm, 600 g Best-Nr. **XX97180-1** **19,90 €**

### Ersatzstiel Esche

70 cm, 550 g Best-Nr. **XX97180-2** **11,90 €**



### Müller Biber-Classic Beil

Schneidenlänge 14 cm. Mit Lederschneidenschutz und Gebirgschen-Stiel.

40 cm, 700 g

Best-Nr. **XX97153**

**75,01 €**

### Ersatzstiel Gebirgsesche

40 cm, 250 g

Best-Nr. **XX97153-4**

**9,90 €**

### Ersatzschneidenschutz Leder

Best-Nr. **XX97150-1**

**5,90 €**



### Müller Forstbeil

Eschenstiel mit Anti-Rutsch-Lackierung. Scharf geschliffene Schneide, maschinell geschmiedet. Ideal für kleinere Holzscheite und Anzündholz.

36 cm, 600 g

Best-Nr. **XX97108**

**20,90 €**

38 cm, 800 g

Best-Nr. **XX97109**

**22,90 €**

## HALDER



### Halder Forstbeil

Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet. Blatt sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen. Mit rutschsicherem Ledergriff. Perfekt ausbalanciert für optimales Handling. Zum Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz geeignet.

37 cm, 1000 g

Best-Nr. **XX97174**

**102,90 €**




### Müller Wetzstein

Aus Korund, Körnung 100 und 400. Eignet sich bestens zum Vor- und Feinschleifen von allen Schneidwerkzeugen wie Äxten, Beilen, Messern, Kultursicheln, Rindenschälern etc. Im Karton verpackt inklusive Schleifanleitung.

150 x 50 x 25 mm

Best-Nr. **XX97190**

**17,90 €**



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



# SAPPIES



## KOX Alu Handsappie mit Beilschneide

Gerader Stiel ohne Abgleitschutz, dadurch beidseitig verwendbar. Stielende mit rutschfester Gummimanschette. Optimale Gesamtlänge von 550 mm für den beidseitigen Einsatz. Verwendung der Schneide: zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Leichter, bruchsicherer Alustiel. Die angeschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und auch zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken.

55 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97125**

**69,90 €**



## KOX Handsappie mit Aluminium-Stiel

FPA-anerkannt. Ergonomischer, leichter Aluminium-Stiel mit rutsicherem Gummigriff und Anschlag. Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz.

50 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97133**

**65,90 €**

70 cm, 600 g

Best-Nr. **XX97134**

**69,90 €**



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





### STUBAI Praxe mit Kunststoffstiel

Die Praxe eignet sich gut zum Entasten (Durchforsten) und zum Schlagen kleinerer Bäume. Ebenfalls in der Landwirtschaft, der Waldpflege sowie beim Jagdbetrieb einsetzbar. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung. Länge der Hohlsehneide: 180 mm

77,5 cm, 980 g

Best-Nr. **XX670866**

**82,90 €**



### STUBAI Sappie mit Kunststoffstiel

Sappie mit angeschliffener Schlepper-Spitze, zieht optimal in das Holz. Ideal zum Aufräumen und speziell zum Anheben kleinerer, leichter Holzstücke für die bequeme Zuführung in einen Holzspalter. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung.

61,5 cm, 680 g

Best-Nr. **XX674206**

**72,90 €**



### STUBAI Sappie mit Schneide


Sappie mit Schneide zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Zum Anheben leichter, abgelängter Rundlinge und zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken. Für einen universellen Einsatz bei Bergfahrzeugen geeignet. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung.

66,5 cm, 840 g

Best-Nr. **XX674246**

**92,90 €**





### Müller Feldbacher Handsappie

Kombiwerkzeug: Sappie und Handbeil. Eschenstiel mit großem Handknauf für bessere Griffsicherheit.

45 cm, 500 g Best-Nr. **XX97124-2** **39,90 €**  
 70 cm, 500 g Best-Nr. **XX97124-1** **45,90 €**

\*Bitte beachten Sie bei Nachbestellungen welche Ausführung für Sie passt!

### Ersatzstiel Esche\*

Neue Ausführung, 45 cm Best-Nr. **XX97180-8** **10,90 €**  
 Neue Ausführung, 70 cm Best-Nr. **XX97180-9** **13,90 €**  
 Alte Ausführung, 45 cm Best-Nr. **XX97180-41** **10,90 €**  
 Alte Ausführung, 70 cm Best-Nr. **XX97180-44** **13,90 €**



### Müller Biber Sappie

Gezahnter Rücken gegen Abrutschen auch bei gefrorenem Holz. FPA-anerkannt. Mit Eschenkuhfuß-Stiel. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

115 cm, 1300 g Best-Nr. **XX97120** **79,00 €**

### Ersatzstiel Esche

115 cm, 1250 g Best-Nr. **XX97180-5** **22,90 €**



### Müller Tiroler Sappie

FPA-anerkannt. Mit Eschenkuhfuß-Stiel. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

115 cm, 1100 g Best-Nr. **XX97121** **72,99 €**

### Ersatzstiel Esche

115 cm, 1250 g Best-Nr. **XX97180-5** **22,90 €**



### Müller Handsappie

Mit Eschenkuhfuß-Stiel gegen Abrutschen. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

40 cm, 500 g Best-Nr. **XX97123** **28,91 €**  
 60 cm, 500 g Best-Nr. **XX97123-6** **33,90 €**  
 80 cm, 500 g Best-Nr. **XX97123-1** **37,90 €**

### Ersatzstiel Esche

40 cm, 250 g Best-Nr. **XX97180-4** **8,90 €**  
 60 cm, 450 g Best-Nr. **XX97180-46** **13,90 €**  
 80 cm, 500 g Best-Nr. **XX97180-45** **15,90 €**



### Müller Biber-Classic Handsappie

Stabil und handlich mit einer Kopflänge von 12,2 cm. Mit Leder-Spitzen-  
schutz und Gebirgseschen-Stiel.

40 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97152**

**39,90 €**

### Ersatzstiel Gebirgsesche

40 cm, 240 g

Best-Nr. **XX97152-4**

**10,90 €**

### Ersatzspitzenschutz Leder

Best-Nr. **XX97152-1**

**4,90 €**



### Ochsenkopf OX 173 K Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und  
Holzstücken. Für eine ergonomische und rückschonende Arbeits-  
weise. Mit 3-Komponenten Kunststoff-Fiberglasstiel: Harter Kunst-  
stoff im oberen Stielbereich, weicher Kunststoff im Griffbereich für ein  
angenehmes Handgefühl und unzerbrechlicher Fiberglaskern. Zusätz-  
liche Kopfsicherung.

38 cm, 930 g

Best-Nr. **XX97159**

**54,89 €**



### Ochsenkopf OX 173 E Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und  
Holzstücken. Für eine ergonomische und rückschonende Arbeits-  
weise. Mit hochwertigem Eschenholzstiel.

40 cm, 500 g

Best-Nr. **XX97160**

**38,90 €**

### Ersatzstiel Esche

38 cm, 275 g

Best-Nr. **XX97160-4**

**14,90 €**



## FÄLL- UND HEBEWERKZEUGE



### KOX Fällheber

FPA-anerkannt, in robuster geschmiedeter Ausführung, verstellbarer Wendehaken, gebogener Griff, in auffälliger Farbe im Wald leichter zu sehen.

130 cm, 3400 g

Best-Nr. **XX97207**

**64,90 €**

### PROFI TIPP

Rund ums Forstwerkzeug – Der Fällheber im Einsatz auf [www.kox.eu/de/tipp-faellheber](http://www.kox.eu/de/tipp-faellheber)



### Fällheber

Geschmiedeter Stahl, verstellbarer Wendehaken, rutschfester Kunststoffgriff.

80 cm, 2,4 kg

Best-Nr. **XX97205**

**51,90 €**

130 cm, 3,4 kg

Best-Nr. **XX97206**

**73,90 €**



ANWENDUNGSVIDEO  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





### Ochsenkopf OX 59 Alu-Wendehaken

Optimal zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen. Besonders für Starkholz geeignet. Gefertigt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung mit robustem Stahlhaken für einen festen Halt im Holz. Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze. Funktionssicher durch hohe Stabilität. Sicherer Halt durch zusätzlichen Gummigriff. Rohrlänge 1,46 m, Gesamtlänge 1,56 m, max. Öffnung 40 cm.

4900 g

Best-Nr. **XX97232**

**229,90 €**



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



### KOX Vorlieferzange

Extra langer Stiel für rüchenschonendes Arbeiten in aufrechter Körperposition. FPA-angekannt, mit Handgriff im 90° Winkel für bequemeres Arbeiten. Max. Öffnung 240 mm, für Ø bis ca. 190 mm.

72 cm, 1340 g

Best-Nr. **XX97122-8**

**38,90 €**



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



### KOX Rindenschäler

Rindenschäler in Schwarzwälder Form. Optimal geeignet zum Entfernen von Baumrinden. Mit verkröpfter Tülle und 16 cm Schneide fein poliert. Mit Eschenknau-Stiel, unmontiert.

100 cm, 650 g

Best-Nr. **XX97136**

**45,80 €**

### Ersatzstiel Esche

100 cm, 600 g

Best-Nr. **XX97128-4**

**13,90 €**



**PROFI TIPP**

Rund ums Forstwerkzeug – Informationen zu rückschonendem Arbeiten auf [www.kox.eu/de/tipp-gesundheit](http://www.kox.eu/de/tipp-gesundheit)

**Ochsenkopf OX 53 Handpackzange**

Geschmiedete Ausführung, Spitzen gehärtet. Mit hochwertigem 2-Komponenten-Griff aus Kork und Kunststoff. Abrutschsicher und ergonomisch. Fingervorgaben im Schenkel. Öffnung 185 mm.

480 g

Best-Nr. **XX97233**

**41,90 €**



**Müller Handpackzange**

FPA-anerkannt. Mit Handgriff im 90° Winkel für bequemes Arbeiten. Max. Öffnung 180 mm, für Ø bis 130 mm.

500 g

Best-Nr. **XX97122-1**

**30,90 €**



**Ochsenkopf Wendehaken mit Ring**

Zum Wenden von Baumstämmen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Durch eine Ausbuchtung ist die Größe verstellbar und das Werkzeug für verschiedene Stammdurchmesser geeignet. Gesamtlänge 42 cm, Innenmaß Ring 12 cm.

42 cm, 1630 g

Best-Nr. **XX97209**

**44,90 €**



1|

2|

**Müller Handpackzange**

Erleichtert die Arbeit: eine große Hilfe um Holz zu ziehen oder zu tragen. FPA-anerkannt. Aus vergütetem Stahl mit rutschfestem Kunststoffgriff.

1| Mit Handauflage, auch für den Gebrauch als Kehr- und Packhaken. Max. Öffnung 180 mm für Ø bis 130 mm. (von Müller)

500 g

Best-Nr. **XX97122**

**23,90 €**

2| Größere Ausführung ohne Handauflage. Max. Öffnung 260 mm für Ø bis 190 mm.

940 g

Best-Nr. **XX97122-2**

**46,90 €**



1|

2|

**Hebehaken**

FPA-anerkannt. Geschmiedeter Spezialstahl, D-Kunststoffgriff, mit geschliffener Spitze.

1| 20 cm, 350 g

Best-Nr. **XX97208**

**21,90 €**

FPA-anerkannt. Spezialstahl, ergonomischer Kunststoffgriff. 90° gedreht.

2| 20 cm, 350 g

Best-Nr. **XX97210**

**29,90 €**



## FORSTKEILE



### KOX Kunststoff-Fällkeile

FPA-anerkannt, aus besonders schlagfestem Polyamid, winterhart bis -25 °C, geschuppte Struktur für besseren Halt im Holz.

#### Taschenkeil

120 x 45 x 20 mm, 60 g Best-Nr. **XX9700-1** **5,90 €**

#### Schwachholz

190 x 70 x 25 mm, 200 g Best-Nr. **XX9701-1** **9,90 €**

#### Starkholz

250 x 75 x 30 mm, 300 g Best-Nr. **XX9702-1** **13,90 €**

310 x 80 x 30 mm, 480 g Best-Nr. **XX9703-1** **19,90 €**



### KOX Kunststoff-Nachsetzkeil

FPA-anerkannt, super schlagfest, winterhart bis -25 °C, geschuppt und mit Führungsnut.

210 x 60 x 40 mm, 380 g Best-Nr. **XX9708** **18,90 €**



### OREGON® Kunststoff-Fällkeile

Stabil und leicht für sicheres Arbeiten ohne Kettenbeschädigung. Mit geriffelter Struktur für besseren Halt im Holz.

#### Taschenkeil

140 x 70 x 25 mm, 100 g Best-Nr. **XX9700** **4,99 €**

#### Schwachholz

200 x 70 x 25 mm, 200 g Best-Nr. **XX9701** **6,90 €**

305 mm x 90 mm x 30 mm

500 g Best-Nr. **XX9703** **13,90 €**



### Müller Drehspaltkeil

Aus besonders schlagfestem Sonderstahl gefertigt. Die sehr hohe Spaltwirkung wird erzeugt durch die um 90 Grad verdrehte Form, die sich ins Holz „schraubt“. Zusätzlich ist auch der Keil-Schlagkopf vergütet. Unfallgefahr: Nicht Stahl auf Stahl schlagen! Tipp: der Simplex-Spalthammer ist das ideale Arbeitsgerät.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g Best-Nr. **XX9706** **26,91 €**



### Müller Spaltkeil

Stahl geschmiedet, mit beidseitiger Mittelrinne. Achtung: nicht Stahl auf Stahl schlagen und nicht im Schnittbereich der Schiene verwenden! Unfallgefahr! Tipp: der Simplex-Spalthammer ist das ideale Arbeitsgerät.

245 x 55 x 30 mm, 1836 g Best-Nr. **XX9704** **12,90 €**  
 270 x 55 x 40 mm, 2663 g Best-Nr. **XX9705** **14,90 €**



### Müller Alu-Drehspaltkeil

Massiv geschmiedeter Aluminium-Drehspaltkeil. Hohe Spaltwirkung durch gedrehte Form. Leicht und sehr schlagfest. Durch die seitlich angebrachten Rillen wird ein Zurückspringen des Keils verhindert. Als Fäll- und Spaltkeil verwendbar. Mit Stahlhammer eintreibbar!

230 x Ø 59 mm, 921 g Best-Nr. **XX9707** **38,90 €**



### Müller Motorsägenkeil

FPA-anerkannt. 3-teiliger Keil mit Holzeinsatz, Keilschuh aus Duraluminium, deshalb geringere Beschädigung der Kette bei Kontakt.

1000 g, 35 cm lang Best-Nr. **XX97116** **27,89 €**



### Müller Alu-Fäll- und Spaltkeil

FPA-anerkannt. Sicherheitsfäll- und Spaltkeil aus Duraluminium massiv geschmiedet. Beim Schnitt in den Keil geringere Beschädigung der Kette.


260 x 55 x 35 mm, 800 g Best-Nr. **XX97119** **28,89 €**



### Ersatz-Aluring

Durchmesser 52 mm, aus Duraluminium.

Best-Nr. **XX97118** **4,99 €**



### Ersatz-Holz

Holzeinsatz für den Keilschuh. Durchmesser 6 cm, Länge 24 cm

Best-Nr. **XX97117** **3,90 €**



ANWENDUNGSVIDEO  
 zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
 Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





## MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE FÄLLHILFEN



### BaSt-Ing ValFast Spindelkeil

ValFast – der leistungsstarke Spindelkeil zum Einsatz bei der motor-manuellen Holzernte oder beim Fällen vor dem Harvester. Praxis-gerechte Entwicklung dank robuster, geschlossener Konstruktion, aggressiven Noppenblechen und hochwertigen Werkstoffen. Geeignet zum Betrieb mit leistungsfähigen Schlagschraubern als auch mit Ratsche.

#### Weitere praktische Details:

- Hubhöhe max. 82 mm
- Max. Hubkraft 35 t
- Schlüsselweite 24 mm
- Max. Schlagschauberleistung 1640Nm

46,5 x 10,5 x 13,5 cm,  
5,5 kg

Best-Nr. **XX9715**

**761,60 €**

### BaSt-Ing ValFast Ersatzspitze

Kunststoffersatzspitze inkl. Schmiernippel passend für ValFast ab Bau-jahr 2020.

28,0 x 8,2 x 7,0 cm,  
700 g

Best-Nr. **XX9715-2**

**89,25 €**



### BaSt-Ing ValFix Spindelkeil

ValFix – der neueste Fällkeil am Markt. Er überzeugt durch eine sehr kompakte Baumform, mit einer hohen Hubkraft und dem geringen Eigengewicht. Der Fällkeil kann mit Akku-Schlagschraubern von bis zu 600Nm oderalternativ auch mit einer Ratsche genutzt werden. Die fest verbauten Schmiernippel gewährleisten eine einfache Wartung der beweglichen Bauteile und somit lange Lebensdauer

#### Weitere praktische Details:

- Hubhöhe 35 mm
- Max. Hubkraft 15t
- Schlüsselweite 10 mm
- Max. Schlagschrauberleistung 600 Nm/min. 200 Nm

34,0 x 13,0 x 5,0 cm,  
1,35 kg

Best-Nr. **XX9723**

**476,00 €**

Weitere Produkte von BaSt-Ing online:

[www.kox.eu](http://www.kox.eu)



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



## BaSt-Ing Vallink Verbindungsstück für Makita

Vallink – das clevere Verbindungsstück zwischen Schlagschrauber und dem ValFast Spindelkeil. Dieser wird einmalig auf den Schlagschrauber geschraubt und kann über einen praktischen Exzenterspanner einfach und schnell den Schlagschrauber mit dem ValFast oder DrillFast verbunden oder getrennt werden.

### Weitere praktische Details:

- Einfache Montage
- Ermöglicht mit einem Forstmaßband das Fällen aus sicherer Entfernung

16,5 x 10,0 x 10,8 cm,  
765 g

Best-Nr. **XX9713**

**136,85 €**



## Makita DTW1002RTJ Akku-Schlagschrauber

Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit Bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakte Bauweise. Drei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit Doppel-LED-Arbeitslicht als Ergänzung für ValFast und DrillFast 60.

### Weitere praktische Details:

- 1,2", 18V, 0-2200 min-1, 1000 Nm
- Standardschrauben M12 - M30
- Hochfeste Schrauben M10 - M24
- Schalleistungspegel (LWA) 108dB(A)
- Vibrationschrauben bei ValFast 18,0 M
- K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Lieferumfang inkl. 2 Akkus 18,0 V/5,0 Ah
- Schnellladegerät, im MAKPAC Größe 2

3,6 kg

Best-Nr. **XXDTW1002RTJ**

**615,00 €**



## Makita DTW300Z Akku-Schlagschrauber

Bürstenloser Schlagschrauber mit hohem Drehmoment und vier Drehzahleinstellungen. Vier verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht. Als Ergänzung für ValFix.

### Weitere praktische Details:

- 1/2", 18 V, 0-3200 min-1, 330 Nm
- Standardschrauben M10-M20
- Hochfeste Schrauben M10-M16
- Schalleistungspegel (LWA) 108 dB(A)
- Vibration Schlagschrauben bei Vollast 12,5 m/s<sup>2</sup>
- K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

1,5 kg

Best-Nr. **XXDTW300Z**

**245,00 €**



### BaSt-Ing ValQuick Kegelkeil

ValQuick - die ideale Ergänzung zum ValFast. Mit einem Durchmesser von 6 cm ist er perfekt dimensioniert, um ein Nachsetzen des ValFast's zu ermöglichen. Zu Verwendung für Bäume die wenig Hubleistung erfordern oder zum Lösen einer geklemmten Säge. Der ValQuick wird im Forstgürtel mitgeführt und ist somit immer griffbereit.

#### Weitere praktische Details:

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Gehärteter Sechskantaufsatz, wie beim ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm,  
800 g

Best-Nr. **XX9714**

**130,90 €**



### BaSt-Ing DrillFast 60 Erdbohrgerät

DrillFast 60, dieser wird durch einen leistungsstarken Schlagschrauber (min. 1000Nm, empfohlen 1630Nm) angetrieben und an diesen über dem Vallink fixiert. Dank der robusten Lagerung wirken keine Quer- oder Längskräfte auf den Schlagschrauber. Typische Anwendung: das Setzen von Containerpflanzen und der Zaunbau.

#### Weitere praktische Details:

- Kein Fangen und Mitdrehen des Erdbohrgeräts möglich
- Gehärtete Bohrschneide und gehärteter Sechskantaufsatz
- Dickwandiges Bohrgestänge aus Qualitätsstahl
- Edelstahl als Gegenlager
- Leichtes Handling, keine Abgase bei Benutzung
- inkl. Griff

77,0 x 6,8 x 6,8 cm,  
3,4 kg

Best-Nr. **XX9717**

**285,60 €**



### BaSt-Ing Gürteltasche für Ersatzakku

Die Akku-Gürteltasche ist ein sinnvolles Zubehör zum Mitführen eines vollen Akkus beim Fällen mit Akkutechnik. Perfekt konzipiert für die 5Ah Akkus jedoch auch für größere Akkus (bis 12Ah) verwendbar. Der ValQuick sowie der Kettensägen-Schlüssel können an den Seiten der Tasche eingehängt werden.

19,0 x 18,0 x 6,0 cm,  
100 g

Best-Nr. **XX9721**

**23,80 €**

Bewegung des Keils vorwärts und rückwärts



Stufenloses und erschütterungsfreies Keilen

### Nestle Arnold-S Hydraulischer Fällkeil

Der hydraulische Fällkeil Arnold-S von Nestle ist eine gute Alternative zu schwerer Keilarbeit – dadurch eignet er sich zum Beispiel ideal in der Starkholzernte. Er macht erschütterungsfreies Keilen möglich und reduziert so die Gefahr durch herabfallendes Totholz erheblich. Der Keil kann vorwärts ebenso wie rückwärts bewegt werden. Die Pumpeneinheit lässt sich um 360° stufenlos drehen, was eine besonders ergonomische Bedienung des Fällkeils ermöglicht.

#### Weitere praktische Details:

- Hublänge 145 mm
- Hubkraft 28,5 t
- Keilwinkel 19°
- 360° drehbare Pumpeneinheit
- Temperaturbereich -25°C bis +60°C
- Federstahlplatten 289 x 90 x 2 mm
- Ölmenge 650 ml
- Lieferumfang inkl. Pumpenstange, Tragegurt und Öl-Befüllung

75,9 x 13,0 x 18,7 cm,  
9,9 kg

Best-Nr. **XX20701001**

**1.535,00 €**



## MESS- UND REISSWERKZEUGE



**Spencer**



### Spencer Forstmaßband

Der beliebte Klassiker unter den Forstmaßbändern von Spencer ist wieder erhältlich! Das bedeutet für Sie: Beste Qualität – konstruiert für den Profi. Die Feder aus vorgespanntem Schwedenstahl und das Maßband aus beschichtetem Spezialstahl, ermöglichen eine besonders lange Lebensdauer.

#### Weitere praktische Details:

- FPA-anerkannt
- Robustes Gehäuse
- Für den Profi konstruiert
- Doppelseitige Markierung, dadurch sehr gute Ablesbarkeit
- Meter-Einteilung in Rot
- Zentimeter- und Dezimeter-Einteilung in Schwarz
- Automatischer Bandrücklauf
- Kein Verschmutzen der inneren Teile
- Alle Bänder mit A-Haken

15 m, 550g	Best-Nr. <b>XX979-015A</b>	<b>48,90 €</b> (3,26 €/m)
20 m, 670g	Best-Nr. <b>XX979-020A</b>	<b>52,90 €</b> (2,64 €/m)
25 m, 720g	Best-Nr. <b>XX979-025A</b>	<b>57,89 €</b> (2,32 €/m)



**KOX**



### KOX Forstmaßband

Beste Qualität aus Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer. Deutlich bessere Haltbarkeit durch Nylonbeschichtung statt Lackierung.

#### Weitere praktische Details:

- FPA-anerkannt
- Robustes Gehäuse
- Für den Profi konstruiert
- Doppelseitige Markierung und automatischer Bandrücklauf
- Kein Verschmutzen der inneren Teile
- Alle Bänder mit Klapphaken und stabilem Nagel

15 m, 565g	Best-Nr. <b>XX97211-15</b>	<b>35,50 €</b> (2,37 €/m)
20 m, 662g	Best-Nr. <b>XX97212-20</b>	<b>37,50 €</b> (1,87 €/m)
25 m, 705g	Best-Nr. <b>XX97213-25</b>	<b>41,50 €</b> (1,66 €/m)

Zubehör zum Forstmaßband von Spencer online:  
[www.kox.eu](http://www.kox.eu)





### KOX Ersatzband

Beste Qualität aus Stahl, doppelseitige Markierung, inklusive Auslöse-  
haken Typ A.

15 m	Best-Nr. <b>XX97211-1</b>	<b>22,90 €</b> (1,53 €/m)
20 m	Best-Nr. <b>XX97212-1</b>	<b>25,89 €</b> (1,29 €/m)
25 m	Best-Nr. <b>XX97213-1</b>	<b>29,90 €</b> (1,20 €/m)

### PROFI TIPP

Rund ums Forstwerkzeug – Maßbandwechsel leicht gemacht auf [www.kox.eu/de/tipp-massband](http://www.kox.eu/de/tipp-massband)



### KOX Ersatz-Auslösehaken Typ A

Klapphaken Best-Nr. **XX979-6300** **9,90 €**

### Nestle Kolibri Ablängstab

Mit dem Kolibri-Ablängstab sägen Sie Ihr Holz ohne zuvor den Stamm zu markieren. Dies spart Zeit und Arbeit. Das mitgelieferte Adapterstück (Gewinde M8, Schlüsselweite 19 mm) wird mit wenigen Handgriffen montiert. Das Anstecken des Ablängstabes Kolibri erfolgt dann blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung. Bei Sägen mit Schnellspannung oder verliersicheren Muttern nicht möglich!

25 cm, 120 g	Best-Nr. <b>XX976-025</b>	<b>41,90 €</b>
33 cm, 120 g	Best-Nr. <b>XX976-033</b>	<b>41,90 €</b>
50 cm, 140 g	Best-Nr. <b>XX976-050</b>	<b>44,90 €</b>
100 cm, 160 g	Best-Nr. <b>XX976-100</b>	<b>46,90 €</b>

### Nestle Ersatz-Adapter für Kolibri-Ablängstab

40 g Best-Nr. **XX9760-A** **6,90 €**

Bestellung und Service: 0711.300 33-200



### KOX Ersatz-Auslösehaken Typ B

Scherenhaken Best-Nr. **XX979-9000** **3,99 €**



### Richter Durchmesserbandmaß

Dieses Glasfaser-Bandmaß mit einer Länge von 5 m ermöglicht das direkte Ablesen des Baum-Durchmessers bis 1,60 m. Das Band ist auf einer Seite mit Meterteilung und auf der anderen mit Durchmesser-teilung bedruckt.

#### Weitere praktische Details:

- Mit gebogenem Haken zum Anbringen am Baumstamm
- Glasfaser-Bandmaß
- Beidseitige Maßteilung

5 m, 220 g Best-Nr. **XX18127000** **26,89 €**  
(5,38 €/m)



ANWENDUNGSVIDEO  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





### KOX Codimex Messkluppe

FPA-anerkannt, geeicht. Extrem leichtgängige Rechteckführung. Dreiseitige Skala mit abriebfestem, blauem Farbdruck auf 25 x 15 mm Hohlprofil. Messschenkel aus Leichtmetall, biegesteif, ergonomisch.

40 cm, 540 g	Best-Nr. <b>XX97311-4</b>	<b>79,00 €</b>
60 cm, 630 g	Best-Nr. <b>XX97311-6</b>	<b>89,00 €</b>
80 cm, 730 g	Best-Nr. <b>XX97311-8</b>	<b>109,00 €</b>
100 cm, 880 g	Best-Nr. <b>XX97311-10</b>	<b>119,00 €</b>



### KOX Jura Messkluppe

Nicht geeicht. Extrem leichtgängige Rechteckführung. Dreiseitige Skala mit abriebfestem, blauem Farbdruck auf 25 x 15 mm Hohlprofil. Messschenkel aus Leichtmetall, biegesteif, ergonomisch.

40 cm, 600 g	Best-Nr. <b>XX97312-4K</b>	<b>55,00 €</b>
--------------	----------------------------	----------------



### KOX Waldfix Messkluppe

FPA-anerkannt, nicht geeicht, nach neuesten technischen Erkenntnissen konstruiert: Messschiene 25 x 5 mm, gold eloxiert, mit schwarzer Teilung, Schiebegriff und Messschenkel aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Metallauflage. Extrem leicht, für bequemes Tragen am Gürtel.

40 cm, 400 g	Best-Nr. <b>XX97302-4K</b>	<b>63,90 €</b>
--------------	----------------------------	----------------





### Nestle Waldmeister Messkluppe

FPA-anerkannt, geeicht mit Label zur nationalen Konformitätsbewertung! Stabil und handlich, Messschiene: 30 x 15 mm breites Alu-Hohl-Ovalprofil aus Speziallegierung, gleitet ohne Verkanten. Tiefschwarze Ziffern auf beiden Seiten.

60 cm, 900 g	Best-Nr. <b>XX97301-6</b>	<b>115,89 €</b>
80 cm, 1000 g	Best-Nr. <b>XX97301-8</b>	<b>136,90 €</b>
100 cm, 1100 g	Best-Nr. <b>XX97301-10</b>	<b>157,90 €</b>



### Nestle Waldfreund Messkluppe

Die geeichte Dreikant-Messkluppe ist äußerst robust und widerstandsfähig für langjährigen harten Einsatz. Die Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht die Messkluppe unempfindlich gegen Wind und Wetter, die tiefschwarze Ziffern sind auch in der Dämmerung gut abzulesen. Der ergonomisch geformte Schiebegriff besteht aus schlagfestem Polyamid, die Messschenkel sind aus stabilem Aluminium geschweißt, hohe Biegefestigkeit.

60 cm, 900 g	Best-Nr. <b>XX97305-6</b>	<b>116,89 €</b>
80 cm, 1000 g	Best-Nr. <b>XX97305-8</b>	<b>127,90 €</b>
100 cm, 1100 g	Best-Nr. <b>XX97305-10</b>	<b>136,90 €</b>





### Müller Reißmeter

Ablängmessstab mit vierkantiger Messschiene aus geschliffenem, lackiertem Buchenholz. Skala in *dm*. Jeder *dm* ist mit Metallknopf markiert. Ein Ende mit Edelstahlspitze, das andere ist ein schneidender Edelstahlreißer.

100 cm Best-Nr. **XX97303** **30,90 €**

### 1| Ersatzreißer

Inklusive Befestigungsmaterial

Best-Nr. **XX97303-1** **11,90 €**

### 2| Anreißspitze

Inklusive Befestigungsmaterial

Best-Nr. **XX97303-2** **11,90 €**



### Nestle Anreißmeterstock

Präzises Werkzeug mit einfacher Handhabung zum Anreißen von Stammholz. Stabile Haken aus verzinktem Stahl. Die Anreiß-Spitze wird bei der Produktion maschinell eingepresst, damit sie fest sitzt, ohne Spiel zu haben. Die Spitzen sind exakt einen Meter voneinander entfernt. Beidseitige schwarze cm-Teilung unter titanfarbener Eloxalschicht, auch in der Dämmerung gut sichtbar. Die Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht den Anreißmeterstock unempfindlich gegen Wind und Wetter. Aluminium, 30 x 15 mm Ovalprofil.

100 cm Best-Nr. **XX20500000** **69,90 €**



### Feuchtigkeitsmessgerät

Zuverlässiges Feuchtigkeitsmessgerät für Holz und Baumaterial. Der Wert wird direkt in % im Display angezeigt. Mit einer Schutzabdeckung, die als Referenzteil für Holz und Baumaterialien dient. Mit Tasche, 3 Knopfzellen und Ersatzspitzen geliefert.

#### Weitere praktische Details:

- Mit wechselbaren Messspitzen
- Für Holz und Baumaterialien
- Einfache Bedienung
- Hohe Genauigkeit
- Robustes Gehäuse
- Messprinzip: Widerstandsmessung
- Holzbereich: 6-44 %

185 g Best-Nr. **XXVM100** **71,90 €**



### Müller Baumreißer mit Bügel

Zum Anreißen oder Markieren von Bäumen. Zusammenklappbar.

140 g Best-Nr. **XX97304** **24,89 €**



# MARKIERUNG



## Soppec Leucht-Markierung

Soppec Fluo-Marker® für fluo-reszierende Markierungen, die 1-2 Jahre halten. Für die leuchtstarke Markierung von Bäumen, Grenzmarkierungen, Holzbündeln, Rundholzbeständen u.v.m. Schnell trocknend (ca. 5 Min.), sehr witterungsbeständig, gute Schreibeigenschaft, 500 ml.

Leucht-Rot	Best-Nr. <b>XX9740-00</b>	<b>6,50 €</b>
Leucht-Kirschrot	Best-Nr. <b>XX9740-01</b>	<b>6,50 €</b>
Leucht-Blau	Best-Nr. <b>XX9740-02</b>	<b>6,50 €</b>
Leucht-Grün	Best-Nr. <b>XX9740-03</b>	<b>6,50 €</b>
Leucht-Gelb	Best-Nr. <b>XX9740-04</b>	<b>6,50 €</b>
Leucht-Orange	Best-Nr. <b>XX9740-05</b>	<b>6,50 €</b>
Weiß	Best-Nr. <b>XX9740-06</b>	<b>6,50 €</b>
		(12,99 €/L)

1 Dose zu 500 ml	<b>6,50 €</b> (12,99 €/L)
1 Karton zu je 12	<b>6,18 €</b> (12,35 €/L)
4 Kartons zu je 12	<b>5,84 €</b> (11,69 €/L)
8 Kartons zu je 12	<b>5,52 €</b> (11,04 €/L)
16 Kartons zu je 12	<b>5,20 €</b> (10,40 €/L)

### PROFI TIPP

Dose vor jedem Gebrauch gut schütteln.  
Bei längerem Nichtgebrauch Farbdose auf den Kopf stellen und die Düse freisprühen.



## Soppec Markierung

Soppec Strong-Marker® für langfristige Holzmarkierungen, die 4-6 Jahre halten. Für die Langzeitkennzeichnung von Bäumen, Grenzmarkierungen, Vermarkung, Zukunftsbäumen, Wanderwegen u.v.m. Sehr witterungsbeständig, gute Schreibeigenschaft, 500 ml.

Rot	Best-Nr. <b>XX9741-01</b>	<b>6,90 €</b>
Blau	Best-Nr. <b>XX9741-02</b>	<b>6,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XX9741-03</b>	<b>6,90 €</b>
Gelb	Best-Nr. <b>XX9741-04</b>	<b>6,90 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XX9741-05</b>	<b>6,90 €</b>
Weiß	Best-Nr. <b>XX9741-06</b>	<b>6,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XX9741-07</b>	<b>6,90 €</b>
		(13,80 €/L)

1 Dose zu 500 ml	<b>6,90 €</b> (13,80 €/L)
1 Karton zu je 12	<b>6,56 €</b> (13,11 €/L)
4 Kartons zu je 12	<b>6,21 €</b> (12,42 €/L)
8 Kartons zu je 12	<b>5,87 €</b> (11,73 €/L)
16 Kartons zu je 12	<b>5,52 €</b> (11,04 €/L)

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\*

\* ALLE FLUO- UND STRONG-MARKER-SPRAY-KARTONS FREI KOMBINIERBAR!



**OREGON® Signierkreide**

Wetterfeste, lichtechte Beschriftung, sehr gute Schreibeigenschaften auch bei nassem Holz. 12 mm Ø, 120 mm lang, mit Banderole. 12 Stück pro Packung.

Rot	Best-Nr. <b>XX9750-1</b>	<b>6,90 €</b>
Blau	Best-Nr. <b>XX9750-2</b>	<b>6,90 €</b>
Grün	Best-Nr. <b>XX9750-3</b>	<b>6,90 €</b>
Gelb	Best-Nr. <b>XX9750-4</b>	<b>6,90 €</b>
Weiß	Best-Nr. <b>XX9750-5</b>	<b>6,90 €</b>
Schwarz	Best-Nr. <b>XX9750-6</b>	<b>6,90 €</b>

(0,58 €/Stück)



**OREGON® Markierungsband**

Besonders reißfestes Papierband, verwittert in 1 bis 2 Jahren. Rollenlänge 75 m, Rollenbreite 20 mm.

Rot	Best-Nr. <b>XX9730-01</b>	<b>2,39 €</b>
Blau	Best-Nr. <b>XX9730-02</b>	<b>2,39 €</b>
Gelb	Best-Nr. <b>XX9730-04</b>	<b>2,39 €</b>
Orange	Best-Nr. <b>XX9730-05</b>	<b>2,39 €</b>

(0,03 €/m)



**1| Bleispitz Fluo-Kreide rot**

Für Kappanlagen mit optischer Auslösung, ohne Banderole.

12 Stück	Best-Nr. <b>XX9751-1</b>	<b>8,90 €</b>
----------	--------------------------	---------------

(0,74 €/Stück)

**2| Bleispitz Graphit-Kreide**

Ideal bei gefrorenem Holz.

12 Stück	Best-Nr. <b>XX9750-7</b>	<b>6,90 €</b>
----------	--------------------------	---------------

(0,58 €/Stück)



**KOX Kreidehalter**

Robuster Kreidehalter aus Metall mit Klipp. Für runde und 6-eckige Kreide. Sehr stabiler Halt der Kreide. Kreide per Knopfdruck verstellbar.

20 g	Best-Nr. <b>XX9722-H</b>	<b>7,90 €</b>
------	--------------------------	---------------



**Black Wood No.3 Kreidehalter mit Aufroller**

Aus der Erfahrung von Förstern für die Waldarbeit entwickelt. Er ist sehr stabil, wetterbeständig und durch eine feine Außenstrukturierung auch bei nasser Witterung mit Handschuhen griffsicher. Die Kreideposition ist stufenlos ohne Werkzeug verstellbar und auch bei hohem Schreibdruck fest. Geeignet für 12mm 6-Kant-Kreiden. Material: Aluminium.

85 g	Best-Nr. <b>XX9722-ALJ</b>	<b>39,90 €</b>
------	----------------------------	----------------

Weitere Produkte von Bleispitz online:  
[www.kox.eu](http://www.kox.eu)



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten







## Folienabsperband

Rolle in 500 m Länge, beidseitige rot-weiße Schraffen. Lichtecht bedruckt im stabilen Abrollkarton. Extrem reißfest.

500 m

Best-Nr. **XX9731-500**

**17,90 €**  
(0,04 €/m)





## 11 Nestle Warnpyramide Holzfällung

Schnell und einfach aufgestellt und wieder zusammengelegt. Tipp: Pyramide kann mit Gewichten beschwert werden für eine bessere Standfestigkeit.

### Weitere praktische Details:

- Faltsignal
- Einfache Handhabung und Transport
- Wetterfestes Gestell aus eloxiertem Aluminium
- Außenmaterial tagesleuchtend weiß und aus beschichtetem Kunststoffgewebe
- Mit Aufbewahrungs- und Schutzhülle

70 cm Best-Nr. **XXOW70** **138,90 €**

## 21 Nestle Warnpyramide Maschineneinsatz

Schnell und einfach aufgestellt und wieder zusammengelegt. Tipp: Pyramide kann mit Gewichten beschwert werden für eine bessere Standfestigkeit.

### Weitere praktische Details:

- Faltsignal
- Einfache Handhabung und Transport
- Wetterfestes Gestell aus eloxiertem Aluminium
- Außenmaterial tagesleuchtend weiß und aus beschichtetem Kunststoffgewebe
- Mit Aufbewahrungs- und Schutzhülle

70 cm Best-Nr. **XXOW70-3** **136,90 €**

## 11 KOX Warn- / Absperrplane Forstarbeiten

Vor Forstarbeiten warnendes Plakat zur Wegabspernung (§ 37 Abs.4 Nr.4 und § 38 Abs.1 LWaldG).

### Weitere praktische Details:

- KWF geprüft
- Einfach anzubringen
- Wind-, witterungs- und UV-beständig
- Maße 16 x 16 mm Edelstahlösen

45 x 65 cm, 180 g Best-Nr. **XX9732-D** **15,90 €**

## 21 KOX Warn- / Absperrplane Stop

Die Warn- und Absperrplane dient der Verkehrssicherungspflicht des Wald- oder Wegebesitzers und weist den Waldbesucher auf naturty- pische Gefahr hin.

### Weitere praktische Details:

- KWF geprüft
- Einfach anzubringen
- Wind-, witterungs- und UV-beständig
- Maße 16 x 16 mm Edelstahlösen

45 x 65 cm, 180 g Best-Nr. **XX9734-DE** **15,90 €**



## KOX Absperrbanner für Forstwege in Baden-Württemberg

Forst-Absperrbanner mit Saum oben und unten zur windstabilen Aufhängung und 4 Ösen für Verwendung mit Seilen oder Gummispannern.

### Weitere praktische Details:

- Witterungs- und UV-beständig
- Seiten verstärkt und besäumt für mehr Stabilität
- Kein Verrutschen
- KWF geprüft

3,0 x 0,8 m Best-Nr. **XX9733-BW** **109,90 €**

## TASCHEN UND GÜRTE



 **OCHSENKOPF**  
BY GEDORE



### Ochsenskopf Profi-Forstgürtel

- Echtleder-Gürtel mit robuster Doppelbohrung
- Stabilisierende Polsterung im Rückenbereich, dadurch ausgeglichene Gewichtsverteilung, stabiler Halt und maximaler Tragekomfort
- Innenseite der Polsterung gelocht, für die optimale Luftzirkulation
- Polster abnehmbar, Ledergürtel auch einzeln einsetzbar
- Gürtelbreite ca. 45 mm, Breite des Rückenpolsters 130 mm
- Für Taillenumfang 80 - 120 cm

440 g

Best-Nr. **XX97220**

**48,90 €**



11



21



31

### 11 Ochsenskopf Keiltasche

- Zur griffbereiten Aufbewahrung von Alu- und Kunststoffkeilen am Gürtel
- Zwei große Fächer bieten sicheren Halt für zwei Keile. Alternativ kann in der hinteren Tasche eine Packzange oder ein Hebehaken mitgeführt werden
- Durch eine große Gürtelschleufe auch mit breiten Gürteln kombinierbar
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester

140 x 320 mm, 160 g

Best-Nr. **XX97221**

**17,90 €**

### 21 Ochsenskopf Maßbandhalter

- Auch mit breiten Gürteln kombinierbar
- Zwei Ringe zum Einhängen der Forstmaßbänder
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester

155 x 255 mm, 110 g

Best-Nr. **XX97235**

**17,90 €**

### 31 Ochsenskopf Spraydosenköcher

- Aus robustem Polyestergewebe
- Bequem am Arbeitsgürtel bis 80 mm Breite zu tragen
- Öffnung 70 mm für alle gängigen Sprühdosen

115 x 275 mm, 114 g

Best-Nr. **XX97234**

**17,90 €**



11



21

## 11 Ochsenkopf Sappiehalter

- Praktischer Halter für Handsappie
- Zum schnellen Ablegen während des Arbeitseinsatzes und für den sicheren Transport
- Einfaches Einhängen des Sappies durch Schnappverschluss
- Durch Verbiegen der Haltearme in der Breite an Ihren Sappie anpassbar
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester
- Der Werkzeughalter aus rostfreiem Edelstahl ist pendelnd gelagert, damit das Werkzeug bei Bewegung nicht stört

105 x 160 mm, 140 g

Best-Nr. **XX97222****17,90 €**

## 21 Tasche für Schweizer Gertel

Für Fällkeil und Hebehaken oder Handpackzange.

Praktische Tasche zum sicheren Transportieren und Aufbewahren des Schweizer Gertels.

Best-Nr. **XX97236****19,90 €**

### Kombitasche

Für Fällkeil und Hebehaken oder Handpackzange.

315 x 155 mm, 180 g

Best-Nr. **XX97226****14,90 €**

### Tasche mit Klemmfeder

Für Keil oder Hebhaken oder Handpackzange.

315 x 155 mm, 180 g

Best-Nr. **XX97215****13,90 €**

### Tasche mit Befestigungsringen

Für Maßband und Hebehaken oder Handpackzange.

315 x 150 mm, 120 g

Best-Nr. **XX97216****12,90 €**

### Gerätetasche

Zum Unterbringen von Kleinutensilien und Verbandpäckchen, inkl. Öse zum Befestigen des Maßbandes. Öffnung Innentasche 45 mm x 100 mm. Aus Kunststoff.

290 x 215 mm, 120 g

Best-Nr. **XX97230****17,90 €**Taschen von DOLMAR online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



11

### 11 Doppelschultergurt

Aus Leder, entlastet durch Gewichtsverteilung auf die Schultern. Stufenlos verstellbar, 20 mm breit.

Länge 121 cm, 200 g Best-Nr. **XX97214-1** **17,90 €**

### 21 Ersatzschlaufe Schultergurt

Aus Leder. Breite 20 mm.

20 x 60 mm, 20 g Best-Nr. **XX97214-2** **2,99 €**

21



### Bleispitz Werkzeug-Gürtel

Aus Leder, Breite 40 mm.

140 cm, 180 g Best-Nr. **XX97214** **15,90 €**



### Bleispitz Tasche für Kreidehalter

Aus Leder. Mit praktischer Gürtelschlaufe bis 40 mm, einfach am Werkzeuggürtel zu befestigen.

160 x 40 mm, 40 g Best-Nr. **XX97219** **6,90 €**



### Bleispitz Messkluppenhalter

Aus Leder. Mit praktischer Gürtelschlaufe. Passend für Messkluppen bis zu 55 mm Breite.

180 x 75 mm, 60 g Best-Nr. **XX97218** **9,90 €**



### Bleispitz Tasche für Sprühdose

Aus Leder, zur Anbringung am Arbeitsgürtel bis 50 mm Breite. Öffnung 70 mm für alle gängigen Sprühdosen.

290 x 85 mm, 180 g Best-Nr. **XX97231** **9,90 €**





# SCHÄRFZUBEHÖR



## KOX Rundfeile 3er-Pack

Qualitätsfertigung aus der Schweiz vom führenden Hersteller!  
200 mm, für alle gängigen Kettenteilungen.

### Weitere praktische Details:

- Mit Doppel-Spiralhieb für schnelles, glattes Schärfen Ihrer Sägekette
- Sanftes Schärfen ohne Grate
- Alle Feilen nur im 3er-Pack erhältlich!

Durchmesser:

3,6 mm für 1/4"	Best-Nr. <b>XX9901</b>	<b>3,80 €</b>
4,0 mm für 3/8" hobby	Best-Nr. <b>XX9902</b>	<b>3,80 €</b>
4,5 mm für 3/8" hobby-mini	Best-Nr. <b>XX9903</b>	<b>3,80 €</b>
4,8 mm für 325"	Best-Nr. <b>XX9904</b>	<b>3,80 €</b>
5,2 mm für 3/8"	Best-Nr. <b>XX9906</b>	<b>3,80 €</b>
5,5 mm für 3/8" und 404"	Best-Nr. <b>XX9905</b>	<b>3,80 €</b>

(1,27 €/Stück)



## Vallorbe Flachfeile

Für Tiefenbegrenzer, 1 Stück

150 mm Best-Nr. **XX9910** **2,48 €**



## Feilengriff Plastik

Mit schraubbarer Klemmung der Feile, 25° und 30° Schärfwinkel. Sechskant zum Montieren und Aufbewahren einer Zündkerze im Inneren des Griffes verborgen.

12,5 cm Best-Nr. **XX9504-2** **2,19 €**



## Feilengriff Plastik

Mit Kontrollwinkel.

9,0 cm Best-Nr. **XX9504** **1,09 €**



## OREGON® Feilengriff Holz

Ergonomisch geformt.

9,0 cm Best-Nr. **XX9504-1** **1,39 €**

## PROFI TIPP

Schärfen leicht gemacht – Schärfanleitung für die verschiedenen Teilungen auf [www.kox.eu/de/tipp-schaerfen](http://www.kox.eu/de/tipp-schaerfen)



**OREGON®**

### OREGON® Schärfsatz in praktischer Rolltasche

Immer alles Wichtige dabei. In gut sichtbarer roter Farbe! Inhalt: Feilenhalter mit Griff und Rundfeile, Flachfeile mit Griff, Schwertnutreiniger, Tiefenbegrenzerlehre und Multifunktionslehre. Rolltasche mit Gürtelschlaufe.

4,0 mm	Best-Nr. <b>XX9525-4.0</b>	<b>15,90 €</b>
4,5 mm	Best-Nr. <b>XX9525-4.5</b>	<b>15,90 €</b>
4,8 mm	Best-Nr. <b>XX9525-4.8</b>	<b>15,90 €</b>
5,5 mm	Best-Nr. <b>XX9525-5.5</b>	<b>15,90 €</b>



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



**OREGON®**



### OREGON® Feilenhalter

Winkelangaben auf der Lehre erleichtern das exakte Schärfen. Optimale Positionierung der Feile. Inklusive Rundfeile und Feilengriff aus Holz.

4,0 mm für 3/8" hobby	Best-Nr. <b>XX9501-4.0</b>	<b>7,90 €</b>
4,5 mm für 3/8" hobby-mini	Best-Nr. <b>XX9501-4.5</b>	<b>7,90 €</b>
4,8 mm für 325"	Best-Nr. <b>XX9501-4.8</b>	<b>7,90 €</b>
5,5 mm für 3/8" und 404"	Best-Nr. <b>XX9501-5.5</b>	<b>7,90 €</b>

**OREGON®**



### OREGON® Feilbock

Zum Fixieren oder Befestigen der Schiene beim Nachfeilen der Kette. Wird einfach in einen Baumstamm eingeschlagen.

130 x 75 mm	Best-Nr. <b>XX9503</b>	<b>12,90 €</b>
-------------	------------------------	----------------

**OREGON®**



### OREGON® Tiefenbegrenzerlehre

Praktisches Hilfsmittel zum Herabsetzen des Tiefenbegrenzers, geeignet für alle Ketten in 3/8" und 325" Teilung (Tiefenbegrenzerabstand 0,65 mm).

Best-Nr. <b>XX9508-1</b>	<b>2,49 €</b>
--------------------------	---------------

**OREGON®**



### OREGON® Multifunktionslehre

Zum Kontrollieren aller wesentlichen Maße beim Schärfen von Sägeketten:

#### Weitere praktische Details:

- Kettenteilung bestimmen
- Feilendurchmesser für jeweilige Teilung prüfen
- Schleifscheibenstärke und Radius für elektrisches Schärfgerät ermitteln
- Zahnlänge bestimmen
- Maß für Tiefenbegrenzer kontrollieren
- Schleif- und Feilwinkel kontrollieren

Best-Nr. <b>XX35596</b>	<b>5,90 €</b>
-------------------------	---------------



### Schwertnutreiniger

Aus Metall, passend für sämtliche Nutbreiten. Stärke ca. 1 mm.

Best-Nr. <b>XX9510</b>	<b>1,49 €</b>
------------------------	---------------

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



### Schärfgitter

Zur Kontrolle des Kettenschärfwinkels während des Schärfens, mit Magneten zum Fixieren an der Führungsschiene.

Feilwinkel 25° u. 30°	Best-Nr. <b>XX9514</b>	<b>3,39 €</b>
Feilwinkel 30° u. 35°	Best-Nr. <b>XX9514-1</b>	<b>3,39 €</b>



### Vallorbe Schienenrichter

Zum schnellen und einfachen Warten Ihrer Führungsschiene. Begradigt abgefahrene Laufflächen und eignet sich zum Entgraten. Inklusive feiner Flachfeile.

	Best-Nr. <b>XX9920</b>	<b>19,90 €</b>
Flachfeile fein	Best-Nr. <b>XX9920-1</b>	<b>7,10 €</b>
Flachfeile grob	Best-Nr. <b>XX9920-2</b>	<b>7,10 €</b>

**OREGON®**



### OREGON® Nietgerät

Stabile Werkstattausführung für leichtes und zuverlässiges Vernieten. Komplett mit Nieteinsätzen für alle Teilungen.

Best-Nr. **XX9506** **69,90 €**

#### Ersatz-Nieteinsatz

1/4", 325" und 3/8" hobby Best-Nr. **XX38598** **4,49 €**

#### Ersatz-Nieteinsatz

3/8" und 404" Best-Nr. **XX38597** **4,49 €**

**OREGON®**



### OREGON® Entnietgerät

Zum präzisen Entnieten. Stabile Werkstattausführung, komplett mit 2 Dornen für alle Kettenarten und Amboss.

Best-Nr. **XX9505** **69,90 €**

#### Ersatzdorn

Best-Nr. **XX9505-1** **4,99 €**

#### Ersatzamboss

Universell einstellbar Best-Nr. **XX9505-2** **13,90 €**

### OREGON® Super Rapid de Luxe Feilgerät

Präzises Kettenschärfgerät zum Schärfen von Hand. Alle Schärfwinkel sind exakt einstellbar.

Best-Nr. **XX9502** **20,90 €**

**OREGON®**



ANWENDUNGSVIDEO  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





**OREGON® Jolly 520-230 elektrisches Schärfergerät mit 10° beidseitig kippbarer Klemmvorrichtung**

Leistungsstarke 200 Watt in professioneller Werkstatt-Ausführung. Für das optimale Schärfen Ihrer Sägeketten lässt sich die Schleifscheibe mit einstellbarem Schärf- und Dachschneidewinkel manuell zentrieren, die selbstzentrierte Klemmung gewährleistet gleichmäßige Ergebnisse. Mit verstellbarer Anschlagkralle, integrierter Lampe und inklusive 3 Schleifscheiben (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) sowie Abziehstein und Abziehlehre.

Best-Nr. **XX9528**

**279,90 €**



**OREGON® Jolly 620-230 elektrisches Schärfergerät mit hydraulischer Klemmung der Kette**

Leistungsstarke 200 Watt für den besten Schliff Ihrer Sägeketten. Einfach den Schleifkopf absenken und das hydraulische Spannsystem sorgt dafür, dass die Kette automatisch festgespannt wird. Einstellbare Schärf- und Dachschneidewinkel sowie stufenlos verstellbare Zentralspannvorrichtung. Integrierte Lampe ermöglicht ein sehr präzises Arbeiten. Inklusive 3 Schleifscheiben (3,2 mm, 4,7 mm, 6,0 mm) Abziehstein und Abziehlehre.

Best-Nr. **XX9529**

**339,90 €**



**molemab Ersatzschleifscheiben für Jolly 520-230 + 620-230**

Hochwertige Schleifscheiben für optimale Schleifergebnisse.

325" und 3/8" hobby,  
Maße: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 3,2 mm

Best-Nr. **XX32659**

**18,90 €**

3/8" und 404",  
Maße: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 4,7 mm

Best-Nr. **XX32660**

**18,90 €**

Tiefenbegrenzer,  
Maße: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm; B 6,0 mm


Best-Nr. **XX32661**

**18,90 €**



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/KOXPartnerinForstundGarten





### BaSt-Ing Schleiferl Kettenschärfgerät

Schleiferl - das erste Kettensägenscharfgerät das mit einem Schleifband funktioniert und ist mit Akku-Schlagschrauber angetrieben. Durch das feinkörnige, von unten durch den Sägezahn laufende Schleifband lässt sich eine sehr hohe Kettenschärfe erzielen. Die Schleifbandgeschwindigkeit ist dabei so abgestimmt, dass stumpfe Sägezähne sehr schnell nachgeschärft werden können, ohne die Sägezähne auszuglühen. Das Schleiferl kann mit den verschiedenen Schleifwellen von 1/4" Picco Kettenteilung bis zur 404" Kettenteilung verwendet werden. Lieferung inklusive 325" und 3/8" Schleifwelle und 2 Schleifbänder.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm, 1,4 kg Best-Nr. **XX9724** **321,30 €**

### BaSt-Ing Schleifband

Schleifband - für maximale Schärfe. Durch die auf dem Schleifband aufgebraute Beschichtung wird ein besonderer kühler Schliff sichergestellt. Die Körnung des Schleifbandes gewährleistet gute Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Schnitthaltigkeit der Zahnschneide.

30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g Best-Nr. **XX9724-1** **5,95 €**

### BaSt-Ing Schleifwelle

Schleifwelle - zum Umrüsten und Nachschärfen von 1/4" Picco, 3/8" Picco oder 404" Ketten.

Schleifwelle 1/4" Picco Best-Nr. **XX9724-2** **29,75 €**

Schleifwelle 3/8" Picco Best-Nr. **XX9724-3** **29,75 €**

Schleifwelle 404" Best-Nr. **XX9724-4** **29,75 €**



### Makita DTD153Z Akku-Schlagschrauber

Kompakter bürstenloser Schlagschrauber für schnelles Schrauben. Ein leuchtstarkes LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung. Als Ergänzung für Schleiferl.

#### Weitere praktische Details:

- 1/4", 18V, 0-3400 min-1, 170 Nm
- Drehmoment hart 170 Nm
- Standardschrauben M5-M16
- Maschinenschrauben M4-M8
- Hochfeste Schrauben M5-M14
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibration Schlagschrauben bei Vollast 13,0 m/s<sup>2</sup>
- K-Wert Vibration 1,5 m/s<sup>2</sup>
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

126 x 79 x 238 mm, 1,3 kg Best-Nr. **XXDTD153Z** **135,01 €**



### BaSt-Ing Tiefenbegrenzer-Set

Beim Kettenschärfen müssen die Tiefenbegrenzer der Kette passend auf ihren jeweiligen Sägezahn zurückgesetzt werden. Mithilfe dieses Set können Sie das schnell und präzise durchführen.

Set 1/4" Picco und 3/8" Picco Best-Nr. **XX9724-5** **53,55 €**

Set 325" und 3/8" Best-Nr. **XX9724-6** **53,55 €**

Set 3,8" und 404" Best-Nr. **XX9724-7** **53,55 €**



### BaSt-Ing Ersatzblech

Passend für Tiefenbegrenzer-Set.

Für 1/4" Picco und 3/8" Picco Best-Nr. **XX9724-8** **9,52 €**

Für 325" und 3/8" Best-Nr. **XX9724-9** **9,52 €**

Für 3/8" und 404" Best-Nr. **XX9724-10** **9,52 €**



## WARTUNG UND ZUBEHÖR



### OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 16 x 13, Schlitz

mittig

Best-Nr. **57-002**

**3,78 €**



**OREGON®**

### OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 19 mm, Torx T27

einseitig, L: 52 mm

Best-Nr. **XX9607**

**3,78 €**



### OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 13 x 19 mm, Schlitz

mittig, L: 55 mm

Best-Nr. **XX9602**

**3,78 €**

Schlüsselweite 17 x 19 mm, Schlitz

mittig, L: 68 mm

Best-Nr. **XX9604**

**3,78 €**



### OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 13 x 19 mm, Schlitz

einseitig, L: 68 mm

Best-Nr. **XX9603**

**3,78 €**



### OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 17 x 21 mm, Schlitz

mittig, L: 70 mm

Best-Nr. **XX9605**

**3,78 €**

Schlüsselweite 13 x 19 mm, Torx T25

mittig, L: 78 mm

Best-Nr. **XX9606**

**3,78 €**



### OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel

Schlüsselweite 10 x 16 mm, Schlitz

einseitig, L: 89 mm

Best-Nr. **XX9608**

**3,78 €**

Abbildung ähnlich



**BOSCH WSR 6F Zündkerze**

Universell einsetzbar. Schlüsselweite 19. Diese Zündkerze ersetzt folgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. Passend für fast alle Motorsägen.

Best-Nr. **XX9601** **2,55 €**

**OREGON® Zündkerze**

Schlüsselweite 16. Diese Zündkerze ersetzt folgende: Champion RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.

Best-Nr. **XX9601-1** **2,59 €**

**NGK CMR6A Zündkerze**

Schlüsselweite 16 mm.

Best-Nr. **XX9601-5** **6,90 €**

**NGK CMR7A-5 Zündkerze**

Schlüsselweite 16 mm.

Best-Nr. **XX9601-4** **11,90 €**

Weitere Zündkerzen online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



**Kolbenstopper Kunststoff**

Der Kolbenstopper wird anstelle der Zündkerze eingedreht. Er blockiert die Kurbelwelle, damit sich das Kettenrad herausrauben lässt. Der Kolbenstopper aus Kunststoff hat gegenüber einem Kolbenstopper aus Aluminium den Vorteil, dass er sich verbiegt bevor die Kolben- decke durchstoßen wird und eine größere Reparatur notwendig wird.



**Kolbenstopper für 2-Takt und 4-Takt Motoren**

Gewinde M10 x 1,0 und M14 x 1,25. Schlüsselweite 17. Für fast alle Motorsägen und andere 2-Takt Motorgeräte passend.

Best-Nr. **XX9609-1** **3,90 €**



**Kolbenstopper mit einem Gewinde**

Gewinde M14 x 1,25. Schlüsselweite 17. Für fast alle Motorsägen und andere 2-Takt Motorgeräte passend.

Best-Nr. **XX9609-2** **2,99 €**



**OREGON® Starterseil**

Für alle Motorgeräte mit Seilzugstarter.

**Weitere praktische Details:**

- Elastisch und stark
- Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit und Scheuerfestigkeit
- Öl- und benzinbeständig
- Robuster Kern aus Polyamid für größere Festigkeit
- 16-fach umflochtene Schnur aus hochfestem Polyamid
- 30,5 Meter-Rolle

3,0 mm	Best-Nr. <b>XX9620-30</b>	<b>9,90 €</b> (0,32 €/m)
3,5 mm	Best-Nr. <b>XX9620-35</b>	<b>12,90 €</b> (0,42 €/m)
4,0 mm	Best-Nr. <b>XX9620-40</b>	<b>15,90 €</b> (0,52 €/m)
4,5 mm	Best-Nr. <b>XX9620-45</b>	<b>18,90 €</b> (0,62 €/m)



**Ersatz-Abziehstein**

Zum Abziehen und Formen der Schleifscheiben.

Best-Nr. **XX9507-1** **9,54 €**



**OREGON® Schwertschutz**

Schützt Sie und ihr Fahrzeug vor Beschädigung. Natürlich umgekehrt auch Schwert und Kette. Aus robustem Kunststoff.

35 x 9,5 cm	Best-Nr. <b>XX9518-1</b>	<b>3,69 €</b>
40 x 11,5 cm	Best-Nr. <b>XX9518-2</b>	<b>3,99 €</b>
50 x 11,5 cm	Best-Nr. <b>XX9518-3</b>	<b>4,49 €</b>



**GEDORE Zangenschlüssel 10 Zoll**

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug.

**Weitere praktische Details:**

- Maximale Kapazität: 50 mm bzw. 1.7/8"
- 17 Einstellpositionen
- Verchromte Oberfläche mit rau getauchten Griffhüllen
- Ausführung nach DIN ISO 5743

250 mm, 535 g Best-Nr. **XXR28184010** **51,90 €**



**GEDORE Seitenschneider**

Seitenschneider mit handschonender Kraftübertragung.

**Weitere praktische Details:**

- Schlanke Kopfform
- Induktiv gehärtete, lange Schneiden
- 2-Komponenten-Griff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Ausführung nach DIN ISO 5749

160 mm, 191 g Best-Nr. **XXR28402160** **19,90 €**



**GEDORE Wasserpumpenzange 10 Zoll**

Wasserpumpenzange mit automatischem Einstellungsmechanismus zur Einhandbedienung.

**Weitere praktische Details:**

- Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Schlanke Bauform ermöglicht guten Zugang zum Werkstück
- Längsverzahnte Greifflächen
- Chrom-Vanadium-Stahl mit getauchten Griffhüllen
- Ausführung nach DIN 8976

250 mm, 374 g Best-Nr. **XXR28154010** **24,89 €**



**GEDORE Kombizange**

Kombizange mit handschonender Kraftübertragung.

**Weitere praktische Details:**

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Induktiv gehärtete Schneiden
- 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Ausführung nach DIN ISO 5746

180 mm, 240 g Best-Nr. **XXR28302180** **16,90 €**



**GEDORE Schraubendrehersatz 6tlg.**

Schraubendrehersatz mit handschonender Kraftübertragung.

**Weitere praktische Details:**

- Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
- Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
- 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
- 2-Komponentengriffe, Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764

435 g Best-Nr. **XXR38002006** **22,90 €**





**GEDORE ROTBAND-PLUS Schlosserhammer**

Schlosserhammer mit geschmiedetem Hammerkopf DIN1041 und Stiel aus hochwertigem, sehr bruchfestem Hickoryholz, doppeltgeschweift, DIN 5111.

**Weitere praktische Details:**

- Patentierte Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
- Hohe Sicherheit, lange Lebensdauer,
- Vorschriftsmäßiger Kantenbruch an Hammerbahn und Pinne
- Mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
- Geschliffen, lackiert, Stielende mahagonifarben

300 mm, 300 g	Best-Nr. <b>XX600H-300</b>	<b>23,90 €</b>
320 mm, 500 g	Best-Nr. <b>XX600H-500</b>	<b>27,89 €</b>



**GEDORE Werkzeugkasten**

Werkzeugkasten aus Stahlblech, rot pulverbeschichtet, 5 Fächer.

**Weitere praktische Details:**

- Mit Vorhängeschloss verschließbar
- Mit genieteten Gelenken
- Hohe Standfestigkeit
- Ohne Bestückung

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg Best-Nr. **XXR20600073** **59,90 €**





### STUBAI Bügelsäge/Bogensäge

Bügelsäge mit Hobelzahnung.

530 mm, 600 g	Best-Nr. <b>XX272053</b>	<b>7,90 €</b>
760 mm, 760 g	Best-Nr. <b>XX272076</b>	<b>8,90 €</b>

### Ersatzsägeblätter

530 mm, 50 g	Best-Nr. <b>XX272053-1</b>	<b>4,99 €</b>
760 mm, 75 g	Best-Nr. <b>XX272076-1</b>	<b>5,90 €</b>



### STUBAI Handsäge Fuchsschwanz

Handsäge 2K-Griff, antihafbeschichtet.

400 mm, 313 g	Best-Nr. <b>XX272034</b>	<b>15,90 €</b>
---------------	--------------------------	----------------



### FELCO Zweihand-Kabelscheren

Die Zweihand-Kabelscheren sorgt für einen sauberen und präzisen Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt. Einfache und dauerhafte Schnitteinstellung.

#### Weitere praktische Details:

- Leichte Griffe
- Optimale Hebelwirkung
- Komfortabler Kunststoffüberzug
- Unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie
- Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl
- Verschleißteile austauschbar

für 9 mm Stahl, Länge 32,5 cm	Best-Nr. <b>XXFELCO-C9</b>	<b>141,90 €</b>
für 12 mm Stahl, Länge 50,0 cm	Best-Nr. <b>XXFELCO-C12</b>	<b>217,90 €</b>
für 16 mm Stahl, Länge 59,0 cm	Best-Nr. <b>XXFELCO-C16</b>	<b>315,90 €</b>

→ Die Gladiatox Forst-Spezialseile finden Sie auf Seite 228.



### GEDORE Steckschlüssel Satz 172tlg.

Steckschlüsselsatz mit geordneter, großzügiger Ausstattung zur vielseitigen Verwendung in der Werkstatt und unterwegs. Im robusten GEDORE red Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren und -verschluss. Ordnung und Fixierung der Steckschlüsseleinsätze durch Klemmsicherung.

**Bestandteile:**

- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 3/8" + 1/2"; Vierkantsteckgriff 1/4"
- Steckschlüsseleinsatz 6-kant, kurze und lange Ausführung 4-32 mm
- Schraubendrehereinsätze 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 4-10 mm
- Schraubendrehereinsätze 1/4" in Ausführungen Schlitz, PH, PZ, TX, TX BO
- Winkelschraubendrehersatz 1,5-6 mm
- Zündkerzenschlüssel 3/8" + 1/2"
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"; Kardangelenke 1/4" + 3/8" + 1/2"
- Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"
- Bit-Adapter 1/4" + 3/8" + 1/2" mit Innen-4-kant und Innen-6-kant
- Bit 1/4" TX: TX BO, TX Security BO, Keilnut und XZN
- Bit 5/16": Innen-6-kant; Schlitz; PH, TX, TX BO
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Best-Nr. **XXR45603172** **139,90 €**



### GEDORE Steckschlüssel Satz 100tlg.

Steckschlüsselsatz mit geordneter, großzügiger Ausstattung zur vielseitigen Verwendung in der Werkstatt und unterwegs. Im robusten GEDORE red Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren und -verschluss. Ordnung und Fixierung der Steckschlüsseleinsätze durch Klemmsicherung.

**Bestandteile:**

- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 1/2"
- Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2", 6-kant
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"
- Kardangelenke 1/4" + 1/2", Gelenk verschraubt
- Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant
- Bit 1/4", 6-kant, Schlitz, PH, PZ, TX
- Ringmaulschlüssel SN 8-19 mm
- Winkelschraubendreher-Satz 1,5-10 mm
- Schraubendreher Schlitz 4-6,5 + PH 1-3
- Rollgabelschlüssel
- Seitenschneider; Flachrundzange gerade
- Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar
- Schlosserhammer

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Best-Nr. **XXR46003100** **219,90 €**

### GEDORE Spiralnutenausdreher 1/2" 10tlg.

Spiralnutenausdrehersatz im stabilen Kunststoffkoffer zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben.

**Weitere praktische Details:**

- Innenvierkantantrieb mit Kugelfangrille
- Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
- SW (Schlüsselweite) 10-19mm
- Handbetätigt
- Spezialstahl

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Best-Nr. **XXR68003010** **75,90 €**





## KRAFTSTOFFE, SCHMIERMITTEL UND ZUBEHÖR

## ASPEN 2 Takt Alkylatbenzin

ASPEN 2 ist ein Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin), dem 2 % biologisch abbaubares Zweitaktöl beigemischt ist. Es eignet sich für Kettensägen, Freischneider, Heckentrimmer, Rasentrimmer und andere, an Land eingesetzte 2-Taktmotoren. Das Öl in ASPEN 2 wurde für die Zukunft ausgewählt und entwickelt. Seine vollsynthetischen Inhaltsstoffe sind zu 60 % erneuerbar, es ist biologisch abbaubar (über 80 % nach 28 Tagen) und enthält weder Asche noch Lösungsmittel. Das Öl sorgt für einen extrem sauberen Motor und zeichnet sich durch optimale Schmiereigenschaften (von 1:10 bis 1:100) bei allen Motor-temperaturen aus.

5L Kanister\* Best-Nr. **XX9031-5** **22,96 €**  
(4,59 €/L)

200L Fass Best-Nr. **XX9031-200D** **719,60 €**  
(3,60 €/L)

Weitere Gebindegrößen online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



### SPAR-TIPP: IM SET NOCH GÜNSTIGER!



3 x 5L – ASPEN 2 Takt Alkylatbenzin

Best-Nr. **XX9031-5-3** **62,94 €**  
(4,20 €/L)

## ASPEN 4 Takt Alkylatbenzin

ASPEN 4 ist ein ölfreier Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin), das sich für Rasenmäher, Bodenfräsen, Schneefräsen, Boote und andere 4-Taktmotoren anbietet. Herkömmliches Benzin enthält Ethanol, das Feuchtigkeit anzieht und Motorschäden verursachen kann. ASPEN Alkylatbenzin ist Ethanol frei und daher ideal für die Verwendung für Motoren auf dem Wasser. Wenn Sie Ihren 2-Takt- Außenborder mit ASPEN Alkylatbenzin betanken wollen, brauchen Sie lediglich ASPEN 4 mit Außenborderöl zu mischen. Zum Schutz der Umwelt sollten Sie dazu ein biologisch abbaubares Öl nehmen.

5L Kanister\* Best-Nr. **XX9032-5** **22,96 €**  
(4,59 €/L)

200L Fass Best-Nr. **XX9032-200D** **719,60 €**  
(3,60 €/L)

Weitere Gebindegrößen online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



### SPAR-TIPP: IM SET NOCH GÜNSTIGER!



3 x 5L – ASPEN 4 Takt Alkylatbenzin

Best-Nr. **XX9032-5-3** **62,94 €**  
(4,20 €/L)

**OREGON®**

## OREGON® Zweitaktöl

Teilsynthetisches 2-Takt Motorenöl geeignet für 2-Takt-Motoren aller Art. Dieses Motorenöl ist mit bleifreiem Kraftstoff verträglich und auch für den Einsatz mit 2-Takt-Katalysatoren geeignet. Rot eingefärbt, damit bereits angemischter Kraftstoff gut zu erkennen ist. Viskosität 56 mm<sup>2</sup>/s.

100 ml ergeben bei einem Mischungsverhältnis von 1:50 genau 5 Liter Kraftstoff.

100 ml Best-Nr. **XX9012-01** **1,69 €**  
(16,90 €/L)

1 Liter Best-Nr. **XX9011-1**  
1 Gebinde zu 1ℓ **6,50 €** (6,50 €/L)  
ab 5 Gebinde zu 1ℓ **6,31 €** (6,31 €/L)  
ab 10 Gebinde zu 1ℓ **6,12 €** (6,12 €/L)  
ab 20 Gebinde zu 1ℓ **5,93 €** (5,93 €/L)

5 Liter Best-Nr. **XX9011-5**  
1 Gebinde zu 5ℓ **21,90 €** (4,38 €/L)  
ab 4 Gebinde zu 5ℓ **20,80 €** (4,16 €/L)



### PROFI TIPP

Verbrauchshinweis: Wir empfehlen angemischten Kraftstoff sofort zu verwenden. Bitte beachten Sie das vom Gerätehersteller vorgegebene Mischungsverhältnis!



### KOK Bio-Kettenöl

Biologisch schnell abbaubar, hervorragender Verschleißschutz, gute Kälteeigenschaften, sommer- und wintertauglich. Viskosität 70 mm<sup>2</sup>/s. Gleicher Qualitätsstandard wie OREGON® Bio-Kettenöl.

1 Liter

Best-Nr. **XX9026-1**

1 Kanister zu 1l **5,20 €** (5,20 €/L)  
ab 12 Kanister zu 1l **4,94 €** (4,94 €/L)

5 Liter,  
mit Ausziehtülle

Best-Nr. **XX9026-5**

1 Kanister zu 5l **21,90 €** (4,38 €/L)  
ab 4 Kanister zu 5l **20,80 €** (4,16 €/L)

20 Liter,  
mit Ausziehtülle

Best-Nr. **XX9026-20**

1 Kanister zu 20l **85,00 €** (4,25 €/L)  
ab 3 Kanister zu 20l **82,46 €** (4,12 €/L)  
ab 10 Kanister zu 20l **79,99 €** (4,00 €/L)

### KOK Mineralisches Sägeketten-Haftöl

Optimale Viskosität und hervorragender Verschleißschutz. Gute Kälteeigenschaften, sommer- und wintertauglich. Viskosität 100 mm<sup>2</sup>/s. Gleicher Qualitätsstandard wie OREGON® Mineralisches Sägeketten-Haftöl.

1 Liter

Best-Nr. **XX9029-1**

1 Kanister zu 1l **4,20 €** (4,20 €/L)  
ab 12 Kanister zu 1l **3,99 €** (3,99 €/L)

5 Liter,  
mit Ausziehtülle

Best-Nr. **XX9029-5**

1 Kanister zu 5l **17,90 €** (3,58 €/L)  
ab 4 Kanister zu 5l **17,01 €** (3,40 €/L)

20 Liter,  
mit Ausziehtülle

Best-Nr. **XX9029-20**

1 Kanister zu 20l **69,00 €** (3,45 €/L)  
ab 3 Kanister zu 20l **66,93 €** (3,35 €/L)  
ab 10 Kanister zu 20l **64,93 €** (3,25 €/L)

### PROFI TIPP

Verbrauchshinweis: Bei längerem Nichtgebrauch der Säge bitte den Öltank entleeren. Kanister nach Gebrauch bitte wieder fest verschließen und bei konstanter Temperatur im Dunkeln lagern.

**OREGON®**

### OREGON® Kanister für Profis 3,5 l + 1,5 l

Doppelbehälter für 3,5 l Kraftstoff und 1,5 l Kettenöl. Ausführung mit Messkala UN-Zulassung. Inklusive einem Ausgießer. Höhe 27 cm, Länge 31 cm, Breite 14 cm.

rot	Best-Nr. <b>XX9519-KR</b>	<b>12,90 €</b>
transparent	Best-Nr. <b>XX9519-KT</b>	<b>12,90 €</b>

**OREGON®**

### OREGON® Kanister für Profis 6 l + 3 l

In rot oder transparent. Doppelbehälter für 6 l Kraftstoff und 3 l Kettenöl, inklusive einem Ausgießer. Robuste, dickwandige, standfeste Ausführung mit Messkala in beiden Bereichen. E10 geeignet und mit UN-Zulassung.

rot	Best-Nr. <b>XX9519</b>	<b>21,90 €</b>
transparent	Best-Nr. <b>XX9519-T</b>	<b>21,90 €</b>

WERKZEUGE UND WARTUNG

**OREGON®**

### OREGON® Satteltasche für 6 l Kanister

Zur Aufnahme von zwei Sicherheits-Einfüllsystemen und Basiswerkzeug. Aus Nylongewebe. Kanister nicht im Lieferumfang enthalten!

80 g	Best-Nr. <b>XX9519-5</b>	<b>9,90 €</b>
------	--------------------------	---------------



### Kraftstoff-Kanister 5 l

Kraftstoff-Kanister, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB.

#### Weitere praktische Details:

- TÜV-geprüft, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- Auch für E10 geeignet
- Inkl. Auslaufrohr und Kinder-Sicherheitsverschluss
- Maße: Tiefe 147 mm, Breite 265 mm, Höhe 247 mm
- Einsatzgebiet: Aufbewahrung und Transport von Kraftstoff

transparent	Best-Nr. <b>XX9516-T</b>	<b>7,90 €</b>
-------------	--------------------------	---------------

Weitere Kanister online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)





**OREGON® Einfüllsystem für Benzin**

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff. Mit Verschütt- und Überfüllschutz. Auch geeignet für kleinere Einfüllöffnungen wie z. B. beim Freischneider.

Best-Nr. **XX9519-8** **11,90 €**



**OREGON® Einfüllsystem für Kettenhaftöl**

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff. Mit Verschütt- und Überfüllschutz. Nur für dünnflüssige Öle empfehlenswert.

Best-Nr. **XX9519-9** **11,90 €**



**Ersatz-Verschluss**

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff.

Best-Nr. **XX9519-2** **3,49 €**



**Ersatz-Ausgießer**

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff.

Best-Nr. **XX9519-1** **6,90 €**

Weitere Ausgießer online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



**Haftetiketten OTTO/Dieselmkraftstoff**

Zur Kennzeichnung von Kanistern nach GHS/CLP Verordnung.

Best-Nr. **XX9519-7** **2,49 €**

Ölunfall-Vorsorge online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)







### 1| Soppec Profi Industriereiniger/ Bremsenreiniger

Professioneller Reiniger, Entfetter mit erhöhter Verdünnungskraft. Reinigt schnell und gründlich öligen, verkrusteten, verharzten Schmutz von Maschinenteilen, Bremsbacken und -belägen, Ketten, Getrieben, Kompressoren und Industrieanlagen.

500 ml Best-Nr. **XX9040-1** **3,99 €**  
(7,97 €/L)

### 2| Soppec Motorreiniger

Reinigung von Schmiere und Ölen in der Forsttechnik

500 ml Best-Nr. **XX9040-2** **6,50 €**  
(12,99 €/L)

### 3| Soppec Kontakt Spray

Ein erstklassiges Schmier- und Schutzöl für die Reinigung, Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten. Das Spray ist feuchtigkeitsabweisend, nicht korrosiv, beseitigt Verschmutzungen und ermöglicht eine bessere Leitfähigkeit.

400 ml Best-Nr. **XX9040-3** **5,50 €**  
(13,74 €/L)

### 4| Soppec Kupfer-Spray

Schmierstoff mit hohem Kupfergehalt; verhindert Korrosion, Verschleiß und Festfressen. Es erleichtert die Montage und Demontage von Lagern und Montageteilen. Feuchtigkeitsabweisend, sowie wasser- und korrosionsfest.

400 ml Best-Nr. **XX9040-4** **6,50 €**  
(16,24 €/L)

### 5| Soppec MoS<sup>2</sup> Rostlöser

Sehr wirksames Kriechöl zum Lösen festgefressener und eingerosteter Teile an Beschlägen, Schrauben, Bolzen, Scharnieren und metallischen Befestigungen. Ein Rostlöser mit sehr großer Durchdringungswirkung, feuchtigkeitsabweisend und Korrosionsschutz.

400 ml Best-Nr. **XX9040-5** **4,49 €**  
(11,22 €/L)

### 6| Soppec PTFE Spray

Ein hochwertiges Kriech- und Schmiermittel auf PTFE-Basis. Das festtrocknende Tren-, Schmier- und Gleitmittel hat einen schwachen Reibungswiderstand, schützt gegen Korrosion rollender, gleitender Teile, Ritzel, Getriebe, Scharniere, Werkzeugmaschinen.

400 ml Best-Nr. **XX9040-6** **6,50 €**  
(16,24 €/L)

### 7| Soppec Silikon Spray

Silikon-Spray ist ein Gleit- und Trennmittel zum Schmierem, Schützen von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen. Es ist wasserabweisend, pH-neutral, beständig gegen Witterungseinflüsse. Verhindert fest-frieren, Austrocknen von Gummiteilen, sowie Knarren und Quiet-schen.

400 ml Best-Nr. **XX9040-7** **4,99 €**  
(12,47 €/L)

### 8| Soppec weißes Sprühfett

Hochwertiges Universal-Schmiermittel für weiße Sichtfärbung. Für hohe Beanspruchungen und Temperaturen bis 230 °C. Sehr gut für aneinanderreibende Metallteile (Türen, Scharniere, Getriebe, Pedal-teile, Lager usw.). Wasser- und korrosionsfest.

500 ml Best-Nr. **XX9040-8** **6,50 €**  
(12,99 €/L)

### 9| Soppec Vaseline-Spray

Vaseline ist ein transparentes, universelles Schmier- und Schutzmittel. Es schützt vor Korrosion, Abnutzung und Festklemmen von Bauteilen. Zur Wartung und zum Schutz von Metallen, Bolzen und Muttern, Scharnieren und Batteriepolen usw. Wasserfest, pH-neutral, beständig gegen Salze, schwache Säuren und Laugen.

400 ml Best-Nr. **XX9040-9** **6,50 €**  
(16,24 €/L)

WERKZEUGE UND WARTUNG



### mato Hydraulik-Kegel-Schmiernippel

Aus verzinktem Stahl, passiviert, gehärtet DIN 71412 A, B, C. In VPE 10 Stück.

R 1/8" gerade, H1 SW11	Best-Nr. <b>XXHOF91101</b>	<b>5,83 €</b> (0,58 €/Stück)
R 1/8"» 90°, H3 SW11	Best-Nr. <b>XXHOF91102</b>	<b>5,83 €</b> (0,58 €/Stück)
R 1/8"» 45°, H2 SW11	Best-Nr. <b>XXHOF91103</b>	<b>5,83 €</b> (0,58 €/Stück)
M 6x1 gerade, H1 SW7	Best-Nr. <b>XXHOF91104</b>	<b>5,83 €</b> (0,58 €/Stück)
M 6x1 90°, H3 SW9	Best-Nr. <b>XXHOF91105</b>	<b>7,02 €</b> (0,70 €/Stück)
M 6x1 45°, H2 SW9	Best-Nr. <b>XXHOF91106</b>	<b>7,02 €</b> (0,70 €/Stück)
M 8x1 gerade, H1 SW9	Best-Nr. <b>XXHOF91107</b>	<b>5,83 €</b> (0,58 €/Stück)
M 8x1 90°, H3 SW9	Best-Nr. <b>XXHOF91108</b>	<b>7,02 €</b> (0,70 €/Stück)
M 8x1 45°, H2 SW9	Best-Nr. <b>XXHOF91109</b>	<b>7,02 €</b> (0,70 €/Stück)
M 8x1,25 gerade, H1 SW9	Best-Nr. <b>XXHOF91110</b>	<b>5,83 €</b> (0,58 €/Stück)
M 10x1 gerade, H1 SW11	Best-Nr. <b>XXHOF91113</b>	<b>4,64 €</b> (0,46 €/Stück)
M 10x1 90°, H3 SW11	Best-Nr. <b>XXHOF91114</b>	<b>7,02 €</b> (0,70 €/Stück)



### mato Schmiernippelsortiment

Sortiment MAXI bestehend aus 440 Stück, MIDI bestehend aus 130 Stück und MINI bestehend aus 90 Stück Schmiernippel.

#### Schmiernippelsortiment Maxi 440 Stück

H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1  
 H1 40 x R1/8" / 10 x R1/4"  
 H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"  
 H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"  
 H2 10 x R1/4" / H3 10 x R1/4" /  
 M1 10 x M10x1

Best-Nr. **XXSK7-2** **165,41 €**  
(0,38 €/Stück)

#### Schmiernippelsortiment Midi 130 Stück

H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1  
 H1 5 x R1/4" / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm  
 H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"  
 H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"

Best-Nr. **XXSK7-1** **82,11 €**  
(0,63 €/Stück)

#### Schmiernippelsortiment Mini 90 Stück

H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1  
 H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Best-Nr. **XXSK7-3** **51,05 €**  
(0,57 €/Stück)



### Schutzkappen

Nach DIN 71412 und in VPE 100 Stück.

Rot Best-Nr. **XXHOFSKR** **35,58 €**  
(0,36 €/Stück)



Für Anschluss:  
Schraubkartusche

### mato LS500 Hebelfettpresse

Handhebelfettpresse für 500 g Schraubkartuschen mit verzinktem Stahlkopf auf Basis des patentierten Fettpressen-System Lube-Shuttle®, ergonomisch geformter Handgriff, Arbeitsdruck: 400 bar, Höchstdruck: bis 800 bar. LS500 mit 300ml Sicherheits-/Gummipanzerschlauch RH-30C(Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar Ø - 13 mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8".

#### Weitere praktische Details:

- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Kartusche durch Stahlschutzrohr geschützt
- Gute Restentleerung der Kartuschen
- Wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressen-Füllgerät und Refill-Adapter LS500

bis 800 bar, für 500 g  
Schraubkartuschen

Best-Nr. **XX9065-HD**

**37,96 €**



### mato Ganzstahl Hebel-Fettpresse

Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung, Füll-/Entlüftungsnippel, ergonomischer Handgriff, Arbeitsdruck 400 bar, nach DIN 1283, Höchstdruck bis > 800 bar, für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett, TÜV, DLG, BLT geprüft. E500 mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø - 9 mm), und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

bis 800 bar, für 400 g  
Kartuschen

Best-Nr. **XX9061-P**

**39,15 €**



Für Anschluss:  
Standard

### mato Handhebel Fettpresse für Lube Shuttle®

Handhebelfettpresse für Lube-Shuttle® Systemkartuschen mit verzinktem Stahlkopf, ergonomisch geformtem Handgriff, Arbeitsdruck 400 bar, Höchstdruck bis 800 bar, TÜV, DLG, BLT geprüft. Lube Shuttle™ mit 300ml Sicherheits- Gummipanzerschlauch RH-30C (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar Ø - 13 mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8".

#### Weitere praktische Details:

- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Optimale Restentleerung der Kartuschen
- Wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Füllgerät und Lube-Shuttle® Refill-Adapter
- Kein Entlüften nötig!

bis 800 bar, für 400 g Lube  
Shuttle®-Systemkartuschen

Best-Nr. **XX9062-LS**

**42,84 €**



Für Anschluss:  
Lube Shuttle®



Standard  
400 g

Lube Shuttle®  
400 g

Schraubkartusche  
500 g

Eimer  
25 kg

### Divinol Fett Garant 2000 EP Plus - Braun

Lithiumseifenschmierfett, wasserbeständig, Temperaturbereich -30°C – +130°C

	Best-Nr.	1 St.	12 St.	48 St.	60 St.	120 St.
400 g Standard	XX9061-400	2,49 € (6,22 €/kg)	2,24 € (5,59 €/kg)	2,12 € (5,30 €/kg)	1,99 € (4,97 €/kg)	1,87 € (4,67 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9061-400-LS	2,73 € (6,81 €/kg)	2,45 € (6,13 €/kg)	2,32 € (5,80 €/kg)	2,18 € (5,44 €/kg)	2,05 € (5,12 €/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9061-500	3,92 € (7,83 €/kg)	3,52 € (7,04 €/kg)	3,33 € (6,66 €/kg)	3,13 € (6,26 €/kg)	2,94 € (5,88 €/kg)
25 kg Eimer	XX9061-25	129,71 € (5,19 €/kg)	116,74 € (4,67 €/kg)	110,25 € (4,41 €/kg)	103,77 € (4,15 €/kg)	97,28 € (3,89 €/kg)



Standard  
400 g

Lube Shuttle®  
400 g

Schraubkartusche  
500 g

Eimer  
25 kg

### Divinol Fett Top 2003 - Grün

Teilsynthetisches Calciumseifenfett, wasserabweisend, Temperaturbereich -30°C – +110°C

	Best-Nr.	1 St.	12 St.	48 St.	60 St.	120 St.
400 g Standard	XX9063-400	2,96 € (7,41 €/kg)	2,67 € (6,66 €/kg)	2,52 € (6,31 €/kg)	2,37 € (5,92 €/kg)	2,23 € (5,56 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9063-400-LS	3,32 € (8,30 €/kg)	2,99 € (7,47 €/kg)	2,82 € (7,05 €/kg)	2,65 € (6,63 €/kg)	2,49 € (6,22 €/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9063-500	4,51 € (9,02 €/kg)	4,06 € (8,12 €/kg)	3,83 € (7,66 €/kg)	3,61 € (7,21 €/kg)	3,38 € (6,76 €/kg)
25 kg Eimer	XX9063-25	153,51 € (6,14 €/kg)	138,16 € (5,53 €/kg)	130,48 € (5,22 €/kg)	122,81 € (4,91 €/kg)	115,13 € (4,61 €/kg)



Standard  
400 g

Lube Shuttle®  
400 g

Schraubkartusche  
500 g

Eimer  
25 kg

### Divinol Lithogrease 2 B - Blau

Walkstabiles Lithiumkomplexseifenfett, wasserbeständig, Temperaturbereich -30°C – +150°C

	Best-Nr.	1 St.	12 St.	48 St.	60 St.	120 St.
400 g Standard	XX9062-400	2,84 € (7,11 €/kg)	2,56 € (6,40 €/kg)	2,42 € (6,04 €/kg)	2,27 € (5,68 €/kg)	2,13 € (5,33 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9062-400-LS	3,08 € (7,71 €/kg)	2,77 € (6,93 €/kg)	2,62 € (6,54 €/kg)	2,46 € (6,16 €/kg)	2,31 € (5,77 €/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9062-500	4,39 € (8,78 €/kg)	3,95 € (7,90 €/kg)	3,74 € (7,47 €/kg)	3,51 € (7,02 €/kg)	3,30 € (6,59 €/kg)
25 kg Eimer	XX9062-25	141,61 € (5,66 €/kg)	127,45 € (5,10 €/kg)	120,37 € (4,81 €/kg)	113,29 € (4,53 €/kg)	106,21 € (4,25 €/kg)



### Fettpressen - Füllgerät ecoFill-Standard und Zubehör für Lube Shuttle® Wiederbefüllung

Füllgerät mit preisgünstigem Schraubdeckel mit 3 seitlichen Stell-schrauben und Folgekolben für wirtschaftliches und sauberes Füllen. Für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

1| Fettpressen Füllgerät ecoFILL-standard 10/25 kg  
Best-Nr. **XX9062-F** **184,45 €**

2| Lube Shuttle® Refill-Adapter mit Schutzhaube passend zu MATO ecoFILL- und pneu MATO-fill-Füllgeräten. Einfaches Wiederbefüllen von leeren Kartuschen!  
Best-Nr. **XX9062-FA-LS** **16,54 €**

**Set:** Fettpressen Füllgerät ecoFILL-standard inkl. Adapter für Lube Shuttle® Kartuschen  
Best-Nr. **XX9062-F-LS** **200,99 €**



### mato Kanister-Handpumpe

Kanister-Handpump für 20-30 l Kunststoff-Kanister mit hochwertigem Stahlpumpwerk inkl. 1,5 m Gummischlauch mit Kugelabsperrrhahn mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61 Förderleistung: 200 ccm/Hub. KHP 200 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrrhahn und Auslauf. Kanister nicht im Lieferumfang enthalten!

Best-Nr. **XX9067** **166,48 €**

\*Kanister ist nicht im Lieferumfang enthalten!

WERKZEUGE UND WARTUNG



### mato safeLOCK Hydraulik-Sicherheits-Greifmundstück, R1/8"

Abkoppeln bei bis über 600 bar Gegendruck möglich. Kein unkontrollierter Fettaustritt beim Abkoppeln unter Druck. Der Außendurchmesser beträgt 15 mm (gemäß DIN 1283).

#### Weitere praktische Details:

- Mit gehärteten 4 Backen aus Werkzeugstahl
- Mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung
- Mit integriertem Linear-Drehgelenk
- MADE IN GERMANY
- Lieferung ohne Schmiernippel

Best-Nr. **XX9064** **26,06 €**

→ Achtung nur für R1/8" Gewinde passend

## Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh



### mato Accu-Greaser 18V Kit Standard-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen

#### Weitere praktische Details:

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh
- Standard Ladegerät mit Überladeschutz 100-240 V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 84 min.)
- Max. Förderleistung ca. 115 ccm/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen
- Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsventil
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

Best-Nr. **XX9065-LS-ST**

**320,11 €**

## Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh



### mato Accu-Greaser 18V Kit Professional-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen

#### Weitere praktische Details:

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh
- Multi-Ladegerät mit Überladeschutz 12-240 V / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 100% in ca. 75 min. / 80% in ca. 50 min.)
- Max. Förderleistung 115 ccm/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen
- Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsventil
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche
- 12/24 V Anschlusskabel mit Klinkenstecker / Tragegurt

Best-Nr. **XX9065-LS-PR**

**403,41 €**



### OREGON® Getriebefett für Freischneider

Graphitfett für Winkelgetriebe von Freischneidern. Für hohe Arbeitstemperaturen geeignet (bis zu 130 °C). Ausgezeichnete Hafteigenschaften. Hohe Korrosionsbeständigkeit.

125 ml

Best-Nr. **XXF3012**

**6,13 €**  
(49,03 €/L)



### Oest Ixelon LT 190 EP Mehrzweckfett

Oest Ixelon LT 190 EP ist ein Mehrzweckfett mit EP-Zusätzen. Es ist beständig gegenüber Wärme, Oxidation, Wasser und hoher Druckbelastung. Hochwertiges Mehrzweckfett für Gleit- und Wälzlager sowie sonstige Schmierstellen im Fahrzeug-, Bau- und Industriemaschinenbereich. Passend für die Fettpresse.

50 g

Best-Nr. **XX9512**

**1,96 €**  
(3,93 €/100 ml)



**OREGON® MX14 Universalreiniger**

Reinigt mühelos verschmierte, verölte, verharzte Gegenstände oder Kleidung, biologisch abbaubar, phosphatfrei, nicht brennbar, mit Wasser verdünnbar.

- 500 ml (Sprühflasche) Best-Nr. **XX9051-05** **8,90 €**  
(17,80 €/L)
- 1 Liter Best-Nr. **XX9051-1**  
1 Flasche zu 1l **9,90 €** (9,90 €/L)  
ab 6 Flaschen zu 1l **8,91 €** (8,91 €/L)
- 10 Liter Best-Nr. **XX9051-10** **85,00 €**  
(8,50 €/L)



**OREGON® Ultraschall-Reinigungskonzentrat**

Das Oregon Ultraschall-Reinigungskonzentrat sorgt dank der einmaligen Oregon Rezeptur für hervorragende Ergebnisse bei Ihrer Reinigung. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und ist für alle Ultraschall-Reinigungsgeräte geeignet. Sie erzielen beste Resultate und reinigen die verschmutzten und verharzten Sägeketten Ihrer Motorsäge im Handumdrehen mühelos. Dabei ist der biologisch abbaubare Ultrasonic Cleaner schonend zu Materialien wie Kunststoff, Metallen und Lacken.

- 1 Liter Best-Nr. **O88-402** **19,90 €**  
(19,90 €/L)



**Fettpresse**

Aus Stahl verzinkt, zum Abschmieren der Umlenksterne. Mit Schutzkappe gegen Auslaufen. Ohne Füllung.

- Best-Nr. **XX9511** **5,90 €**



**OREGON® Premium Vielzweckspray**

Ideal zum Pflegen von Maßbändern, als Schmiermittel, Feuchtigkeitsverdränger, Korrosionsschutz, Reiniger, Kontaktspray, Kriechöl oder Starterspray.

- 300 ml Best-Nr. **XX9041-03** **5,90 €**  
(19,67 €/L)

## GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

### HACKEN



#### SHW Gartenhacke

Gartenhacke, Gr. 1 (270 mm), mit Herzblatt und 2 Zinken spitz, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

135 cm, 700 g Best-Nr. **XXSHW53607** **36,90 €**



#### SHW Gartenhacke

Gartenhacke, Gr. 1 (270 mm), mit Breitblatt und schmalen Blatt, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

135 cm, 700 g Best-Nr. **XXSHW53591** **36,90 €**

### SHW FRIEDRICHSTAL



#### SHW Ulmer Hacke

Ulmer Hacke, Gr. 0 (180 x 90 x 110 mm)\*, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

135 cm, 1300 g Best-Nr. **XXSHW53311** **39,90 €**



#### SHW Kartoffelhacke

Kartoffelhacke (190 x 160 mm), 4 runde Zinken, mit Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

135 cm, 1200 g Best-Nr. **XXSHW53548** **43,90 €**





**SHW Wiedehopfhacke, Ovalblatt**

Wiedehopfhacke mit Ovalblatt und Wurzelbeil, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschenstiel.

105 cm, 2600 g Best-Nr. **XXSHW53646** **57,89 €**



**SHW Kreuzhacke**

Kreuzhacke, ovales Auge, geschmiedet, mit Eschenstiel.

95 cm, 3200 g Best-Nr. **XXSHW54073** **30,90 €**



**SHW Wiedehopfhacke, Breitblatt**

Wiedehopfhacke mit Breitblatt 130 mm und Wurzelbeil, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschenstiel.

105 cm, 2600 g Best-Nr. **XXSHW53648** **57,89 €**



**SHW Leichte Kreuzhacke**

Leichte Kreuzhacke, ovales Auge, geschmiedet, mit Eschenstiel und Verstärkungshülse.

93 cm, 2200 g Best-Nr. **XXSHW54226** **32,90 €**



**Rhodener Pflanzhaue**

Rhodener Pflanzhaue, breites Blatt, Alu-Flansch, mit Eschenstiel.

100 cm, 2400 g Best-Nr. **XX97161** **131,90 €**



**SHW Forstpflanzen-Setzhacke**

Forstpflanzen-Setzhacke, Gr. 00 (160 x 35 x 85 mm)\*, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Kuhfuß-Eschenstiel.

45 cm, 800 g Best-Nr. **XXSHW54596** **29,90 €**

WERKZEUGE UND WARTUNG

Weitere Gartenwerkzeuge und Ersatzstiele  
online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



**SHW Bär Dunggabel 4 Zinken**

Bär Dunggabel, 4 Zinken, Gr. 31 x 23 cm, gold pulverbeschichtet, Schienenzwinge, mit gebogenem Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

135 cm, 1750 g Best-Nr. **XXSHW54759** **32,90 €**

**SHW Spatengabel klein**

Spatengabel klein (275 x 185 mm), 4 Lanzenzinken, geschmiedet und gehärtet, Schienenzwinge.

**Mit Eschen-K-Stiel**

100 cm, 1500 g Best-Nr. **XXSHW54373** **39,90 €**

**Mit Eschen-T-Stiel**

85 cm, 1500 g Best-Nr. **XXSHW54372** **38,90 €**

**SHW Bär Dunggabel 3 Zinken**

Bär Dunggabel, 3 Zinken, Gr. 31 x 22 cm, gold pulverbeschichtet, Schienenzwinge, mit gebogenem Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

135 cm, 1300 g Best-Nr. **XXSHW54925** **32,90 €**

**SHW Spatengabel groß**

Spatengabel groß (310 x 200 mm), 4 Lanzenzinken, geschmiedet und gehärtet, Schienenzwinge.

**Mit Eschen-K-Stiel**

100 cm, 1800 g Best-Nr. **XXSHW54371** **45,90 €**

**Mit Eschen-T-Stiel**

85 cm, 1800 g Best-Nr. **XXSHW54370** **43,90 €**

**SHW Rosengabel**

Rosengabel (260 x 80 mm). Zum Auflockern der Erde zwischen Rosen und anderen eng stehenden Pflanzen, 2 Bajonettzinken, Schienenzwinge, mit Eschen-T-Stiel.

1200 g Best-Nr. **XXSHW54401** **39,90 €**

**SHW Rex-Handgrubber**

Handgrubber mit 3 Zinken und Eschenholzgriff. Zur Bodenbelüftung und Lockerung sowie zum Jäten tiefwurzelnder Wildkräuter.

340 g Best-Nr. **XXSHW56111** **19,90 €**





**SHW Original Krone Heroldspaten**

Heroldspaten Gärtner Form, Gr. 2 (285 x 180 x 185 mm)\*, mit Tritt, feinpoliertes Blatt, Doppelfeder.

**Mit Eschen-K-Stiel**

110 cm, 2200 g Best-Nr. **XXSHW53815** **67,90 €**

**Mit Eschen-T-Stiel**

95 cm, 2200 g Best-Nr. **XXSHW53813** **63,90 €**

**Mit Hickory-T-Stiel**

95 cm, 2200 g Best-Nr. **XXSHW55944** **79,90 €**



**SHW Profi Hallenser Randschaufel**

Alu-Hallenser Randschaufel, Gr. 9 (380 x 380 mm), extra stark, mit Stahlschutzkante, mit Buchenholzstiel.

*Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.*

130 cm, 1900 g Best-Nr. **XXSHW54835** **36,90 €**



**SHW Havau Profi Gärtnerspaten**

Havau Profi Gärtnerspaten, Gr. 2 (285 x 180 x 185 mm)\*, mit Tritt, poliertes Blatt, Doppelfeder. Mit Eschen-T-Stiel

**Mit Eschen-K-Stiel**

105 cm, 1800 g Best-Nr. **XXSHW54818** **47,90 €**

**Mit Eschen-T-Stiel**

90 cm, 1800 g Best-Nr. **XXSHW54817** **43,90 €**



**SHW Spatenschaufel**

Spatenschaufel, Gr. 1 (300 x 225 mm), spezialgehärtet aus Federstahl, Schwanenhalsdülle, mit angebogenem Tritt vorne, für Tiefbau und Schachtarbeiter, mit Eschen-YD-Stiel.

75 cm, 1900 g Best-Nr. **XXSHW53751** **73,90 €**



**SHW Hohlspaten mit Stiel**

Mit dem Hohlspaten lassen sich Pflanzen mit hohem Anwuchserfolg verpflanzen. Nach dem ersten Senkrechtstich wird schräg dagegen gestochen und die Pflanze in dieses Pflanzloch gesetzt. Der ausgehobene Erdfropfen kann dann wieder eingesetzt werden. Einsatzgebiete: Gut geeignet für wurzelnackte Pflanzen mit üppigem Wurzelwerk und Ballenpflanzen, Blattlänge 30 cm, Blattbreite 16 cm mit Eschenstiel.

82 cm, 2300 g Best-Nr. **XX97141** **96,90 €**



**SHW REX-Blumenkelle**

Rex-Blumenkelle mit kurzem Griff. Besonders geeignet zum Setzen von Pflanzen und Blumen, mit Eschenholzgriff.

37 cm, 300 g Best-Nr. **XXSHW54814** **21,90 €**

Weitere Gartenwerkzeuge und Ersatzstiele  
online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



SICHELN UND RECHEN



**SHW Havau Blattsichel**

Havau Blattsichel, scharf geschliffen, mit Schneidenschutz und Aufhängeloch.

200 g Best-Nr. **XXSHW54090** **12,90 €**



**Müller Zweihand-Kultursichel**

Die Kulturheppe mit Eschenholzstiel und beidseitiger Schneide wird für die Kulturpflege genutzt und mit beiden Händen geführt. Ideal zum Entfernen von starkem Brombeer-Bewuchs und größeren Stauden und Gehölzpflanzen wie Holunder oder Birke, mit Eschenstiel.

90 cm, 900 g Best-Nr. **XX97143** **59,00 €**



**Müller Schweizer Gertel, spitze Ausführung**

Das hochwertige Müller Schweizer Gertel in spitzer Ausführung mit ergonomisch geformten und rutschfestem Ledergriff, ist ein hochqualitativer und leichter Gartenhelfer, der sich ideal für Entastungsarbeiten, Gestrüppentfernung und Jungswuchspflege eignet.

Polierte Schneide von 24 cm aus einem Stück Stahl handgeschmiedet.  
700 g Best-Nr. **XX97127** **24,89 €**



**SHW Bau- und Gartenrechen**

Bau- und Gartenrechen leichte Ausführung, geschmiedet und gehärtet, mit Eschen-Langstiel 150 cm.

*Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.*  
14 Zinken, 35 cm, 1100 g Best-Nr. **XXSHW54962** **28,89 €**  
16 Zinken, 40 cm, 1150 g Best-Nr. **XXSHW54964** **29,90 €**



**SHW Gartenrechen**

Gartenrechen, rot pulverbeschichtet, mit Kiefernstiel 150 cm.

*Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.*  
14 Zinken, 36 cm, 1050 g Best-Nr. **XXSHW54614** **20,90 €**  
16 Zinken, 42 cm, 1100 g Best-Nr. **XXSHW54616** **20,90 €**



**SHW REX-Kleinrechen**

Rex-Kleinrechen mit 5 Zinken, besonders geeignet für die Pflege von Rabatten und Beeten sowie Grabstellen, mit Eschenholzstiel 40 cm.

5 Zinken, 11 cm, 420 g Best-Nr. **XXSHW54752** **21,90 €**

\*Maße: Höhe x Breite Blatt oben x Breite Blatt unten

BESEN



**SHW Kunststoff Laubbesen**

Kunststoff Laubbesen Schwarz, 22 Zinken, mit Kiefernstiel 140 cm.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

22 Zinken, 55 cm, 1120 g Best-Nr. **XXSHW54001** **21,90 €**



**SHW Profi Laubbesen**

Profi Laubbesen, 22 Zinken davon je zwei verstärkte Außenzinken, schwarz verzinkt, mit Dülle und Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

Unverstellbar, 135 cm, 1100 g Best-Nr. **XXSHW54697** **32,90 €**

Verstellbar, 135 cm, 1200 g Best-Nr. **XXSHW54699** **36,90 €**



**SHW Straßenbesen mit Kratzkante**

Besen mit Elaston-Borsten und Kratzkante, für hartnäckigen Schmutz. Stielaufnahme aus Metall. Arbeitsbreite 40 cm, mit Kiefernstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

140 cm, 1200 g Best-Nr. **XXSHW55706** **22,90 €**

UNKRAUTAUSSTECHER UND FUGENKRATZER



**SHW REX-Unkrautausstecher**

Rex-Unkrautausstecher, Blatt gehärtet, mit Eschenstiel.

80 cm, 500 g Best-Nr. **XXSHW54924** **19,90 €**



**SHW REX-Unkrautausstecher**

Rex-Unkrautausstecher, Blatt gehärtet, mit Eschenholzgriff.

40 cm, 250 g Best-Nr. **XXSHW54813** **13,90 €**



**SHW REX-Fugenkratzer**

Rex-Fugenkratzer, Spezialstahl, gehärtet und beidseitig geschliffen, mit Eschenholzgriff.

30 cm, 200 g Best-Nr. **XXSHW53533** **18,90 €**



# SÄGEN UND GARTENSCHEREN



## Ergo-Schnitt Teleskopsägen

Mit den Teleskopsägen von Ergo-Schnitt erreichen Sie selbst hoch gewachsene Äste. Die Länge der Teleskopstange lässt sich stufenlos einstellen und somit genau auf die benötigte Höhe anpassen. Mit spezieller Zahnstellung, um den Span noch besser aus dem Schnitt zu räumen.

### Weitere praktische Details:

- Induktiv gehärtete Säge-Zahnreihen
- Dank der starken Klemmung wird eine Zugfestigkeit bis zu 75 kg erreicht
- Teleskopstange aus Glasfasergeflecht mit Kunstharzüberzug, auch GFK genannt
- Nicht stromleitend im sauberen und trockenen Zustand
- Prüfergebnisse der Ableitstrommessung je Artikel auf Anfrage oder online erhältlich
- Korrosions- und verschleißbarmes Material für lange Haltbarkeit
- Hochwertiges Sägeblatt aus bewährtem SK5 Japanstahl

1  3-teilig, Länge: 1,48 m - 2,63 m 1661 g (gelb)	Best-Nr. <b>XXERS233</b>	<b>221,90 €</b>
1  2-teilig, Länge: 2,33 m - 3,78 m 1766 g (gelb)	Best-Nr. <b>XXERS340</b>	<b>199,90 €</b>
1  3-teilig, Länge: 2,33 m - 5,16 m 2570 g (gelb)	Best-Nr. <b>XXERS490</b>	<b>229,90 €</b>
1  4-teilig, Länge: 2,33 m - 6,46 m 3530 g (gelb)	Best-Nr. <b>XXERS630</b>	<b>284,90 €</b>
1  5-teilig, Länge: 2,38 m - 7,86 m 4405 g (gelb)	Best-Nr. <b>XXERS8000</b>	<b>367,90 €</b>
1  6-teilig, Länge: 2,48 m - 9,63 m 6100 g (gelb)	Best-Nr. <b>XXERS9600</b>	<b>629,90 €</b>
2  4-teilig, Länge: 1,63 m - 3,57 m 1651 g (grau)	Best-Nr. <b>XXERS354</b>	<b>249,90 €</b>
2  5-teilig, Länge: 1,73 m - 4,57 m 2138 g (grau)	Best-Nr. <b>XXERS454</b>	<b>302,90 €</b>

## Ergo-Schnitt Ersatz-Teleskopstangen

3  3-teilig, Länge: 1,80 m - 4,63 m, ohne Sägeblattaufnahme 1980 g (gelb)	Best-Nr. <b>XXERS490S</b>	<b>144,89 €</b>
3  4-teilig, Länge: 1,80 m - 5,93 m, ohne Sägeblattaufnahme 2940 g (gelb)	Best-Nr. <b>XXERS630S</b>	<b>195,90 €</b>

→ Ergo-Schnitt Ersatz-Teleskopstangen auch passend für Ergo-Schnitt Raupenscheren siehe Seite 183.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesen Produkten ca. 5 Werktage.



## Ergo-Schnitt Raupenscheren für gelbe Ergoschnitt-Teleskopstangen

Praktische Raupenscheren für gelbe Ergo-Schnitt Teleskopstange mit hochwertigen Klingen. Seil mit praktischem Griff.

### Weitere praktische Details:

- Hochwertige, vollständig gehärtete Klinge
- Klinge ist doppelt abgeschrägt und präzisionsgeschliffen
- Gestanzte Gegenklinge vollständig gehärtet
- Saftablauf der Gegenklinge verhindert Verkleben



### Inklusive Adapter

für Montage auf gelben Ergo-Schnitt Teleskopstangen

### 2-fache Hebelübersetzung

5 m Seil, 25 mm Schnittleistung

755 g

Best-Nr. **XXERS3427**

**81,90 €**



### Inklusive Adapter

für Montage auf gelben Ergo-Schnitt Teleskopstangen

### 3-fache Hebelübersetzung

5 m Seil, 40 mm Schnittleistung

1328 g

Best-Nr. **XXERS3437**

**87,89 €**



### Ergo-Schnitt Sägehaken für Teleskopsägen

Zum Herabziehen von hängengebliebenen Ästen. Der Sägehaken passt auf alle Teleskopsägen von Ergo-Schnitt und anderen Herstellern. Kann einzeln oder auch parallel zum Sägeblatt montiert werden.

172 g Best-Nr. **XXERS1000** **20,90 €**



### Ergo-Schnitt Schüttelhaken inkl. Schrauben zur Befestigung

Mit Aufnahme für Teleskopsägen.


365 g Best-Nr. **XXERS102523** **34,90 €**



### Ergo-Schnitt Seilschubhaken inkl. Schrauben zur Befestigung

Mit Aufnahme für Teleskopsägen.

405 g Best-Nr. **XXERS105023** **48,90 €**



### Ergo-Schnitt Schrauben-Set Gestänge/Aufnahme

30 g Best-Nr. **XXERS70080** **3,99 €**



### Ergo-Schnitt Sägeblattaufnahme

Runde Sägeblattaufnahme für gelbe Ergo-Schnitt Teleskopsägen.

218 g Best-Nr. **XXERS70053** **11,90 €**



### Ergo-Schnitt Sägeblattschutz

Mit Gürtelschlaufe. Geeignet für alle Ergo-Schnitt Teleskopsägen sowie die MasterCut und Pflegesäge.

88 g Best-Nr. **XXERS70060** **14,90 €**



### Ergo-Schnitt Pflegesäge

- Bewährtes Ergo-Schnitt Sägeblatt 390-8 aus SK5 Stahl
- Eschenstiel in 80 cm Länge
- Stoßklinge zur Verringerung von Rindenabschälungen
- Klingen an der Spitze auch zum einfachen Herziehen von Ästen
- Induktiv gehärtete Zahnreihen
- Sägeblattlänge 39 cm

1100 g Best-Nr. **XXERS800** **87,89 €**

### Ergo-Schnitt Ersatzsägeblatt

Mit oberer und unterer Klinge

265 g Best-Nr. **XXERS0390-8** **72,90 €**

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.





## Silky Hayauchi Teleskopsägen

Die erste Wahl der Profis, wenn schwer zu erreichende Äste manuell abgesägt werden müssen. Die Hayauchi Teleskopsäge zeichnet sich durch einfache Handhabung und geringes Gewicht aus. Sie arbeitet auf Zug, das bedeutet es muss weniger Kraft beim Sägen aufgebracht werden – was zu geringerer Ermüdung führt. Darüber hinaus punktet sie mit dem innovativen 4-Retsume Zahlschliff, der einen besonders glatten Schnitt hinterlässt und Sägemehl schnell und effektiv abführt.

### Weitere praktische Details:

- Arbeitet auf Zug mit geringer Krafteinwirkung
- Gebogenes Sägeblatt mit zwei Sichel
- Stufenlos verstellbar mit sicherer Verriegelung (Klemmschellen)
- Ovale Aluminiumrohr
- Griffig durch Gummiüberzug
- Material: Premium Japanstahl mit Nickelbeschichtung
- Inklusive passendem Sägeblattschutz

1	Sägeblatt 39 cm 3-teilig, Länge: 1,70 m - 2,90 m 2120 g (inkl. Köcher)	Best-Nr. <b>XXSILKY70161-240</b>	<b>265,80 €</b>
	Sägeblatt 39 cm 2-teilig, Länge: 2,30 m - 3,80 m 2070 g (inkl. Köcher)	Best-Nr. <b>XXSILKY70161-367</b>	<b>238,80 €</b>
2	Sägeblatt 48 cm 3-teilig, Länge: 1,80 m - 3,00 m 2300 g (inkl. Köcher)	Best-Nr. <b>XXSILKY70238-240</b>	<b>303,80 €</b>
	Sägeblatt 48 cm 2-teilig, Länge: 2,40 m - 3,90 m 2250 g (inkl. Köcher)	Best-Nr. <b>XXSILKY70238-367</b>	<b>276,80 €</b>

## Silky Hayauchi Ersatz-Teleskopstangen

Aus ovalem Aluminiumrohr. Durch Druckknöpfe in der Länge verstellbar. Ausgerüstet mit Klemmschellen für wackelfreies Arbeiten. Besonders griffig durch Gummiüberzug.

3	2-teilig, Länge: 1,80 - 3,30 m 1350 g	Best-Nr. <b>XXSILKY70162-367</b>	<b>134,90 €</b>
4	3-teilig, Länge: 1,20 - 2,40 m 1400 g	Best-Nr. <b>XXSILKY70162-240</b>	<b>161,90 €</b>

→ Silky Ersatz-Teleskopstangen auch passend für Silky Raupenscheren siehe Seite 187.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesen Produkten ca. 5 Werktage.



1|

2|

3|

4|



### Silky Hayauchi Raupenschere für Teleskopstange

Hochwertige Raupenschere zum Schneiden von Ästen und Zweigen bis 35 mm Durchmesser. Komplett mit 5 m Zugleine. Ausschließlich passend für Teleskopgestänge Silky Hayauchi.

990 g

Best-Nr. **XXSILKY70030**

**93,90 €**



### Silky Hayauchi Schubhaken mit Anschlagkralle für Teleskopstange

245 g

Best-Nr. **XXSILKY70190**

**62,90 €**



1l

**1l Silky Hayauchi Ersatz-Ästungssäge 39 cm**

Silky Ästungssäge Hayauchi mit Haken. Universell für alle Ästungsarbeiten einsetzbar. Komplett mit Aufnahme, Schrauben und stabilem Kunststoffköcher als Transportschutz. Nur passend auf Silky-Gestänge.

**Weitere praktische Details:**

- Spezielle Schränkung für guten Freischnitt, nickelbeschichtet
- Zahnweite 4,6 mm
- Sägelänge 39 cm

720 g (inkl. Köcher)

Best-Nr. **XXSILKY70161**

**103,90 €**



2l



3l

**2l Silky Hayauchi Ersatzblatt**

520 g

Best-Nr. **XXSILKY70161-1**

**82,90 €**

**3l Silky Hayauchi Ersatzköcher**

200 g

Best-Nr. **XXSILKY70161-2**

**9,90 €**



1l

**1l Silky Hayauchi Ersatz-Ästungssäge 48 cm**

Silky Ästungssäge Hayauchi mit Haken und Stoßmesser. Universell für alle Ästungsarbeiten einsetzbar. Komplett mit Aufnahme, Schrauben und stabilem Kunststoffköcher als Transportschutz. Nur passend auf Silky-Gestänge.

**Weitere praktische Details:**

- Spezielle Schränkung für guten Freischnitt, nickelbeschichtet
- Zahnweite 4,6 mm
- Sägelänge 48 cm

900 g (inkl. Köcher)

Best-Nr. **XXSILKY70238**

**141,90 €**



2l



3l



4l

**2l Silky Hayauchi Ersatzblatt**

Lieferung ohne Stoßmesser

650 g

Best-Nr. **XXSILKY70238-1**

**93,90 €**

**3l Silky Hayauchi Ersatzköcher**

300 g

Best-Nr. **XXSILKY70238-2**

**24,89 €**

**4l Silky Hayauchi Ersatzstoßmesser**

300 g

Best-Nr. **XXSILKY70238-3**

**23,90 €**

### Ergo-Schnitt Mastercut Handsäge

- Bewährtes Ergo-Schnitt Sägeblatt 390-80 aus SK5 Stahl
- Leicht gebogenes, schlankes Sägeblatt für feine Verästelungen
- Buchenholz-Handgriff
- Stoßklinge zur Verringerung von Rindenabschälungen
- Induktiv gehärtete Zahnreihen
- Hartchrom-Beschichtung auf dem Sägeblatt
- FPA-anerkannt
- Sägeblattlänge 39 cm

385 g

Best-Nr. **XXERS390****74,90 €**

### Ersatzsägeblatt (nur mit unterer Klinge)

265 g

Best-Nr. **XXERSO390-80****72,90 €**

→ Passender Ergo-Schnitt Sägeblattschutz siehe Seite 184.

### Ergo-Schnitt Handsäge

- Aus hochwertigem SK4 Japanstahl gefertigt
- Leicht gebogenes, schlankes Sägeblatt für feine Verästelungen
- Liegt gut in der Hand dank dem ergonomisch geformten, rutschfesten Griff
- Induktiv gehärtete Zahnreihen
- Hartchrom-Beschichtung auf dem Sägeblatt
- Köcher 121 g
- FPA-anerkannt
- Sägeblattlänge 27 cm

160 g

Best-Nr. **XXERS270****47,90 €**

### Ersatzsägeblatt

62 g

Best-Nr. **XXERS7270****29,90 €**

### Felco 600 Klappbare Astsäge mit ziehendem Schnitt

- Sägeblattlänge 16 cm
- Bis 5 cm Holzstärke
- Zusammenklappbares Sägeblatt zum einfachen Transport
- Langlebige Schneide dank der Härtung mit Impulswärmebehandlung der Zahnschneiden
- Komfortabler, rutschfester Griff für guten Halt
- Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl

160 g

Best-Nr. **XXFELCO-600****26,89 €**

### Ersatzsägeblatt

100 g

Best-Nr. **XXFELCO-600-3****21,90 €**

### Silky Natanoko Handsäge

- Japanische Handsäge
- Großer kräftig geformter, gummierter Pistolengriff (Faustgriff)
- Auch bei Nässe guter Halt
- Sehr gute Astungssäge
- Einsetzbar im Obst- und Gartenbau sowie zum Schneiden von Bauhölzern
- Sägelänge 330 mm
- Lieferung inkl. Köcher und Gürtelschlaufe



#### Natanoko

Zahnweite 3,75 mm, 458 g Best-Nr. **XXSILKY70168** **74,90 €**

#### Ersatzblatt Zahnweite 3,75 mm

160 g Best-Nr. **XXSILKY70168-1** **49,90 €**

#### Natanoko

Zahnweite 4,6 mm, 470 g Best-Nr. **XXSILKY70248** **89,90 €**

#### Ersatzblatt Zahnweite 4,6 mm

135 g Best-Nr. **XXSILKY70248-1** **56,89 €**

### Silky Ibuki Handsäge

- Japanische Handsäge
- Mit grober Bezaehlung
- Großer, gummierter Faustgriff aus vernickeltem Stahl. Dadurch gute Führung und angenehmer Grip auch bei Nässe
- Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar
- Spezielle Schränkung für guten Freischnitt
- Sägelänge 390 mm
- Lieferung mit Köcher



Zahnweite 4,62 mm, 520 g Best-Nr. **XXSILKY70172** **104,90 €**

#### Ersatzblatt

220 g Best-Nr. **XXSILKY70172-1** **69,90 €**

### Silky Gomtaro Handsäge

- Japanische Säge
- Kräftiger, gummierter Pistolengriff
- Auch bei Nässe guter Halt
- Sehr gute Astungssäge
- Auch einsetzbar im Obst- und Gartenbau sowie zum Schneiden von Bauhölzern
- Zähne gehärtet
- Lieferung inkl. Köcher und Gürtelschlaufe



#### Silky Gomtaro Sägenlänge 300 mm

Zahnweite 2,3 mm, 364 g Best-Nr. **XXSILKY70209** **62,90 €**

#### Ersatzblatt Zahnweite 2,3 mm

112 g Best-Nr. **XXSILKY70209-1** **36,90 €**

#### Silky Gomtaro Sägenlänge 270 mm

Zahnweite 3,75 mm, 366 g Best-Nr. **XXSILKY70181** **58,89 €**

#### Ersatzblatt Zahnweite 3,75 mm

110 g Best-Nr. **XXSILKY70181-1** **34,90 €**

### Silky Pocket-Boy Taschensäge

- Japanische Handsäge, klappbar
- Mit mittlerer Bezaehlung, Zähne gehärtet
- Kräftiger, gummierter Faust-Fingergriff
- Liegt sehr angenehm in der Hand
- Zweifach verstellbares Sägeblatt
- Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech
- Für Pflegeschritte sowie zum Schneiden von Hölzern
- Sägelänge 170 mm
- Lieferung mit Gürtelköcher

Zahnweite 3,0 mm, 210 g Best-Nr. **XXSILKY70220** **39,90 €**



### Ersatzblatt

35 g Best-Nr. **XXSILKY70220-1** **24,89 €**

### Silky Sugoi Arborist Handsäge

- Japanische Handsäge
- Für den Baumpfleger – superlange 420 mm Sägelänge
- Großer, kräftiger, gummierter Hakengriff, bei Nässe
- ein sehr guter Halt, sehr stabiles Sägeblatt
- Für Astungs- und Baumpflegearbeiten
- Der spezielle Köcher mit D-Ring, Gürtelschlaufe und zwei Unterschenkelgurten ermöglicht vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Sägelänge 420 mm
- Lieferung mit Köcher

Zahnweite 4,6 mm, 400 g Best-Nr. **XXSILKY70246** **111,90 €**



### Ersatzblatt

197 g Best-Nr. **XXSILKY70246-1** **74,90 €**

### OREGON® Handsäge

Das Blatt erstreckt sich über die gesamte Länge des Griffs und wird mit zwei Schrauben befestigt, um eine stabile und zuverlässige Befestigung zu gewährleisten

#### Weitere praktische Details:

- Auswechselbare Klinge
- Verchromt für den Rostschutz
- Japanischer Premium-Kohlenstoffstahl
- Ergonomisches Griffdesign exklusiv für Oregon
- Kegelförmig geschliffene Klinge zur Reduzierung der Reibung und für eine längere Lebensdauer\*
- Impulsgehärtet mit 6,5 Zähnen pro Zoll
- Lieferung mit Köcher

### OREGON® Handsäge gebogen

33 cm Best-Nr. **600136** **39,90 €**

### OREGON® Handsäge gerade

30 cm Best-Nr. **600138** **39,90 €**





### Felco 210A-60 Astschere mit ziehendem Schneidkopf

Ziehender Schneidkopf mit großer Schnitterleichterung

**Weitere praktische Details:**

- Die Stoßdämpfer schonen Hand und Handgelenk
- Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Sauberer, präziser Schnitt
- Leichte Griffe aus Aluminium
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Geschraubte Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Bis 3,5 cm Holzstärke

60 cm, 795 g

Best-Nr. **XXFELCO-210A60**

**102,90 €**



### Felco 220 Astschere mit Kraftübersetzung

Mit Hohlgeschliffener Klinge für geringeren Kraftaufwand beim Schneiden

**Weitere praktische Details:**

- Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung
- Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Bypass-Schneidkopf
- Bis 4 cm Holzstärke

80 cm, 1335 g

Best-Nr. **XXFELCO-220**

**159,90 €**



### Felco 231 Astschere mit Kraftübersetzung und gebogenem Amboss

Optimiertes Kraftübersetzungssystem für leichteres Schneiden.

**Weitere praktische Details:**

- Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Mit Fingerklemmschutz, ideal für harte oder trockene Hölzer
- Schnittdurchmesser 4 cm Holzstärke

80 cm, 1150 g

Best-Nr. **XXFELCO-231**

**159,90 €**

Weitere Astscheren online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.





### Felco 2 Schere klassisches Modell Große Hand

Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium

**Weitere praktische Details:**

- Vernietete Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Puffer-Stoßdämpfer
- Rutschfeste Beschichtung
- Safrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Mit Drahtabschneider — Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Schnittdurchmesser bis 25 mm

215 mm, 240 g

Best-Nr. **XXFELCO-02**

**51,90 €**



### Felco 6 Hochleistungsgartenschere ohne Rollgriff Mittelgroße Hand

Hand und Handgelenk werden geschont dank der ergonomischen Griff-Form und Puffer-Stoßdämpfer mit idealer Kraftübertragung.

**Weitere praktische Details:**

- Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium
- Sauberer, präziser Schnitt
- Mit Drahtabschneider — Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Safrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Schnittdurchmesser bis ca 20 mm

195 mm, 210 g

Best-Nr. **XXFELCO-06**

**48,90 €**



### Felco 12 Hochleistungsgartenschere mit Rollgriff Mittelgroße Hand

Hand und Handgelenk werden geschont dank der ergonomischen Griff-Form mit idealer Kraftübertragung.

**Weitere praktische Details:**

- Ideale Kraftverteilung auf alle Finger und um 30 % reduzierter Kraftaufwand durch Rollgriff
- Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium
- Mit Drahtabschneider-Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Safrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Sauberer, präziser Schnitt
- Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Schnittdurchmesser bis ca. 20 mm

200 mm, 265 g

Best-Nr. **XXFELCO-12**

**62,90 €**

Weitere Gartenscheren online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



# FREISCHNEIDEFÄDEN UND FADENKÖPFE



## KOX ProLine Freischneidefaden


### Aus hochwertigen Polymeren

Der Freischneidefaden hat eine schwere Aufgabe zu bewältigen: Er soll hart zu Ihrem Schnittgut sein und es zerschneiden, gleichzeitig soll er aber auch weich und flexibel genug sein, um Pfosten, Randsteine und Mauern unbeschadet überstehen zu können. Nur mit wirklich hochwertigen Polymeren und geeigneten Verarbeitungsverfahren ist beides gleichzeitig möglich.



### Freischneidefaden quadratisch

Quadratischer Freischneidefaden in professioneller Qualität. Scharfe Kanten für ein besseres Schneidergebnis bei weniger Energieverbrauch.



### Freischneidefaden rund

Professioneller Freischneidefaden im klassischen runden Querschnitt. Gute Haltbarkeit und Produktivität.



#### KOX ProLine Freischneidefaden quadratisch



Fadendicke	Länge	Best-Nr.	
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	11,90 € (0,15 €/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	34,90 € (0,11 €/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	11,90 € (0,18 €/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	34,90 € (0,13 €/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	11,90 € (0,24 €/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	34,90 € (0,18 €/m)



#### KOX ProLine Freischneidefaden rund



Fadendicke	Länge	Best-Nr.	
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	11,90 € (0,12 €/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	34,90 € (0,09 €/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	11,90 € (0,15 €/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	34,90 € (0,11 €/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	11,90 € (0,19 €/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	34,90 € (0,14 €/m)

#### EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras  
Hohes Gras  
Gestrüpp  
Dornen



#### EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras  
Hohes Gras  
Gestrüpp  
Dornen





## KOX Fadenkopf

Halbautomatischer Fadenkopf in professioneller Ausführung. Passend für Freischneider bis 33 ccm und bis zu einer Fadendicke von 3 mm Durchmesser.

Fadenkopfadapter online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



### KOX Halbautomatischer Fadenkopf



Größe	Adapter 1	Adapter 2	Ø Innen	Best-Nr.	
-	M14 x 1,5 LHF	-	-	XXF3005	3,17 €
-	M12 x 1,75 LHF	-	-	XXF3006	3,17 €
< 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	XXF402-11	17,47 €
< 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	XXF402-12	17,47 €
> 33ccm	M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	XXF402-21	21,67 €
> 33ccm	M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	XXF402-22	21,67 €



ANWENDUNGSVIDEO zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder Youtube/KOXPartnerinForstundGarten



## OREGON® JET-FIT™ Fadenköpfe

Entwickelt für intensive und professionelle Nutzung.

- Geeignet für die meisten Trimmer mit gerader Welle  $\geq 25$  ccm
- 2 Modelle: 2- und 4-Faden-Köpfe
- Leicht anzubringende, vorgeschrittene Fäden
- Lieferung mit vorgeschrittenen Flexiblad™-Fäden (3 mm und 4 mm)
- Unterlegscheiben inklusive
- Montage wie Freischneidemesser

### OREGON® JET-FIT™ - Aluminium Fadenköpfe


Aufnahme	Fadendicke 1	Typ	Best-Nr.	
> 25 ccm	2,4 mm	Zweifadenkopf	111110	39,90 €
> 40 ccm	2,4 mm	Vierfadenkopf	111111	49,90 €
-	-	Ersatzgleitteller	111151	5,90 €



Für alle Fäden ab 2,4 mm Mindestdurchmesser passend!

Ersatzgleitteller erhältlich. Rufen Sie uns an:  
**0711. 300 33-200**





### OREGON® Duoline® Faden

Eignet sich ideal für den professionellen Einsatz, wo für die Arbeit langlebige und leistungsstarke Mähfäden gebraucht werden. Schneidet schnell und leicht durch niedriges Gras und grasartiges Unkraut.

- Universelle Passform für benzingetriebene Rasentrimmer
- Für optimale Flexibilität und Widerstandsfestigkeit aus 2 unterschiedlichen Materialien gefertigt
- Außen: harte Oberfläche (hohe Abriebfestigkeit), Innen: reissfester Karbonkern
- Flexibles Außenmaterial für längere Lebensdauer
- Verklebt aufgrund seiner schmelzsicheren Außenbeschichtung weniger leicht im Fadenkopf

### OREGON® Flexiblade™ Faden

Hohe Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

- Flexibel wie ein Faden jedoch scharf wie ein Messer
- Schneidet auch durch dichte Vegetation wie z.B. Brombeerhecken
- Sicherer als Freischneideblatt
- Leiser als herkömmliche Freischneidefäden
- Faden im Rechteckprofil
- Entwickelt für Jet-Fit™-Köpfe 111110 und 111111

#### OREGON® Duoline® Faden



Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	
2,4	15 m	295367E	5,99 € (0,40 €/m)
2,4	90 m	106501E	23,49 € (0,26 €/m)
2,4	180 m	106503E	43,49 € (0,24 €/m)
2,7	70 m	545828	23,49 € (0,34 €/m)
2,7	140 m	545829	43,49 € (0,31 €/m)
3,0	15 m	295368E	7,49 € (0,50 €/m)
3,0	60 m	106502E	23,49 € (0,39 €/m)
3,0	120 m	106504E	43,49 € (0,36 €/m)
3,0	15 m	295368E	7,49 € (0,50 €/m)
3,5	40 m	533742	23,99 € (0,60 €/m)
4,0	30 m	533743	23,99 € (0,80 €/m)

#### OREGON® Flexiblade™ Faden (Meterware)



Fadendicke 1	Fadendicke 2	Länge	Best-Nr.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	111081E	27,89 € (0,59 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	111087E	109,90 € (0,44 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	111082E	27,89 € (0,75 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	111088E	109,90 € (0,56 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	111084E	27,89 € (1,03 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	111090E	109,90 € (0,77 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	111085E	27,89 € (1,33 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	111091E	109,90 € (1,00 €/m)

#### EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras  
Hohes Gras  
Gestrüpp  
Dornen



#### EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras  
Hohes Gras  
Gestrüpp  
Dornen





### OREGON® Nylum® Silencio Faden

Der Freischneidefaden von Oregon ist besonders geräuscharm und überzeugt gleichzeitig mit hervorragender Schnittleistung.

- Besonders geräuscharm
- Bessere Aerodynamik
- Verlängerte Akkulaufzeiten
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Schnitteigenschaften



### OREGON® Nylum® Starline® Faden

Hohe Standzeit, ausgezeichnetes Schnittbild und gute Leistung!

- Eingebettete Aluminium Partikel erhöhen die Leiteigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch an der Öse
- Faden in Sternform, 5 Kanten sorgen für einen schnellen, sauberen und professionellen Schnitt

WERKZEUGE UND WARTUNG

#### OREGON® Nylum® Silencio Faden



Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	
1,6	15 m	800001	4,49 € (0,30 €/m)
2,0	15 m	800002	4,99 € (0,33 €/m)
2,0	126 m	800009	26,89 € (0,21 €/m)
2,4	15 m	800003	5,49 € (0,37 €/m)
2,4	24 m	800014	52,90 € (2,20 €/m)
2,4	87 m	800010	21,90 € (0,25 €/m)
2,7	15 m	800004	5,99 € (0,40 €/m)
2,7	69 m	800011	21,90 € (0,32 €/m)
2,7	140 m	800016	39,90 € (0,29 €/m)
2,7	280 m	800018	69,90 € (0,25 €/m)
3,0	15 m	800005	6,49 € (0,43 €/m)
3,0	56 m	800012	21,90 € (0,39 €/m)
3,0	120 m	800017	39,90 € (0,33 €/m)
3,0	224 m	800019	69,90 € (0,31 €/m)
3,5	40 m	800013	26,89 € (0,67 €/m)

**EINSATZGEBIET:**

- Niedriges Gras
- Hohes Gras
- Gestrüpp
- Dornen



#### OREGON® Nylum® Starline® Faden (Meterware)



Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	
1,3 mm	15 m	533744	3,49 € (0,23 €/m)
1,6 mm	15 m	533745	3,99 € (0,27 €/m)
2,0 mm	15 m	581222	4,49 € (0,30 €/m)
2,4 mm	15 m	110985E	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	90 m	104883E	21,90 € (0,24 €/m)
2,4 mm	360 m	104885E	69,90 € (0,19 €/m)
2,7 mm	15 m	559054	5,99 € (0,40 €/m)
2,7 mm	70 m	110987E	21,90 € (0,31 €/m)
2,7 mm	280 m	559055	69,90 € (0,25 €/m)
3,0 mm	15 m	110986E	6,99 € (0,47 €/m)
3,0 mm	60 m	104884E	21,90 € (0,36 €/m)
3,0 mm	240 m	104886E	69,90 € (0,29 €/m)
3,3 mm	200 m	106361E	69,90 € (0,35 €/m)

**EINSATZGEBIET:**

- Niedriges Gras
- Hohes Gras
- Gestrüpp
- Dornen





### OREGON® Coloured Line Faden

Professioneller Trimmerfaden. Anwendbar in unterschiedlichen Bedingungen, passend für alle standardmäßigen Fadenköpfe.


- Eine Farbe pro Durchmesser
- Einfache Erkennung des richtigen Durchmessers

#### OREGON® Coloured Line


Fadendicke	Länge	Best-Nr.	
1,3 mm	15 m	69-482-CL	2,28 € (0,15 €/m)
1,7 mm	15 m	69-350-BL	2,39 € (0,16 €/m)
2,0 mm	15 m	69-356-GR	2,78 € (0,19 €/m)
2,4 mm	15 m	69-362-OR	2,99 € (0,20 €/m)
2,4 mm	88 m	69-364-OR	13,90 € (0,93 €/m)
2,7 mm	15 m	69-380-RD	3,99 € (0,27 €/m)
2,7 mm	70 m	69-382-RD	13,90 € (0,20 €/m)
3,0 mm	15 m	69-368-YE	4,99 € (0,33 €/m)
3,0 mm	56 m	69-370-YE	15,90 € (0,28 €/m)
3,5 mm	15 m	69-390-BK	5,99 € (0,40 €/m)

#### EINSATZGEBIET:


Niedriges Gras  
Hohes Gras  
Gestrüpp  
Dornen



5 mm



6 mm



7 mm



### OREGON® Techni-Blade™ Fadenstücke

So flexibel wie ein Faden, so stabil wie ein Messer.

- Fadenstücke sind flexibel wie ein Faden jedoch scharf wie ein Messer
- Ausgezeichnete Schneidgeschwindigkeit
- Sicherer als Freischneideblatt
- Schneidet auch durch dichte Vegetation wie z.B. Brombeerhecken
- Aerodynamisches Profil für geringe Lärmentwicklung
- Entwickelt für Jet-Fit™-Köpfe 111110 und 111111

#### OREGON® Techni-Blade™ Fadenstücke

Faden- dicke 1	Faden- dicke 2	Inhalt	Best-Nr.	
3,5 mm	5,0 mm	70 Stück x 26 cm	539176	15,90 € (0,23 €/Stück)
4,2 mm	6,0 mm	50 Stück x 26 cm	539175	15,90 € (0,32 €/Stück)
4,2 mm	6,0 mm	205 Stück x 26 cm	525243	49,90 € (0,24 €/Stück)
4,9 mm	7,0 mm	40 Stück x 26 cm	539174	15,90 € (0,40 €/Stück)
4,9 mm	7,0 mm	155 Stück x 26 cm	525244	49,90 € (0,32 €/Stück)

#### EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras  
Hohes Gras  
Gestrüpp  
Dornen



# FREISCHNEIDEMESSER UND ZUBEHÖR

## Freischneidemesser

Wir führen Messer für jeden Freischneider und fast jede Anwendung. Ob Sie nun Gras mähen, Dornenhecken häckseln oder Christbäume ernten wollen. Bester Stahl und bewährte Formen helfen Ihnen dabei.



## 2-Zahn Häckselmesser

Zum Häckseln und Auslichten von zähem Gestrüpp und Dornenhecken wie z. B. Brombeeren. Schneidet waagrecht und senkrecht, daher auch zum Schneiden von bereits liegendem Gestrüpp verwendbar. Nur für große Freischneider empfohlen.



### KOXX 2-Zahn Häckselmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-27	12,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF102-20-30	13,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF102-25-30	13,90 €



### OREGON® 2-Zahn Häckselmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295504-0	15,90 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295505-0	16,90 €



## 3-Zahn Häckselmesser

Eignet sich besonders für hohe und dichte Vegetation. Das Häckselmesser schneidet waagrecht und senkrecht, so wird das Schnittgut gemulcht. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.



### OREGON® 3-Zahn Häckselmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	295507-0	19,90 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	295508-0	21,90 €



## 2-Zahn Grasschneideblatt

Durch seine Bauform eignet es sich besonders zum Trimmen von kleineren Grasflächen. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.

**OREGON**

OREGON® 2-Zahn Grasschneideblatt



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295491-0	8,50 €



## 3-Zahn Grasschneidemesser

Durch seine Bauform ist es besonders zum Trimmen von Gras und Unkraut geeignet. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.

**OREGON**

OREGON® 3-Zahn Grasschneidemesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	295494-0	8,50 €
255,0 mm	universal	1,8 mm	295493-0	9,50 €

Adapterringe erhältlich. Rufen Sie uns an:  
**0711. 300 33-200**



## 4-Zahn Grasschneidemesser


Zum großflächigen Mähen von Gras und Unkraut. Dünnes Blatt für effizientes, schnelles Arbeiten. Blatt ist wendbar. Nur für große Freischneider empfohlen.

**OREGON**

OREGON® 4-Zahn Grasschneidemesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295500-0	10,90 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295501-0	11,90 €



## 8-Zahn Grasschneidemesser

Mähen von trockenem Gras und Schilf, auch auf großen Flächen. Dünnes Blatt für effektives, schnelles Arbeiten.


**OREGON**

OREGON® 8-Zahn Grasschneidemesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	295502-0	10,90 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	295503-0	11,90 €





### Sicherheits-Grasschneideblatt

Freiliegende Gegenstände werden nicht weggeschleudert dank des speziellen Winkels der Schneidezähne. Sehr hohe Schnittfolge durch die 40 Schneiden.




Ergo-Schnitt Sicherheits-Grasschneideblatt



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	20,0 mm	2,3 mm	XXERS-20-25	28,89 €
255,0 mm	25,4 mm	2,4 mm	XXERS-25-25	28,89 €

→ **Getriebefett für Freischneider siehe Seite 174.**



### Rodungsblatt mit Hobelzähnen (EIA Typ)

Für verholztes Buschwerk und kleinere Stämme bis 15 cm Durchmesser. (Einfaches Schärfen mit der passenden Rundfeile 5,5 mm - Best-Nr. 9905).



OREGON® Rodungsblatt mit Hobelzähnen (EIA Typ)



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Zähne	Best-Nr.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22 Zähne	XXF101-20-20	17,90 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24 Zähne	XXF101-20-22	19,90 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22 Zähne	XXF101-25-20	17,90 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24 Zähne	XXF101-25-22	19,90 €



### 3-Zahn Dickichtmesser

Das Universalmesser. Beidseitig verwendbar. Für zähes, verfilztes Gras und Gestrüpp gut geeignet. Auch für kleineres Buschwerk einsetzbar. 3 mm Stärke bei 250 mm Außendurchmesser, 4 mm ab 300 mm.



KOX 3-Zahn Dickichtmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	XXF103-20-25	13,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-30	16,90 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	XXF103-20-35	19,90 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	XXF103-25-25	13,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-30	16,90 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	XXF103-25-35	19,90 €



OREGON® 3-Zahn Dickichtmesser



Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	3,0 mm	295496-0	15,90 €
300,0 mm	universal	3,0 mm	295497-0	18,90 €
350,0 mm	universal	4,0 mm	295498-0	21,90 €



### Gleitteller

Ein Gleitteller oder auch Stützteller verhindert, dass das Freischneidmesser in den Boden schneidet. Gleichzeitig schützt er Schraube, bzw. Mutter und Gewinde vor Beschädigung und Verschleiß. In 4 verschiedenen Innendurchmessern erhältlich. Dadurch für fast jeden Freischneider geeignet.



KOX Gleitteller D und HD



Bohrung	Ø Außen	Höhe	Absatz	Best-Nr.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	ohne	XXF3010-08	3,19 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	ohne	XXF3010-10	3,19 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	mit	XXF3011-12	3,19 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	mit	XXF3011-14	3,19 €



### Ergo-Schnitt Klappbarer Kanten- und Rindenschutz

Auf dem Freischneider montiert schützt der Rindenschutz von Ergo-Schnitt Bäume, Sträucher und Werkzeug.

#### Weitere praktische Details:

- Fest am Holm montiert
- Für freie Flächen kann der Schutzkorb einfach zurückgeklappt und mit einem Splint gesichert werden
- Der Schutzbügel kann ohne Werkzeug wieder über das Schneideblatt gelegt und gesichert werden
- Passend für Fadenköpfe mit einer Schnittbreite von 42 cm und 48 cm

#### Für Freischneidmesser mit 20,5 cm und 25,5 cm Außendurchmesser

687 g Best-Nr. **XXERSK285** **81,90 €**

#### Für Freischneidmesser mit 30,0 cm und 30,5 cm Außendurchmesser

726 g Best-Nr. **XXERSK330** **82,90 €**

#### Für Fadenköpfe bis 42,0 cm Arbeitskreis

783 g Best-Nr. **XXERSK430** **84,89 €**

#### Für Fadenköpfe bis 48,0 cm Arbeitskreis

820 g Best-Nr. **XXERSK485** **86,89 €**



### DOLMAR ProX Schultergurt

Der Schultergurt ProX von Dolmar bietet Ihnen besten Tragekomfort und optimale Lastverteilung bei der Arbeit. Der Tragegurt ist für Freischneider, Trimmer und Motorsensen geeignet.

#### Weitere praktische Details:

- Mit Polsterungen für Schulter-, Rücken-, und Hüftbereich sowie an der Beinauflage
- Individuell einstellbar
- Für Rechtshänder geeignet

1345 g

Best-Nr. **XXF3000**

**75,01 €**



### OREGON® Profi-Doppelschultergurt

Tragegurt für Freischneider mit Clipverschluss und Hüftschutz. Universalgurt für alle Motorsensen und Freischneider, die mit Haken eingehängt werden.

#### Weitere praktische Details:

- Nachstellbare Gurte mit extrabreitem Schulterpolster
- Gewichtverteilungsplatte
- Mit Sicherheits-Schnellspannsystem: Ermöglicht schnelles Ablegen des Freischneiders mit nur einem Handgriff
- Für Rechtshänder geeignet

800 g

Best-Nr. **XXF3001**

**49,90 €**



### OREGON® Schienbeinschützer

Weich gepolstertes Innenfutter. Leicht und angenehm zu tragen. Mit Schnellverschlüssen.

380 g / Paar

Best-Nr. **XXF3002**

**21,90 €**



# PFLANZENPFLEGE

## BIO-ERDE



### PLANTURA Universalerde

Die torffreie Plantura Bio-Erde eignet sich ideal zum Einpflanzen und Umtopfen von Pflanzen im Haus und Garten. Sie enthält alle Nährstoffe für gestärkte Pflanzen und kann vielseitig eingesetzt werden.

40 l

Best-Nr. **XX91304**

**16,99 €**  
(0,42 €/L)



### PLANTURA Rasenerde

Die torfgeduzierte Plantura Bio-Rasenerde eignet sich ideal zur Neuanlage und zum Ausbessern von Rasenflächen. Sie sorgt für einen gesunden und kraftvollen Rasen und ist dabei klimafreundlich und CO<sub>2</sub> reduziert.

40 l

Best-Nr. **XX91307**

**16,99 €**  
(0,42 €/L)



### PLANTURA Kräuter- und Aussaaterde

Die torffreie Plantura Bio-Erde eignet sich ideal zur Aussaat und zum Pikieren von Pflanzen. Auch zum Einpflanzen von Kräutern bietet die Erde optimale Bedingungen. Sie sorgt für aromatische Kräuter in Topf und Beet und kann vielseitig eingesetzt werden.

20 l

Best-Nr. **XX91306**

**12,50 €**  
(0,62 €/L)



### PLANTURA Blumenerde

Die torffreie Plantura Bio-Blumenerde eignet sich ideal zum Einpflanzen und Umtopfen von Blühpflanzen. Sie enthält alle Nährstoffe für eine reiche Blütenpracht und kann vielseitig eingesetzt werden.

40 l

Best-Nr. **XX91305**

**16,99 €**  
(0,42 €/L)

## BIO-DÜNGER UND BODENAKTIVATOR



### PLANTURA Herbstrasendünger

Der rein organische Plantura Bio-Herbstrasendünger sorgt für maximale Winterhärte und eine schnelle Regeneration des Rasens im folgenden Frühjahr. Nach der Ausbringung besteht keine Wartezeit, der Dünger ist unbedenklich für Haus- und Gartentiere.

3 kg	Best-Nr. <b>XX91322</b>	<b>14,99 €</b> (5,00 €/kg)
10,5 kg (nur 7% MwSt.)	Best-Nr. <b>XX91323</b>	<b>29,99 €</b> (2,86 €/kg)



### PLANTURA Rasendünger

Der rein organische Plantura Bio-Rasendünger sorgt für eine vitale, sattgrüne Rasenfläche ohne Moos, gegen die Unkraut keine Chance hat. Nach der Ausbringung besteht keine Wartezeit, der Dünger ist unbedenklich für Haus- und Gartentiere.

3 kg	Best-Nr. <b>XX91324</b>	<b>14,99 €</b> (5,00 €/kg)
10,5 kg (nur 7% MwSt.)	Best-Nr. <b>XX91325</b>	<b>29,99 €</b> (2,86 €/kg)



### PLANTURA Universaldünger

Der vornehmlich organische Plantura Bio-Universaldünger sorgt für gesunde und vitale Pflanzen. Er verfügt über ein optimales NPK-Verhältnis und eine dreimonatige Langzeitwirkung für nachhaltig versorgte Pflanzen.

1,5 kg	Best-Nr. <b>XX91314</b>	<b>14,99 €</b> (10,00 €/kg)
--------	-------------------------	--------------------------------



### PLANTURA Bodenaktivator

Der vornehmlich organische Plantura Bio-Bodenaktivator enthält einen hohen Anteil an organischer Substanz und sorgt so für eine verbesserte Bodenstruktur und fördert den Humusaufbau. Lebende Mykorrhizapilze vitalisieren das Bodenleben zusätzlich.

3 kg	Best-Nr. <b>XX91326</b>	<b>19,99 €</b> (7,41 €/kg)
10,5 kg (nur 7% MwSt.)	Best-Nr. <b>XX91327</b>	<b>39,99 €</b> (3,81 €/kg)

## SAATGUT UND ANZUCHTSETS



### PLANTURA Rasen-Nachsaat

Die Plantura Rasen-Nachsaat repariert ausgedünnte Rasenflächen schnell und zuverlässig. Die spezielle Profi-Nachsaat ist für alle bestehenden Rasenflächen geeignet und weist dank Profi-Ummantelung exzellente Keimraten auf.

1 kg (nur 7% MwSt.)	Best-Nr. <b>XX91328</b>	<b>19,99 €</b> (19,99 €/kg)
2 kg (nur 7% MwSt.)	Best-Nr. <b>XX91329</b>	<b>29,99 €</b> (15,00 €/kg)

WERKZEUGE UND WARTUNG

Weitere Produkte und Informationen zur Pflanzenpflege online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)





### PLANTURA Rasen-Reparatur

Die Plantura Rasen-Reparatur schließt Lücken im Rasen schnell und zuverlässig und sorgt mit extra Dünger und Kalk für eine sattgrüne, dichte Rasenfläche. Die hochwertige Premium-Mischung verhindert die Ausbreitung von Moos und Unkraut in Rasenlücken.

1,5 kg (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91331** **19,99 €**  
(13,33 €/kg)



### PLANTURA Trockenrasen

Der Plantura Trockenrasen ist eine spezielle Saatgutmischung zur Rasen-Neuanlage in Regionen mit trockenem, heißen Sommern. Die besonders tiefwurzelnden Gräser sind wassersparend und sorgen für eine dichte Rasenfläche, trotz Hitze.

2 kg (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91333** **34,99 €**  
(17,49 €/kg)



### PLANTURA Spiel- und Sportrasen

Der Plantura Spiel- und Sportrasen ist eine spezielle Saatgutmischung zur Neuanlage von strapazierfähigen und extrem robusten Rasenflächen. Die besonders regenerationsfähigen Rasensorten sorgen für eine dichte Grasnarbe, trotz Belastungen.

2 kg (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91330** **29,99 €**  
(15,00 €/kg)



### PLANTURA Schattenrasen

Der Plantura Schattenrasen ist eine spezielle Saatgutmischung zur Rasen-Neuanlage in schattigen Lagen. Die besonders keimstarken und schattenresistenten Rasensamen sorgen für starke Gräser statt Moos und Unkraut.

2 kg (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91332** **34,99 €**  
(17,49 €/kg)



### PLANTURA Bienenweide

Insektenfreundliche Saatgutmischung mit über 20 ein- und mehrjährigen bewährten Arten. Bietet Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und anderen Nützlingen von Mai bis September ein reiches Nahrungsangebot.

150 g (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91300** **9,49 €**  
(63,27 €/kg)



### PLANTURA Kräuter-Anzuchtset

Mit dem Plantura Kräuter-Anzuchtset lassen sich Kräuter kinderleicht anbauen. Das Komplett-Set enthält alles, was man für die Anzucht von 5 aromatischen Küchenkräutern benötigt: Saatgut, Substrat, Anzucht-töpfchen, ein Mini-Gewächshaus und Pflanzschilder.

100 g (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91339** **16,99 €**

Weitere Produkte und Informationen zur Pflanzenpflege online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



**\* PLANTURA Trauermückenfrei Neem**

Plantura Trauermückenfrei Neem ist ein hochwirksames und zuverlässiges Mittel gegen Trauermücken. Das 100 % pflanzliche und natürliche Mittel wird aus den Samen des Neembaumes gewonnen und über das Gießwasser verabreicht.

75 ml Best-Nr. **XX91321** **12,50 €**  
(0,17 €/ml)



**\* PLANTURA Zünslerfrei XenTari®**

Plantura Zünslerfrei XenTari® ist ein effektives biologisches Spritzmittel gegen die Raupen des Buchsbaumzünslers. Das Mittel auf bakterieller Basis ist extrem wirkungsvoll und sorgt für einen sofortigen Fraßstopp.

16 g Best-Nr. **XX91318** **9,98 €**  
(624,01 €/kg)

**WILDVOGELFUTTER**



**PLANTURA Ganzjahresfutter**

Das Plantura Ganzjahresfutter enthält alle Nährstoffe für ganzjährig gesunde und gestärkte Wildvögel. Die hochwertige Mischung unterstützt auch Vögeleltern und deren Nachwuchs ideal mit Proteinen und Futterkalk.

5 kg (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91336** **19,99 €**  
(4,00 €/kg)



**PLANTURA Meisenknödel**

Die Plantura Meisenknödel ohne Netz bieten Wildvögeln ganzjährig eine nährstoffreiche Nahrungsquelle. Die umweltfreundlichen Futterknödel enthalten Insektenfett anstelle von Rindertalg und werden plastikfrei verpackt.

45 Stk. (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91334** **19,99 €**  
(0,44 €/Stück)



**PLANTURA Sonnenblumenkerne**

Die Plantura Sonnenblumenkerne für Wildvögel wurden mit extra Vitaminen, Honig und Jod angereichert und unterstützen Körnerfresser während der kälteren Monate. Die Kerne stammen selbstverständlich aus kontrolliertem europäischen Anbau

5 kg (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91337** **19,99 €**  
(4,00 €/kg)



**PLANTURA Streufutter**

Das Plantura Streufutter bietet Wildvögeln eine energiereiche Nahrungsquelle für die kälteren Monate. Die hochwertige Mischung ist sowohl für Körnerfresser als auch für Weichfutterfresser geeignet und enthält eine extra Portion Fette und Proteine.

5 kg (nur 7% MwSt.) Best-Nr. **XX91335** **19,99 €**  
(4,00 €/kg)

WERKZEUGE UND WARTUNG

**\* Jeder Umgang mit Pflanzenschutzmitteln (PSM) birgt Risiken und Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt.  
Gemäß § 3 Abs. 1 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) ist dieser Artikel beratungspflichtig um den Naturhaushalt zu schonen.**







MAKITA GERÄTE	210
MAKITA AKKUS UND LADEGERÄTE	216
OREGON® GERÄTE	217
HOLZRÜCKUNG	220

## GERÄTE UND ZUBEHÖR



## Makita Benzin-Kettensägen

Modell	EA3200S35A	EA3501S35B	EA3601F35B	EA4300F38C
Best-Nr.	XXEA3200S-35	XXEA3501S-35	XXEA3601F-35	XXEA4300F-38
Preis in €	<b>229,00 €</b>	<b>285,01 €</b>	<b>369,00 €</b>	<b>389,00 €</b>
Antrieb	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Schnittlänge	35 cm	35 cm	35 cm	38 cm
Hubraum	32 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	42,4 cm <sup>3</sup>
Leistung	1,35 kW / 1,8 PS	1,7 kW / 2,4 PS	1,7 kW / 2,4 PS	2,2 kW / 3,0 PS
Gewicht	4,1 kg	4,5 kg	4,2 kg	4,9 kg
Anzahl Treibglieder	52	52	52	64
Teilung	3/8" mini	3/8" hobby	3/8" hobby	325" Micro-Lite
Nutbreite in mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Öltank-Größe	0,28 l	0,29 l	0,26 l	0,28 l
Tank-Größe	0,4 l	0,4 l	0,31 l	0,48 l
KWF geprüft	-	-	-	KWF Standard
Passende Ersatz-Sägekette HM	XX61KN52 <b>9,85 €</b>	XX63KH52 <b>11,57 €</b>	XX63KH52 <b>11,57 €</b>	XX23KL64 <b>13,10 €</b>
Passende Ersatz-Führungsschiene	XX5123-31 <b>23,30 €</b>	XX5123-7 <b>21,48 €</b>	XX5123-7 <b>21,48 €</b>	XX5604-3 <b>27,75 €</b>



## Makita Benzin-Kettensägen

Modell	EA3200S40B	EA3601F40B	EA7300P45E	EA7900P50E
Best-Nr.	XXEA3200S-40	XXEA3601F-40	XXEA7300P-45	XXEA7900P-50
Preis in €	<b>239,00 €</b>	<b>379,00 €</b>	<b>865,00 €</b>	<b>985,00 €</b>
Antrieb	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Schnittlänge	40 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Hubraum	32 cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>	72,6 cm <sup>3</sup>	78,5 cm <sup>3</sup>
Leistung	1,35 kW / 1,8 PS	1,7 kW / 2,4 PS	4,1 kW / 5,5 PS	4,3 kW / 5,9 PS
Gewicht	4,1 kg	4,2 kg	6,6 kg	6,8 kg
Anzahl Treibglieder	56	57	68	72
Teilung	3/8" hobby	3/8" hobby	3/8"	3/8"
Nutbreite in mm	1,3 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,5 mm
Öltank-Größe	0,28 l	0,26 l	0,42 l	0,42 l
Tank-Größe	0,4 l	0,31 l	0,75 l	0,75 l
Passende Ersatz-Sägekette VM	-	-	XX35KM68 <b>16,51 €</b>	XX35KM72 <b>17,48 €</b>
Passende Ersatz-Sägekette HM	XX63KH57 <b>12,69 €</b>	XX63KH57 <b>12,69 €</b>	XX35KS68 <b>16,51 €</b>	XX35KS72 <b>17,48 €</b>
Passende Ersatz-Führungsschiene	XX5124-7 <b>21,48 €</b>	XX5124-7 <b>21,48 €</b>	XX5525-7 <b>27,68 €</b>	XX5526-7 <b>31,96 €</b>

→ Zündkerzen siehe Seite 159.



## Makita Akku-Kettensägen

Modell	DUC254Z ***	DUC353Z	DUC256Z ***
Best-Nr.	XXDUC254Z-25	XXDUC353Z-35	XXDUC256Z-25
Preis in €	<b>235,00 €</b>	<b>325,00 €</b>	<b>335,00 €</b>
Antrieb	Akku	Akku	Akku
Schnittlänge	25 cm	35 cm	25 cm
Gewicht	3,2 kg	5,5 kg	4,8 kg
Anzahl Treibglieder	46	52	46
Teilung	3/8" mini	3/8" mini	3/8" mini
Nutbreite in mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Akkuspannung	1 x 18 V	2 x 18 V	2 x 18 V
Akkukapazität	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Schalldruckpegel	92,2 dB(A)	87,7 dB(A)	89 dB(A)
Schalleistungspegel	103,2 dB(A)	100,4 dB(A)	103 dB(A)
Vibration	3,1 m/s <sup>2</sup>	5,3 m/s <sup>2</sup>	3,2 m/s <sup>2</sup>
Öltank-Größe	140 ml	200 ml	200 ml
Kettengeschwindigkeit	24 m/s	20 m/s	20 m/s
Passende Ersatz-Sägekette HM	XX61KN46 <b>8,71 €</b>	XX61KN52 <b>9,85 €</b>	XX61KN46 <b>8,71 €</b>
Passende Ersatz-Führungsschiene	XX5122-31 <b>23,30 €</b>	XX5123-31 <b>23,30 €</b>	XX5122-31 <b>23,30 €</b>
Akku und Ladegerät	nicht im Lieferumfang enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten

\*\*\* BITTE BEACHTEN SIE: Top-Handle Kettensägen sind nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung zugelassen



## Makita Elektro-Kettensägen

Modell	UC3541A	UC4051A
Best-Nr.	XXUC3541A-35	XXUC4051A-40
Preis in €	<b>125,00 €</b>	<b>209,00 €</b>
Antrieb	Elektro	Elektro
Schnittlänge	35 cm	40 cm
Leistungsaufnahme	1.800 W	2.000 W
Gewicht	4,8 kg	5,6 kg
Anzahl Treibglieder	52	57
Teilung	3/8" mini	3/8" mini
Treibgliedstärke in mm	1,1 mm	1,3 mm
Nennspannung	230 V	230 V
Schalldruckpegel	90,3 dB(A)	90,8 dB(A)
Schalleistungspegel	101,3 dB(A)	101,8 dB(A)
Vibration	4,7 m/s <sup>2</sup>	5,2 m/s <sup>2</sup>
Öltank-Größe	200 ml	200 ml
Passende Ersatz-Sägekette HM	XX61KN52 <b>9,85 €</b>	XX63KH57 <b>12,69 €</b>
Passende Ersatz-Führungsschiene	XX5123-31 <b>23,30 €</b>	XX5124-7 <b>21,48 €</b>

→ Akku und Ladegeräte siehe Seite 216.



## Makita Akku-, Benzin- und Elektro-Freischneider

Modell	DUR368LZ	DUR369AZ	EBH341U	EM4351UH	UR2300
Best-Nr.	XXDUR368LZ	XXDUR369AZ	XXEBH341U	XXEM4351UH	XXUR2300
Preis in €	<b>335,00 €</b>	<b>405,00 €</b>	<b>429,00 €</b>	<b>649,00 €</b>	<b>145,00 €</b>
Antrieb	Akku	Akku	Benzin	Benzin	Elektro
Motor	-	-	4-Takt	4-Takt	-
Hubraum	-	-	33,5 cm <sup>3</sup>	43 cm <sup>3</sup>	-
Leistung	-	1000 W	1,07 kW / 1,5 PS	1,5 kW / 2 PS	1000 W
Gewicht	4,5 kg	6,5 kg	7,1 kg	8,6 kg	4,7 kg
Akkuspannung	2 x 18 V	2 x 18 V	-	-	-
Akkukapazität	2 x 3,0 Ah / 2 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah / 2 x 5,0 Ah	-	-	-
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	-	-	-
Schnittkreis	230 / 255 / 350 mm	255 / 305 / 430 mm	420 mm	420 mm	230 mm
Schalldruckpegel	77,0 dB(A)	78,0 dB(A)	98,2 dB(A)	92,4 dB(A)	75,0 dB(A)
Schalleistungspegel	89,0 dB(A)	90,0 dB(A)	106,7 dB(A)	101,8 dB(A)	93,84 dB(A)
Vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,3 m/s <sup>2</sup> ; 2,9 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup> ; 2,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
Länge (mit Schneidwerkzeug)	1,80 m	1,90 m	1,85 m	1,85 m	1,66 m
Serienmäßiges Schneidwerkzeug	4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap&Go, Kunststoff-Messerkopf	2-Fadenkopf Tap&Go, Kunststoff-Messerkopf, Grasschneideblatt	3-Zahn-Schlagmesser	3-Zahn-Schlagmesser + Fadenkopf	4-Zahn-Schlagmesser
Tank-Größe	-	-	0,65 l	0,62 L	-
Griffsystem	Rundhandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Winkelgriff
Akku und Ladegerät	nicht im Lieferumfang enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten	-	-	-

→ Passendes Freischneidezubehör siehe Seite 202-203.



## Makita Akku-, Benzin- und Elektro-Gebläse

Modell	DUB186Z	DUB184Z	DUB362Z	BHX2501V	UB1103
Best-Nr.	XXDUB186Z	XXDUB184Z	XXDUB362Z	XXBHX2501V	XXUB1103
Preis in €	<b>69,00 €</b>	<b>169,00 €</b>	<b>239,00 €</b>	<b>295,00 €</b>	<b>139,00 €</b>
Antrieb	Akku	Akku	Akku	Benzin	Elektro
Motor	-	-	-	4-Takt	-
Hubraum	-	-	-	24,5 cm <sup>3</sup>	-
Leistung	-	-	-	0,81 kW / 1,10 PS	-
Leistungsaufnahme	-	-	-	-	600 W
Gewicht	2,1 kg	3,0 kg	4,2 kg	4,5 kg	2,2 kg
Akkuspannung	1 x 18 V	1 x 18 V	2 x 18 V	-	-
Akkukapazität	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	1 x 3,0 Ah/ 1 x 5,0 Ah	2 x 3,0 Ah/ 2 x 5,0 Ah	-	-
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	-	-
Schalldruckpegel	84,0 dB(A)	84,0 dB(A)	79,1 dB(A)	90,8 dB(A)	83,0 dB(A)
Schalleistungspegel	95,00 dB(A)	96,0 dB(A)	94,0 dB(A)	103,7 dB(A)	94,0 dB(A)
Vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	9,30 m/s <sup>2</sup>	2,50 m/s <sup>2</sup>
Luftvolumen ohne Blasrohr (Höchste Stufe)	192,0 m <sup>3</sup> /h	780,0 m <sup>3</sup> /h	13,4 m <sup>3</sup> /min	10,1 m <sup>3</sup> /min	4,1 m <sup>3</sup> /min
Luftgeschwindigkeit (Höchste Stufe)	68 m/s	52 m/s	54 m/s	65 m/s	91 m/s
Akku und Ladegerät	nicht im Lieferumfang enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten	-	-
Griffsystem	Handgriff	Handgriff	Handgriff	Handgriff	Handgriff

→ Akku und Ladegeräte siehe Seite 216.



### Makita Akku- Benzin- und Elektro-Heckenscheren

Modell	DUH523Z	DUH601Z	EH5000W	UH4861	UH5570
Best-Nr.	XXDUH523Z	XXDUH601Z	XXEH5000W	XXUH4861	XXUH5570
Preis in €	<b>105,01 €</b>	<b>325,00 €</b>	<b>458,99 €</b>	<b>89,00 €</b>	<b>155,00 €</b>
Antrieb	Akku	Akku	Benzin	Elektro	Elektro
Schnittlänge	52 cm	60 cm	50 cm	48 cm	55 cm
Motor	-	-	2-Takt	-	-
Hubraum	-	-	22,2 cm <sup>3</sup>	-	-
Leistung	-	-	0,68 kW / 1,0 PS	-	-
Leistungsaufnahme	-	-	-	400 W	550 W
Gewicht	3,4 kg	4,3 kg	4,8 kg	3 kg	3,7 kg
Akkuspannung	1 x 18 V	1 x 18 V	-	-	-
Akkukapazität	1 x 3,0 Ah / 1 x 5,0 Ah	1 x 3,0 Ah / 1 x 5,0 Ah	-	-	-
Akku-Typ	Li-Ion	Li-Ion	-	-	-
Schalldruckpegel	77,0 dB(A)	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	82,0 dB(A)	89,9 dB(A)
Schalleistungspegel	84,3 dB(A)	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	93,0 dB(A)	97,9 dB(A)
Vibration	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	6,70 m/s <sup>2</sup>	6,70 m/s <sup>2</sup>
Länge (mit Schneidwerkzeug)	166 cm	112,1 cm	101,4 cm	87,10 cm	97,0 cm
Griffsystem	vibrationsarmer Griff	Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung	drehbarer Griff in 5 Positionen werkzeuglos verstellbar	Multigriff erlaubt viele Greifpositionen	Ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen
Akku und Ladegerät	nicht im Lieferumfang enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten	-	-	-

→ Akku und Ladegeräte siehe Seite 216.



### Makita UD2500 Elektro-Walzenhäcksler

Modell	UD2500
Best-Nr.	XXUD2500
Preis in €	<b>275,00 €</b>
Antrieb	Elektro
Leistungsaufnahme	2.500 W
Gewicht	27,6 kg
Nennspannung	230 V
Schalldruckpegel	84,4 dB(A)
Schalleistungspegel	93,49 dB(A)
Schneidtechnik	Messerwalze
Inhalt Schreddergut-Behälter	67 L
Max. Astdurchmesser	45 mm
Schneidwalzen-Drehzahl	40 min <sup>-1</sup>

1|



2|



### 1| Makita DUM604RFX Akku-Grasschere

Akku Grasschere leicht und handlich. Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere.

<b>AKKUSPANNUNG:</b>	<b>SCHNITTBREITE:</b>	<b>GEWICHT:</b>
1 x 18 V	16 cm	1,8 kg

#### Weitere praktische Details:

- Beidseitig geschliffenes Messer
- Rostfreies Scherblatt
- Akku-Kapazitätsanzeige
- Lieferumfang inkl. 3,0 Ah Akku, Schnellladegerät, Grasscherblatt 16 cm, Scherblattschutz Messerseite, Schnittgutsammler 16 cm, Scherblatt kpl. 20 cm, Aufbewahrungsbehälter-Set, Schnittgutsammler 20 cm

1,8 kg

Best-Nr. **XXDUM604RFX**

**195,01 €**

### 2| Griffverlängerung mit Rolle (bis zu 1,10 m)

870 g

Best-Nr. **XX198516-8**

**89,00 €**

→ Akku und Ladegeräte siehe Seite 216.



### Makita BL1830B/BL1850B Akku

Lithium-Ionen Schiebe-Akku von Makita. Mit Kapazitätsanzeige. Akkuspannung 18,0 V.

#### Akkukapazität 3,0 Ah

Ladezeit mit Ladegerät DC18RC ca. 22 Minuten.

18,0 V.

Best-Nr. **XXMAK-BL1830B**

**75,01 €**

#### Akkukapazität 5,0 Ah

Ladezeit mit Ladegerät DC18RC ca. 45 Minuten.

18,0 V.

Best-Nr. **XXMAK-BL1850B**

**99,00 €**



### Makita DC18RC Akku-Schnell-Ladegerät

Akku-Schnell-Ladegerät DC18RC von Makita: Passend für alle 18 V Akkus.

#### Weitere praktische Details:

- Akkuspannung max. 14,4 - 18,0 V
- Akkukapazität max. 5,0 Ah
- Eingang 230 Volt
- Ladezeit bei 5,0 Ah 45 Minuten

18,0 V

Best-Nr. **XXMAK-DC18RC**

**85,00 €**



### Makita DC18RD Doppel-Ladegerät

Mit dem 2-Fach-Schnell-Ladegerät von Makita können Sie zwei Akkus gleichzeitig laden. Über eine USB-Schnittstelle können außerdem auch Mobilgeräte geladen werden. BL1830 (Ladezeit 22 min.) und BL1850 (Ladezeit 45 min.).

2 x 18,0 V

Best-Nr. **XXMAK-DC18RD**

**125,00 €**



### Makita Power Source-Kit 3,0 Ah

Zwei Makita Akkus BL1830B, ein Makita Akku-Schnell-Ladegerät DC18RC und ein MAKPAC Größe 1

#### Weitere praktische Details:

- Mit Kapazitätsanzeige
- Akkuspannung 18,0 V
- Akkukapazität 3,0 Ah

18,0 V

Best-Nr. **XXMAK-PSK-3.0**

**185,00 €**



### Makita Power Source-Kit 5,0 Ah

Zwei Makita Akku BL1850B und ein Makita Doppel-Ladegerät DC18RD

#### Weitere praktische Details:

- Mit Kapazitätsanzeige
- Akkuspannung 18,0 V
- Akkukapazität 5,0 Ah

18,0 V

Best-Nr. **XXMAK-PSK-5.0-2**

**255,01 €**



### Automatische Kettenschmierung



**PowerSharp System**  
integriertes Schärfsystem



### OREGON® CS1400 Elektro-Kettensäge

Die CS1400 entspricht im Wesentlichen unserer bewährten CS1500, jedoch ist diese Säge ohne PowerSharp ausgestattet – Sägekette muss manuell geschärft werden. Zum Spannen der Kette müssen Sie nur den Kettenspannung an der Seitenabdeckung festziehen.

NENN-SPANNUNG:	LEISTUNGS-AUFNAHME:	EINSATZGEBIET:
230 V	2400 W	Motorsägenarbeiten im Hof und Garten, z.B. Ablängen von Brennholz. Allzeit bereit ohne Benzin, ohne Abgase.

#### Weitere praktische Details:

- 2400 Watt
- 3/8" Kette, 1,3 mm TG
- Schnittlänge 40 cm
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Rückschlagsreduziert (Low Kickback)
- Öltank 140 ml
- Kettengeschwindigkeit 14,7 m/s

5,7 kg mit Schneidgarnitur Best-Nr. **603349**

**99,90 €**



### OREGON® CS1500 Elektro-Kettensäge

Die OREGON® Elektrokettensäge ist mit dem praktischen PowerSharp-System ausgestattet. Das bedeutet für Sie: kein lästiges Nachschärfen der Ketten – das übernimmt die Säge. Kein Nachlaufen der Kette. Zusätzlich zur normalen Kettenbremse gibt es eine integrierte Kettenbremse. Diese stoppt die Kette sobald Sie den Finger vom Schalter nehmen. Ein Plus an Sicherheit!

NENN-SPANNUNG:	LEISTUNGS-AUFNAHME:	EINSATZGEBIET:
230 V	2400 W	Motorsägenarbeiten im Hof und Garten, z.B. Ablängen von Brennholz. Allzeit bereit ohne Benzin, ohne Abgase.

#### Weitere praktische Details:

- 2400 Watt
- Die Säge kommt inklusive 45 cm Führungsschiene und passender 3/8" PowerSharp-Kette mit 1,3 mm Nutbreite und 62 Treibglieder
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Geringe Wartung
- Sofortiger Start
- Mit Hebel zum Schärfen der Sägekette direkt auf der Maschine
- Öltank 140 ml mit Ölstandsfenster
- Kettengeschwindigkeit 14,7 m/s

5,7 kg mit Schneidgarnitur Best-Nr. **604419**

**129,90 €**



**OREGON® PS750 Elektro-Teleskop-Hochtaster**

750 Watt starker 230V Teleskop-Hochtaster PS750, der bis auf eine Werkzeuglänge von 2,7 m stufenlos teleskopiert werden kann.

NENN-SPANNUNG:	LEISTUNGSAUFNAHME:	EINSATZGEBIET:
230 V	750 W	Für alle Einsätze an schwer erreichbaren Stellen, bei denen leistungsfähige und schnelle Schneidarbeiten gewünscht sind.

**Weitere praktische Details:**

- Der Hochtaster hat ein geringes Eigengewicht von ca.3,6 kg und ist dadurch komfortabel zu bedienen
- Für Äste mit einem Durchmesser bis 20 cm geeignet
- Mit der rückschlagreduzierten Oregon ControlCut-Kette 3/8", 1,3 mm ist ein sicherer und Pflanzenschonender Schnitt möglich
- Werkzeuglose Kettenspannung sowie automatische Schmierung halten den Serviceaufwand gering
- Mit einer Schnittgeschwindigkeit von 11 m/s gehen anfallende Arbeiten schnell von der Hand

3,6 kg

Best-Nr. **620371**

**89,90 €**



**OREGON® Easy Cut Sägebock**

Einfach Meterholz in das Easy Cut Sägegestell stapeln und direkt auf Ofenlänge sägen: je nach gewünschter Länge (50cm, 33cm, 25cm,...) ein, zwei oder drei Schnitte mit der Motor- oder Elektrosäge.

**Weitere praktische Details:**

- Stabile, standfeste Konstruktion
- Aus verzinktem Stahl
- Querbalken aus Hartholz um Ihre Motorsäge zu schützen
- Wird in Einzelteilen geliefert, einfache Montage mithilfe der mitgelieferten Schrauben
- Höhe 107,5 cm, Breite 56,5 cm, Tiefe 36 cm

Gewicht: 20 kg

Best-Nr. **XX9520**

**84,89 €**

**PROFI TIPP**

Durch geschicktes Stapeln der obersten Lage können diese etwas verkeilt werden, sodass runde Hölzer nicht ins Rollen kommen.



## HYDRAULIK-SCHLÄUCHE UND -ARMATUREN

Online finden Sie eine große Auswahl an Hydraulikschläuchen und Armaturen: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)  
Wir beraten Sie gerne: **0711.300 33 - 300**

GERÄTE UND ZUBEHÖR



HYDRAULIK-  
SCHLÄUCHE



PRESS-  
ARMATUREN



GEDREHTE  
ADAPTER



GESCHMIEDETE  
ADAPTER

## HOLZRÜCKUNG



### Chokerseile Gladiatox Typ A: hochverdichtet mit 2 x Stahlknopf

- Eine Seite Stahldklemme, andere Seite Schlaufenpressung
- Seilgleitöse fest montiert
- Aus Gladiatox Windenseil hochverdichtet,
- Machart: Filler 6x25 (insg. 199drähtig inkl. Stahlseileinlage)

Seildurchmesser 11 mm			
Länge 2,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-11-25</b>	<b>47,48 €</b> (18,99 €/m)	
Seildurchmesser 12 mm			
Länge 2,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-12-25</b>	<b>47,48 €</b> (18,99 €/m)	
Länge 3 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-12-30</b>	<b>51,05 €</b> (17,02 €/m)	
Länge 3,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-12-35</b>	<b>54,62 €</b> (15,61 €/m)	
Seildurchmesser 13 mm			
Länge 2,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-13-25</b>	<b>71,28 €</b> (28,51 €/m)	
Länge 3 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-13-30</b>	<b>71,28 €</b> (23,76 €/m)	
Länge 3,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-13-35</b>	<b>71,28 €</b> (20,37 €/m)	
Seildurchmesser 14 mm			
Länge 2,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-14-25</b>	<b>51,05 €</b> (20,42 €/m)	
Länge 3 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-14-30</b>	<b>54,62 €</b> (18,21 €/m)	
Länge 3,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSK-14-35</b>	<b>57,00 €</b> (16,29 €/m)	

### Chokerseile Gladiatox Typ B: hochverdichtet mit Schlaufe

- Chokerhaken LA-Micro auf Seil laufend (nicht vom Seil lösbar)
- Seilgleitöse fest montiert.
- Aus hochverdichtetem Gladiatox Windenseil
- Machart: Filler 6x25 (insg. 199 drähtig inkl. Stahlseileinlage)

Seildurchmesser 11 mm			
Länge 2,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-11-25</b>	<b>43,91 €</b> (17,56 €/m)	
Länge 3 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-11-30</b>	<b>46,29 €</b> (15,43 €/m)	
Länge 3,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-11-35</b>	<b>48,67 €</b> (13,91 €/m)	
Seildurchmesser 12 mm			
Länge 2,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-12-25</b>	<b>43,91 €</b> (17,56 €/m)	
Länge 3 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-12-30</b>	<b>46,29 €</b> (15,43 €/m)	
Länge 3,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-12-35</b>	<b>48,67 €</b> (13,91 €/m)	
Seildurchmesser 13 mm			
Länge 2,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-13-25</b>	<b>46,29 €</b> (18,52 €/m)	
Länge 3 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-13-30</b>	<b>48,67 €</b> (16,22 €/m)	
Länge 3,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-13-35</b>	<b>51,05 €</b> (14,59 €/m)	
Seildurchmesser 14 mm			
Länge 2,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-14-25</b>	<b>48,67 €</b> (19,47 €/m)	
Länge 3 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-14-30</b>	<b>51,05 €</b> (17,02 €/m)	
Länge 3,5 m	Best-Nr. <b>XXGLSKS-14-35</b>	<b>53,43 €</b> (15,27 €/m)	



### Abgewinkelte Seilgleitöse

Als Haupthaken, Seildurchmesser - 14mm.

Best-Nr. **XXGLSHA-3**

**82,11 €**



### Seilgleitöse für Chokerseile

Best-Nr. **XXGLSHC-01**

**11,78 €**



### Seilgleithaken

Für Seildurchmesser - 13mm

Max. zulässige Zugkraft:  
4000 daN

Best-Nr. **XXGLSH-13**

**12,50 €**

Für Seildurchmesser -16mm

Max. zulässige Zugkraft:  
6300 daN

Best-Nr. **XXGLSH-16**

**16,07 €**



### Seilgleithaken mit Sicherung

Für Seildurchmesser - 13mm

Max. zulässige Zugkraft:  
3000 daN

Best-Nr. **XXGLSH-13-S**

**16,09 €**

Für Seildurchmesser -16mm

Max. zulässige Zugkraft:  
5000 daN

Best-Nr. **XXGLSH-16-S**

**16,66 €**



### Seil-Schlagpresse mit Backensatz

Zum Verpressen von Draht- und Chokerseilen wird einfach eine Pressklemme eingelegt und mit einem Vorschlaghammer zugeschlagen. Nur im Bodenzug mit flämischem Auge zugelassen.

*Bitte wie folgt übernehmen Pressklemme nicht drehen beim zuschlagen nur in eine Richtung verformen !*

Seile Ø 9 - 11 mm

Best-Nr. **XXGLSP1-01**

**141,61 €**

Seile Ø 12 - 14 mm

Best-Nr. **XXGLSP1-02**

**141,61 €**

Seile Ø 14 - 18 mm

Best-Nr. **XXGLSP1-03**

**141,61 €**



### Alu Pressklemmen

Seile Ø 10 mm

Best-Nr. **XXGLSPA-10**

**1,18 €**

Seile Ø 11 mm

Best-Nr. **XXGLSPA-11**

**1,18 €**

Seile Ø 12 mm

Best-Nr. **XXGLSPA-12**

**1,18 €**

Seile Ø 13 mm

Best-Nr. **XXGLSPA-13**

**2,37 €**

Seile Ø 14 mm

Best-Nr. **XXGLSPA-14**

**2,37 €**

Seile Ø 16 mm

Best-Nr. **XXGLSPA-16**

**3,32 €**



### Spar-Set: Vierkantkette + rotierender Seilgleitbügel

Praktisches Set aus Chokerkette mit Durchstichnadel und rotierendem Seilgleitbügel (8 mm).

Best-Nr. **XXRS01**

**41,36 €**

## Vierkantketten

**Tragfähigkeitsangaben mit doppelter Sicherheit.** Die Vierkantkettenstücke werden ohne Zubehör geliefert. Stellen Sie Ihre eigenen Chokerketten mit den Bauteilen auf den Seite 223 zusammen. Achten Sie auf die passenden Zurrkräfte.

### Vierkantketten Güte 8

Kettendurchmesser - 7mm, MBK\* 66 kN

Max. zulässige Zugkraft: 3000 daN, Länge 3m  
Best-Nr. **XXGLK-07-3M** **23,21 €**  
(7,74 €/m)

Kettendurchmesser - 7mm, MBK\* 66 kN

Zulässige Zurrkraft: 3000 daN, Länge 5m  
Best-Nr. **XXGLK-07-5M** **38,68 €**  
(7,74 €/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK\* 90 kN

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN, Länge 3m  
Best-Nr. **XXGLK-08-3M** **26,78 €**  
(8,92 €/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK\* 90 kN

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN, Länge 5m  
Best-Nr. **XXGLK-08-5M** **44,63 €**  
(8,93 €/m)



### Vierkantketten Güte 10

Kettendurchmesser - 8mm, MBK\* 120 kN

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN, Länge 3m  
Best-Nr. **XXGLK-08-10-3M** **35,70 €**  
(11,90 €/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK\* 120 kN

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN, Länge 5m  
Best-Nr. **XXGLK-08-10-5M** **59,50 €**  
(11,90 €/m)

Kettendurchmesser - 10mm, MBK\* 170 kN

Max. zulässige Zugkraft: 8500 daN, Länge 3m  
Best-Nr. **XXGLK-10-10-3M** **57,12 €**  
(19,04 €/m)

Kettendurchmesser - 10mm, MBK\* 170 kN

Max. zulässige Zugkraft: 8500 daN, Länge 5m  
Best-Nr. **XXGLK-10-10-5M** **95,20 €**  
(19,04 €/m)



### Vierkant Chokerkette mit Nadel Güte 8


Chokerkette mit Nadel zum besseren Durchfädeln. Benötigt wird ein Seilgleitbügel der auf dem Seil angebracht ist um die Chokerkette am Seil einhängen zu können. Länge 2,5 m.

#### Kettendurchmesser - 7mm

Max. zulässige Zugkraft: 2500 daN  
Best-Nr. **XXGLKSN-07-25** **32,01 €**  
(12,80 €/m)

#### Kettendurchmesser - 8mm

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN  
Best-Nr. **XXGLKSN-08-25** **33,44 €**  
(13,38 €/m)



### Vierkant Chokerkette mit Nadel Güte 10

Chokerkette mit Nadel zum besseren Durchfädeln. Benötigt wird ein Seilgleitbügel der auf dem Seil angebracht ist um die Chokerkette am Seil einhängen zu können. Länge 2,5 m.

#### Kettendurchmesser - 7mm


Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN  
Best-Nr. **XXGLKSN-07-25-10** **34,39 €**  
(13,76 €/m)

#### Kettendurchmesser - 8mm

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN  
Best-Nr. **XXGLKSN-08-25-10** **41,41 €**  
(16,56 €/m)

#### Kettendurchmesser - 10mm

Max. zulässige Zugkraft: 8500 daN  
Best-Nr. **XXGLKSN-10-25-10** **56,05 €**  
(22,42 €/m)



**GÜTEKLASSEN**

= GÜTEKLASSE 8



= GÜTEKLASSE 10

**Vierkant Chokerkette mit Aufhängeglied Güte 8**


Choker Kette mit Schlinghaken und zusätzlichem Verkürzungshaken. Zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 2,5 m.

**Kettendurchmesser - 7mm**Max. zulässige Zugkraft:  
3300 daNBest-Nr. **XXGLKRSV-07-25** **36,52 €**  
(14,61 €/m)**Kettendurchmesser - 8mm**Max. zulässige Zugkraft:  
4500 daNBest-Nr. **XXGLKRSV-08-25** **43,98 €**  
(17,59 €/m)**Vierkant Chokerkette mit Aufhängeglied Güte 10**


Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 2,5 m.

**Kettendurchmesser - 7mm**Max. zulässige Zugkraft:  
4000 daNBest-Nr. **XXGLKRS-07-25-10** **49,03 €**  
(19,61 €/m)**Kettendurchmesser - 8mm**Max. zulässige Zugkraft:  
6000 daNBest-Nr. **XXGLKRS-08-25-10** **57,60 €**  
(23,04 €/m)**Kettendurchmesser - 10mm**Max. zulässige Zugkraft:  
8500 daNBest-Nr. **XXGLKRS-10-25-10** **71,28 €**  
(28,51 €/m)**Vierkant Chokerkette mit Schlinghaken Güte 8**

Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 1,8 m.

**Kettendurchmesser - 7mm**Max. zulässige Zugkraft:  
3300 daNBest-Nr. **XXGLKSC-07-18** **33,32 €**  
(18,51 €/m)**Kettendurchmesser - 8mm**Max. zulässige Zugkraft:  
4500 daNBest-Nr. **XXGLKSC-08-18** **37,49 €**  
(20,83 €/m)**Vierkant Chokerkette mit Schlinghaken Güte 10**

Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 1,8 m.

**Kettendurchmesser - 7mm**Max. zulässige Zugkraft:  
4000 daNBest-Nr. **XXGLKSC-07-18-10** **35,58 €**  
(19,77 €/m)**Kettendurchmesser - 8mm**Max. zulässige Zugkraft:  
6000 daNBest-Nr. **XXGLKSC-08-18-10** **39,15 €**  
(21,75 €/m)



### Seilgleitbügel für Chokerketten (rotierend)


Maximaler Kettendurchmesser - 8 mm. Seilgleitbügel zur Verwendung mit der Chokerkette mit Nadel, zur permanenten Anbringung auf Seil.

#### Kettendurchmesser - 8mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN Best-Nr. **XXGLKHG-08-1** **10,12 €**

#### Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHG-10-10-1** **15,23 €**



### Aufhängeglieder

#### Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 8

Zulässige Tragkraft: 7000 daN Best-Nr. **XXGLKAG-08** **7,20 €**

#### Für Kettendurchmesser - 10mm, Güte 10

Zulässige Tragkraft: 10000 daN Best-Nr. **XXGLKAG-10-10** **10,83 €**



### Seilgleitbügel für Chokerketten (nicht rotierend)

Seilgleitbügel zur Verwendung mit der Chokerkette mit Nadel, zur permanenten Anbringung auf Seil.

#### Kettendurchmesser - 8mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft: 4500 daN Best-Nr. **XXGLKHG-08** **8,21 €**

#### Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHG-08-10** **12,14 €**

#### Kettendurchmesser - 10mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 10000 daN Best-Nr. **XXGLKHG-10-10** **14,40 €**



### Schlinghaken

#### Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft: 4000 daN Best-Nr. **XXGLKHS-08** **7,08 €**

#### Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHS-08-10** **9,04 €**

#### Für Kettendurchmesser - 10mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 8500 daN Best-Nr. **XXGLKHS-10-10** **15,35 €**



### Seilrolle mit Verkürzungslasche

#### Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHR-08-10** **41,53 €**



### Chokerhaken

#### Für Kettendurchmesser - 8mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft: 6000 daN Best-Nr. **XXGLKHC-08-10** **23,79 €**





**Verbindungsglieder Güte 8  
Für Kettendurchmesser 7-8mm**

Zulässige Tragkraft: 4000 daN Best-Nr. **XXGLKVG-08** **9,33 €**

**Für Kettendurchmesser - 10mm**

Zulässige Tragkraft: 6300 daN Best-Nr. **XXGLKVG-10** **14,89 €**



**Verkürzungshaken mit Öse  
Für Kettendurchmesser - 8mm**

Max. zulässige Zugkraft:  
5000 daN Best-Nr. **XXGLKHO-08-10** **8,45 €**


**Für Kettendurchmesser - 10mm**

Max. zulässige Zugkraft:  
8000 daN Best-Nr. **XXGLKHO-10-10** **15,35 €**



**Verkürzungshaken mit Gabel  
Für Kettendurchmesser 7-8mm, Güte 8**


Max. zulässige Zugkraft:  
4000 daN Best-Nr. **XXGLKHV-08** **8,57 €**



**Hochfeste Schäkel Form A (geschweißt)**

Verzinkt, mit Augbolzen.

Bolzen Ø 35 mm,  
Tragkraft 12 t Best-Nr. **XXOSRU35** **32,90 €**



**Schäkel DIN EN 13889 (geschweißt)**

Nach neuer Bodenzugnorm. Die DIN 30754:2018-03 Forstmaschinen-Sicherheitsanforderung für Anschlagmittel im forstlichen Bodenzugverfahren schreibt ausdrücklich Verwendung von Schäkeln entsprechend DIN EN 13889 vor!

\* WLL = Nenntagfähigkeit/max.Arbeitslast

WLL 2 t, Bolzen Ø 16 mm,  
Augbolzen 1/2" Best-Nr. **XXKS15041202** **4,64 €**

WLL 3,25 t, Bolzen Ø  
16 mm, Augbolzen 5/8" Best-Nr. **XXKS15055802** **5,83 €**

WLL 4,75 t, Bolzen Ø  
22 mm, Augbolzen 3/4" Best-Nr. **XXKS15063402** **8,21 €**

WLL 6,5 t, Bolzen Ø 27 mm,  
Augbolzen 7/8" Best-Nr. **XXKS15077802** **11,78 €**

WLL 8,5 t, Bolzen Ø 28 mm,  
Augbolzen 1" Best-Nr. **XXKS15081002** **15,35 €**



### Umlenkrolle Aluminium

Umlenkrollen dieser Art unterscheiden sich durch eine sehr leichte, aber extrem starke Konstruktion. Sie sind geeignet für Stahl-, sowie auch Nylon-Seile. Das System ermöglicht einfache und schnelle Einleitung des Seils. Die Seitenteile werden aus spezieller Aluminiumlegierung mit sehr gutem Antikorrosionsschutz hergestellt.

Max. zulässige Seilzugkraft 100 kN, Gewicht 2,4 kg, Seildurchmesser 14 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL100** **284,41 €**

Max. zulässige Seilzugkraft 150 kN, Gewicht 3,9 kg, Seildurchmesser 16 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL150** **332,01 €**

Max. zulässige Seilzugkraft 170 kN, Gewicht 5,1 kg, Seildurchmesser 22 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL170** **427,21 €**



### Umlenkrolle SRL-B10

Forstumlenkrolle SRL-B10 mit rotierenden Seitenplatten und Stahl-, verzinkte Seilrolle mit Lager. Einfaches Einfügen von Seilen.

#### Weitere praktische Details:

- Max. zulässige Seilzugkraft Bodenzug 30 kN
- Max. zulässige Seilzugkraft Heben 15 kN
- Rollen Ø 105 x 22 mm

Best-Nr. **XXGLSR-10** **70,21 €**



### Blochstreifhaken

Mit Kettenschweißglied zum Einschlagen in das Holz.

#### Für Kettendurchmesser - 10 mm

Best-Nr. **XXGLBSH10** **21,30 €**

#### Für Kettendurchmesser - 8 mm

Best-Nr. **XXGLBSH8** **17,73 €**



### Umlenkrolle mit fest angeschweißter Hülse

Umlenkrolle mit fest angeschweißter Hülse zum direkten Einhängen der Rundschnur, sowie Bolzen und Splint zur Sicherung.

#### Weitere praktische Details:

- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG
- Rolle kugelgelagert aus verzinktem Stahl
- Pulverbeschichtete Stahlbleche
- Zur Zugkraftehöhung
- Zur Erhöhung der Sicherheit durch Veränderung der Zugrichtung
- Technische Daten auf Seitenblech eingepreßt

### Für Seildurchmesser - 16mm

Max. zulässige Seilzugkraft 16.000 daN, Windenzugkraft max. 8000 daN, Rollendurchmesser 188 mm

Best-Nr. **XXGLSR-80** **336,79 €**

### Für Seildurchmesser - 20mm

Max. zulässige Seilzugkraft 24.000 daN, Windenzugkraft max. 12000 daN, Rollendurchmesser 236 mm

Best-Nr. **XXGLSR-120** **479,84 €**



### Umlenkrolle mit schwenkbaren Seitenblechen

Umlenkrolle mit schwenkbaren Seitenblechen für das Einlegen des Hauptseils. Zur Befestigung am Ankerbaum werden eine Rundschnur und ein Schwerlastschäkel benötigt.

#### Weitere praktische Details:

- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG
- Rolle kugelgelagert aus verzinktem Stahl
- Pulverbeschichtete Stahlbleche zur Zugkraftehöhung
- Zur Erhöhung der Sicherheit durch Veränderung der Zugrichtung
- Technische Daten auf Seitenblech eingepreßt

### Für Seildurchmesser - 14mm


Max. zulässige Seilzugkraft 5000 daN, Windenzugkraft max. 2500 daN, Rollendurchmesser 140 mm

Best-Nr. **XXGLSR-25** **129,71 €**

### Für Seildurchmesser - 16mm

Max. zulässige Seilzugkraft 10.000 daN, Windenzugkraft max. 5000 daN, Rollendurchmesser 160 mm

Best-Nr. **XXGLSR-50** **160,88 €**




### Durchstecknadel

6 + 7 + 8 + 10 mm

Best-Nr. **XXGLD**

**2,26 €**

**6 Außenlitzen**  
mit je 25 Drähten



**Stahlseileinlage IWRC**  
aus 7 Litzen

**Jede Litze besteht aus:**

- 12 dicken Außendrähten
- 6 Innendrähten
- 1 Kerndraht
- 6 dünnen Fülldrähten



Schlaufe

Spitze

## GLADIATOX Verdichtetes Forst-Spezialseil

Gladiatox ist das perfekte Seil für den Forstprofil!

Die dicken Außendrähte halten starke Belastungen aus und verschließen das Seil gegen Verschmutzung. Die dünneren Innen- und Fülldrähte machen das Seil flexibel. Durch die Verdichtung erreicht man deutlich höhere Festigkeitswerte und die Flexibilität des kleineren Durchmessers. Meist kann man ein um 2 mm dünneres Seil verwenden gegenüber einem Standard-Seil. Das 199-drähtige Spezialseil mit 1960 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit weist einen Füllfaktor von 0,810 und einen Verseilfaktor von 0,801 auf.

### PROFI TIPP

Passendes Pflegespray: OREGON® Vielzweckspray Premium oder Soppec weißes Sprühfett.

## Abgabelängen je 10 m, Mindestabnahme 50 m

MBK*	kg/m	Seile Ø	Best-Nr.	EUR/m
86 kN	0,46	- 9 mm	XXGLA625-09-**	4,03
103 kN	0,55	- 10 mm	XXGLA625-10-**	4,39
122 kN	0,66	- 11 mm	XXGLA625-11-**	4,75
142 kN	0,76	- 12 mm	XXGLA625-12-**	5,22
164 kN	0,88	- 13 mm	XXGLA625-13-**	5,82
187 kN	1,01	- 14 mm	XXGLA625-14-**	6,30
239 kN	1,29	- 16 mm	XXGLA625-16-**	7,49

\*MBK: tatsächliche Mindestbruchkraft

Die Mindestbruchkraft sollte mindestens die 2-fache maximale Windenzugkraft betragen. 10 kN ca 1 t

\*\*In den Längen 50m - 150m verfügbar. Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer mit der gewünschten Länge (Beispiel :50m=05, 110m=11), nicht in allen Längen in allen Ausführungen lieferbar.

→ **Passende Kabelscheren von Felco finden Sie auf Seite 162.**

## Rundschlingen

Zur Anbringung von z.B. einer Umlenkrolle mittels eines Schäkels.



### Weitere praktische Details:

- Rundschlinge nahtlos gewebt aus Polyester
- Gemäß EN 1492-2 gefertigt und farbcodiert
- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG

### Rundschlinge Traglast 2000 kg

Umfang 2 m, Nutzlänge 1 m	Best-Nr. <b>XXLAR-02-02</b>	<b>6,43 €</b> (3,21 €/m)
Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. <b>XXLAR-02-04</b>	<b>10,27 €</b> (2,57 €/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. <b>XXLAR-02-06</b>	<b>14,28 €</b> (3,71 €/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. <b>XXLAR-02-08</b>	<b>17,77 €</b> (2,22 €/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. <b>XXLAR-02-10</b>	<b>21,24 €</b> (2,12 €/m)



### Rundschlinge Traglast 3000 kg

Umfang 2 m, Nutzlänge 1 m	Best-Nr. <b>XXLAR-03-02</b>	<b>8,48 €</b> (4,24 €/m)
Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. <b>XXLAR-03-04</b>	<b>13,92 €</b> (3,48 €/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. <b>XXLAR-03-06</b>	<b>19,37 €</b> (3,23 €/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. <b>XXLAR-03-08</b>	<b>24,73 €</b> (3,09 €/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. <b>XXLAR-03-10</b>	<b>30,17 €</b> (3,02 €/m)



### Rundschlinge Traglast 5000 kg

Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. <b>XXLAR-05-04</b>	<b>21,34 €</b> (5,33 €/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. <b>XXLAR-05-06</b>	<b>29,45 €</b> (4,91 €/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. <b>XXLAR-05-08</b>	<b>37,40 €</b> (4,68 €/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. <b>XXLAR-05-10</b>	<b>45,70 €</b> (4,57 €/m)



### Rundschlinge Traglast 8000 kg

Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. <b>XXLAR-08-04</b>	<b>31,51 €</b> (7,88 €/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. <b>XXLAR-08-06</b>	<b>44,27 €</b> (7,38 €/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. <b>XXLAR-08-08</b>	<b>57,04 €</b> (7,13 €/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. <b>XXLAR-08-10</b>	<b>69,44 €</b> (6,94 €/m)
Umfang 12 m, Nutzlänge 6 m	Best-Nr. <b>XXLAR-08-12</b>	<b>82,82 €</b> (6,90 €/m)

### Spar-Set: Rundschlinge

Praktisches Set aus Rundschlinge, passendem Schäkkel und Umlenkrolle. Alles zusammen ausgelegt für die Anwendungen mit einer Windenkraft von maximal 5 t.

(Bestandteile Nummern: XXOSRU35, XXLAR-08-06 und XXGLSR-50).

Best-Nr. **XXRS02**

**226,15 €**



**ANWENDUNGSVIDEO**  
zu diesem Produkt auf [www.kox.eu](http://www.kox.eu) oder  
Youtube/[KOXPartnerinForstundGarten](https://www.youtube.com/KOXPartnerinForstundGarten)







**KON** tri-star


<b>SÄGEKETTEN ÜBERSICHT</b>	<b>232</b>
<b>SÄGEKETTEN</b>	<b>234</b>
<b>KETTENROLLEN</b>	<b>241</b>
<b>FÜHRUNGSSCHIENEN ÜBERSICHT</b>	<b>244</b>
<b>FÜHRUNGSSCHIENEN</b>	<b>246</b>
<b>SPAR-SÄTZE 1+ 4</b>	<b>254</b>
<b>LÄNGSSCHNITT / RIP CUT</b>	<b>260</b>
<b>CARVING</b>	<b>262</b>
<b>KETTENRÄDER UND ERSATZRINGE</b>	<b>263</b>

## **KETTEN UND SCHIENEN**






3/8"



(1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm Nutbreite = Treibgliedstärke)

404"



(1,6 mm Nutbreite = Treibgliedstärke)

**OREGON**  
**DuraCut**  
**(MultiCut)**  
**Halbmeißel**



**OREGON**  
**DuraCut**  
**(MultiCut)**  
**Vollmeißel**



**OREGON**  
**SpeedCut**  
**Halbmeißel**



**OREGON**  
**PowerCut**  
**Vollmeißel**



**OREGON**  
**Längsschnitt**  
**RipCut**  
**Halbmeißel**



**OREGON**  
**Sculptor**  
**(Carving)**  
**Halbmeißel**



verschmutztes, sandiges, verkohltes Holz, extreme Bedingungen		Fällschnitt Liegendholz Brennholz	effizientes Schneiden, Bearbeitung großer Holz-mengen	Sägen von Brettern und Planken	Schnitzen mit der Kettensäge
Maximale Erhaltung der Schärfe in anspruchsvollen Umgebungen, mit Standardwerkzeugen zu schärfen.		Schnelleres, schärferes Schneiden und weniger Kraftaufwand. Einfache Wartung.	Maximale Geschwindigkeit und präzises Schneiden für große Sägen.	Effektives Schneiden für Längsschnitte.	1/4" Kette zum Schnitzen und Fräsen von feinen Holzarbeiten. Einfache Wartung.
Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer.		Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Der exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer. Die blauen Schneider bieten einen hochwertigen Korrosionsschutz. Die Zahndachmarkierungen erleichtern das genau Schärfen.		Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Der exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer.	1/4" Micro Chisel Schneider haben einen kleinen Radius und kommen in die kleinsten Ecken. Geringe Größe und geringes Gewicht.
Für Forstarbeiter in rauen und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Moderner Beschichtungsprozess mit zusätzlichen Chromschichten. Bis zu dreimal längeres Schneiden als mit herkömmlichen Sägeketten.		Effiziente Schneidleistung für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender. Das Schneidesystem erfordert weniger Kraftaufwand und ermöglicht so das schnelle Schneiden von großen Holz-mengen.	Die Sägekette für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender. Ihre Vollmeißel-Schneider schneiden leistungsstark Holz - schnell, effizient und präzise.	Speziell für Ketten-Sägewerke entwickelt. Schafft saubere Längsschnitte mit ertsklassiger Effizienz - für genau zugeschnittene Bretter und Planken.	Für alle Carvingarbeiten mit spezieller Schiene und Spitze von 10 mm Radius oder weniger.
					XX130M
XX63MC				XX63RD	XX63SG
XX23MC		XX23TX			
XX25MC	XXM21LPX				
XX26MC	XXM22LPX		XX26LG		
XX35MC	XXM73LPX		XX35EL	XX73RD	
XX36MC	XXM75LPX		XX36EL	XX75RD	

# SÄGEKETTEN

## SÄGEKETTEN FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL



3/8" mini Teilung - 1,1 mm Nutbreite		A074	
<i>(Teilweise 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1	<b>Stihl</b>	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141	
	Best-Nr.	Preis in €	
<b>KOX Standard</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	<b>XX61KN44</b>	8,33	7,33
35 cm - 50 Treibgl.	<b>XX61KN50</b>	9,47	8,33
<b>OREGON Standard</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
25 cm - 39 Treibgl.	<b>XX61PN39</b>	9,46	8,33
30 cm - 44 Treibgl.	<b>XX61PN44</b>	10,34	9,10
35 cm - 50 Treibgl.	<b>XX61PN50</b>	11,76	10,34



325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		A074	
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251	
	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €
<b>KOX Standard</b>	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 63 Treibgl.	<b>XX26KS63</b>	<b>XX26KM63</b>	14,84 13,05
45 cm - 68 Treibgl.	<b>XX26KS68</b>		16,02 14,09
<b>OREGON Standard</b>	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 63 Treibgl.	<b>XX26OL63</b>	<b>XX26OM63</b>	19,53 17,18
<b>OREGON PowerCut</b>	Vollmeißel		bis 9 ab 10
45 cm - 63 Treibgl.	<b>XX26LG63</b>		21,17 18,64
45 cm - 68 Treibgl.	<b>XX26LG68</b>		22,86 20,11

\*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



3/8" hobby Teilung - 1,3 mm Nutbreite		A074	
<i>Für alte 015, 020 sind 1/4" Teilung - 1.3 mm Nutbreite Ketten erhältlich! Fragen Sie uns.</i>			
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230	
	Best-Nr.	Preis in €	
<b>KOX Standard</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	<b>XX63KH44</b>	9,79	8,62
35 cm - 50 Treibgl.	<b>XX63KH50</b>	11,13	9,79
40 cm - 55 Treibgl.	<b>XX63KH55</b>	12,25	10,78
<b>OREGON Standard</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	<b>XX63SG44</b>	12,88	11,33
35 cm - 50 Treibgl.	<b>XX63SG50</b>	14,63	12,88
40 cm - 55 Treibgl.	<b>XX63SG55</b>	16,09	14,16
<b>OREGON DuraCut</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	<b>XX63MC44</b>	14,86	13,08
35 cm - 50 Treibgl.	<b>XX63MC50</b>	16,87	14,85
40 cm - 55 Treibgl.	<b>XX63MC55</b>	18,56	16,34

\*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Umbau auf SpeedCut 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
325" - 1.3	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280	
	Best-Nr.	Preis in €	
<b>OREGON SpeedCut</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.	<b>XX23TX56</b>	15,51	13,65
37 cm - 62 Treibgl.	<b>XX23TX62</b>	17,16	15,10
40 cm - 67 Treibgl.	<b>XX23TX67</b>	18,54	16,31
45 cm - 74 Treibgl.	<b>XX23TX74</b>	20,48	18,02

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

SÄGEKETTEN FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL



325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite					D025
325" - 1.6	<b>Stihl</b>	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220			
		Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €	
		Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
<b>KOX Standard</b>					
32 cm - 56 Treibgl.		XX26KS56	XX26KM56	13,20	11,61
37 cm - 62 Treibgl.		XX26KS62	XX26KM62	14,61	12,86
40 cm - 67 Treibgl.		XX26KS67	XX26KM67	15,79	13,90
45 cm - 74 Treibgl.		XX26KS74	XX26KM74	17,43	15,34
50 cm - 81 Treibgl.		XX26KS81	XX26KM81	19,09	16,80
<b>OREGON Standard</b>		Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.		XX26OL56	XX26OM56	17,37	15,29
37 cm - 62 Treibgl.		XX26OL62	XX26OM62	19,22	16,91
40 cm - 67 Treibgl.		XX26OL67	XX26OM67	20,78	18,28
45 cm - 74 Treibgl.		XX26OL74	XX26OM74	22,94	20,19
50 cm - 81 Treibgl.		XX26OL81	XX26OM81	24,50	21,56
<b>OREGON DuraCut</b>		Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 67 Treibgl.			XX26MC67	23,30	20,50
37 cm - 62 Treibgl.		M22LPX062E		22,31	19,64
<b>OREGON PowerCut</b>		Vollmeißel		bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.		XX26LG56		18,83	16,56
37 cm - 62 Treibgl.		XX26LG62		20,85	18,35
40 cm - 67 Treibgl.		XX26LG67		22,51	19,81
45 cm - 74 Treibgl.		XX26LG74		24,88	21,90

\*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite					E086
404" - 1.6	<b>Stihl</b>	070, 090, Contra			
404" - 1.6	<b>Echo</b>	CS1100VL, CS1200, CS1201			
		Best-Nr.		Preis in €	
		Halbmeißel		bis 9	ab 10
<b>KOX Standard</b>					
53 cm - 72 Treibgl.		XX46KM72		16,71	14,71
63 cm - 84 Treibgl.		XX46KM84		19,49	17,15
75 cm - 91 Treibgl.		XX46KM91		21,12	18,59
90 cm - 104 Treibgl.		XX46KM104		24,13	21,24
<b>OREGON Standard</b>		Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
53 cm - 72 Treibgl.		XX46OL72	XX46OM72	21,43	18,86
63 cm - 84 Treibgl.		XX46OL84	XX46OM84	25,00	22,00
75 cm - 91 Treibgl.		XX46OL91	XX46OM91	27,08	23,84
90 cm - 104 Treibgl.		XX46OL104	XX46OM104	30,95	27,24



404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite					E031
404" - 1.6	<b>Stihl</b>	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30			
404" - 1.6	<b>Efco</b>	199			
404" - 1.6	<b>Oleo Mac</b>	985, 999, 999F			
		Best-Nr.		Preis in €	
		Halbmeißel		bis 9	ab 10
<b>KOX Standard</b>					
43 cm - 60 Treibgl.		XX46KM60		13,92	12,26
53 cm - 68 Treibgl.		XX46KM68		15,78	13,89
63 cm - 80 Treibgl.		XX46KM80		18,56	16,34
75 cm - 91 Treibgl.		XX46KM91		21,12	18,59
90 cm - 104 Treibgl.		XX46KM104		24,13	21,24
<b>OREGON Standard</b>		Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
43 cm - 60 Treibgl.		XX46OL60	XX46OM60	17,86	15,72
53 cm - 68 Treibgl.		XX46OL68	XX46OM68	20,23	17,80
63 cm - 80 Treibgl.		XX46OL80	XX46OM80	23,81	20,96
75 cm - 91 Treibgl.		XX46OL91	XX46OM91	27,08	23,84
90 cm - 104 Treibgl.		XX46OL104	XX46OM104	30,95	27,24



3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite					D025
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250			
		Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €	
		Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
<b>KOX Standard</b>					
37 cm - 56 Treibgl.		XX36KS56	XX36KM56	13,59	11,96
40 cm - 60 Treibgl.		XX36KS60	XX36KM60	14,57	12,82
45 cm - 66 Treibgl.		XX36KS66	XX36KM66	16,02	14,09
50 cm - 72 Treibgl.		XX36KS72	XX36KM72	17,48	15,39
55 cm - 76 Treibgl.		XX36KS76		18,45	16,23
60 cm - 84 Treibgl.		XX36KS84	XX36KM84	20,40	17,95
71 cm - 91 Treibgl.		XX36KS91	XX36KM91	22,09	19,43
75 cm - 98 Treibgl.		XX36KS98	XX36KM98	23,79	20,93
80 cm - 105 Treibgl.		XX36KS105	XX36KM105	25,49	22,43
90 cm - 114 Treibgl.		XX36KS114	XX36KM114	27,68	24,36
105 cm - 135 Treibgl.		XX36KS135	XX36KM135	32,77	28,85
<b>OREGON Standard</b>		Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
37 cm - 56 Treibgl.		XX36OL56		17,86	15,72
40 cm - 60 Treibgl.		XX36OL60	XX36OD60	19,14	16,84
45 cm - 66 Treibgl.		XX36OL66	XX36OD66	21,04	18,52
50 cm - 72 Treibgl.		XX36OL72	XX36OD72	22,96	20,21
55 cm - 76 Treibgl.		XX36OL76		23,63	20,80
60 cm - 84 Treibgl.		XX36OL84	XX36OD84	26,79	23,57
71 cm - 91 Treibgl.		XX36OL91	XX36OD91	28,31	24,92
75 cm - 98 Treibgl.			XX36OD98	30,48	26,82
80 cm - 105 Treibgl.		XX36OL105		32,67	28,75
90 cm - 114 Treibgl.		XX36OL114	XX36OD114	35,46	31,20
105 cm - 135 Treibgl.		XX36OL135	XX36OD135	42,00	36,96
<b>OREGON DuraCut</b>			Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 60 Treibgl.			XX36MC60	21,44	18,87
45 cm - 66 Treibgl.			XX36MC66	23,59	20,75
50 cm - 72 Treibgl.			XX36MC72	25,74	22,65
<b>OREGON PowerCut</b>		Vollmeißel		bis 9	ab 10
37 cm - 56 Treibgl.		XX36EL56		19,35	17,03
40 cm - 60 Treibgl.		XX36EL60		20,74	18,25
45 cm - 66 Treibgl.		XX36EL66		22,80	20,06
50 cm - 72 Treibgl.		XX36EL72		24,88	21,90
60 cm - 84 Treibgl.		XX36EL84		29,02	25,54
71 cm - 91 Treibgl.		XX36EL91		31,54	27,75
75 cm - 98 Treibgl.		XX36EL98		33,97	29,89

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!

# SÄGEKETTEN

**SCHNELL  
SCHARF  
SICHER**

**KOXX OREGON**

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite			Z041
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	
		Best-Nr.	Preis in €
<b>KOXX Standard</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 46 Treibgl.		XX61KN46	8,71 7,66
35 cm - 52 Treibgl.		XX61KN52	9,85 8,68
<b>OREGON Standard</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
20 cm - 33 Treibgl.		XX61PN33	7,65 6,74
30 cm - 46 Treibgl.		XX61PN46	10,82 9,52
35 cm - 52 Treibgl.		XX61PN52	12,22 10,76

**KOXX OREGON**

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	PM 394, PM 494	
		Best-Nr.	Preis in €
<b>KOXX Standard</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
35 cm - 50 Treibgl.		XX63KH50	11,13 9,79
40 cm - 56 Treibgl.		XX63KH56	12,46 10,96
<b>OREGON Standard</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
35 cm - 50 Treibgl.		XX63SG50	14,63 12,88
40 cm - 56 Treibgl.		XX63SG56	16,37 14,41
<b>OREGON DuraCut</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 46 Treibgl.		XX63MC46	15,15 13,33
35 cm - 50 Treibgl.		XX63MC50	16,87 14,85
40 cm - 56 Treibgl.		XX63MC56	18,91 16,64

**KOXX OREGON**

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			K095
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365	
		Best-Nr.	Preis in €
<b>KOXX Standard</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		XX63KH45	10,02 8,82
35 cm - 52 Treibgl.		XX63KH52	11,57 10,17
40 cm - 56 Treibgl.		XX63KH56	12,46 10,96
45 cm - 60 Treibgl.		XX63KH60	13,35 11,75
<b>OREGON Standard</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		XX63SG45	12,84 11,31
35 cm - 52 Treibgl.		XX63SG52	15,21 13,39
40 cm - 56 Treibgl.		XX63SG56	16,37 14,41
45 cm - 60 Treibgl.		XX63SG60	17,12 15,07
<b>OREGON DuraCut</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		XX63MC45	14,82 13,04
35 cm - 52 Treibgl.		XX63MC52	17,12 15,07
40 cm - 56 Treibgl.		XX63MC56	18,91 16,64
45 cm - 60 Treibgl.		XX63MC60	19,77 17,40

➔ **Passende Rundfeilen von Vallorbe und weiteres Schärfzubehör finden Sie auf den Seiten 153-156.**

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
* Bei 30 cm genaue Treibgliederanzahl von Dolmar und Makita angeben. Abweichungen möglich!		
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2130A, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940

	Best-Nr.	Preis in €	
<b>KOX Standard</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	<b>XX63KH40</b>	8,90	7,83
30 cm - 45 Treibgl.	<b>XX63KH45</b>	10,02	8,82
35 cm - 52 Treibgl.	<b>XX63KH52</b>	11,57	10,17
40 cm - 56 Treibgl.	<b>XX63KH56</b>	12,46	10,96
40 cm - 57 Treibgl.	<b>XX63KH57</b>	12,69	11,16
<b>OREGON Standard</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	<b>XX63SG40</b>	11,41	10,04
30 cm - 45 Treibgl.	<b>XX63SG45</b>	12,84	11,31
35 cm - 52 Treibgl.	<b>XX63SG52</b>	15,21	13,39
40 cm - 56 Treibgl.	<b>XX63SG56</b>	16,37	14,41
40 cm - 57 Treibgl.	<b>XX63SG57</b>	16,67	14,67
<b>OREGON DuraCut</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	<b>XX63MC40</b>	13,17	11,59
30 cm - 45 Treibgl.	<b>XX63MC45</b>	14,82	13,04
35 cm - 52 Treibgl.	<b>XX63MC52</b>	17,12	15,07
40 cm - 56 Treibgl.	<b>XX63MC56</b>	18,91	16,64
40 cm - 57 Treibgl.	<b>XX63MC57</b>	19,24	16,93

KETTEN UND SCHIENEN

Sägeketten für Motorsägen von **STIHL, HUSQVARNA, MAKITA UND CO.** Sie finden Ihr Modell nicht? Rufen Sie uns an: **0711. 300 33-200**



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A318	
	Best-Nr.	Preis in €	
<b>KOX Standard</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 45 Treibgl.	XX63KH45	10,02	8,82
40 cm - 55 Treibgl.	XX63KH55	12,25	10,78
45 cm - 60 Treibgl.	XX63KH60	13,35	11,75
<b>OREGON Standard</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 45 Treibgl.	XX63SG45	12,84	11,31
35 cm - 49 Treibgl.	XX63SG49	13,99	12,32
40 cm - 55 Treibgl.	XX63SG55	16,09	14,16
45 cm - 60 Treibgl.	XX63SG60	17,12	15,07
<b>OREGON DuraCut</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 45 Treibgl.	XX63MC45	14,82	13,04
35 cm - 49 Treibgl.	XX63MC49	16,14	14,20
40 cm - 55 Treibgl.	XX63MC55	18,56	16,34
45 cm - 60 Treibgl.	XX63MC60	19,77	17,40

→ **Passende Rundfeilen von Vallorbe und weiteres Schärftzubehör finden Sie auf den Seiten 153-156.**

**MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\***

**SPAR-SÄTZE 1+4**  
zum „scharfen“ Preis-Leistungs-Verhältnis  
ab Seite 254

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095 / K041	
<i>Schnellschneidende Micro Chisel Kette, Halbmeißel, speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm. Passende Schienen siehe Seite 248.</i>			
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420	
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DC-S4300i, DCS5200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT	
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.3	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530	
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30	
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510	
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 940c, 941, GSH51, GSH56	
<b>KOX Standard</b>		Best-Nr.	Preis in €
		Halbmeißel	bis 9 ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	XX23KL64		13,10 11,53
45 cm - 72 Treibgl.	XX23KL72		14,73 12,96
<b>OREGON DuraCut</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	XX23MC56		17,30 15,23
38 cm - 64 Treibgl.	XX23MC64		19,77 17,40
40 cm - 66 Treibgl.	XX23MC66		19,88 17,49
45 cm - 72 Treibgl.	XX23MC72		22,22 19,55
<b>OREGON SpeedCut</b>		Halbmeißel	bis 9 ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	XX23TX64		17,71 15,58
40 cm - 66 Treibgl.	XX23TX66		18,27 16,08
45 cm - 72 Treibgl.	XX23TX72		19,93 17,54
50 cm - 78 Treibgl.	XX23TX78		21,59 18,99



325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095 / K041	
<i>Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe linke Tabelle (Micro-Lite)!</i>			
325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560	
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630	
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H	
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200	
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200	
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw	
325" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002	
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043	
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340	
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200	
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520	
<b>KOX Standard</b>		Best-Nr.	Preis in €
		Vollmeißel	bis 9 ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	XX25KS56	XX25KM56	13,20 11,61
38 cm - 64 Treibgl.	XX25KS64	XX25KM64	15,08 13,27
40 cm - 66 Treibgl.	XX25KS66	XX25KM66	15,55 13,69
43 cm - 68 Treibgl.	XX25KS68		16,02 14,09
45 cm - 72 Treibgl.	XX25KS72	XX25KM72	16,97 14,93
50 cm - 78 Treibgl.	XX25KS78	XX25KM78	18,37 16,17
<b>OREGON Standard</b>		Vollmeißel	bis 9 ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	XX25OL56	XX25OM56	17,37 15,29
38 cm - 64 Treibgl.	XX25OL64	XX25OM64	19,85 17,47
40 cm - 66 Treibgl.	XX25OL66	XX25OM66	20,47 18,02
43 cm - 68 Treibgl.	XX25OL68	XX25OM68	20,56 18,10
45 cm - 72 Treibgl.	XX25OL72	XX25OM72	22,32 19,65
50 cm - 78 Treibgl.	XX25OL78	XX25OM78	24,18 21,28
<b>OREGON DuraCut</b>		Vollmeißel	bis 9 ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	M21LPX064E		23,03 20,27
45 cm - 72 Treibgl.	M21LPX072E		25,89 22,79

\* Bei Solo (639, 641, 647, 654) bitte genaue Anzahl der Treibglieder angeben.

KETTEN UND SCHIENEN





3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095 / D033
<i>Bitte achten Sie genau auf Ihre Kettenteilung!</i>		
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143, 152, 186, 219, PS43, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS5000D, PS5000HD, PS5105, PS5105C, PS52, PS550, PS6000, PS6100, PS6100H, PS630, PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS6800, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DC-S5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010, DCS520-45, DCS9000, EA7300P45E, EA7300P50E, EA-7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super, CS 910E
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R17, R18, R417, R418, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R16, R19, R20, R21, R22, R40, R420, R421, R422, R522, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300



3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095 / D033			
<b>KOX Standard</b>	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €		
	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10	
	38 cm - 56 Treibgl.	XX35KS56	XX35KM56	13,59	11,96
	40 cm - 60 Treibgl.	XX35KS60	XX35KM60	14,57	12,82
	43 cm - 64 Treibgl.	XX35KS64	XX35KM64	15,54	13,67
	45 cm - 68 Treibgl.	XX35KS68	XX35KM68	16,51	14,53
	50 cm - 72 Treibgl.	XX35KS72	XX35KM72	17,48	15,39
	55 cm - 76 Treibgl.	XX35KS76	XX35KM76	18,45	16,23
	60 cm - 84 Treibgl.	XX35KS84	XX35KM84	20,40	17,95
	65 cm - 89 Treibgl.	XX35KS89	XX35KM89	21,61	19,02
70 cm - 92 Treibgl.	XX35KS92	XX35KM92	22,34	19,66	
75 cm - 102 Treibgl.	XX35KS102	XX35KM102	24,76	21,79	
<b>OREGON Standard</b>	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10	
	38 cm - 56 Treibgl.	XX35OL56	XX35OD56	17,86	15,72
	40 cm - 60 Treibgl.	XX35OL60		19,14	16,84
	43 cm - 64 Treibgl.	XX35OL64	XX35OD64	20,41	17,96
	45 cm - 68 Treibgl.	XX35OL68	XX35OD68	21,67	19,06
	50 cm - 72 Treibgl.	XX35OL72	XX35OD72	22,96	20,21
	55 cm - 76 Treibgl.	XX35OL76	XX35OD76	23,63	20,80
	60 cm - 84 Treibgl.	XX35OL84	XX35OD84	26,79	23,57
	65 cm - 89 Treibgl.	XX35OL89	XX35OD89	27,69	24,37
	70 cm - 92 Treibgl.	XX35OL92	XX35OD92	28,62	25,18
75 cm - 102 Treibgl.	XX35OL102	XX35OD102	31,73	27,92	
<b>OREGON DuraCut</b>	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10	
	43 cm - 64 Treibgl.	M73LPX064E	XX35MC64	22,87	20,12
	45 cm - 68 Treibgl.	M73LPX068E		24,30	21,38
50 cm - 72 Treibgl.	M73LPX072E	XX35MC72	25,74	22,65	
<b>OREGON PowerCut</b>	Vollmeißel		bis 9	ab 10	
	38 cm - 56 Treibgl.	XX35EL56		19,41	17,08
	40 cm - 60 Treibgl.	XX35EL60		20,74	18,25
	43 cm - 64 Treibgl.	XX35EL64		22,10	19,44
	45 cm - 68 Treibgl.	XX35EL68		23,48	20,66
	50 cm - 72 Treibgl.	XX35EL72		24,88	21,90
	55 cm - 76 Treibgl.	XX35EL76		26,35	23,18
60 cm - 84 Treibgl.	XX35EL84		29,02	25,54	
70 cm - 92 Treibgl.	XX35EL92		31,88	28,06	

→ **Passende Rundfeilen von Vallorbe und weiteres Schärfezubehör finden Sie auf den Seiten 153-156.**

**MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!**  
die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!





## KETTENROLLEN

**OREGON**

Kettenrollen von OREGON®

Teilung	Sägeketten-Typ	Treibgliedstärke in mm	Anzahl Treibglieder	Best-Nr.	Preis in €
325"	Vollmeißel	1,5 mm	1840	XX25OL1840	563,82 €
325"	Halbmeißel	1,5 mm	1840	XX25OM1840	563,82 €
325"	Vollmeißel	1,6 mm	1840	XX26LG1840	592,00 €
325"	Vollmeißel	1,6 mm	1840	XX26OL1840	563,82 €
325"	Halbmeißel	1,6 mm	1840	XX26OM1840	563,82 €
3/8"	Vollmeißel	1,5 mm	1640	XX35EL1640	537,36 €
3/8"	Halbmeißel	1,5 mm	1640	XX35OD1640	511,77 €
3/8"	Vollmeißel	1,5 mm	1640	XX35OL1640	511,77 €
3/8"	Vollmeißel	1,6 mm	1640	XX36EL1640	537,36 €
3/8"	Halbmeißel	1,6 mm	1640	XX36OD1640	511,77 €
3/8"	Vollmeißel	1,6 mm	1640	XX36OL1640	511,77 €
404"	Vollmeißel	1,6 mm	1480	XX46OL1480	444,55 €
404"	Halbmeißel	1,6 mm	1480	XX46OM1480	444,55 €
3/8"	Halbmeißel	1,3 mm	1640	XX63SG1640	470,59 €

**OREGON**

Sägeketten Zubehör von OREGON®

Kette	Teilung	Nutbreite	Schneider LINKS	Schneider RECHTS	Verbindungsglied ohne Niet	Verbindungsglied mit Niet	Treibglied	Sicherheits-treibglied
61PN (90SG,90PX)	.3/8"	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	-	-
63SG (91VX,91VXL)	.3/8"	.050 (1,3 mm)	-	-	P24295	P25068	-	-
25OM (21BPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
25OL (21LPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
26OM (22BPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
26OL (22LPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
35OD (73DX,DPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20858
35OL (73LPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20857
36OD (75DX/DPX)	.3/8"	.063 (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	-	P20858
36OL (75LPX)	.3/8"	.063 (1,6 mm)	-	P101926	P23837	P23921	-	P20858
46OM (59AC)	.404"	.063 (1,6 mm)	-	-	P23825	P23868	P17464	-
46OL (59L)	.404"	.063 (1,6 mm)	P108795	-	P23825	P23868	-	-
<b>Preis der Verpackungseinheit 25 Stück:</b>			<b>47,73 €</b>	<b>47,73 €</b>	<b>8,13 €</b>	<b>15,93 €</b>	<b>11,92 €</b>	<b>11,92 €</b>

Sägeketten für Motorsägen von **STIHL, HUSQVARNA, MAKITA UND CO.** Sie finden Ihr Modell nicht?


Rufen Sie uns an:  
**0711. 300 33-200**



## UNSERE FÜHRUNGSSCHIENEN IM ÜBERBLICK


Marke	KOX Tri-Star mini / hobby / Intenz	KOX Tri-Star	KOX Micro-Lite	KOX Forest Star	OREGON Micro-Lite mini / Hobby / Intenz
Eigenschaften	Laminierter Schiene mit hoher Stabilität. Geringes Gewicht durch Siliziumstahl-Legierung.	Laminierter Profi-Schiene mit Umlenkstern. Geringeres Gewicht gegenüber Vollstahlschienen.	Höhere Schnittleistung in Verbindung mit den passenden Micro-Lite Ketten.	Langlebige Vollstahlschiene. Robuster Stahl für gute Stabilität.	Laminierter Leichtgewicht-Führungsschiene in Profi-Qualität. Schlanke, symmetrische Kontur, dadurch leicht und wendig.
Merkmale	Spitze mit kleinem Radius hilft Rückschlag zu verringern. Teilweise auch in Intenz-Ausführung mit integrierter Kettenspannung.	Speziell zum Entasten auch in schmaler Form erhältlich. Höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer dank Schmiermittelsperre.	Tri-Star Schiene mit reduzierter Nutbreite und Schienendicke.	Austauschbarer Schienenkopf. Bessere Schmierung von Schiene und Kette durch schräge Öllochbohrung.	Spitze mit kleinem Radius hilft Rückschlag zu vermeiden. Teilweise auch in Intenz-Ausführung mit integrierter Kettenspannung.
Empfehlung	Für leichte Benzin- und Elektrosägen.	Für alle Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm. Für den professionellen Einsatz bestens geeignet.	Für alle Sägen bis zu einer Schnittlänge von 45 cm. Für den professionellen Einsatz bestens geeignet.	Für große Sägen ab 50 cm Schnittlänge, auch für Starkholzsägen. Für alle Schneidbedingungen geeignet.	Für leichte Benzin- und Elektrosägen.
Verfügbar für	3/8" hobby Ketten mit 1,1 mm und 1,3 mm Nutbreite.	325" und 3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite. Schmale Form für 325" mit 1,5 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite.	3/8" hobby Ketten mit 1,1 mm und 1,3 mm Nutbreite.

# forest-star




Vollstahlschiene mit austauschbarem Umlenkstern


<b>OREGON</b> <b>SpeedCut</b> <b>(SpeedCut schmal)</b>	<b>OREGON</b> <b>ControlCut</b>	<b>OREGON</b> <b>VersaCut</b>	<b>OREGON</b> <b>AdvanceCut</b> <b>AdvanceCut HD</b>	<b>OREGON</b> <b>PowerMatch</b> <b>(PowerCut)</b>	<b>OREGON</b> <b>DuraCut</b> <b>(Stellit)</b>	<b>OREGON</b> <b>Sculptor</b> <b>(Carving)</b>
Leichtgewichts-Führungsschiene in Profi-Qualität. Präziseres, kontrollierteres Schneiden durch verwindungssteife Schiene. Wartungsfreier Umlenkstern. Geringe Schnittbreite. Langlebig und effizient.	Leichtgewichts-Führungsschiene in Profi-Qualität. Sauberer, kontrollierter Schnitt durch kleinere Spitze. Wartungsfreier Umlenkstern.	Leichtgewicht-Führungsschiene in Profi-Qualität. Wartungsfreier Umlenkstern mit großem Radius. Vielseitig und widerstandsfähig.	Die schlanke, symmetrische Kontur ist leicht, wendig und umkehrbar. Lange Lebensdauer.	Vollstahlschiene mit guter Stabilität. Robuster Chrom-Molybdän-Stahl. Gute Splitter- und Verschleißfestigkeit.	Vollstahlschiene mit guter Stabilität. Spitze ohne Umlenkstern. Stellit-Legierung an der Schienenspitze für längere Haltbarkeit.	Universalaufnahme, daher für die gängigsten Sägen verwendbar. Aus hochwertigem Stahl gefertigt. Kleiner Radius an der Spitze.
Das SpeedCut System ermöglicht ein schnelleres Schneiden mit geringem Gewicht. Optimaler Nutzen in Kombination mit der SpeedCut Sägekette. Speziell zum Entasten auch in schmaler Form erhältlich.	Kleinere Spitze hilft Rückschlag zu vermeiden. Zum Aus- und Entasten auch in schmaler Form erhältlich.	Profi-Qualität für höchste Leistung und eine Vielzahl professioneller Anwendungen.	Spitze mit mehreren Nieten und kleinem Radius, hilft Rückschlag-Energie zu verringern.	Bessere Schmierung durch Lubritec System. Austauschbare Schienenspitze. Reduzierter Verschleiß. Längere Lebensdauer.	Für verschiedene Kettenteilungen nutzbar, da kein Umlenkstern. Schiene mit fester Spitze und festem Körper für professionelle Nutzer.	Kobalt-Chrom-Legierung für hervorragende Leistung und Lebensdauer der Spitze. Für verschiedene Kettenteilungen nutzbar, da kein Umlenkstern.
Für Anwender, die große Mengen Holz schneiden. Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 55 ccm Hubraum.	Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 65 ccm Hubraum.	Für Anwender, die in den unterschiedlichsten Umgebungen schneiden. Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 65 ccm Hubraum.	Für alle Profi-, SemiProfi und Hobbyanwender. Empfohlen für Sägen bis 62 ccm.	Für Anwender, die ein robustes und strapazierfähiges Material benötigen. Für Sägen ab 58 ccm und größer.	Geeignet für Einsätze unter Schmutz und Abriebbedingungen. Für Sägen ab 65 ccm und größer.	Bestens geeignet zum Schneiden und für die Baumpflege. Universalaufnahme, daher für die gängigsten Sägen verwendbar.
325" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,5 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,5 mm Nutbreite und 3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite 404" Ketten mit 1,6 mm Nutbreite.	3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite 404" Ketten mit 1,6 mm Nutbreite.	1/4" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite und 3/8" hobby Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.




**ANSCHLUSS: A041, Z041**  
Dolmar, Makita, Echo und andere  
3/8" hobby 1,1 mm und 1,3 mm




**ANSCHLUSS: A074**  
Stihl und andere  
3/8" hobby 1,1 und 1,3 mm




**ANSCHLUSS: A218, A318**  
Mc Culloch und andere  
3/8" hobby 1,3 mm




**ANSCHLUSS: D025**  
Stihl  
325" 1,3 mm und 1,6 mm  
3/8" 1,6 mm



**ANSCHLUSS: D009**  
Dolmar, Husqvarna, Solo  
3/8" 1,5 mm




**ANSCHLUSS: A095, K095**  
Dolmar, Husqvarna, Solo und andere  
325" 1,3 mm und 1,5 mm  
3/8" 1,5 mm




**ANSCHLUSS: A041 / K041**

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell,  
Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka  
3/8" hobby 1,1 mm und 1,3 mm




**ANSCHLUSS: D033**

Dolmar, Makita, Poulan  
3/8" 1,5 mm




**ANSCHLUSS: E031**

Blitz, Oleo-Mac, Stihl  
404" 1,6 mm




**ANSCHLUSS: E086**

Echo, Stihl  
404" 1,6 mm



**ANSCHLUSS: K153**

Dolmar, Makita  
3/8" 1,5 mm



**ANSCHLUSS: D024**

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco,  
Jonsered, Oleo-Mac und andere  
3/8" 1,5 mm

# FÜHRUNGSSCHIENEN

## FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL



3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite		A074	
<i>(Teilweise 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1 Stihl	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141		
<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star mini	XX5002-71	21,48
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star mini	XX5003-71	21,48

OREGON Schienen			
30 cm - 44 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5002-31	23,30
35 cm - 50 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5003-31	23,30



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A074	
<i>Für Stihl 021, 023, 025 ist ein Umbausatz auf 325" Teilung 37 cm verfügbar, fragen Sie uns!</i>			
3/8" - 1.3 Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star hobby	XX5002-7	21,48
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star hobby	XX5003-7	21,48
40 cm - 55 Treibgl.	Tri-Star hobby	XX5004-7	21,48

OREGON Schienen			
30 cm - 44 Treibgl.	Hobby	XX5002-1	23,88
35 cm - 50 Treibgl.	Hobby	XX5003-1	23,88
40 cm - 55 Treibgl.	Hobby	XX5004-1	23,88

\*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Umbau auf 325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		A074	
325" - 1.6 Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251		
<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
40 cm - 63 Treibgl.	Tri-Star *	XX5003-17	25,81

OREGON Schienen			
40 cm - 63 Treibgl.	ControlCut *	XX5003-10	32,87
45 cm - 68 Treibgl.	ControlCut *	XX5004-10	35,24

\*Umbauschienen

Alle Preise in Euro inkl. 19% MwSt.



Umbau auf SpeedCut 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
Hier benötigen Sie das passende Kettenrad mit 325" Teilung (Best-Nr. XX100961X)			
325" - 1.3 Stihl	021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251		
<b>Oregon SpeedCut</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
40 cm - 63 Treibgl.	SpeedCut	XX5003-13	32,87
45 cm - 68 Treibgl.	SpeedCut	XX5004-13	35,24

\*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		D025	
325" - 1.6 Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5010-7	22,75
37 cm - 62 Treibgl.	Tri-Star	XX5011-7	24,57
40 cm - 67 Treibgl.	Tri-Star	XX5012-7	25,81
45 cm - 74 Treibgl.	Tri-Star	XX5013-7	27,68

OREGON Schienen			
32 cm - 56 Treibgl.	ControlCut	XX5010	28,96
37 cm - 62 Treibgl.	VersaCut	XX5011-1	31,30
40 cm - 60 Treibgl.	AdvanceCut HD	XX5022-1HD	28,10
40 cm - 67 Treibgl.	VersaCut	XX5012-1	32,87
	DuraCut	XX5022-4	64,41
45 cm - 74 Treibgl.	VersaCut	XX5013-1	35,24
	DuraCut	XX5023-4	66,54
50 cm - 81 Treibgl.	VersaCut	XX5014-1	40,69

\*Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



Umbau auf SpeedCut 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
325" - 1.6 Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280		
<b>Oregon SpeedCut</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 Treibgl.	SpeedCut	XX5010-13	28,96
37 cm - 62 Treibgl.	SpeedCut	XX5011-13	31,30
40 cm - 67 Treibgl.	SpeedCut	XX5012-13	32,87
45 cm - 74 Treibgl.	SpeedCut	XX5013-13	35,24

➔ Bitte denken Sie beim Umbau von 3/8" auf 325" an das passende Kettenrad siehe Seite 264-265.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		D025	
3/8" - 1.6 <b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
37 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5021-7	24,57
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	XX5022-7	25,81
	Forest-Star	XX5022-9	44,34
45 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star	XX5023-7	27,68
	Forest-Star	XX5023-9	46,67
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5024-7	31,96
	Forest-Star	XX5024-9	49,00
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star **	XX5025-9	54,82
75 cm - 98 Treibgl.	Forest-Star	XX5026-9	62,96
90 cm - 114 Treibgl.	Forest-Star	XX5027-9	68,78
<b>OREGON Schienen</b>			
37 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	XX5021-1	31,30
	Power Match	XX5021	53,38
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	XX5022-1	32,87
	Power Match	XX5022	54,82
	DuraCut	XX5022-4	64,41
45 cm - 66 Treibgl.	AdvanceCut HD	XX5023-2HD	29,37
	Power Match	XX5023-1	57,68
	DuraCut	XX5023-4	66,54
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	XX5024-4	40,69
	AdvanceCut HD	XX5024-4HD	34,75
	Power Match	XX5024	60,57
	DuraCut	XX5024-1	70,38
55 cm - 76 Treibgl.	Power Match	XX5029-3	63,44
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match **	XX5025-3	67,77
	DuraCut **	XX5025-2	78,44
71 cm - 91 Treibgl.	Power Match	XX5052-3	75,16
75 cm - 98 Treibgl.	Power Match	XX5026-3	77,83
80 cm - 105 Treibgl.	Power Match	XX5053-3	78,73
90 cm - 114 Treibgl.	Power Match	XX5027-3	85,03
105 cm - 135 Treibgl.	Power Match	XX5028-3	96,54

\*\*Originalangabe von Stihl 63 cm



404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		E086	
404" - 1.6 <b>Stihl</b>	070, 090, Contra		
404" - 1.6 <b>Echo</b>	CS1100VL, CS1200, CS1201		
<b>OREGON Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
63 cm - 84 Treibgl.	DuraCut	XX5041	79,09
75 cm - 91 Treibgl.	DuraCut	XX5033	96,25
90 cm - 104 Treibgl.	DuraCut	XX5034	104,03



404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		E031	
404" - 1.6 <b>Stihl</b>	050, 051, 075, 076, 075, 084, 086, 088, 085, 880, E30		
404" - 1.6 <b>Efco</b>	199		
404" - 1.6 <b>Oleo Mac</b>	985, 999, 999F		
<b>OREGON Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
43 cm - 60 Treibgl.	Power Match	XX5030-1	56,24
53 cm - 68 Treibgl.	Power Match	XX5031-2	62,03
	DuraCut	XX5031-1	73,71
63 cm - 80 Treibgl.	Power Match	XX5032-2	69,20
	DuraCut	XX5032-1M	77,16
75 cm - 91 Treibgl.	DuraCut	XX5033	96,25
90 cm - 104 Treibgl.	DuraCut	XX5034	104,03
105 cm - 122 Treibgl.	DuraCut	XX5035	110,08



## LEICHT STARK HALTBAR

KETTEN UND SCHIENEN

**OREGON**

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite		Z041
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330
<b>OREGON Schienen</b>	Typ	Best-Nr. Preis in €
20 cm - 33 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5120-31 10,06
30 cm - 46 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5122-31 23,30
35 cm - 52 Treibgl.	Micro-Lite mini	XX5123-31 23,30

**KOX OREGON**

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365
<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr. Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.	Tri-Star hobby	XX5513-7 21,48

<b>OREGON Schienen</b>			
30 cm - 45 Treibgl.	AdvanceCut	XX5512	23,30
35 cm - 52 Treibgl.	AdvanceCut	XX5513	23,30
40 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut	XX5514	23,30
	AdvanceCut HD	XX5504-1HD	26,06
45 cm - 60 Treibgl.	Hobby	XX5515	23,30

**OREGON**

Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K041
<i>Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm. Passende Ketten siehe Seite 241.</i>		
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	<b>Efco</b>	140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	940c, GSH51, GSH56
<b>OREGON Schienen</b>	Typ	Best-Nr. Preis in €
33 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut	XX5602-3 25,00
38 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut	XX5604-3 27,75
40 cm - 66 Treibgl.	AdvanceCut	XX5605-3 27,75
45 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut	XX5606-3 30,50

**MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\***

**SPAR-SÄTZE 1+4**  
zum „scharfen“ Preis-Leistungs-Verhältnis  
ab Seite 254

**OREGON**

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A318
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	10, 1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectraMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	PPT266, PPT280
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440
<b>OREGON Schienen</b>	Typ	Best-Nr. Preis in €
35 cm - 49 Treibgl.	AdvanceCut	XX5403 23,30
40 cm - 55 Treibgl.	AdvanceCut	XX5404 23,30
45 cm - 60 Treibgl.	Hobby	XX5405 23,30





Intenz! 3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
<i>Führungsschiene mit eingebauter Schnellspannung.</i>		
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401
<b>KOX Schienen</b>		Typ Best-Nr. Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.		Intenz <b>XX5123-7T</b> 24,45
<b>OREGON Schienen</b>		
35 cm - 52 Treibgl.		Intenz <b>XX5123-T</b> 26,35



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	4-18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361WS, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
<b>KOX Schienen</b>		Typ Best-Nr. Preis in €
30 cm - 45 Treibgl.		Tri-Star hobby <b>XX5122-7</b> 21,48
35 cm - 52 Treibgl.		Tri-Star hobby <b>XX5123-7</b> 21,48
40 cm - 56 Treibgl.		Tri-Star hobby <b>XX5124-7</b> 21,48
<b>OREGON Schienen</b>		
25 cm - 40 Treibgl.		Hobby <b>XX5121</b> 20,86
30 cm - 45 Treibgl.		AdvanceCut <b>XX5122</b> 23,30
35 cm - 52 Treibgl.		AdvanceCut <b>XX5123</b> 23,30
40 cm - 56 Treibgl.		AdvanceCut <b>XX5124</b> 23,30
40 cm - 57 Treibgl.		AdvanceCut HD <b>XX5124HD</b> 32,23
45 cm - 62 Treibgl.		Hobby <b>XX5125</b> 23,30



**Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite K095**

*Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm. Passende Ketten siehe Seite 239.*

325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 64 Treibgl.	Micro-Lite	<b>XX5504-73</b>	23,32
45 cm - 72 Treibgl.	Micro-Lite	<b>XX5506-73</b>	26,00

**OREGON Schienen**

45 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD schmal*	<b>XX5506-3HD</b>	29,37
---------------------	-----------------------	-------------------	-------

**Oregon SpeedCut**

33 cm - 56 Treibgl.	SpeedCut schmal*	<b>XX5502-13S</b>	28,96
38 cm - 64 Treibgl.	SpeedCut	<b>XX5504-13</b>	31,30
	SpeedCut schmal*	<b>XX5504-13S</b>	31,30
40 cm - 66 Treibgl.	SpeedCut	<b>XX5505-13</b>	32,87
	SpeedCut schmal*	<b>XX5505-13S</b>	32,87
45 cm - 72 Treibgl.	SpeedCut	<b>XX5506-13</b>	35,24
	SpeedCut schmal*	<b>XX5506-13S</b>	35,24
50 cm - 78 Treibgl.	SpeedCut schmal*	<b>XX5508-13S</b>	40,69

\*speziell zum Aus- und Entasten geeignet



**325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite K095**

*Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe linke Tabelle (Micro-Lite)!*

325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
33 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5502-7</b>	22,75
38 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5504-7</b>	24,57
	Tri-Star schmal*	<b>XX5504-7S</b>	24,57
40 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5509-7</b>	25,81
45 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5506-7</b>	27,68
	Tri-Star schmal*	<b>XX5506-7S</b>	27,68
50 cm - 78 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5507-7</b>	31,96

**OREGON Schienen**

33 cm - 56 Treibgl.	ControlCut	<b>XX5502-1</b>	28,96
38 cm - 64 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5504-1</b>	31,30
	ControlCut schmal*	<b>XX5504-1S</b>	31,30
	AdvanceCut HD schmal*	<b>XX5504-1SHD</b>	26,07
40 cm - 66 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5509-1</b>	32,87
45 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5506-1</b>	35,24
	ControlCut schmal*	<b>XX5506-1S</b>	35,24
	AdvanceCut HD	<b>XX5506-1HD</b>	29,37
	AdvanceCut HD schmal*	<b>XX5506-1SHD</b>	34,55
50 cm - 78 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5507-1</b>	40,69

\*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

**OREGON**

325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K041	
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS410, PS411, PS420	
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38	
325" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	<b>Echo</b>	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002	
<b>OREGON Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 64 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5604-1</b>	31,30
40 cm - 66 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5605-1</b>	32,87
45 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5606-1</b>	35,24

**OREGON**

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D024	
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E	
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	P610, P720	
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	170, 171, 180, 181	
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300	
<b>OREGON Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
45 cm - 68 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5204</b>	35,24
50 cm - 72 Treibgl.	Power Match	<b>XX5205-1</b>	60,57

**KOX OREGON**

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D009	
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H	
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694	
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA-7900P60E	
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super	
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65	
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901	
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200	
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651	
<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5522-7</b>	24,57
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5523-7</b>	25,81
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5524-7</b>	26,72
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5525-7</b>	27,68
	Forest-Star	<b>XX5525-9</b>	46,67
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5526-7</b>	31,96
	Forest-Star	<b>XX5526-9</b>	49,00
55 cm - 76 Treibgl.	Forest-Star	<b>XX5527-9</b>	51,32
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star	<b>XX5528-9</b>	55,99

<b>OREGON Schienen</b>			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5522-1</b>	31,30
	AdvanceCut HD	<b>XX5522-1HD</b>	26,06
	Power Match	<b>XX5522</b>	53,38
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5523-1</b>	32,87
	Power Match	<b>XX5523</b>	54,82
43 cm - 64 Treibgl.	Power Match	<b>XX5524</b>	56,24
45 cm - 68 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5525-1</b>	35,24
	AdvanceCut HD	<b>XX5525-1HD</b>	29,37
	Power Match	<b>XX5525</b>	57,68
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5526-1</b>	40,69
	AdvanceCut HD	<b>XX5526-1HD</b>	39,89
	Power Match	<b>XX5526</b>	60,57
55 cm - 76 Treibgl.	Power Match	<b>XX5527</b>	63,44
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match	<b>XX5528</b>	69,20
	DuraCut	<b>XX5528-2</b>	79,09
65 cm - 89 Treibgl.	Power Match	<b>XX5530</b>	70,65
70 cm - 92 Treibgl.	Power Match	<b>XX5531</b>	75,16
75 cm - 102 Treibgl.	Power Match	<b>XX5532</b>	77,83

Längere Oregon Schienen 90 cm (XX5535) und 105 cm (XX5536) auf Anfrage mit 1,6 mm Nutbreite erhältlich!

**MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!\***

**SPAR-SÄTZE 1+4**

zum „scharfen“ Preis-Leistungs-Verhältnis

ab Seite 254

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite K095

3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5101-7	24,57
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	XX5104-7	25,81
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	XX5102-7	27,68
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star	XX5105-7	27,68
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5103-7	31,96

**OREGON Schienen**

38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	XX5101-1	31,30
	AdvanceCut HD	XX5101-1HD	26,06
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	XX5104-1	32,87
	VersaCut	XX5105-1	35,24
45 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut HD	XX5102-1HD	29,37
	VersaCut	XX5103-2	40,69
50 cm - 72 Treibgl.	Power Match	XX5103-3	60,57
	Power Match	XX5106	67,77

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite D033

3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	9000, DCS9010

<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
70 cm - 92 Treibgl.	Forest-Star	XX5116-9	60,81

**OREGON Schienen**

50 cm - 72 Treibgl.	Power Match	XX5112-1	60,57
---------------------	-------------	----------	-------

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite K153

3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS520-45

<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	XX5151-7	24,57
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	XX5153-7	27,68
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	XX5155-7	31,96

**OREGON Schienen**

38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	XX5151-1	30,37
43 cm - 64 Treibgl.	VersaCut	XX5153-1	34,20
50 cm - 72 Treibgl.	Power Match	XX5155	60,57





## SPAR-SÄTZE 1+4

### SPAR-SÄTZE FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL



3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite		A074	
<i>(Teilweise 009, 019, 023C)</i>			
3/8" - 1.1 Stihl	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141		
<b>KOX 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star-Satz mini	XX8040-7	50,80
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star-Satz mini	XX8041-7	54,80

\* Nicht als Multicut (DuraCut) erhältlich!



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A074	
<i>Für 021, 023, 025 ist ein Umbausatz auf 325" Teilung 37 cm verfügbar, fragen Sie uns!</i>			
3/8" - 1.3 Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
<b>KOX 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8050-7	55,94
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8051-7	60,65
40 cm - 55 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8052-7	64,61

\* Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

→ Bitte denken Sie beim Umbau von 3/8" auf 325" an das passende Kettenrad siehe Seite 264-265.



Umbau auf 325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		A074	
325" - 1.6 Stihl	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251		
<b>KOX 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
40 cm - 63 Treibgl.	Tri-Star-Satz *	XX8001-17	78,03
<b>OREGON 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
45 cm - 68 Treibgl.	ControlCut-Satz *	XX8002-10	91,59

\* Umbausatz



325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		D025	
325" - 1.6 Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
<b>KOX 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8003-7	69,21
37 cm - 62 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8001-7	76,03
40 cm - 67 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8002-7	81,41
45 cm - 74 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8004-7	89,04
<b>OREGON 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 Treibgl.	ControlCut-Satz	XX8003-2	90,13
37 cm - 62 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8001-2	98,94
40 cm - 67 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8002-2	105,98
45 cm - 74 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8004-2	116,01

\* Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



SpeedCut! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
325" - 1.3 Stihl	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280		
<b>OREGON 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8003-SC	83,56
37 cm - 62 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8001-SC	91,70
40 cm - 67 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8002-SC	98,13
45 cm - 74 Treibgl.	SpeedCut-Satz	XX8004-SC	107,30

→ Alle Sätze auch als Halbmeiselsätze erhältlich: Ergänzen Sie die Best-Nr. mit einem „M“ für Halbmeißel.



3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
<b>KOX 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
37 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8011-7	72,41
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8012-7	77,08
	Forest-Star-Satz	XX8012-9	95,60
45 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8013-7	84,04
	Forest-Star-Satz	XX8013-9	103,03
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8014-7	93,51
	Forest-Star-Satz	XX8014-9	110,55
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star-Satz	XX8015-9	126,60
<b>OREGON 1+4 Satz</b>			
37 cm - 56 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8011-2	94,18
40 cm - 60 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8012-2HD	95,45
	VersaCut-Satz	XX8012-2	100,22
40 cm - 66 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8013-2HD	103,43
45 cm - 66 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8013-2	109,30
50 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8014-2HD	115,57
	VersaCut-Satz	XX8014-2	121,51
	Power Match-Satz	XX8014-3	141,40
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match-Satz	XX8015-3	162,07



3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite		A041 / Z041	
3/8" - 1.1	<b>Dolmar</b>	AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36	
3/8" - 1.1	<b>Oregon</b>	CS1500, CS300	
3/8" - 1.1	<b>Makita</b>	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWAE, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK	
3/8" - 1.1	<b>Partner</b>	1436, 1641	
3/8" - 1.1	<b>Echo</b>	CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V	
3/8" - 1.1	<b>Einhell</b>	GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li	
<b>OREGON 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.	Micro-Lite Satz	XX8123-31	66,33



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095	
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
<b>KOX 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8513-7	62,18
40 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	XX8514-7	79,66



MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN:

1 + 4

FÜHRUNGSSCHIENE

passende SÄGEKETTEN

SCHIENE UND KETTEN IM SATZ KAUFEN UND SPAREN!

KETTEN UND SCHIENEN



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	<b>Oregon</b>	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	<b>Solo</b>	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	<b>McCulloch</b>	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS355, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	<b>Jonsered</b>	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	<b>Partner</b>	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	<b>Shindaiwa</b>	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	<b>Echo</b>	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	<b>Einhell</b>	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochtaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	<b>Homelite</b>	190, 192, 200
3/8" - 1.3	<b>Efco</b>	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940
<b>KOX 1+4 Satz</b>		Typ Best-Nr. Preis in €
30 cm - 45 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8122-7 56,75
35 cm - 52 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8123-7 62,18
40 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	XX8124-7 66,13

<b>OREGON 1+4 Satz</b>			
30 cm - 45 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	XX8122	68,52
35 cm - 52 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	XX8123	76,85
40 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	XX8124	81,99
40 cm - 57 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8124HD	90,92





Intenz! 3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041	
<i>Führungsschiene mit eingebauter Schnellspannung</i>			
3/8" - 1.3	<b>Dolmar</b>	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
<b>KOX 1+4 Satz</b>			
35 cm - 52 Treibgl.	Typ	Best-Nr.	Preis in €
	Intenz-Satz	<b>XX8123-7T</b>	65,15
<b>OREGON 1+4 Satz</b>			
35 cm - 52 Treibgl.	Intenz-Satz	<b>XX8123-T</b>	79,90



Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095	
<i>Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm.</i>			
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH	
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	<b>Makita</b>	EA5000P	
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30	
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141	
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941	
<b>KOX 1+4 Satz</b>			
38 cm - 64 Treibgl.	Typ	Best-Nr.	Preis in €
	Micro-Lite Satz	<b>XX8504-73</b>	69,45
45 cm - 72 Treibgl.	Micro-Lite Satz	<b>XX8506-73</b>	77,84



SpeedCut! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095	
325" - 1.3	<b>Husqvarna</b>	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	<b>Dolmar</b>	110i, 110iH	
325" - 1.3	<b>McCulloch</b>	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, ProMac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	<b>Homelite</b>	130, 150, 30	
325" - 1.3	<b>Efco</b>	138, 141	
325" - 1.3	<b>Oleo Mac</b>	938, 941	
<b>Oregon 1+4 Satz</b>			
33 cm - 56 Treibgl.	Typ	Best-Nr.	Preis in €
	SpeedCut-Satz schmal*	<b>XX8502-SCS</b>	83,56
38 cm - 64 Treibgl.	SpeedCut-Satz	<b>XX8504-SC</b>	93,61
	SpeedCut-Satz schmal*	<b>XX8504-SCS</b>	93,61
40 cm - 66 Treibgl.	SpeedCut-Satz	<b>XX8509-SC</b>	97,18
	SpeedCut-Satz schmal*	<b>XX8509-SCS</b>	97,18
45 cm - 72 Treibgl.	SpeedCut-Satz	<b>XX8506-SC</b>	105,40
	SpeedCut-Satz schmal*	<b>XX8506-SCS</b>	105,40
50 cm - 78 Treibgl.	SpeedCut-Satz schmal*	<b>XX8507-SCS</b>	116,66

\*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

KETTEN UND SCHIENEN

Sie finden Ihren **SPAR-SATZ** nicht?

Rufen Sie uns an: **0711. 300 33-200**





**325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite** K095

*Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe Seite 257 (Micro-Lite)!*

325" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	<b>Dolmar</b>	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	<b>Solo</b>	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	<b>Partner</b>	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	<b>Einhell</b>	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	<b>Homelite</b>	252, 300, 340
325" - 1.5	<b>Efco</b>	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

<b>KOX 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
33 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8502-7	69,21
38 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8504-7	77,65
	Tri-Star-Satz schmal*	XX8504-7S	77,65
40 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8509-7	80,55
45 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8506-7	87,42
	Tri-Star-Satz schmal*	XX8506-7S	87,42
50 cm - 78 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8507-7	96,65

<b>OREGON 1+4 Satz</b>			
33 cm - 56 Treibgl.	ControlCut-Satz	XX8502	90,13
38 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8504HD	95,94
	AdvanceCut HD-Satz	XX8504-SHD	95,95
	VersaCut-Satz	XX8504	101,17
	ControlCut-Satz	XX8504-S	101,17
40 cm - 66 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8509-1	104,93
45 cm - 72 Treibgl.	ControlCut-Satz	XX8506-S	113,82
	VersaCut-Satz	XX8506	113,82
50 cm - 78 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8507	125,79

\*speziell zum Aus- und Entasten geeignet



**3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite** K153

3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS520-45

<b>KOX 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8151-7	72,41
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8153-7	82,37
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8155-7	93,51

<b>OREGON 1+4 Satz</b>			
43 cm - 64 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8153-1	106,03



**3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite** D024

3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	P610, P720
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	170, 171, 180, 181
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300

<b>OREGON 1+4 Satz</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
45 cm - 68 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8204	111,49

Sie finden Ihren **SPAR-SATZ** nicht?

Rufen Sie uns an: **0711. 300 33 - 200**





3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D009	
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H	
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694	
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA-7900P60E	
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super	
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65	
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901	
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200	
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651	
<b>KOX 1+4 Satz</b>			
	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8522-7	72,41
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8523-7	77,08
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8524-7	81,41
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8525-7	85,80
	Forest-Star-Satz	XX8525-9	104,79
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8526-7	93,51
	Forest-Star-Satz	XX8526-9	110,55
55 cm - 76 Treibgl.	Forest-Star-Satz	XX8527-9	116,25
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star-Satz	XX8528-9	127,77
<b>OREGON 1+4 Satz</b>			
38 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8522HD	88,94
	VersaCut-Satz	XX8522	94,18
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8523	100,22
43 cm - 64 Treibgl.	Power Match-Satz	XX8524-2	128,07
45 cm - 68 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8525-1HD	105,62
	VersaCut-Satz	XX8525-1	111,49
	Power Match-Satz	XX8525-2	133,93
50 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8526-1HD	120,71
	Power Match-Satz	XX8526-2	141,40
	VersaCut-Satz	XX8526-1	121,51
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match-Satz	XX8528-2	163,49



3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095	
3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560	
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630	
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656	
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550	
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD	
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD	
<b>KOX 1+4 Satz</b>			
	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8101-7	72,41
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8103-7	77,08
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8102-7	82,37
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star-Satz	XX8105-7	85,80
<b>OREGON 1+4 Satz</b>			
38 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8101-1HD	88,94
	VersaCut-Satz	XX8101-1	94,18
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8103-1	100,22
43 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8102-1HD	101,20
45 cm - 64 Treibgl.	VersaCut-Satz	XX8105-1	111,49
45 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	XX8506HD	107,96
	AdvanceCut HD-Satz	XX8506-SHD	113,13

KETTEN UND SCHIENEN

➔ Alle Sätze auch als Halbmeißelsätze erhältlich:  
Ergänzen Sie die Best-Nr. mit einem „M“ für Halbmeißel.

## LÄNGSSCHNITT / RIP CUT

### Die Längsschnittkette

Die Längsschnittkette ist eine Spezial-Kette für mobile Sägewerke und alle Einsätze, bei denen längs und nicht quer zur Holzfaser geschnitten wird. Die Längsschnittkette hat einen speziell geschliffenen Halbmeißelzahn.

Die Führungsschienen mit der jeweils passenden Nutbreite stehen in der Tabelle direkt unter den Ketten. Die Halbmeißelsägeketten werden auf 10° geschärft und der Abstand zum Tiefenbegrenzer liegt bei ca. 0,75mm.



3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		D025	
3/8" - 1.3	<b>Stihl</b>	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE 220, MSE 250	
	<b>OREGON RipCut</b>	Best-Nr.	Preis in €
		Halbmeißel	bis 9 ab 10
50 cm - 72 Treibgl.	<b>XX63RD72</b>		23,72 20,87
60 cm - 84 Treibgl.	<b>XX63RD84</b>		28,36 24,95
<b>Längsschnitt Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5024-8</b>	40,69
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match	<b>XX5025-8</b>	66,12

\*Achtung: hier liegt der der Schärfwinkel nur bei 5° !



3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite		D025	
3/8" - 1.6	<b>Stihl</b>	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
3/8" - 1.6	<b>Jonsered</b>	110	
	<b>OREGON RipCut</b>	Best-Nr.	Preis in €
		Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 60 Treibgl.	<b>XX75RD60</b>		21,98 19,34
75 cm - 98 Treibgl.	<b>XX75RD98</b>		35,02 30,82
90 cm - 114 Treibgl.	<b>XX75RD114</b>		40,75 35,85
<b>KOX Schienen</b>	Typ	Best-Nr.	Preis in €
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5022-7</b>	25,81
	Forest-Star	<b>XX5022-9</b>	44,34
75 cm - 98 Treibgl.	Forest-Star	<b>XX5026-9</b>	62,96
90 cm - 114 Treibgl.	Forest-Star	<b>XX5027-9</b>	68,78
<b>OREGON Schienen</b>			
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5022-1</b>	32,87
	Power Match	<b>XX5022</b>	54,82
	DuraCut	<b>XX5022-4</b>	64,41
75 cm - 98 Treibgl.	Power Match	<b>XX5026-3</b>	77,83
90 cm - 114 Treibgl.	Power Match	<b>XX5027-3</b>	85,03

### MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!

**3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite** D009

3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	<b>McCulloch</b>	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA-7900P60E
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	<b>Shindaiwa</b>	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	GS650, GS651

	Best-Nr.	Preis in €	
<b>OREGON RipCut</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
38 cm - 56 Treibgl.	<b>XX73RD56</b>	20,02	17,61
40 cm - 60 Treibgl.	<b>XX73RD60</b>	21,44	18,87
43 cm - 64 Treibgl.	<b>XX73RD64</b>	22,87	20,12
50 cm - 72 Treibgl.	<b>XX73RD72</b>	26,38	23,22
55 cm - 76 Treibgl.	<b>XX73RD76</b>	27,17	23,91
60 cm - 84 Treibgl.	<b>XX73RD84</b>	30,77	27,08
65 cm - 89 Treibgl.	<b>XX73RD89</b>	31,81	27,99
70 cm - 92 Treibgl.	<b>XX73RD92</b>	32,88	28,93
75 cm - 102 Treibgl.	<b>XX73RD102</b>	36,46	32,08

	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5522-7</b>	24,57
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5523-7</b>	25,81
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5524-7</b>	26,72
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5526-7</b>	31,96
	Forest-Star	<b>XX5526-9</b>	49,00
55 cm - 76 Treibgl.	Forest-Star	<b>XX5527-9</b>	51,32
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star	<b>XX5528-9</b>	55,99

<b>OREGON Schienen</b>			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5522-1</b>	31,30
	AdvanceCut HD	<b>XX5522-1HD</b>	26,06
	Power Match	<b>XX5522</b>	53,38
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5523-1</b>	32,87
	Power Match	<b>XX5523</b>	54,82
43 cm - 64 Treibgl.	Power Match	<b>XX5524</b>	56,24
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5526-1</b>	40,69
	AdvanceCut HD	<b>XX5526-1HD</b>	39,89
	Power Match	<b>XX5526</b>	60,57
55 cm - 76 Treibgl.	Power Match	<b>XX5527</b>	63,44
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match	<b>XX5528</b>	69,20
	DuraCut	<b>XX5528-2</b>	79,09
65 cm - 89 Treibgl.	Power Match	<b>XX5530</b>	70,65
70 cm - 92 Treibgl.	Power Match	<b>XX5531</b>	75,16
75 cm - 102 Treibgl.	Power Match	<b>XX5532</b>	77,83

**3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite** K095

3/8" - 1.5	<b>Husqvarna</b>	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	<b>Dolmar</b>	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	<b>Solo</b>	656
3/8" - 1.5	<b>Makita</b>	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	<b>Jonsered</b>	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	<b>Partner</b>	550
3/8" - 1.5	<b>Efco</b>	165 HD
3/8" - 1.5	<b>Oleo Mac</b>	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

	Best-Nr.	Preis in €	
<b>OREGON RipCut</b>	Halbmeißel	bis 9	ab 10
38 cm - 56 Treibgl.	<b>XX73RD56</b>	20,02	17,61
40 cm - 60 Treibgl.	<b>XX73RD60</b>	21,44	18,87
43 cm - 64 Treibgl.	<b>XX73RD64</b>	22,87	20,12
50 cm - 72 Treibgl.	<b>XX73RD72</b>	26,38	23,22
60 cm - 84 Treibgl.	<b>XX73RD84</b>	30,77	27,08

	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5101-7</b>	24,57
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5104-7</b>	25,81
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5102-7</b>	27,68
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	<b>XX5103-7</b>	31,96

<b>OREGON Schienen</b>			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5101-1</b>	31,30
	AdvanceCut HD	<b>XX5101-1HD</b>	26,06
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5104-1</b>	32,87
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	<b>XX5103-2</b>	40,69
	Power Match	<b>XX5103-3</b>	60,57
60 cm - 84 Treibgl.	Power Match	<b>XX5106</b>	67,77

**MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!**

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!



## CARVING

### Die Carving Schiene – Ideal für das Schnitzen mit der Motorsäge

Oregon® Carving-Schienen (Sculptor) sind ideal für das Schnitzen mit der Motorsäge, denn der sehr kleine Radius ihrer Schwertschneide ermöglicht ein besonders feines Arbeiten. Gleichzeitig hält die Schienenspitze mit Stellitepanzerung den extremen Belastungen stand. Sowohl 3/8" hobby, als auch 1/4" Ketten können darauf laufen, da sie nicht über einen Stern umgelenkt werden.

WICHTIG: Verwenden Sie das jeweils passende Kettenrad. Die Schienen werden aus einem Stück hergestellt.

Der Universal-Anschluss passt auf fast alle gängigen Motorsägen. Bolzenstärke (Langloch) 8,5 mm, Schienenspitze Ø ca. 17 mm.



Carving-Ausstattung für Motorsägen mit Standardausführung  
3/8" mini - 1.3 mm

**Stihl** 017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192

OREGON SCHIENE	Typ	BEST-NR.	Preis in €	
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6	86,20	

KOX SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	10,46	9,21

Für 3/8" mini kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4" - 1.3 mm

OREGON SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX130M68	19,33	17,01

Für Umbau auf 1/4" Kettenradwechsel nötig!



Carvingausstattung für Motorsägen mit Standardausführung  
3/8" hobby - 1.3 mm

**Husqvarna** 240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540

OREGON SCHIENE	Typ	BEST-NR.	Preis in €	
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6	86,20	

KOX SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	10,46	9,21

Für 3/8" hobby kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4" - 1.3 mm

OREGON SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX130M68	19,33	17,01

Für Umbau auf 1/4" Kettenräder auf Anfrage erhältlich!



Carving-Ausstattung für Motorsägen mit Standardausführung  
3/8" mini - 1.3 mm

**Stihl** 009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200

OREGON SCHIENE	Typ	BEST-NR.	Preis in €	
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6	86,20	

KOX SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	10,46	9,21

Für 3/8" hobby kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4" - 1.3 mm

OREGON SÄGEKETTE	Teilung	BEST-NR.	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX130M68	19,33	17,01

Für Umbau auf 1/4" Kettenräder auf Anfrage erhältlich!

Weitere Sägenmodelle, Informationen und Umbaumöglichkeiten online: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)




→ **Sägeketten im Überblick:**  
Informationen zu den Sägeketten auf den Seiten 232–233.

**Führungsschienen im Überblick:**  
Informationen zu den Führungsschienen auf den Seiten 244–245.



### Sternrad

Das Sternrad ist ein einteiliges Antriebssystem. Es vereint den Kettenantrieb und die Kupplungstrommel in einer Komponente. Bei Verschleiß wird es komplett ersetzt. Sternräder sind sehr robust und einfach in der Anwendung.



### Ringrad

Das Ringrad ist ein zweiteiliges Antriebssystem und die beste Lösung für die meisten Sägen. Der Ring sitzt frei beweglich auf der Welle und optimiert die Ausrichtung von Kette und Schiene.

Vorteil: ein ruhigerer Kettenlauf. Bei Verschleiß wird einfach nur der Antriebsring ausgetauscht. Dieses System ist langfristig günstiger, da nur der Ring ersetzt werden muss und nicht die komplette Kupplungstrommel.

## KETTENRÄDER



### Standard OREGON® und Stihl

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



### OREGON® klein

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7
1/4"	XX11000	9



### Stihl klein

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

## ERSATZRINGE

→ Abbildungen 1:1  
Legen Sie Ihren Original-Ersatzring auf die Abbildung der Nabe.

### PROFI TIPP

Das Antriebsrad ist ein wichtiger Teil Ihrer Schneidgarntur und sollte regelmäßig erneuert werden. Nach 2 bis maximal 4 Ketten ist Ihr Sternrad oder Ihr Antriebsring verschlissen.



12,80 €



15,27 €



5,64 €



Stihl 3/8" mini	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
017, 018, 170, 180	XX100962X		XX18720	6	XX37325	nein

Stihl 3/8" hobby	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X		XX18720	6	XX37325	nein

Stihl 325" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
024, 026, 240		XX32457X	XX11892	7	XX37325	nein

<sup>1</sup> **Achtung:** Bei neueren Modellen mit einstellbarem Ölpumpenantrieb ist eine Kerbe in der Kupplungstrommel.

Stihl 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
028			XX11892	7	XX37517	
260, 261, 270, 271, 280		XX100791X	XX11892	7	XX37325	nein
241, 251		XX100961X	XX11892	7	XX37325	nein

<sup>2</sup> Passt nur auf Maschinen ab Nr. 5561641.

Stihl 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720	7	XX37325	nein
030, 031, 032, 041			XX68210	7	XX31153	
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460		XX38470X	XX68210	7	XX37504	nein
038			XX68210	7	XX37514	
064, 066, 650, 660			XX68210	7	XX37504	
291 (nicht für 291C)		XX100791A7	XX18720	7	XX37325	nein

<sup>3</sup> Ersatzring passt nicht auf Original Stihl-Ringrad. Vergleichen Sie Ihr Original mit der Abbildung auf Seite 263.

Stihl 404"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
050, 051, 075, 076			XX22270	7	XX16204	nein
070	XX32669X		XX22270	7	XX37825	nein
08S, S10			XX22270	7	XX37431	nein

Husqvarna 325" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
133, 234, 238, 242, 42			XX11892	7	XX19535	

Husqvarna 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
140, 240, 39, 44, 444			XX11892	7		
154, 50, 51, 55		XX29175X	XX11892	7	XX11893	nein
242, 246, 42			XX11892	7		
254, 257, 262			XX11892	7	XX11893	nein
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X	XX11892	7	XX11893	nein
36, 405, 41		XX41726X	XX11892	7	XX37325	nein
40, 45			XX11892	7	XX11893	
455 Rancher, 460			XX11892	7	XX11893	

<sup>4</sup> Bitte vergleichen Sie die Nabe mit der Abbildung auf Seite 263.

Husqvarna 3/8" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
154, 254, 257, 262, 50, 55			XX68210	7	XX11893	

Husqvarna 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77			XX68210	7		
162, 258, 266, 268, 272, 61		XX26831	XX68210	7		
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395			XX68210	7	XX21276	
254, 257, 262			XX68210	7	XX71893	
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550			XX68210	7	XX11893	
362, 365, 371, 372			XX68210	7	XX37501	
385			XX68210	7	XX37501	
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576			XX68210	7	XX37501	

<sup>5</sup> **Achtung:** Bei neueren Modellen mit einstellbarem Ölpumpenantrieb ist eine Kerbe in der Kupplungstrommel.





12,80 €



15,27 €



5,64 €



	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
<b>Dolmar 3/8"</b>						
109, 110, 111, 115i alt			XX18720	7	XX31153	
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120			XX68210	7	XX16204	
115 Hi Neu, 115i neu, PS5105C, PS6100, PS6100H			XX18720	7		
122, 123, 133, 143, Taifun RCA480			XX22273	8		
PS5105, PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS6000, PS6800			XX68210	7		
<b>Dolmar 325"</b>						
110, 115i alt		XX32162X	XX11891	8	XX31153	nein
115i neu, PS5105C			XX11892	7		
<b>Jonsered 325"</b>						
2036, 2040, 2041		XX41726X	XX11892	7	XX37325	nein
2045, 2050, 2063			XX11892	7	XX11893	
2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535			XX11892	7	XX37501	
<b>Jonsered 3/8"</b>						
2065, 2071			XX68210	7	XX37501	
625, 630, 670		XX26831	XX68210	7		ja
<b>Makita 325"</b>						
DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300		XX32162X	XX11891	8	XX31153	nein
<b>Makita 3/8"</b>						
DCS5200i			XX18720	7	XX31153	
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		
<b>Oleo Mac 3/8"</b>						
956, 962			XX68210	7	XX11893	
<b>Oleo Mac 325"</b>						
956, 962			XX11892	7	XX11893	
<b>Partner 3/8" hobby</b>						
351				6	XX37325	
<b>Partner 325"</b>						
365, 405, 465		XX41726X	XX11892	7	XX37325	nein
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500		XX29175X	XX11892	7	XX11893	nein
410, 460			XX11892	7	XX11893	
<b>Partner 3/8"</b>						
55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420			XX68210	7		
P7700			XX68210	7		



**PARTNERSCHAFT  
AUF DIE VERLASS IST.**

**DARAUF KOMMT ES BEI  
DER ZUSAMMENARBEIT  
GENAUSO WIE BEI DER  
AUSRÜSTUNG AN.**


**DAFÜR STEHEN WIR.**



**WIR SIND IHR PARTNER  
SEIT ÜBER 40 JAHREN.**



# Größentabellen



→ Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.

Sie kennen Ihre Größe nicht und haben auch keine passende Hose, in der Sie nachsehen können? Dann geben Sie uns bitte bei Ihrer Bestellung die folgenden Maße an:

- 1: BRUSTUMFANG** über der stärksten Stelle der Brust wird waagrecht um den Körper gemessen
- 2: TAILLE** es wird waagrecht am schmalsten Teil des Bauches gemessen
- 3: BUNDWEITE** ohne zu schnüren wird rings um den Hosenbund gemessen
- 4: HÜFTUMFANG** es wird waagrecht über dem stärksten Teil des Gesäßes gemessen
- 5: SCHRITTLÄNGE** Abstand von der Fußsohle (Innenseite) bis zum Innenbein-Schritt



## KOX Schnittschutzhosen

### NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Bundweite in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Körpergrößenbereich in cm	175-185												
Innenbeinlänge in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Light Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Latzhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### UNTERSETZT

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	25	26	27	28	29
Jeansgrößen	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Bundweite in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Körpergrößenbereich in cm	168-175				
Innenbeinlänge in cm	78	78	79	79	80
Light Bundhose	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Mistral 2.0 Latzhose	•	•	•	•	•
Vento 2.0 Bundhose					

### SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	98	102	106	110
Jeansgrößen	32/34	34/36	36/36	38/36
Bundweite in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Körpergrößenbereich in cm	185-192			
Innenbeinlänge in cm	86	87	87	88
Light Bundhose	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose	•	•	•	•
Mistral 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Mistral 2.0 Latzhose	•	•	•	•
Vento 2.0 Bundhose				

## KOX Hosen für Frauen

### UMRECHNUNGSHILFE FÜR DAMENGRÖSSEN

Herrengrößen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damengrößen	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Mistral 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bitte bestellen Sie die entsprechenden Herrengrößen!

Beispiel: Sie tragen Damengröße 38? Bestellen Sie bitte die Mistral Bundhose in der Herrengröße 48: Best-Nr. 71 219-48



## KOX Oberbekleidung und Regenbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05	06
Größe	S	M	L	XL	XXL	3XL
EU Doppelgrößen	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Brustumfang in cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
Jackenbundumfang in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134
Armlänge in cm	63	64	66	67	68	69

## KOX Damen Oberbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05
Größe	S	M	L	XL	XXL
Brustumfang in cm	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102
Jackenbundumfang in cm	92-95	96-98	99-101	102-104	105-108
Armlänge in cm	59	60	61	62	63

## KOX Outdoorhosen

### NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Bundweite in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Körpergrößenbereich in cm	175-185												
Innenbeinlänge in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Outdoorhose Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### UNTERSETZT

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	25	26	27	28	29
Jeansgrößen	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Bundweite in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Körpergrößenbereich in cm	168-175				
Innenbeinlänge in cm	78	78	79	79	80
Outdoorhose Strong	•	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic	•	•	•	•	•

### SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	98	102	106	110
Jeansgrößen	32/34	34/36	36/36	38/36
Bundweite in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Körpergrößenbereich in cm	185-192			
Innenbeinlänge in cm	86	87	87	88
Outdoorhose Strong	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic	•	•	•	•



## Rovince Zeckenschutzbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taille in cm	73-80	78-85	83-90	88-95	93-100	96-104	98-108	102-112	106-116	110-120	114-124
Hüftumfang in cm	100	105	110	114	118	122	126	130	134	138	141
Innenbeinlänge in cm		82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5
Zeckenschutz Hose Duofit			•	•	•	•	•	•	•	•	•

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S	M	L	XL	XXI	3XL
Brustumfang in cm	108	112	116	120	124	128
Poloshirt Workerline	•	•	•	•	•	•
Poloshirt Ergoline	•	•	•	•	•	•

→ Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.

## PSS Hosen

### NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Bundweite in cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Schrittlängen in cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air/Light Schnittschutzhose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran Schnittschutzhose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran WORK Arbeitshose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work ohne M. Arbeitshose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work Kurze Arbeitshose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Stretch Outdoorhose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Rain Regenhose	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

### SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	94	98	102	106	110	114
Bundweite in cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	93-107
Schrittlängen in cm	83,5	84	84,5	85	87	87,5
X-treme Air/Light Schnittschutzhose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran Schnittschutzhose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran WORK Arbeitshose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Work ohne M. Arbeitshose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Stretch Outdoorhose	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang

### UNTERSETZT

24	25	26	27	28	29	30
77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
75	75	75	75	75	75	75
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz

## PSS Oberbekleidung

### NORMALGRÖSSEN

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06									
Brustumfang in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122	123-127	128-132
X-treme Shell Stretch/Softshelljacke	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vario Stretch/Funktionsjacke	S/M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Polar Fleeceshirt	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Nordic Strickweste	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Arctic Faserstrickjacke	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Skin Funktionsshirt	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Rain Regenjacke	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

### SCHLANK UND GROSS

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S = 01, M = 02, L = 03, XL = 04, XXL = 05, 3XL = 06					
Brustumfang in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113
X-treme Shell Stretch/Softshelljacke	S	M	M	L	L	XL
X-treme Vario Stretch/Funktionsjacke	S/M	M	L	L	XL	XL
X-treme Polar Fleeceshirt	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Nordic Strickweste	S	M	M	L	L	XL
X-treme Arctic Faserstrickjacke	S	M	M	L	L	XL
X-treme Skin Funktionsshirt	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Rain Regenjacke	S	M	M	L	L	XL

### UNTERSETZT

94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL

## Unterwäsche

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05	06
Wäschegrößen	4 (S)	5 (M)	6 (L)	7 (XL)	8 (XXL)	9 (3XL)
PSS X-treme	•	•	•	•	•	•
KUMPF Active Light	•	•	•	•	•	
KUMPF Klimaflausch		•	•	•	•	

## JOBMAN Hosen

### NORMALGRÖSSEN (inkl. Latz- und kurze Hosen)

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Taille in cm	72	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126
Hüftumfang in cm	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Schrittlängen in cm	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

### UNTERSETZT (außer Artikel 2322\*, 2722\*, 3730\*, 2313\*, 2378\*)

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Taille in cm	78	82	86	90	94	98	103	108	114	120
Hüftumfang in cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Schrittlängen in cm	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79

## JOBMAN Arbeits-Overall, Oberbekleidung\* und T-Shirt

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Brustumfang in cm	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Taille in cm	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120	126-132	134-138

\* Zum Teil auch in 3XL und in 4XL erhältlich. Bitte entnehmen Sie der entsprechenden Produktbeschreibung die verfügbaren Größen.

→ Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.



## KOX GESCHENK-GUTSCHEIN

### GEBURTSTAG, WEIHNACHTEN, OSTERN, DANKESCHÖN...

... Viele Anlässe. Das ideale Geschenk für alle, die rund um Forst oder Garten aktiv sind.

Rufen Sie uns an unter: **0711.300 33-200**

und wir senden Ihnen den Gutschein mit dem gewünschten Betrag per Post fix und fertig nach Hause.

Noch mehr online-Motive zum blitzschnellen Selbst-Ausdrucken auf: **[www.kox.eu](http://www.kox.eu)**



# Ihr Einkauf ohne Risiko

## Ihre Bestellung wird prompt und schnell bearbeitet

KOX liefert an jede gültige Adresse in Deutschland per Post. Unsere Angaben auf der Webpage sowie in den Katalogen sind grundsätzlich unverbindlich. Wir bemühen uns aber auch bei ausverkauften Artikeln, eine in Preis und Qualität mindestens gleichwertige Ware anzubieten. Bei in solchen Fällen eventuell notwendigen Teillieferungen, tragen wir die dadurch entstehenden zusätzlichen Versandkosten.

## Wir sind für Sie da

Unsere freundliche Bestellannahme erreichen Sie telefonisch montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr und samstags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Außerdem sind wir per Fax (0711. 300 33-299), per E-Mail (service@kox.eu) oder im Internet (www.kox.eu) für Sie da.

## Das sind Ihre Versandkosten

Die Kosten für Porto und Verpackung im Inland betragen pro Bestellung EUR 4,95 (EUR 4,16 ohne MwSt.). Bitte erfragen Sie die Portopreise für Lieferungen ins Ausland unter Tel.: 0711. 300 33-200. Die Lieferung kann in mehreren Paketen erfolgen, wenn dies wegen des Warenvolumens, des Warengewichts oder der Beschaffenheit der Ware erforderlich ist.

## Zahlung

Uns bekannte Kunden (inkl. Ämter und Behörden) beliefern wir gegen offene Rechnung – sofern nichts anderes vereinbart – innerhalb von 14 Tagen zahlbar. Kaufpreis und Versandkosten sind ohne Abzug per Bankeinzug, Vorkasse, PayPal, Kreditkarte oder Nachnahme zu bezahlen. Bei Zahlung per Nachnahme fallen zusätzlich EUR 2,- als Nachnahmeüberweisungsgebühr der DHL (Deutsche Post) an. Bei Lieferungen per Nachnahme muss der Nachnahmebetrag bar an die Mitarbeiter der DHL (Deutsche Post) bezahlt werden.

## Preise

Seit 01.10.2021 gelten alle im Internet und Katalog 2021 genannten Preise. Alle früheren Kataloge und Prospekte sowie deren Preise werden ungültig. Unser Katalog gilt bis zum Erscheinen eines neueren Kataloges, längstens aber bis 30. September 2022. Wir behalten uns vor, die abgedruckten Preise auch unterjährig zu verändern, sofern es zu Preispassungen unserer Vorlieferanten kommt. Sie können die aktuellen Preise jeder Zeit auf www.kox.eu erfahren.

## Transportschäden

Sollten Sie Transportschäden an der Verpackung der Ware bei der Zustellung feststellen, verweigern Sie bitte die Annahme und informieren Sie uns schnellstmöglich. Sonstige offensichtliche Transportschäden sind spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Ware uns gegenüber geltend zu machen.

## Rücksendung von Waren

Für die Rücksendung von Waren verwenden Sie bitte den im Paket befindlichen Retourenschein. Kleben Sie diesen auf Ihr Paket und geben es bei der DHL (Deutsche Post) ab. Dadurch entstehen für Sie keine Portokosten. Notieren Sie bitte auf der dem Paket beiliegenden Retourenkarte, die Sie der Rücksendung beifügen, ob Sie einen Umtausch wünschen oder den Kaufpreis zurück erhalten wollen.

## Verpackung

Die Verpackung ist auf die jeweilige Ware abgestimmt. Falls Sie diese Ware einschicken wollen, ist die Originalverpackung ein sehr guter Schutz vor Transportschäden. Wir empfehlen daher, die Originalverpackung für solche Fälle aufzubewahren.

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren, die normal mit der Post zurückgeschickt werden können. Für Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme. Hier betragen etwaige Kosten ca. 60 EUR.

## Datenschutz

Sie haben jederzeit das Recht, über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung informiert zu werden, die Daten zu korrigieren und deren Löschung zu verlangen. Ihre personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen wir nur für die Durchführung des Vertrags, insbesondere für die Abrechnung.

Wir als verantwortliche Stelle verarbeiten auf Grundlage von Artikel 6 (1) (f) der Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen und Angebote von uns zuzusenden. Des Weiteren arbeiten wir mit Creditreform Boniversum GmbH bei Vertragsabschlüssen zusammen auf Grundlage der EU-DSGVO. Ausführliche Infos zur Verarbeitung Ihrer Daten und Rechte finden sie unter [www.kox-direct.de/AGB](http://www.kox-direct.de/AGB)

Wenn Sie Fragen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Oregon Tool GmbH für den Geschäftsbereich KOX, Stand 09/2021:

### 1. Geltungsbereich, Verbraucher, Unternehmer

1.1. Diese Geschäftsbedingungen der Oregon Tool GmbH - Geschäftsbereich KOX ("KOX") gelten sowohl gegenüber Kunden, die Verbraucher sind, als auch gegenüber Unternehmern sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem Sondervermögen. Ein Verbraucher ist (§ 13 BGB) jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck

abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist (§ 14 BGB) eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1.2. Ist der Kunde Unternehmer, gelten für sämtliche – auch zukünftigen – Lieferungen und Leistungen ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende oder zusätzliche Bedingungen, insbesondere allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht, unabhängig davon, ob sie von KOX ausdrücklich zurückgewiesen wurden oder nicht. Dies gilt auch dann, wenn KOX in Kenntnis von anderen Geschäftsbedingungen eine Lieferung vorbehaltlos ausführt.

## 2. Zustandekommen des Vertrags

2.1. Die Angebote von KOX, sowie die Angaben auf der Webpage und in den Katalogen, sind unverbindlich. Insbesondere behält sich KOX die jederzeitige Änderung der Angebote und des Katalogs vor. Sollte ein Angebot von KOX ausdrücklich schriftlich als verbindlich gekennzeichnet sein, ist dieses für zehn Werktage ab Angebotsdatum bindend.

2.2. Beim Einkauf über den Online-Shop von KOX gibt der Kunde mit Anklicken des Buttons "Jetzt zahlungspflichtig bestellen" ein verbindliches Kaufangebot ab. Vor Abgabe der Bestellung werden dem Kunden die Bestelldaten in einer Übersicht angezeigt. Der Kunde kann die Bestelldaten ändern, indem er in der Leiste oberhalb der Bestellübersicht den jeweiligen Bestellschritt anklickt. Die Bestellung kann jedoch nur aufgegeben werden, wenn der Kunde die Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert hat, indem er bei der entsprechenden Check-Box durch Anklicken ein Häkchen gesetzt hat. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können über die Funktion "Drucken" ausgedruckt und über die Funktion "Speichern" gespeichert werden.

Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung durch eine automatisierte E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse. Die Eingangsbestätigung enthält nochmals alle Bestelldaten und kann vom Kunden ausgedruckt oder gespeichert werden. Die Eingangsbestätigung stellt keine Annahme des Kaufangebots dar. Der Kaufvertrag kommt erst durch die Annahme des Angebots durch KOX zustande, die dem Kunden mit einer gesonderten E-Mail übersandt wird.

2.3. Im Übrigen sind die Bestellungen von KOX erst angenommen, wenn KOX sie bestätigt hat. Die Ausführung der Lieferung, der Zugang eines Lieferscheins oder einer Rechnung beim Kunden gelten ebenfalls als Bestätigung.

2.4. Der Vertragsabschluss steht unter dem Vorbehalt der Belieferung durch Lieferanten von KOX. Dies gilt nicht, wenn KOX die Nichtbelieferung zu vertreten hat, insbesondere wenn kein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen wurde. KOX wird den Kunden über die Nichtverfügbarkeit der Ware unverzüglich informieren und eine schon erbrachte Gegenleistung unverzüglich zurückerstatten.

## 3. Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:

### Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Oregon Tool GmbH, KOX - Partner im Forst und Garten, Lise-Meitner-Straße 4, 70736 Fellbach, Telefon: 0711. 300 33-200, Telefax: 0711. 33 300-299, E-Mail: [service@kox.eu](mailto:service@kox.eu)) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [www.kox.eu/de/widerruf](http://www.kox.eu/de/widerruf) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

### Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgeschickt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

# Ihr Einkauf ohne Risiko

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

## Ausschluss des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 1. BGB nicht für Waren nach Kundenspezifikation, d.h. für Waren, für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist. Dies ist beispielsweise bei für den Verbraucher personalisierter Ware der Fall.

## **4. Gefahrübergang und Lieferung**

4.1. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr auf ihn über, sobald die Lieferung an ihn übergeben wurde.

4.2. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr auf ihn über, sobald KOX die Lieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

4.3. Sollten nicht alle bestellten Waren vorrätig sein, ist KOX zu Teillieferungen auf eigene Kosten berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist, insbesondere wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist.

## **5. Preise und Versandkosten**

5.1. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Preise. Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zuzüglich Versandkosten. Der Endpreis einschließlich der anfallenden Versandkosten wird in der Bestellübersicht angezeigt, bevor der Kunde die Bestellung absendet.

5.2. Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir für Versandkosten EUR 4,95 einschließlich USt. Einzelheiten zu den Versandkosten finden Sie in unserer Vorabinformation/online unter [www.kox-direct.de](http://www.kox-direct.de).

5.3. Kunden, die Unternehmer sind, erhalten auf Verlangen eine Rechnung, die die Umsatzsteuer gesondert ausweist.

## **6. Zahlung, Eigentumsvorbehalt**

6.1. Für KOX bekannte Kunden erfolgt die Zahlung gegen Rechnung. Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung und Erhalt der Rechnung durch Überweisung auf ein dem Kunden von KOX angegebene Konto zu bezahlen. Soweit nicht anders vereinbart wurde, haben Zahlungen in Euro zu erfolgen.

6.2. Für KOX bisher unbekannte Kunden hat die Zahlung gegen Bankeinzug, Vorauskasse, PayPal oder Nachnahme zu erfolgen. Bei Zahlung per Nachnahme fallen zusätzlich 2,00 Euro als Nachnahmeüberweisungsgebühr der DHL (Deutsche Post) an. Bei Lieferungen per Nachnahme muss der Nachnahmebetrag bar an die Mitarbeiter der DHL (Deutsche Post) bezahlt werden. Soweit nicht anders vereinbart wurde, haben Zahlungen in Euro zu erfolgen.

6.3. Beim Überschreiten der Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf dem von KOX angegebenen Konto. Im Falle des Verzugs ist KOX berechtigt die Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe geltend zu machen.

6.4. Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum von KOX. Vor Übergang des Eigentums ist eine Weiterveräußerung oder sonstige Verfügung über die Vorbehaltsware, insbesondere eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von KOX nicht gestattet.

## **7. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht**

Die Aufrechnung oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden wegen bestrittener oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

## **8. Ansprüche wegen eines Mangels der Ware**

8.1. Dem Kunden obliegt die eigenverantwortliche Prüfung unserer Produktangaben auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

8.2. Als Beschaffenheit der Ware gilt ausschließlich die vereinbarte Spezifikation. Eigenschaften der Waren, welche in Veröffentlichungen von Kox oder von Verkaufsvertretern von KOX, insbesondere in der Werbung, in Zeichnungen, Katalogen, Prospekten oder anderen Dokumenten oder auf der Verpackung und Kennzeichnung der Waren angegeben sind, sind nur dann als von der vertraglichen Beschaffenheit der Waren umfasst anzusehen, wenn sie ausdrücklich in einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung enthalten sind.

8.3. Garantien, insbesondere Beschaffenheitsgarantien, sind für KOX nur in demjenigen Umfang verbindlich, in welchem sie (i) in einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung enthalten sind, (ii) ausdrücklich als "Garantie" oder

"Beschaffenheitsgarantie" bezeichnet werden, und (iii) die aus einer solchen Garantie für KOX resultierenden Verpflichtungen ausdrücklich festlegen.

8.4. Bei Mängeln hat der Kunde die gesetzlichen Ansprüche.

8.5. Ist der Kunde Unternehmer, gilt ferner Folgendes:

a) Dem Kunde obliegen die handelsrechtlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 HGB). Die Rügen haben unter spezifischer Angabe des Mangels in Textform zu erfolgen. Rügen wegen unvollständiger Lieferung und sonstiger erkennbarer Mängel sind KOX unverzüglich, spätestens aber innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung mitzuteilen, versteckte Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf Werktagen nach ihrer Entdeckung.

b) Lieferungen sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden entgegenzunehmen.

c) Die Verjährungsfrist für Mängelrechte beträgt zwölf Monate ab Lieferung. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht, soweit (i) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (ii) eine Garantie für die Beschaffenheit einer Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Garantieregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadensersatzansprüchen gilt diese Beschränkung weiterhin nicht in folgenden Fällen: (i) Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, (ii) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (iii) Vorsatz und (iv) grobe Fahrlässigkeit von Organen oder leitenden Angestellten von KOX.

d) § 479 Abs.1 BGB bleibt unberührt.

## **9. Haftung**

Für Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet KOX mit folgender Maßgabe: 9.1. Die Haftung von KOX für Schäden bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist unbeschränkt.

9.2. Die Haftung von KOX für Schäden bei einfacher Fahrlässigkeit ist beschränkt auf Schäden aus der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf (insbesondere der Pflicht zur rechtzeitigen und mangelfreien Lieferung); in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt in gleicher Weise für Schäden, die von Mitarbeitern oder Beauftragten von KOX, welche nicht Organe oder leitende Angestellte von KOX sind, grob fahrlässig verursacht werden.

9.3. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden (i) wegen arglistig verschwiegener Mängel, (ii) wegen Mängeln bezüglich derer eine Garantie für die Beschaffenheit einer Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Garantieregelung), (iii) nach dem Produkthaftungsgesetz, (iv) aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

9.4. Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten auch für Schadensersatzansprüche des Kunden gegen Organe, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder Beauftragte von KOX.

9.5. In Fällen der Ziffer 9.2 beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch entstanden ist und der Käufer von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat. Unabhängig von Kenntnis des Käufers verjährt der Anspruch fünf Jahre nach dem den Schaden auslösenden Ereignis. Die Verjährungsfrist bei Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln richtet sich nach Ziffer 8.4. und 8.5.c).

## **10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, salvatorische Klausel**

10.1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen KOX und dem Kunden gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).


10.2. Hat der Kunde keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand, hat er seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt, sind zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Wohnsitz noch gewöhnlicher Aufenthaltsort des Kunden bekannt oder ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von KOX. KOX ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.

10.3. Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt.

10.4. An Angeboten, Kostenvoranschlägen, Katalogen, Zeichnungen und anderen Unterlagen, in schriftlicher, mündlicher, elektronischer oder sonstiger Form behält sich KOX die Eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte vor. Die Unterlagen und deren Inhalt dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von KOX Dritten zugänglich oder anderweitig bekannt gemacht werden. Der Nachdruck der Kataloge von KOX, auch auszugsweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von KOX gestattet.

Änderungen des Katalogs und Farbabweichungen behalten wir uns vor. Der Nachdruck unseres Katalogs, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Oregon Tool GmbH, KOX - Partner in Forst und Garten, Lise-Meitner-Straße 4, 70736 Fellbach, Tel: 0711. 300 33-200, E-Mail: [info@kox.eu](mailto:info@kox.eu)



## KOX: EINER FÜR ALLES

### PERSÖNLICHER SERVICE IST UNS WICHTIG

Rufen Sie uns bei Fragen oder für Ihre Bestellung einfach an: 0711.300 33-200

Montag – Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr  
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

- Kompetenter Ansprechpartner
- Kundenservice & Beratung
- Einfache Abwicklung

### DIE KOX SHOPPING APP FÜR SMARTPHONES UND TABLETS

Online-Bestellung: [www.kox.eu](http://www.kox.eu)



- Komplettes Sortiment, nur 1 Klick entfernt
- Ihr Kundenkonto direkt verfügbar
- Immer aktuell informiert



 PO36

Oregon Tool GmbH  
KOX – Partner in Forst und Garten

Tel 0711. 300 33-200  
Fax 0711. 300 33-299

Lise-Meitner-Straße 4  
70736 Fellbach

Web [www.kox.eu](http://www.kox.eu)  
Mail [info@kox.eu](mailto:info@kox.eu)

Zentrale Verwaltung und  
Telefonservice in Fellbach

Logistikzentrum und Retouren  
in Backnang

