

WARTUNG UND ZUBEHÖR

WARTUNG UND ZUBEHÖR

ÖL UND FARBE



Indexator

IDL 1505
5001201
37740

Panolin HLP 46 synth, biologisch abbaubares Hydrauliköl



Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
25 l Kanister	XX9022-25	192,61	229,21
210 l Fass	XX9022-210	1.579,29	1.879,36
1000 l Container	XX9022-C	7.236,96	8.611,98

Bio-Kettenöl für Harvester

Das Bio Kettenöl (Viskosität 220) ist optimal abgestimmt für Harvester Schneidrausrüstung. Durch den besonderen Haftzusatz eignet es sich perfekt für die hohen Kettengeschwindigkeiten moderner Maschinen. Es schützt die Lager und verhindert vorzeitigen Verschleiss.

Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
20 l Kanister	XX9023-20	54,89	65,32
200 l Fass	XX9023-200	511,93	609,20
1000 l Container	XX9023-C	2.404,61	2.861,49

SPAR-TIPP

Mögliche Preisänderungen im Lauf des Jahres!
Vereinbaren Sie mit uns eine Jahresabnahmemege
für Öle, so können Sie leicht sparen!

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300

KOX Harvestermarkierfarbe

10 l Kanister, wintertauglich



Farbe	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
rot	XX9740-11	32,14	38,25
blau	XX9740-12	32,14	38,25

+ Vorteile:

- Optimale Leuchtkraft
- Kein Verstopfen der Düsen
- Kein Absetzen im Tank
- Kein Gefahrgut

Flüssige Werkzeuge



XXHOF93015



XXHOF4048242

Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
Bremsenreiniger 500 ml	XXHOF4048230	3,34	3,97
Löst Öl, Fett, Staub			
Kupferfett	XXHOF4048242	5,05	6,01
400 ml, sehr starkes Haftvermögen, schützt vor Korrosion und Festbrennen, -40°C bis 1100°C			
Kontaktspray	XXHOF4048245	3,94	4,69
400 ml, reinigt und schützt Elektronikbauteile			
CRC Multilube	XXHOF93015	9,55	11,36
500 ml Hochleistungs-Haftschmierstoff vielseitig einsetzbar z.B. für Seile und Scharniere.			
PTFE-Spray	XXHOF93017	4,75	5,65
400 ml, hochwertiges Universal-Schmiermittel, verhindert Korrosion und Festkleben.			
Motorreiniger	XXHOF93027	6,17	7,34
400 ml, löst Öl, Fett etc.			


Alle Preise in Euro mit und ohne MwSt.

Schmierstoffe


OREGON® Langzeit-Fett

+ Vorteile:

- Hohe Haftfähigkeit, sparsamer Verbrauch
- Lithium-Seife
- Großer Temperaturbereich (- 25°C +130°C)
- Geeignet für hoch belastete Gleit- und Wälzlager durch EP-Zusätze
- Schützt vor Korrosion
- Hochviskoses Grundöl
- Gute Wasserbeständigkeit



500 g



400 g




Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
400 g Patrone	XX9062-04	4,01	4,77
500 g Schraub-Patrone	XX9062-05	4,38	5,21


OREGON® Langzeit-Fett Extrem

+ Vorteile:

- Spezialfett auf Synthesebasis
- Hohes Haftvermögen
- Für schwierige Einsätze
- Breiter Einsatzbereich, KP 2 G - 30 (PK 4)
- Ausgeprägte Extrem-Pressure Eigenschaften



500 g



400 g



Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
400 g Patrone	XX9063-04	4,56	5,43
500 g Schraub-Patrone	XX9063-05	5,85	6,96

KOX Langzeit-Fett – Lube Shuttle

Lithiumverseiftes Langzeitfett für stark belastete Gleit- und Wälzlager.

+ Vorteile:

- Kartuschen mit Schraubdeckel
- Sauberes Arbeiten
- Hohe Druckaufnahmefähigkeit bis 850 bar
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Umweltfreundlich: Leerkartuschen wieder befüllbar!

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
KOX Langzeit-Fett - Lube Shuttle, 400 g Kartusche	XX9062-04-LS	4,16	4,95
KOX Langzeit-Fett - 25 kg Eimer	XX9062-25-LS	153,00	182,07



Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300

Alle Preise in Euro mit und ohne MwSt.

KOX Langzeit-Fett Extrem – Lube Shuttle

Calciumverseiftes Langzeitfett für stark belastete Gleit- und Wälzlager mit extremen Haftigenschaften.



Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
KOX Langzeit-Fett Extrem - Lube Shuttle, 400 g Kartusche	XX9063-04-LS	4,56	5,43
KOX Langzeit-Fett Extrem - 25 kg Eimer	XX9063-25-LS	174,06	207,13

Zubehör für Lube Shuttle

Wiederbefüllung



XX9062-25-LS

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
Fettfüllgerät Ecofill inkl. Adapter für Lube Shuttle Kartuschen	XX9062-F-LS	164,86	196,18
KOX Langzeit-Fett - 25 kg Eimer	XX9062-25-LS	153,00	182,07
KOX Langzeit-Fett Extrem - 25 kg Eimer	XX9063-25-LS	174,06	207,13
Lube Shuttle Adapter für Fettfüllgerät Ecofill	XX9062-FA-LS	11,76	13,99

mato® Hebel-Fettpresse

für 400 g Standard-Einwegkartuschen z.B. XX9062-04

mato



400 g

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
bis 1000 bar, mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch für 400 g Patronen, inkl. Backenmundstück	XX9061-P	33,26	39,58

Zweihandfettpresse

mato



500 g

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
bis 400 bar, für 500 g Schraubpatronen	XX9065-HD	29,61	35,24

Handhebel Fettpresse für Lube Shuttle Kartuschen

mato



400 g

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
Handhebel Fettpresse Lube Shuttle, 300 mm Hochdruckschlauch, 1650 bar	XX9062-LS	35,15	41,83
Set: Handhebel Fettpresse + 60 x KOX Langzeitfett	XX9062-04-LS-P1	284,75	338,85
Set: Handhebel Fettpresse + 60 x KOX Langzeitfett Extrem	XX9063-04-LS-P1	308,75	367,41

NEU

mato

mato® AccuGreaser- Kit

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion
geeignet für 400 g Lube-Shuttle®-Kartuschen

+ Vorteile:

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Förderleistung: ca. 100 ccm/min.
- Füll-/Entlüftungsnippel
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche
- 12/24 V Anschlusskabel



Abbildung zeigt
aufpreispflichtiges Zubehör

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
Professionell mit Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh	XX9065-LS-PR	325,37	387,19
Standard mit Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh	XX9065-LS-ST	265,36	315,78

Akkus und Ladegeräte für Akkufettpresse 18 V**Ladezeiten**


1500 mAh Akku mit Standard-Ladegerät ca. 2,5 h mit Multi-Ladegerät ca. 1,25 h	4000 mAh Akku mit Standard-Ladegerät ca. 1,0 h mit Multi-Ladegerät ca. 0,5 h
--	---



Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
Li-Ion Akku 1500 mAh für Akku-Fettpresse 18 V	XX9065-AE1500	74,66	88,85
Li-Ion Akku 4000 mAh für Akku-Fettpresse 18 V	XX9065-AE4000	114,74	136,54
Multi-Ladegerät für Accu-Greaser 18 V mit Überlastschutz, 12-240 V / 50-60 Hz inkl. EU-Flachstecker 2-polig und Anschlussbuchse für optionales Kabel 12/24 V-DC, 3 LED Lade-Kontrolllampen und Anschlusskabel 2,0 m	XX9065-LA-ML	64,46	76,71
12/24 V Anschlusskabel mit Klinkenstecker passend für Multi-Ladegerät Accu-Greaser 18 V inkl. Normstecker für Zigarettenanzünder-Buchse	XX9065-LA-ML1	9,44	11,23
Ladegerät für Accu-Greaser 18 V mit Überlastschutz, 100-240 V AC / 50-60 Hz, On/Off-LED-Kontrolllampen und Anschlusskabel 1,8 m mit EU-Flachstecker	XX9065-LA-ST	48,72	57,98

Zubehör für elektrische Fettpressen

	Beschreibung	BEST-NR.	netto/St.	brutto/St.
①	Adapter für 400g Pull Off Kartusche	XX9065-AD-400	11,70	13,92
	Adapter für 500g System Reimer Kartusche	XX9065-AD-500	23,42	27,87
	Zweihand-Fettpresse LS500	XX9065-HD	29,61	35,24
	Hochdruck-Gummipanzerschlauch für Akku-Fettpresse 18 V mit R1/8" Gewinde	XX9065-HDPS	19,55	23,26
②	Tragegurt für Akku-Fettpressen	XX9065-TG	8,85	10,53
③	Entlüftungsnippel für Fettpresse	XX9065-EN	3,11	3,70
①+③	Set Adapter + Entlüftungsnippel für Benutzung für 400g Kartusche zwingend erforderlich	XX9065-AD-400-EN	14,81	17,62



NEU

mato



passend auf unsere Fettpresse

mato® safeLOCK

Hydraulik-Sicherheits-Greifmundstück, R1/8"

Abkoppeln bei bis über 600 bar Gegendruck möglich.
Kein unkontrollierter Fettaustritt beim Abkoppeln unter Druck.
Der Außendurchmesser beträgt 15 mm (gemäß DIN1283).

- Mit gedrehten und gehärteten Greifbacken
- Mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung
- Mit integriertem Linear-Drehgelenk
- MADE IN GERMANY
- Lieferung ohne Schmiernippel

BEST-NR.	netto/St.	brutto/St.
XX9064	19,80	23,56

→ Achtung nur für R1/8" Gewinde passend

Ein praktisches Anwendungsvideo zu diesem Produkt finden Sie auf www.kox.eu oder direkt auf Youtube/KOXPartnerimForst.



Greifmundstück



Beschreibung	BEST-NR.	netto/St.	brutto/St.
Greifmundstück	XXHOF90071	3,45	4,11

Hochdruckschlauch für Fettpresse

Gewinde: R1/8"



XX9062-AS1

Beschreibung	BEST-NR.	netto/St.	brutto/St.
450 mm	XX9062-AS	6,71	7,98
700 mm	XX9062-AS1	7,73	9,20

Oil ForestPad

Ihre Sicherheit im Wasserschutzgebiet!



Saugt bis zu 4,72 l/m² Öl, Benzin, Diesel und alle Kohlenwasserstoffe auf. Jedoch kein Wasser!

Mit unserem Oil ForestPad kommen Sie Ihrer Pflicht nach. Ein Muss bei Wartungsarbeiten an der Maschine!



Beschreibung	BEST-NR.	netto\m	brutto\m
Oil ForestPad	XXOP120	15,05	17,91

1 Rolle = 30 m



Rhodia Sorb Ölunfallvorsorge

Kompakt in einer PE-Tragetasche verpackt, lassen sich die Ölbindemittel gut handhaben. Sie können bis zu 35 Liter Öl, Treibstoff oder Lösungsmittel mit dem Inhalt dieser TÜV-geprüften Servicetasche aufnehmen. Der Gleitverschluss ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Adsorptionsmittel.

Inhalt: 2 Vlieszuschnitte (2m x 60cm), 20 Tücher T-33 (30 cm x 30cm), 10 Tücher T200 (40cm x 50cm), 1 Kissen K-100 (100g), 1 Paar ölfeste Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke mit Bindern.



Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
Allround Set	XXAT100	57,14	68,00

Rhodia Sorb Tücher T33

VPE = 50 St.

Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
Rhodia Sorb Tücher T33, Tuchgröße 30 x 30 cm	XXT33	0,41	0,49



Rhodia Sorb Ölunfallvorsorge

Zum Auffangen von Leckagen zum Beispiel unter Fahrzeugen. Durch einzigartige Schwimmelemente vergrößert sich das Volumen während dem Füllen. Durch ein eingebautes Rückschlagventil kann gespeicherte Flüssigkeit nicht mehr zurückfließen. Zusätzlich kann sie über die vorhandenen Ablassventile in der Speicherkammer mit einer weiteren Faltwanne verbunden werden.

Inhalt: 10 Saugtücher T-33, 1 Entsorgungsbeutel mit Binder, 1 Paar ölfeste Handschuhe

Größe	Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
ca 100 cm x 100 cm	Faltwanne (100 l Fassungsvermögen)	XXWH100	59,50	70,81




Unsere Bestell-Hotline: 0711.300 33-300

Alle Preise in Euro mit und ohne MwSt.

Werkzeuge für Hydraulikzylinder

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
Zum Einsetzen von Kolbenstangen- dichtungen	XXHWD1	124,26	147,87
Zum Öffnen von Hydraulikzylindern 24 bis 224 mm	XXHWD2	209,05	248,77
Hakenschlüssel verstellb. 20-42 mm	XXHWD6-01	18,50	22,02
Hakenschlüssel verstellb. 45-90 mm	XXHWD6-02	24,50	29,16
Hakenschlüssel verstellb. 95-165 mm	XXHWD6-03	32,50	38,68



XXHWD1



XXHWD2



XXHWD6-01

Feinverzahnte Umschaltknarren



Anschluss	Länge	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
1/2"	310 mm	XXHVE298-58	24,99	29,74
3/4"	500 mm	XXHVE298-80	65,05	77,41

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300

Klauen Schlüsselsatz AmPro, 19 Teile aus Chromvanadium Stahl



Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
3/8" Einsätze	XXHVE425-70	90,00	107,10
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19			
1/2" Einsätze			
21, 22, 24, 27, 28, 30, 32			

Weitere Informationen
online: www.kox.eu



Alle Preise in Euro mit und ohne MwSt.



Warnpyramide

Schnell und einfach aufgestellt und wieder zusammengelegt.

Typ: Pyramide kann mit Gewichten beschwert werden für eine bessere Standfestigkeit.

- 70 cm Faltsignal
- Einfache Handhabung und Transport
- Wetterfestes Gestell aus eloxiertem Aluminium
- Außenmaterial tagesleuchtend weiß und aus beschichtetem Kunststoffgewebe
- Mit Aufbewahrungs- und Schutzhülle

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
Aufschrift: MASCHINENEINSATZ	XXOW70-3	97,85	116,44
Aufschrift: HOLZFÄLLUNG	XXOW70	97,85	116,44

Teleskopmeter Telefix 5 m

Leichte Höhenmessung von Holzpoltern oder Fahrzeughöhen. Sehr praktische Handhabung: Teleskop ausziehen, Auflagehaken auf Oberkante des Polters oder Fahrzeuges auflegen und auf Skala in Augenhöhe ablesen. Mit Schutz-Tasche.



XXOV1H

XXOV1

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
Auflagehaken	XXOV1H	35,05	41,71
Teleskopmeter	XXOV1	153,25	182,37

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300



Dieseltank Mobil Easy

Zulässig für Transport nach ADR

- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

Pumpe, montiert:

- selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V bzw. 24 V DC, 25 bzw. 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole bzw. Zapfventil, 4 m Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel



Deckel separat bestellbar

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
200 l mit 12 V Pumpe, 25 kg, 80 x 60 x 59	XXDT200	580,00	690,20
200 l mit 24 V Pumpe, 25 kg, 80 x 60 x 59	XXDT200-24	617,57	734,91
Deckel für 200 l Tank	XXDT200-2	98,18	116,83
Deckel für 430 l Tank	XXDT430-2	164,12	195,30
430 l mit 12 V Pumpe, 50 kg, 116 x 76 x 73	XXDT430	836,62	995,58
430 l mit 24 V Pumpe, 50 kg, 116 x 76 x 73	XXDT430-24	900,00	1.071,00

Dieselpumpe


für 12 V und 24 V geeignet

Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
Dieselpumpe bei 12 V: 35 l/min, bei 24 V: 70 l/min, mit 4 m Schlauch und Zapfpistole	XXHOF3410K	299,00	355,81
Dieselpumpe bei 12 V: 35 l/min, bei 24 V: 70 l/min	XXHOF3410	249,00	296,31




Lager für Bogieachsen von NAF

NAF Achsen sind Qualitätsprodukte "Made in Germany" aber auch die brauchen Pflege und manchmal auch Reparatur.



Beschreibung	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
TJ1710, 1710D, 1910E, 1470D, 1470E	TF053037	2.605,00	3.099,95
Valmet 840s2, 840.1/2/3, 860s2, 860.1/3, 911.1/3, 921.1	XXT5035589	1.561,89	1.858,65
Valmet 830, 820, 828, Ponsse Gazelle	XXT5058357	1.347,46	1.603,48
TJ810B;C, Ponsse S10 Caribou, Rottne Solid F9, Caterpillar, Logset F4 old	XXTF034628	1.450,15	1.725,68
TJ1110, 1110C, 1010B, 1270B, JD 1010D, HSM, Logset F5	XXTF054729	2.211,12	2.631,23
JD1110D, 1110E, 1010D, 1010E	XXTF064588	2.489,65	2.962,68
JD810D, Logset F4 new model, Ponsse Gazelle neue Modelle	XXTF064720	1.632,88	1.943,13

Gelenklager



D	d	B	C	BEST-NR.	nettoSt.	bruttoSt.
22 mm	12 mm	10 mm	7 mm	XXGE12E	5,51	6,56
35 mm	20 mm	16 mm	12 mm	XXGE20ES	7,69	9,15
42 mm	25 mm	20 mm	16 mm	XXGE25ES	8,25	9,82
47 mm	30 mm	22 mm	18 mm	XXGE30ES	8,43	10,03
35 mm	35 mm	25 mm	20 mm	XXGE35ES	10,27	12,22
62 mm	40 mm	28 mm	22 mm	XXGE40ES	11,52	13,71
68 mm	45 mm	32 mm	25 mm	XXGE45ES2R	30,00	35,70
75 mm	45 mm	43 mm	28 mm	XXGE45GS2R	31,17	37,09
75 mm	50 mm	35 mm	28 mm	XXGE50ES	24,20	28,80
105 mm	70 mm	49 mm	40 mm	XXGE70ES	41,48	49,36

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300



Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9

DIN EN ISO 4762




Größe	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
M6x40	XXSMC640	0,25	0,30
M8x30	XXSMC830	0,28	0,33
M8x50	XXSMC850	0,35	0,42
M10x30	XXSMC1030	0,39	0,46
M10x50	XXSMC1050	0,63	0,75
M10x60	XXSMC1060	0,77	0,92
M12x50	XXSMC1250	0,80	0,95
M12x80	XXSMC1280	0,99	1,18
M12x100	XXSMC12100	1,05	1,25
M16x50	XXSMC1650	1,48	1,76
M16x60	XXSMC1660	1,60	1,90
M16x65	XXSMC1665	1,82	2,17
M16x70	XXSMC1670	2,08	2,48
M16x80	XXSMC1680	2,27	2,70
M16x90	XXSMC1690	2,55	3,03
M16x100	XXSMC16100	3,03	3,61
M16x110	XXHU0104502	5,29	6,30
M16x120	XXSMC16120	3,50	4,17
M20x80	XXSMC2080	4,03	4,80

Sechskantschrauben mit Regelgewinde bis Kopf 8.8

Größe	Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
M14x40	DIN 933	XXSMH1440-8	1,64	1,95
M16x100	DIN 931	XXSMH161008	2,43	2,89

NORD-LOCK Sicherungsscheiben

Größe	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
M6	XXSMNL6	0,49	0,58
M8	XXSMNL8	0,43	0,51
M10	XXSMNL10	0,53	0,63
M12	XXSMNL12	0,81	0,96
M14	XXSMNL14	1,09	1,30
M16	XXSMNL16	2,54	3,02
M18	XXSMNL18	1,84	2,19
M20	XXSMNL20	2,50	2,98
M24	XXSMNL24	2,72	3,24



Sechskantmuttern mit Polyamid-Klemmteil

Größe	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
M6	XXSMS6	0,06	0,07
M8	XXSMS8	0,08	0,10
M10	XXSMS10	0,12	0,14
M12	XXSMS12	0,24	0,29
M14	XXSMS14	0,29	0,35
M16	XXSMS16	0,49	0,58
M18	XXSMS18	0,64	0,76
M20	XXSMS20	0,87	1,04
M24	XXSMS24	1,57	1,87



Hinweis:

Bitte fragen Sie auch nach anderen Schraubengrößen
und Güteklassen.

Schmiernippel

in VPE 10 Stück



Beschreibung	BEST-NR.	netto\VPE	brutto\VPE
R 1/8" gerade	XXHOF91101	3,28	3,90
R 1/8" 90°	XXHOF91102	4,15	4,94
R 1/8" 45°	XXHOF91103	4,33	5,15
M 6x1 gerade	XXHOF91104	3,08	3,67
M 6x1 90°	XXHOF91105	4,25	5,06
M 6x1 45°	XXHOF91106	4,08	4,86
M 8x1 gerade	XXHOF91107	3,40	4,05
M 8x1 90°	XXHOF91108	4,25	5,06
M 8x1 45°	XXHOF91109	4,93	5,87
M 8x1,25 gerade	XXHOF91110	3,25	3,87
M 8x1,25 45°	XXHOF91112	4,37	5,20
M 10x1 gerade	XXHOF91113	3,75	4,46
M 10x1 90°	XXHOF91114	4,78	5,69
M 10x1 45°	XXHOF91115	5,28	6,28

Teflon Gewindedichtband 12 m x 12 mm



BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
XXHWD4	0,95	1,13

Gummi/Stahl-Dichtung (USIT Ringe)

für BSP Gewinde



Gewinde	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
1/8"	XXGS1/8	0,48	0,57
1/4"	XXGS1/4	0,52	0,62
3/8"	XXGS3/8	0,50	0,60
1/2"	XXGS1/2	0,50	0,60
5/8"	XXGS5/8	0,75	0,89
3/4"	XXGS3/4	0,72	0,86
1"	XXGS1	1,00	1,19
1.1/4"	XXGS11/4	2,04	2,43
1.1/2"	XXGS11/2	2,57	3,06
2"	XXGS2	3,70	4,40

Unsere Bestell-Hotline: 0711. 300 33-300

Schmiernippel-Sortimentskasten 250 tlg.



Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
Schmiernippel 250 Stück, 18 Typen	XXSK7	71,90	85,56

Alle Preise in Euro mit und ohne MwSt.

Sortimentkästen



XXSK1



XXSK18



XXSK19



XXSK15



XXSK17



XXSK28



XXSK14-1

Beschreibung	BEST-NR.	netto\St.	brutto\St.
O-Ring Zoll, 435 Stück, 30 Größen (2,9x1,78 - 28,17x3,53)	XXSK1	25,18	29,96
O-Ring metrisch 425 Stück, 30 Größen (8,1x1,6 - 36,2x3,0)	XXSK2	24,96	29,70
Sicherungsplättchen 300 Stück, 9 Größen (1,5 - 12 mm) zum Aufstecken auf die Welle	XXSK4	13,91	16,55
Splinte 1.000 Stück, 6 Größen (1x15 - 4x60 mm)	XXSK6	15,87	18,89
6-kant Schrauben mit Muttern 420 Stück, 20 Größen (M6S: M3x12 - M8x25 / 6M: M3 - M8)	XXSK15	11,17	13,29
NORD-LOCK Sicherungsscheiben 210 Stück (=100 Paare), 6 Größen (M6 - M20)	XXSK17	60,47	71,96
Gummi/Stahl Dichtringe (USIT-Ringe) 130 Stück, 8 Größen (1/8" - 1.1/4")	XXSK18	45,22	53,81
Kupfer-Dichtungen 240 Stück, 8 Größen, 6-20 mm	XXSK19	56,33	67,03
Schrumpfschläuche 52 Teile, Schrumpfrate 3:1, schwarz	XXSK28	18,50	22,02
Sortimentskasten Inbusschrauben 235 Stück, 15 Größen (M4x16-M8x40)	XXSK14-1	25,10	29,87