

Forstsaison 2022/2023





JOCHEN WEBER

Geschäftsführer bei KOX

AUF EIN OFFENES WORT ZUR AKTUELLEN PREISENTWICKLUNG.

Liebe KOX Kundin, lieber KOX Kunde,

nachdem wir die Preise viele Jahre stabil gehalten haben, hat uns dieses Thema in 2022 mehr beschäftigt als je zuvor: Die Preissteigerungen bei Energie, Rohstoffen und Transport sind auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Unsere Lieferanten und Produzenten, mit denen uns vielfach eine langjährige Partnerschaft verbindet, haben ihr Möglichstes getan, um auch im Interesse unserer Kunden zu wirtschaften.

Trotzdem konnten wir die allgemeine Marktsituation nicht komplett auffangen und sehen uns teilweise mit deutlichen Preissteigerungen konfrontiert. Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, haben wir uns dieses Jahr intensiv um den Ausbau unserer **KOX Eigenmarke** gekümmert, die wir Ihnen – wie gewohnt – zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.

Unsere bewährten **Forstjacken** und **Schnittschutzhosen Vento** und **Mistral** wurden weiterentwickelt und sind jetzt als **Version 3.0** in zwei neuen Farben erhältlich. Auch die bewährte **KOX Light Hose**, die **Schnittschutzstiefel UNO & TRE**, sowie viele andere KOX Produkte gibt es ab jetzt in der beliebten Farbe Olive.

Falls Sie sich bei der Bestellung im **KOX Onlineshop** nicht ganz sicher sein sollten, welches Produkt am besten zu Ihren Anforderungen passt – rufen Sie einfach an. Unsere erfahrenen Kolleginnen und Kollegen im Service Center in Fellbach sind von Montag bis Samstag für Sie da.

Wir wünschen Ihnen auch in diesem Jahr eine erfolgreiche Forstsaison.

Herzliche Grüße,

Ihr Jochen Weber
und das KOX Team



KOX

MIT UNSEREN MARKENPARTNERN IN DIE NEUE SAISON

OREGON · PROTOS integral · JOBMAN WORKWEAR · HAIX · OCHSENKOPF BY GEDORE · 3M · HALDER · PSS Pfeifer Sicherheitssysteme

MÜLLER 1675 · EURO PM · Makita · SOPPEC · ROVINCE · ENHA · BaSt-Ing · NESTLE MIT DEN BESTEN MESSEN

ASPEN Fuel for professionals · Hase Safety gloves Original since 1937 · vallorbe SWISS · STUBAI · Remsberg Safety shoes · SEIZ · KUMPF BODY FASHION · teXXor topline · Silky

SHW FRIEDRICHSTAL · Woolpower OSTERSUND · FELCO · HEY sport · BLEISPITZ · GEDORE · GEDORE

mato · Divinol · Black Wood · Spencer · Oil Pad · Richter · Ergo-Schnitt

PLANTURA · OTG · ACTIOMEDIC · BAHCO · oest · CEMO für sicheres Lagern · MPP · NORDICLIGHTS



PARTNERSCHAFT
AUF DIE VERLASS IST.

DARAUF KOMMT ES BEI DER ZUSAMMENARBEIT GENAUSO WIE BEI DER AUSRÜSTUNG AN.

DAFÜR STEHEN WIR.

KOX

WIR SIND IHR PARTNER SEIT ÜBER 40 JAHREN.


KOX
KOX
KOX

INHALT





KOX Schnittschutzbekleidung	10
PSS Schnittschutzbekleidung	22
Regenbekleidung	30
JOBMAN Arbeitsbekleidung	34
PSS Arbeitsbekleidung	54
Zeckenschutz	56
Outdoorbekleidung	58
KOX Funktionsbekleidung	64
PSS Funktionsbekleidung	66
Funktionsunterwäsche	68
Kopfschutz	74
Kommunikation	89
Handschuhe	92
Schnittschutzstiefel	100
Arbeitsschuhe und Outdoorschuhe	109
Accessoires	116
Pflegemittel	124
Erste Hilfe	126

Spalthammer, Spaltäxte und Beile	132
Sappies	139
Fäll- und Hebewerkzeuge	143
Forstkeile	146
Mechanische und hydraulische Fällhilfen	148
Holzrückung	155
Mess- und Reisswerkzeuge	164
Markierung	169
Taschen und Gurte	172
Schärfzubehör	175
Wartung und Zubehör	180
Kraftstoffe, Schmiermittel und Zubehör	186

Bestellung und Service: 07723. 4 28 50 Montag - Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr

www.kox.eu | kox.eu | KOX Shop Forst + Garten | koxdirect | KOXPartnerinForst undGarten | koxdirect | info-at@kox.eu | 0171. 339 15 27



GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Gartenwerkzeuge	202
Gartenscheren und Handsägen	208
Freischneidefäden und Freischneidemesser	220
OREGON Geräte	228



KETTEN UND SCHIENEN

Sägeketten Übersicht	234
Sägeketten	236
Kettenrollen	243
Führungsschienen Übersicht	244
Führungsschienen	248
Spar-Sätze 1+ 4	256
Längsschnitt / RipCut	262
Carving	264
Kettenräder und Ersatzringe	265

Größentabellen	268

Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

TEL
07723. 4 28 50

FAX
07723. 4 22 67-23

KOX Adressen:

ZENTRALE VERWALTUNG UND TELEFONSERVICE IN GEINBERG / AT:

Moosham 31
4943 Geinberg

LOGISTIKZENTRUM UND RETOUREN IN BACKNANG:

Beim Erlenwäldchen 14/2
D-71522 Backnang



KOX Schnittschutzbekleidung	10
PSS Schnittschutzbekleidung	22
Regenbekleidung	30
JOBMAN Arbeitsbekleidung	34
PSS Arbeitsbekleidung	54
Zeckenschutz	56
Outdoorbekleidung	58
KOX Funktionsbekleidung	64
PSS Funktionsbekleidung	66
Funktionsunterwäsche	68
Kopfschutz	74
Kommunikation	89
Handschuhe	92
Schnittschutzstiefel	100
Arbeitsschuhe und Outdoorschuhe	109
Accessoires	116
Pflegemittel	124
Erste Hilfe	126

BEKLEIDUNG UND SCHUTZ





KOX SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG



KOX Light Schnittschutzhose

Das Leichtgewicht unter den KOX Schnittschutzhosen wurde speziell für den Einsatz an warmen Tagen entwickelt. Die Materialeigenschaften des robusten Cordura®-Oberstoffes und des temperaturregulierenden NILIT BREEZE®-Stretches sind ideal kombiniert. Außerdem wurde für die beste Atmungsaktivität bewusst auf eine zusätzliche Beschichtung der Stoffe verzichtet. Das Ergebnis ist eine widerstandsfähige und gleichzeitig maximal belüftete Schnittschutzhose mit leichtem 6-Lagen-Schnittschutz.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | FPA-ANERKANNT EN ISO 11393-2:2019 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- Geringes Gesamtgewicht
- Maximale Bewegungsfreiheit durch elastischen Knieeinsatz aus hochwertigstem Dyneema®-Cordura®-Mix in neuem X-Design
- Angenehme Luftzirkulation und Wärmeabtransport durch extra lange Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite
- Bester Tragekomfort dank variabler Bundweitenverstellung
- Praktisch durchdachte Taschen
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Reflex-Paspeln an Vorder- und Rückseite für bessere Sichtbarkeit
- Vorgeformter, niedriger Nierenschutz für perfekten Sitz
- Material: Oberstoff: 100% Polyamid / Futterstoff: 100% Polyethylenterephtalat
- Gewicht der Größe 50: ca. 1100 g
- In den Größen: 25-29, 44-64 und 98-110

Rot/Gelb	Best-Nr. **XX71225-***	**209,90 €**
Olivgrün/Schwarz	Best-Nr. **XX71226-***	**209,90 €**



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
siehe Seite 75



→ **KOX TRE**
siehe Seite 101



→ **KOX UNO**
siehe Seite 103



KOX Caribou 2.0 Forstjacke

Eine Forstjacke, die mit allen Widrigkeiten im Forst umzugehen weiß. Die KOX Caribou 2.0 vereint erstklassige Materialien und genau aufeinander abgestimmte Funktionen an den richtigen Stellen: Reißfestes und wasserabweisend beschichtetes Duratec® trifft auf hochelastischen Premium 4-Wege-Stretch. Robuste Schultern und Ellbogen auf innovative Luft-Tunnel zur Unterarmbelüftung und variable Weitenregulierungen an Kragen, Bund und Ärmeln.

★★★★★
PROFI-PLUS

FPA-ANERKANNT

Weitere praktische Details:

- Krageninnenseite aus schwarzem Funktionsstoff mit angenehm glatter Struktur
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Jacken- und Ärmelinnenseite aus elastischem atmungsaktivem Polyester-Mesh
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethane / 88% Polyester, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M: 900 g
- *In den Größen S–XXL

Schwarz/Orange | Best-Nr. **XX71421-*** | **179,90 €**



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
siehe Seite 75



→ **KOX Funktionsshirts**
siehe Seite 65



KOX Caribou 2.0 Schnittschutz-Bundhose

Im täglichen Profi-Einsatz hält die widerstandsfähige KOX Caribou 2.0 was sie verspricht. Selbst die längsten und härtesten Forsttage lassen sich abends einfach aus ihrem strapazierfähigen reißfesten Duratec® mit wasserabweisender Beschichtung abschütteln. Durchweg hervorragenden Sitz in allen Lagen verleihen ihr der Premium 4-Wege-Stretch, eine variabel regulierbare Bundweite und elastische Strongflex® Einsätze im Hosenzwickel und Kniebereich.

Weitere praktische Details:

- Belüftungsreißverschlüsse mit Zipper-Garage
- Unterer Beinabschluss umlaufend aus robustem und wasserabweisend beschichtetem Cordura®
- Schnittschutzeinlage im Schritt mit elastischer Verbindung für mehr Bewegungsfreiheit
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid, Beschichtung: 100% Polyurethane / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50: 1450 g
- *In den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Schwarz/Grau — Best-Nr. **XX71224-*** — **209,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | FPA-ANERKANNT EN ISO 11393-2:2019 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.**



→ **KOX Grip Handschuhe siehe Seite 93**



→ **KOX DUE siehe Seite 102**



→ **KOX Protector 2.0 siehe Seite 104**



KOX Stretch Elch 2.0 Forstjacke

Die KOX Stretch Elch 2.0 aus hochelastischem Drykeep® 4-Wege-Stretch mit dem besonders atmungsaktiven Coolmax® Anteil ist nicht nur für bewegungsintensive Einsätze geschaffen. Dank ihrer Unterarmbelüftung über einen langen Reißverschluss, den Rückenkoller und die verstellbaren Jacken- und Ärmelenden, weiß sie auch mit viel Wärme umzugehen. Gepolsterte Schultern aus dem innenseitig wasserabweisend beschichteten und reißfesten Cordura® geben ihr die nötige Robustheit.

★★★★★
PROFI-PLUS

FPA-ANERKANNT

Weitere praktische Details:

- Vorgeformter Stehkragen mit einer Innenseite aus angenehm glattem Funktionsstoff
- Jacken- und Ärmelinnenseite aus elastischem und atmungsaktivem Netzfutter
- Bundweite mittels Gummizug variabel einstellbar
- Material: Oberstoff: 60% Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M: 800 g
- *In den Größen S–XXL

Blau/Orange	Best-Nr. **XX71419-***	**159,90 €**
Rot/Gelb	Best-Nr. **XX71420-***	**159,90 €**



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
siehe Seite 75



→ **KOX Funktionsshirts**
siehe Seite 65

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

Hochelastischer 4-Wege-Stretch

Dehneinsätze am Bund



Beinabschluss aus Cordura®

KOX Stretch Elch 2.0 Schnittschutz-Bundhose

Die bewegliche KOX Stretch Elch 2.0 erreicht vor allem in anspruchsvollem Gelände ein neues Level an formstabilem Tragekomfort mit vielen durchdachten Funktionen. Da sitzt einfach alles, denn der hochelastische Drykeep® 4-Wege-Stretch mit Dehneinsätzen im elastischen Bund legt sich wie eine zweite Haut über den Körper. Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite und der besonders atmungsaktive Coolmax® Anteil im Stretch sorgen dabei jederzeit für eine angenehme Luftigkeit.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | FPA-ANERKANNT EN ISO 11393-2:2019 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- Fest eingenähte, elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund
- Innenfutter aus atmungsaktivem Polyester-Mesh
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Material: Oberstoff: 60 % Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50: 1300 g
- *In den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Blau/Orange	Best-Nr. **XX71222-***	**179,90 €**
Rot/Gelb	Best-Nr. **XX71223-***	**179,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.**



→ **KOX Tec Handschuhe siehe Seite 93**



→ **KOX Protector 2.0 siehe Seite 104**



→ **KOX TRE siehe Seite 101**



KOX Duro 2.0 Forstjacke

Hochelastischer und atmungsaktiver Drykeep® 4-Wege-Stretch-Einsatz in der Rückenpartie bringt neue Bewegung in die KOX Duro 2.0 – genauso wie die Unterarmbelüftung über einen langen Reißverschluss und die weitenverstellbaren Ärmelenden. Die erstmals in zwei Farbkombinationen erhältliche Jacke verfügt außerdem über viele neue durchdachte Details wie die Handytasche am linken Oberarm mit Reißverschluss und Stifthaltern.

★★★★☆
PROFI

KWF STANDARD

Weitere praktische Details:

- Vorgeformter Stehkragen mit einer Innenseite aus angenehm glattem Funktionsstoff
- Umgekehrte Reißverschlüsse für lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung
- Innenliegende Erste-Hilfe-Tasche an rechter Jackenrückseite
- Material: Oberstoff: 54% Polyester, 43% Baumwolle, 3% Elastolefin / 60% Polyester, 30% Polyester Coolmax®, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M: 800 g
- *In den Größen S–XXL

Grau/Orange	Best-Nr. **XX71417-***	**109,90 €**
Rot/Gelb	Best-Nr. **XX71418-***	**109,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.**



→ **Protos® Integral Forest KOX edition siehe Seite 75**



→ **KOX Funktionsshirts siehe Seite 65**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

Bundverstellung



KOX Reflextape





Gesäß aus 4-Wege-Stretch



KOX Duro 2.0 Schnittschutz-Bund und -Latzhose

Als klassische Schnittschutzhose bietet die KOX Duro 2.0 grundsoliden Schutz mit durchdachten Eigenschaften. Ihr bewährter und stabiler Oberstoff trifft im Gesäßbereich auf den besonders bewegungsfreundlichen und atmungsaktiven 4-Wege-Stretch. Die flexibel regulierbare Bundweite und die vorgeformte wasserabweisend beschichtete Kniepartie aus robustem Cordura® sorgen für professionelle Funktionalität.

★★★★☆ PROFI | 1 | KWF STANDARD EN ISO 11393-2:2019 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- Unterer Beinabschluss umlaufend aus robustem und wasserabweisend beschichtetem Cordura®
- Meterstabtasche mit Klett-Abdeckung und Schlaufenfixierung für Kombischlüssel
- Innenfutter aus atmungsaktivem Polyester-Baumwoll-Mix
- Material: Oberstoff: 54% Polyester, 43% Baumwolle, 3% Elastolefin / Futterstoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50: 1400 g
- Bundhose *in den Größen 25–29, 40–64 und 98–110
- Latzhose *in den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Bundhose Grau	Best-Nr. **XX71220-***	**139,90 €**
Bundhose Rot	Best-Nr. **XX71221-***	**139,90 €**
Latzhose Grau	Best-Nr. **XX71111-***	**149,90 €**
Latzhose rot	Best-Nr. **XX71112-***	**149,90 €**



→ **KOX Solid Handschuhe siehe Seite 94**



→ **KOX DUE siehe Seite 102**



→ **KOX TRE siehe Seite 101**

NEU



KOX Mistral 3.0 Forstjacke

Bei der KOX Mistral 3.0 Forstjacke weht in vieler Hinsicht frischer Wind. Die neuen angesagten Farbkombinationen und das moderne Design sind ein echter Hingucker. Besonders vorteilhaft an warmen Tagen sind die Lüftungsschlitze an den Unterarmen und die Rückenkoller mit atmungsaktivem Netz-Innenfutter. Die Forstjacke trägt sich dadurch auch bei anstrengenden Tätigkeiten angenehm und komfortabel. Reflektorstreifen auf den Schultern und an der Rückseite sorgen zusammen mit der Signalfarbe im oberen Jackenbereich für beste Sichtbarkeit. Die bewährte Ausstattung des Vorgängermodells und das neue modische Design garantieren ein solides und professionelles Auftreten bei Ihrer Arbeit im Forst.

★★★★☆ PROFI

KWF STANDARD

Weitere praktische Details:

- Vorgeformter Stehkragen
- Eingenähte Schlaufe für einfaches Aufhängen
- Eine Brusttasche links mit Reißverschluss
- Abgedeckter Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Zwei geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss, die innenliegenden Taschenbeutel sind mit Eingriff von oben als zusätzliche Taschen nutzbar
- Innenliegende Erste-Hilfe-Tasche an Jackenrückseite rechts
- Leichter und robuster Polyester-Oberstoff
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M: 450 g
- *In den Größen S–XXL

Grün/Orange	Best-Nr. **XX71427-***	**79,90 €**
Rot/Gelb	Best-Nr. **XX71428-***	**79,90 €**



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
siehe Seite 75



→ **KOX Funktionsshirts**
siehe Seite 65

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

NEU

Atmungsaktiver Oberstoff







Extra lange Belüftungs-reißverschlüsse



KOX Mistral 3.0 Schnittschutz-Bund und -Latzhose

Die KOX Mistral 3.0 Schnittschutzhose fällt durch ihre zwei neuen Farbkombinationen auf. Das moderne Design wurde mit den bewährten Eigenschaften des Vorgängermodells kombiniert. Die leichte Schnittschutzhose ist praktisch ausgestattet, spart dabei aber keinesfalls am Komfort und an der Sicherheit. Das atmungsaktive Stretchgewebe sorgt für gute Beweglichkeit und wird mit dem hochwertigen Schnittschutz Made in Germany ergänzt. Strapazierfähige und wasserabweisende Verstärkungen am Beinabschluss schützen vor Schmutz und Feuchtigkeit. Das Highlight an warmen Tagen sind die extra langen Belüftungsreißverschlüsse mit Mesh-Lining an der Beinrückseite. Die große Seitentasche mit integrierter Handytasche rundet die Ausstattung ab.

★★★★☆ PROFI | 1 | KWF STANDARD EN ISO 11393-2:2019 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- 3-fach Schlaufenaufnahmen für KOX Hosenträger
- Mit hohem Nierenschutz
- Geräumige offene Hosentaschen
- Eine Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Lange Meterstabtasche mit Klett-Abdeckung und Schlaufenfixierung für Kombischlüssel
- Reflektorstreifen an Vorder- und Rückseite für bessere Sichtbarkeit
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50: 1300 g
- Bundhose *in den Größen 25–29, 40–64 und 98–110
- Latzhose *in den Größen 25–29, 44–64 und 98–110

Bundhose grün/orange	Best-Nr. **XX71228-***	**109,90 €**
Bundhose rot/gelb	Best-Nr. **XX71229-***	**109,90 €**
Latzhose grün/orange	Best-Nr. **XX71113-***	**119,90 €**
Latzhose rot/gelb	Best-Nr. **XX71114-***	**119,90 €**



→ **KOX Grip Handschuhe**
siehe Seite 93



→ **KOX UNO**
siehe Seite 103



→ **KOX DUE**
siehe Seite 102

NEU



KOX Vento 3.0 Forstjacke

Die KOX Vento 3.0 Forstjacke begeistert nicht nur durch das neue moderne Farbdesign. Die Forstjacke für preisbewusste Forstarbeiter und auch Hobbyanwender bringt viele praktische Details mit. An heißen Tagen kommen Sie nicht ins Schwitzen: Die integrierte Belüftung im Brustbereich und die dreistufig weitenverstellbaren Ärmelbündchen schaffen eine variabel regulierbare Luftzufuhr. Für die nötige Sichtbarkeit sorgen das reflektierende X-Logo auf der Jackenrückseite und Reflektorstreifen an Vorder- und Rückseite. Durchdachte Taschen, die mittels Druckknöpfe oder Reißverschluss verschlossen werden können, bieten ausreichend Platz für Zubehör.

★★★☆☆ BASIC

KWF STANDARD

Weitere praktische Details:

- Leichter und robuster Polyester-Oberstoff für ein angenehmes Tragegefühl
- Vorgeformter Stehkragen
- Eingenähte Schlaufe für einfaches Aufhängen
- Rückenkoller für gute Belüftung mit innenliegendem Polyester-Mesh-Lining
- Eine Brusttasche links mit Reißverschluss
- Abgedeckter Frontreißverschluss
- Zwei mittels Druckknöpfe verschließbare Seitentaschen
- Innenliegende Erste-Hilfe-Tasche an Jackenrückseite rechts
- Verlängerter Rückenteil
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M: 400 g
- *In den Größen S–XXL

Grün/Orange | Best-Nr. **XX71426-*** | **49,90 €**



→ **Protos® Integral Forest KOX edition**
siehe Seite 75



→ **KOX Funktionsshirts**
siehe Seite 65

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

NEU



KOX Vento 3.0 Schnittschutz-Bundhose

Die KOX Vento 3.0 Schnittschutzhose bietet sich ideal als Einsteigermodell für die Arbeit im Forst an. Sie bringt alle notwendigen Standards und Funktionen mit, spart dabei aber keinesfalls an Sicherheit und Tragekomfort. Der in Deutschland gefertigte Schnittschutz entspricht den höchsten Sicherheitsansprüchen. Ihr Oberstoff ist robust und gleichzeitig angenehm leicht. Ein zusätzlicher Blickfang sind die in Signalfarben abgesetzte Details, wie Meterstabtasche und Gürtelschlaufen. Die KOX Vento 3.0 Schnittschutzhose lässt sich mit ihrer neuen Farbkombination bestens mit Ihrer Forstbekleidung kombinieren.

★★★☆☆ BASIC | 1 | KWF STANDARD EN ISO 11393-2:2019 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- 3-fach Schlaufenaufnahmen für KOX Hosenträger
- Hosenbund mit eingearbeitetem Gummizug
- Eine Gesäßtasche mittels Klett verschließbar
- Lange Meterstabtasche mit Klett-Abdeckung und Schlaufenfixierung für Kombischlüssel
- Reflektor Streifen an der Vorderseite für bessere Sichtbarkeit
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50: 1200 g
- *In den Größen 44–64

Grün/Orange — Best-Nr. **XX71227-*** — **79,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 268-269.**



→ **KOX Flex Handschuhe siehe Seite 94**



→ **KOX UNO siehe Seite 103**



→ **KOX DUE siehe Seite 102**



PSS SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG

NEU





PSS X-treme Vario Forstjacke

Die Stretchjacke X-treme Vario kann mit ihren abnehmbaren Ärmeln je nach Jahreszeit als Jacke oder Weste getragen werden. Die Kevlar-Besätze an Schultern und Ellbogen geben Stabilität an stark beanspruchten Stellen. Das Stretch-Material sorgt für optimalen Bewegungskomfort, Leichtigkeit und eine gute Passform. Das Innenfutter aus Coolmax-Gewebe ermöglicht optimale Atmungsaktivität.

Weitere praktische Details:

- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Kevlarverstärkung an Schultern und Ellbogen
- Rückentasche mit Reißverschluss bietet viel Stauraum
- Belüftung am Rücken
- Abgefütterter Kragen
- Material: Oberstoff 90% Polyester, 10% Elasthan / Futter: 55% Polyester (Coolmax), 45% Polyester
- Gewicht der Größe M: 800 g
- *In den Größen S–3XL

Orange/Grau	Best-Nr. **XX71410-***	**164,00 €**
Gelb/Rot	Best-Nr. **XX71409-***	**164,00 €**
Rot/Grün	Best-Nr. **XX71423-***	**164,00 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XX71424-***	**164,00 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.**



PSS X-treme Air Schnittschutzhose

Die Schnittschutzhose X-treme Air wurde aus der Zusammenarbeit mit erfahrenen Profis entwickelt. Die X-treme Air besticht durch ihr sportliches Design. Der Oberstoff ist langlebig, atmungsaktiv und leicht. Auf der vorderen Beinseite ist die Hose bis über den Kniebereich mit einem wasserdichten Oberstoff ausgestattet, zum besseren Schutz vor Nässe bis in den hinteren Wadenbereich durchgezogen. Kevlar-Besätze an besonders beanspruchten Stellen wie Kniebereiche und Beininnenseiten, die darunter liegende RainTex® Membrane sorgt für absoluten Nässeschutz. Dank 5-lagiger, leichter Schnittschutz-Einlage 5x5 cut protection wurde das Gewicht auf ein Minimum reduziert ohne dadurch die Sicherheit der Hose zu vernachlässigen. Ein Tunnelzug mit Schuhhaken zur Fixierung der Hose am Forststiefel verhindert ein Hochrutschen der Hose, bei Arbeiten in Brombeerschlägen oder im Schnee.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | FPA-ANERKANNT EN 381-5:1995 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN 381-5 Klasse 1
- Wasserdichter Oberstoff bis über den Kniebereich und den hinteren Wadenbereich
- 3M-Reflektoren, vorne und hinten
- Gesäßteil aus Stretch-Oberstoff für optimalen Tragekomfort
- Verlängerter Nierenschutz
- Inklusive Meterstabtasche
- Material: Oberstoff: 70% Nylon, 19,5% Aramid, 10,5% Elasthan / 89% Polyester, 11% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50: 1300 g
- *In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

Orange/Grau	Best-Nr. **XX71210-***	**249,00 €**
Rot/Gelb	Best-Nr. **XX71209-***	**249,00 €**



→ **PSS X-treme Skin Funktionsshirts siehe Seite 67**



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX siehe Seite 106**



PSS X-treme Shell Funktionsjacke

Die X-treme Shell ist eine winddichte und wasserabweisende Funktionsjacke. Durch die Verwendung einer 3-Lagen Membrane ist der Isolationswert sehr hoch – perfekt für kältere Temperaturen. Dennoch wird durch die dampfoffene Struktur der Membrane eine bessere Atmungsaktivität wie bei einer reinen Regenjacken erzielt. Das strukturierte Funktionsmaterial erlaubt aufgrund der hohen Stretch-Eigenschaft eine perfekte Bewegungsfreiheit. Die feuchtigkeitsaktive Innenseite sorgt für einen hohen Tragekomfort. Abgerundet wird die Softshelljacke durch ein optimales Belüftungssystem mit netzunterlegte Ventilationsreißverschlüsse unter den Armen und der Rückseite.

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.**

Weitere praktische Details:

- 10.000 mm Wassersäule
- Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen und am Rücken
- Hoher Stehkragen mit Kordelzug
- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Kevlarbesätze an Ellbogen und Schulterpartie
- Verstellbare Taillierung an der Jackeninnenseite
- Hohe Anordnung der Taschen zur Verwendung von Tragegurten
- Optimales Taschenkonzept
- Atmungsaktivität 4000 mg (4 l in 24 h)
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M: 650 g
- *In den Größen S–3XL

Rot/Gelb	Best-Nr. **XX76110-***	**139,00 €**
Rot/Schwarz	Best-Nr. **XX76111-***	**139,00 €**
Orange/Grau	Best-Nr. **XX76112-***	**139,00 €**



→ **PSS Strickmütze mit Fleece-Innenrand**
siehe Seite 117



→ **PSS X-treme Polar Fleeceshirt**
siehe Seite 66

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



PSS X-treme Light Schnittschutzhose

Die Schnittschutzhose X-treme Light ist ein echtes Leichtgewicht. Mit ihren 5 Lagen Schnittschutzmaterial 5 x 5 cut protection ist sie zudem ein echtes Bewegungswunder. Auch dank der ergonomischen Passform trägt sie sich wie eine zweite Haut. Das bewährte Air Belüftungssystem sorgt für ein gutes Klima. Neue dampfoffene Stretch-Stoffe in Verbindung mit Cordura bringen der Hose Stabilität, Haltbarkeit und Atmungsaktivität. Es wird bewusst auf beschichteten Stoffe verzichtet, im Kniebereich der X-treme Light wird wasserdichte und atmungsaktive Raintex Membrane verwendet.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | FPA-ANERKANNT EN 381-5:1995 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN 381-5, Klasse 1
- Wasserdichte und atmungsaktive Raintex® Membrane im Kniebereich
- Höchster Tragekomfort bei stark körperlicher Anstrengung
- Stretchzwickel verhindert Aufreißen bei extremen Bewegungen
- Speziell für wärmere Temperaturen geeignet
- Netzgitter für optimalen Temperaturausgleich
- DuPont™-Teflon® Nanotechnology schützt vor starker Verschmutzung
- Material: Oberstoff: 90% Polyamid, 10% Elasthan / 85% Polyester, 5% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50: 1100 g
- *In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

Rot/Schwarz | Best-Nr. **XX71211-*** | **229,00 €**



→ **KOX Flex Handschuhe**
siehe Seite 94



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
siehe Seite 106

NEU



PSS X-treme Vectran Stretchjacke

Die stabile PSS Xtreme Vectran Stretchjacke besticht durch ihre Vectran Einsätze im Brustbereich. Der Vorteil: Dieser Teil ist dadurch besonders abriebfest und wasserabweisend. Der restliche Oberstoff besteht aus einem stabilen vier Wege Stretch-Material welcher jede Bewegung mitmacht. Ergonomisch vorgeformte Ärmel runden den Tragekomfort ab. An besonders beanspruchten Stellen, wie Schulter und Ellbogen, schützen Cordura Besätze vor Verschleiß. Das praktische Taschenkonzept erleichtert die Unterbringung von verschiedenen Utensilien. Dank dem Belüftungskonzept unter den Ärmeln und im Rückenbereich, weiß die Stretchjacke auch mit warmen Temperaturen umzugehen. Diese beiden Features in Verbindung mit dem innenliegenden Netzfutter wirken temperaturregulierend und machen lange Arbeitstage angenehmer.

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.**

Weitere praktische Details:

- Das verarbeitete Vectran ist eine synthetisch hergestellte Hightech-Faser mit natürlichem Vorbild
- Passform flexibel einstellbar durch verstellbare Taillierung an der Jackeninnenseite
- Zwei große Brusttaschen können senkrecht oder waagerecht geöffnet werden
- Oberarmtasche Smartphone fähig mit Stiftfach
- Hohe Positionierung der zwei geräumigen Seitentaschen
- Innenliegendes Ärmelbündchen, außen mit Klettverschluss
- Gummiband mit Verstell Schlaufe am Stehkragen
- Reißverschlussbelüftung unter den Ärmeln lang und wasserdicht
- Reflexpaspeln für bessere Sichtbarkeit
- Material: Vorderseite: 71% Polyamid/29% Vectran®, 2 Lagen Laminat /Hauptmaterial: 90% Polyester/10% Elasthan, 90% Polyamid/10% Elasthan / Cordura-Verstärkung: 100% Polyamid / Futter Armbündchen: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M: 850 g
- *In den Größen S–3XL

Rot/Grau Best-Nr. **XX76135-*** **249,00 €**



→ **PSS Holzfäller Cap siehe Seite 116**



→ **PSS Funktionsshirts siehe Seite 67**





PSS X-treme Vectran Schnittschutzhose

Die X-treme Vectran Schnittschutzhose wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt. Merkmale wie Robustheit, Komfort durch Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität standen dabei im Vordergrund. Erstmals werden zwei neue regionale Innovationen kombiniert: Der in Deutschland nach bluesign® produzierte und zu 100% recyclingfähige Schnittschutz 5x5 green protection hat eine enorm dampfoffene Struktur für einen noch schnelleren Hitzeabtransport und eine hohe Luftdurchlässigkeit. Die Schnittschutzhose erreicht mit nur 5 Lagen die gleiche Kettenstoppzeit, wie viele Hosen mit 6 bis 7 Lagen Schnittschutz. Zusätzlich ist auf der kompletten Beinvorderseite ein Gewebe mit Vectran eingearbeitet, wodurch eine hohe Stabilität gewährleistet werden kann.

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | EN ISO 11393-2:2019 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN ISO 11393-2:2019, Klasse 1
- Enorme Reißfestigkeit bei geringstem Gewicht
- Hohe Bewegungsfreiheit durch elastische Stretch Materialien und athletischen Schnitt
- Material: Oberstoff: 83% Polyamid, 17% Vectran / 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50: 1300 g
- *In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

Rot/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX71217-***	**294,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**304,00 €**

Grau/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX71213-***	**294,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**304,00 €**



→ **Protos® Integral Forest**
siehe Seite 74



→ **HAIX® Protector Alpin**
siehe Seite 107

NEU

VERFÜGBAR AB
ENDE NOVEMBER 2022



Obermaterial aus Cordura

Schnittschutz
Made in Germany



Belüftungsgewebe

Lange Belüftungs-
reißverschlüsse

Herausnehmbare
Gamaschen

PSS X-treme Breeze Schnittschutzhose

Die PSS-Schnittschutzhose X-treme Breeze ist der perfekte Begleiter an heißen Tagen. Bei ihr wurde eine neue Faser im Stretch-Bereich eingesetzt. Das intelligente "Nilit Breeze" Garn sorgt für ein kühlendes, erfrischendes und komfortables Gefühl beim Träger, indem das Garn bei zunehmender Temperatur die Körpertemperatur um bis zu 2 C° senkt. Ebenfalls wird bei der X-treme Breeze der „5x5 green protection" Schnittschutz, mit welchem ein schnellerer Wärmeabtransport durch die offenen Lammelenstruktur im Schnittschutz möglich ist, verwendet. Im unteren Beinbereich sorgt ein membranloses Cordura Gewebe für maximale Stabilität.

★★★★★
PROFI-PLUS

1

EN ISO 11393-:2019
SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN ISO 11393-2:2019, Klasse 1
- "Air Belüftungssystem" für die Ableitung der Hitze am Gesäß
- Herausnehmbare Gamaschen mit Schuhhaken
- Lüftungsschlitze hinten, schräg - stören nicht beim Sitzen
- Stretchzwickel
- Oberschenkeltasche mit zusätzlicher smartphonefähiger Tasche
- Material: Oberstoff 100 % Polyamid Cordura / Futterstoff: 100 % Polyester
- Gewicht der Größe 50: 1200 g
- *In den Größen 46-64, 24-30 und 94-114

Rot/Gelb

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX71231-***	**279,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**289,00 €**

Neonrot/Grün

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX71230-***	**279,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**289,00 €**





→ **PSS Hosenträger und Gürtel**
siehe Seite 118



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX**
siehe Seite 106

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.





PSS X-treme Vario Funktionsjacke HiVis

Die bewährte X-treme Vario Funktionsjacke in der HiVis-Variante ist neben den Features des bekannten Modells mit Reflektorstreifen für bessere Sichtbarkeit ausgestattet.

Weitere praktische Details:

- Zertifizierung EN ISO 20471 Klasse 2 als Jacke, Klasse 1 als Weste
- Kevlarverstärkung an Schultern und Ellbogen
- Rückentasche mit Reißverschluss bietet viel Stauraum
- Belüftung am Rücken
- Abgefütterter Kragen
- Material: Außenmaterial: 90% Polyester, 10% Elasthan /
- Futter: 55% Polyester (Coolmax), 45% Polyester
- Gewicht der Größe M: 800 g
- *In Größen von S–3XL

Signalorange/Schwarz Best-Nr. **XX71408-*** **184,00 €**

PSS X-treme Air Schnittschutzhose HiVis

Zu den bekannten Features der bewährten X-treme Air Schnittschutzhose hat die HiVis-Variante zusätzliche Reflektorstreifen für die bessere Sichtbarkeit.

Weitere praktische Details:

- Zertifiziert nach EN ISO 381-5, Klasse 1 und EN ISO 20471
- Wasserdichter Oberstoff bis über den Kniebereich und den hinteren Wadenbereich
- Inklusive Meterstabtasche
- Material: Oberstoff: 70% Nylon, 19,5% Kevlar, 10,5% Elasthan / 89% Polyester, 11% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50: 1300 g
- *In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

Orange/Schwarz Best-Nr. **XX71212-*** **269,00 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | FPA-ANERKANNT EN 381-5:1995 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1



→ **3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination siehe Seite 78**



→ **HAIX® Protector Forest 2.1 GTX siehe Seite 106**



REGENBEKLEIDUNG



PSS X-treme Rain Regenhose

Die wasserdichte Überziehhose X-treme Rain bietet effektiven Schutz gegen Regen und Schnee. Sowohl die Dichtigkeit als auch die Atmungsaktivität entsprechen den höchsten Anforderungen der Klasse 3.

Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343 Klasse 3
- Stabile, abriebfeste Kevlar-Besätze im Kniebereich und auf der Beininnenseite
- Seitliche Durchgrifftaschen mit Reißverschluss
- Unterer Beinbereich mit seitlichem Reißverschluss und Klett-
- abdeckung für leichtes Überziehen
- Wassersäule > 13.000 Pa
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Futterstoff: 100% Polyester
- Besätze: 16% Aramid (Kevlar), 8,7% Elasthan, 57,7% Polyamid, 17,6% Polyurethan
- Gewicht der Größe M: 790 g
- *In den Größen S–3XL
- Als Überziehose (größer geschnitten)

Rot/Gelb Best-Nr. **XX72207-*** **149,00 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.**

NEU NEU



Kevlar-Besätze

PSS X-treme Rain Regenjacke

Die Regenjacke X-treme Rain ist der perfekte Begleiter an regnerischen Tagen, sie hält gegen Regen, Nebel und Bodenfeuchtigkeit stand. Die Jacke entspricht mit der Klasse 3 den höchsten Anforderungen. Durch die eingearbeiteten wasserdichten, aber dennoch atmungsaktiven RainTex® Membrane bietet die Regenjacke dauerhaften Schutz und ist bequem zu tragen.

Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343 Klasse 3
- Wasserdichte Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen
- Jackeninnenseite mit Netzfutter (für optimalen Feuchtigkeitstransport)
- Integrierte Kapuze
- Wasserdichte Rückentasche
- Brusttasche vorne rechts mit abgedecktem Reißverschluss
- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Teflon DuPont Beschichtung schützt vor starker Verschmutzung
- Material: 100 % Polyester
- Gewicht der Größe M: 1115 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Rot	Best-Nr. **XX72411-***	**179,00 €**
Orange/Grau	Best-Nr. **XX72410-***	**179,00 €**
Gelb/Rot	Best-Nr. **XX72407-***	**179,00 €**

★★★★★ PROFI-PLUS

FPA-ANERKANNT





KOX Aquatex 2.0 Regenjacke

Die neue KOX Aquatex 2.0 Regenjacke ist Ihr hervorragender Begleiter für vielseitige Tätigkeiten bei Nässe. Die Regenjacke verbindet die ausgezeichnete und bereits bewährte KOX Qualität mit modernem Design und sportlicher Passform. Das strapazierfähige Obermaterial mit Membran kombiniert Atmungsaktivität und Nässeschutz. Der hohe Warnfarbenanteil in der Regenjacke sorgt auch bei schlechtem Wetter und in dichter Vegetation für exzellente Sichtbarkeit.

Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343:2019 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343:2019 Klasse 3
- Abgedichtete Nähte
- Stehkragen mit integrierter Kapuze
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Abdeckleiste
- Gute Belüftung durch Rückenkoller und Unterarmöffnungen
- mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Stabiles und atmungsaktives Innenfutter aus Mesh
- Brusttasche links mit seitlichem Eingriff, geschützt durch die Abdeckleiste
- Innenliegende Ärmelbündchen aus elastischem Gummizug
- Innenliegende Tasche an Jackenrückseite rechts
- Material: Oberstoff: 100 % Polyester
- Gewicht der Größe M: 950 g

*In den Größen S–XXL

Orange/Grau	Best-Nr. **XX72408-***	**129,90 €**
Rot/Gelb	Best-Nr. **XX72409-***	**129,90 €**

★★★★★
PROFI-PLUS



KOX Aquatex 2.0 Regenbundhose

Die neue KOX Aquatex 2.0 Regenhose ist Ihr bester Begleiter für vielseitige Tätigkeiten bei Nässe. Einfach überziehen oder einzeln tragen und den Regen draußen lassen. Die Aquatex 2.0 ist als Überziehhose konzipiert, Sie können die Regenhose über Ihrer Schnittschutzhose als auch über Ihrer Arbeitshose als zusätzlichen Schutz gegen Wind und Wetter tragen. Mit der Regenhose bekommen Sie die bereits bewährte KOX Qualität mit modernem Design und sportlicher Passform. Das strapazierfähige Obermaterial mit Membran kombiniert Atmungsaktivität und Nässeschutz und lässt Sie nicht im Regen stehen.

Weitere praktische Details:

- Wasser-Durchgangs-Widerstand EN 343:2019 Klasse 3
- Wasserdampf-Durchlässigkeit EN 343:2019 Klasse 3
- Abgedichtete Nähte
- Stabiles und atmungsaktives Innenfutter aus Mesh
- 2 Seitentaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Meterstabtasche mit Klett-Abdeckung
- Bessere Sichtbarkeit durch Reflex-Streifen
- Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe
- Gewicht der Größe M: 800 g
- *In den Größen S–XXL

Orange/Grau	Best-Nr. **XX72208-***	**109,90 €**
Rot/Gelb	Best-Nr. **XX72209-***	**109,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.**



JOBMAN ARBEITSBEKLEIDUNG

NEU



JOBMAN 2317 Arbeitshose Stretch

Die Jobman 2317 Arbeitshose bietet durch Stretch-Einsätze an der Beinrückseite einen besonders hohen Tragekomfort. Die pflegeleichte Arbeitshose aus Polyester-/Baumwollgewebe ist außerdem sehr farb- und formbeständig. Ihre Werkzeuge finden in den vielen praktischen Taschen Platz. Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 245 g/m², Stretch: 90% Polyamid / 10% Elastan, 240 g/m². Gewicht der Größe 50: 550g. *In den Größen 42-64.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB2317S-***	**44,90 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2317G-***	**44,90 €**





JOBMAN 2313 Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Gesäßtaschen und Beintasche mit Klappe. Mit Zollstocktasche. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 730g. *In den Größen 42–64.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB2313S-***	**34,91 €**
Khaki	Best-Nr. **XXJB2313K-***	**34,91 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB2313BR-***	**34,91 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB2313GR-***	**34,91 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB2313G-***	**34,91 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**

NEU



JOBMAN 2324 Arbeitshose Stretch

Die Jobman Arbeitshose 2324 besticht durch die eingearbeiteten Stretch-Einsätze an der Beinrückseite. Sie sorgen für zusätzliche Beweglichkeit und mehr Tragekomfort. Das Polyester/Baumwoll-gewebe, aus dem sie gefertigt ist, gilt als besonders farb- und formbeständig. Die Arbeitshose 2324 kann außerdem mit Kniepolstern getragen werden und eignet sich dadurch auch bestens für kniende Tätigkeiten. Besonders praktisch: Ihre Werkzeuge sind dank der vielen durchdachten Taschen stets griffbereit am Körper. Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, 245 g/m², Stretch: 90% Polyamid / 10% Elastan, 240 g/m², Verstärkung; 100% Oxford Polyester, 210 g/m². Gewicht der Größe 50: 770 g. *In den Größen 42-64.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB2324S-***	**59,90 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2324G-***	**59,90 €**

→ **Passende JOBMAN Kniepolster siehe Seite 120.**





JOBMAN 2321 Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Zollstocktasche und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Kniepolstertaschen. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 730 g. *In den Größen 42–64 und 21–30.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB2321S-***	**49,90 €**
Khaki/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2321K-***	**49,90 €**
Braun/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2321BR-***	**49,90 €**
Grün/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2321GR-***	**49,90 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2321G-***	**49,90 €**

→ **Passende JOBMAN Kniepolster siehe Seite 120.**







JOBMAN 2322 Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Geräumige Fronttaschen. Zollstocktasche und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Kniepolstertaschen. Holstertaschen mit zusätzlichem Fach und Extratasche mit Reißverschluß. Kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluss verlängert werden. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245 g/m². Gewicht der Größe 50 730 g. *In den Größen 42–64.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB2322S-***	**54,90 €**
Khaki	Best-Nr. **XXJB2322K-***	**54,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB2322BR-***	**54,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB2322GR-***	**54,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB2322G-***	**54,90 €**

→ **Passende JOBMAN Kniepolster siehe Seite 120.**



→ **Passende JOBMAN Kniepolster siehe Seite 120.**



JOBMAN 3730 Latzhose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Offene Brusttaschen und elastische Hosenträger. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Holstertaschen mit Extrafach. Zollstocktasche mit Messerfach. Verstärkte Kniepolstertaschen. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 1400 g. *In den Größen 42–64.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB3730S-***	**59,90 €**
Khaki/Schwarz	Best-Nr. **XXJB3730K-***	**59,90 €**
Braun/Schwarz	Best-Nr. **XXJB3730BR-***	**59,90 €**
Grün/Schwarz	Best-Nr. **XXJB3730GR-***	**59,90 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB3730G-***	**59,90 €**



JOBMAN 4321 Service Overall

Langlebiges und pflegeleichtes Polyester/Baumwolle Material. Bequemes, leicht zu tragendes Stretch-Funktionsgewebe. Vorgeformte Knie sorgen für Komfort. Gummiknöpfe reduzieren das Risiko von Kratzern. Verdeckter, beidseitiger Frontreißverschluss. Brusttasche mit Ausweistasche und Handytasche. Große Fronttaschen. Verstellbare Taille und Bündchen. Große Beintasche mit extra Fach für Telefon. Kann dank 5 cm Aufschlag am Beinabschluß verlängert werden. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m². Gewicht der Größe M 1200 g. *In den Größen S–2XL.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB4321S-***	**89,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB4321G-***	**89,90 €**





JOBMAN 2723 kurze Arbeitshose

Mit der kurzen Jobman Arbeitshose 2723 sind Sie auch bei hohen Temperaturen bestens für die Arbeit gewappnet. Sie ist aus einem farb- und formbeständigen Polyester/Baumwollgewebe gefertigt. Der Vorteil: Sie behält auch bei häufigem Tragen und Waschen ihre Form und Farbe. Ihre Werkzeuge können Sie griffbereit in den praktischen Taschen verstauen. Dank der neutralen Farbauswahl ist sie für viele Berufsgruppen geeignet. Material:65% Polyester / 35% Baumwolle, 245 g/m². Gewicht der Größe 50: 730 g. * In den Größen 42-64.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB2723S-***	**39,90 €**
Khaki	Best-Nr. **XXJB2723K-***	**39,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB2723G-***	**39,90 €**





JOBMAN 2722 kurze Arbeitshose

Pflegeleichter Polyester-/ Baumwollstoff mit hoher Farb- und Formbeständigkeit. Holstertaschen mit Extrafach und Extratasche mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss. Beintasche mit Extrafach und Klappe mit Klettverschluss. Zollstocktasche mit Messerfach. Verstärkte Holstertaschen. Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe 50 730g. *In den Größen 42 - 64.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB2722S-***	**44,90 €**
Khaki/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2722K-***	**44,90 €**
Braun/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2722BR-***	**44,90 €**
Grün/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2722GR-***	**44,90 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2722G-***	**44,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**



JOBMAN 1284 Outdoorjacke


Wind- und wasserdichte Shell-Jacke mit verschweißten Nähten. Atmungsaktiv durch Mehrschichtsystem. Dank des Netzfutters wird eine Luftschicht aufgebaut und die Luftzirkulation gefördert. Geräumige Brusttasche, Fronttaschen und drei Innentaschen. Die Ärmel und der Bund sind verstellbar. Kapuze mit Kordelzug, mit Druckknöpfen abnehmbar. Wassersäule: 23000 mm. Atmungsaktivität: 3300 g/m² in 24 h. Zertifizierte Regenkleidung gemäß EN 343. Material: 100% Polyester, 200 g/m². Gewicht der Größe M 900 g. *In den Größen S–4XL.

Grau	Best-Nr. **XXJB1284G-***	**89,90 €**
Marine	Best-Nr. **XXJB1284M-***	**89,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XXJB1284S-***	**89,90 €**





→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**





JOBMAN 1327 Arbeitsjacke

Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss und reflektierenden Elementen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Paspeln. Innentasche für Telefon. Weiches gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe M 900 g. *In den Größen S–3XL.

Grau	Best-Nr. **XXJB1327G-***	**59,90 €**
Khaki	Best-Nr. **XXJB1327K-***	**59,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB1327BR-***	**59,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB1327GR-***	**59,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XXJB1327S-***	**59,90 €**

Online auch als JOBMAN Winter Arbeitsjacke 1317 erhältlich: www.kox.eu





JOBMAN 7507 Arbeitsweste

Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss und reflektierenden Elementen. Verlängerter Rücken mit reflektierenden Paspeln. Innentasche für Telefon. Weiches gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 240 g/m². Gewicht der Größe M 367 g. *In den Größen S–3XL.

Grau	Best-Nr. **XXJB7507G-***	**44,90 €**
Khaki	Best-Nr. **XXJB7507K-***	**44,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB7507BR-***	**44,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB7507GR-***	**44,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XXJB7507S-***	**44,90 €**





JOBMAN 1201 Softshell-Jacke

Brusttasche mit Tasche für Ausweiskarte. Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher in Ärmelbündchen, Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Tunnelzug in der Taille. Material: 96% Polyester, 4% Elasthan, 280 g/m². Gewicht der Größe M 700 g *In den Größen S–4XL.

Grau	Best-Nr. **XXJB1201G-***	**49,90 €**
Rot	Best-Nr. **XXJB1201R-***	**49,90 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB1201O-***	**49,90 €**
Blau	Best-Nr. **XXJB1201B-***	**49,90 €**
Marine	Best-Nr. **XXJB1201M-***	**49,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB1201GR-***	**49,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB1201BR-***	**49,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XXJB1201S-***	**49,90 €**





JOBMAN 7502 Softshell-Weste

Wasserabweisendes leichtes Softshell. Brusttasche mit Ausweiskartenfach. Mit Innentaschen. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Material: 96% Polyester, 4% Elastan, 280 g/m². Gewicht der Größe M 362 g. *In den Größen S–4XL.

Grau	Best-Nr. **XXJB7502G-***	**44,90 €**
Rot	Best-Nr. **XXJB7502R-***	**44,90 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB7502O-***	**44,90 €**
Blau	Best-Nr. **XXJB7502B-***	**44,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB7502GR-***	**44,90 €**
Khaki	Best-Nr. **XXJB7502K-***	**44,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB7502BR-***	**44,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XXJB7502S-***	**44,90 €**





JOBMAN 5501 Fleecejacke

Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher an den Armbündchen. Innentaschen. YKK Reißverschlüsse. Material: 100% Polyester, 280 g/m². Gewicht der Größe M 600 g. *In den Größen S–4XL.

Grau	Best-Nr. **XXJB5501G-***	**34,91 €**
Rot	Best-Nr. **XXJB5501R-***	**34,91 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB5501O-***	**34,91 €**
Blau	Best-Nr. **XXJB5501B-***	**34,91 €**
Marine	Best-Nr. **XXJB5501M-***	**34,91 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB5501GR-***	**34,91 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB5501BR-***	**34,91 €**
Schwarz	Best-Nr. **XXJB5501S-***	**34,91 €**





JOBMAN 7501 Fleeceweste

Geräumige Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. YKK Frontreißverschluss. Material: 100% Polyester, 280 g/m². Gewicht der Größe M 367 g. *In den Größen S–4XL.

Grau	Best-Nr. **XXJB7501G-***	**29,90 €**
Rot	Best-Nr. **XXJB7501R-***	**29,90 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB7501O-***	**29,90 €**
Blau	Best-Nr. **XXJB7501B-***	**29,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB7501GR-***	**29,90 €**
Khaki	Best-Nr. **XXJB7501K-***	**29,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB7501BR-***	**29,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XXJB7501S-***	**29,90 €**





JOBMAN 1247 Softshell-Jacke

Gestricktes Softshell mit Membran, atmungsaktiv und windabweisend. Warmes Fleecefutter. Brusttasche mit Ausweisfach und geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Verstärkt an Schultern und Frontpartie. Verstellbarer Bund und Daumenlöcher im Ärmelabschluss. Material: 100% Polyester, 455g/m². Gewicht der Größe M 900 g. *In den Größen S–3XL (Grau/Rot) und in den Größen S-2XL (Schwarz/Orange).

Grau/Rot	Best-Nr. **XXJB1247GR-***	**79,90 €**
Schwarz/Orange	Best-Nr. **XXJB1247SO-***	**79,90 €**



JOBMAN 5138 Flanellhemd

Hochwertiges Baumwoll-Flanell, echtes gewobenes Karomuster. Zwei Brusttaschen, links mit Stiftfach. Material: 100% Baumwolle, 160 g/m². Gewicht der Größe M 400 g. *In den Größen S–3XL.

Rot	Best-Nr. **XXJB5138R-***	**39,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB5138G-***	**39,90 €**

JOBMAN 5157 Flanellhemd gefüttert

Gestepptes Futter, für angenehme Wärme. Echt gewebter Flanell sorgt für Farbechtheit und Langlebigkeit. Stepphemd mit Druckknöpfen aus Metall. Zwei Brusttaschen, linke Brusttasche mit Stiftfach. Material: 100% Baumwolle, 160 g/m² gesteppt. Gewicht der Größe M 500 g. *In den Größen S–3XL.

Rot	Best-Nr. **XXJB5157R-***	**59,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB5157G-***	**59,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**



JOBMAN 5402 Sweatshirt

Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt aus doppelseitigem Material. Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Seitliches Kontrastelement. Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, 320 g/m². Gewicht der Größe M 500 g. *In den Größen S–4XL.

Grau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5402G-***	**29,90 €**
Blau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5402B-***	**29,90 €**
Grün/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5402GR-***	**29,90 €**
Braun/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5402BR-***	**29,90 €**
Khaki/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5402K-***	**29,90 €**





JOBMAN 5401 Sweatshirt

Sweatshirt aus doppelseitigem Material mit hohem Kragen. Kurzer Reißverschluss. Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Seitliches Kontrastelement (Kontrast auf den Schultern bei schwarz/gelb). Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester, 320 g/m². Gewicht der Größe M 500 g. *In den Größen S–4XL.

Grau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5401G-***	**34,91 €**
Schwarz/Gelb	Best-Nr. **XXJB5401SG-***	**34,91 €**
Blau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5401B-***	**34,91 €**
Grün/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5401GR-***	**34,91 €**
Braun/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5401BR-***	**34,91 €**
Khaki/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5401K-***	**34,91 €**



NEU



JOBMAN 5400 Sweatshirt Jacke

Die Jobman Sweatshirt Jacke 5400 ist ein lässiges Basic Kleidungsstück mit Kapuze für viele Outfits. Der Reißverschluss und die Bänder an der Kapuze sind farblich abgesetzt. Auch seitlich eingearbeitete Kontrastelemente verleihen ihr einen sportlichen Touch. Sie ist außerdem mit praktischen Eingriff Taschen ausgestattet. Die Jobman Sweatshirt Jacke 5400 lässt sich einfach mit Ihrer Arbeitskleidung kombinieren, kann aber auch bestens in Ihrer Freizeit getragen werden. Material: 80% Baumwolle / 20% Polyester, 320 g/m². Gewicht der Größe M: 650 g. *In den Größen S - 4XL.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB5400S-***	**44,90 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XXJB5400G-***	**44,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**



JOBMAN 5154 Sweatshirt Jacke

Einzigartig bequem, weich und warm. Komplett gefüttert mit isolierendem Webpelz, hoch atmungsaktiv. Kapuze mit Zugband, stabiler Rippstrick-Bund an Saum und Ärmeln. Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester mit Webpelzfutter, 430 g/m². Gewicht der Größe M 800 g. *In den Größen S–3XL.

Grau	Best-Nr. **XXJB5154G-***	**69,90 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB5154O-***	**69,90 €**
Blau	Best-Nr. **XXJB5154B-***	**69,90 €**
Marine	Best-Nr. **XXJB5154M-***	**69,90 €**




KOX



JOBMAN 5264 T-Shirt

Aus Single Jersey-Baumwolle. Verstärkte Schulternähte und Doppelnaht am Halsausschnitt. Material: 100% Baumwolle, 180 g/m². Gewicht der Größe M 180 g. *In den Größen S–3XL.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB5264S-***	**11,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB5264G-***	**11,90 €**
Weiß	Best-Nr. **XXJB5264W-***	**11,90 €**
Rot	Best-Nr. **XXJB5264R-***	**11,90 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB5264O-***	**11,90 €**
Blau	Best-Nr. **XXJB5264B-***	**11,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB5264GR-***	**11,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB5264BR-***	**11,90 €**



NEU



JOBMAN 5522 T-Shirt Spun Dye

Das komfortable Jobman 5522 T-Shirt Spun Dye zeichnet sich durch die besonderen Materialeigenschaften aus. Es ist aus „Spun Dyed" Polyester gefertigt, das besonders schnell Feuchtigkeit von der Haut abtransportiert. Es trocknet sehr schnell und eignet sich hervorragend für körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten. „Spun Dye" oder auch Spinnfärben genannt, ist eine umweltfreundliche Färbetechnik, die weniger Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht. Mit dieser Methode wird außerdem eine sehr hohe Farbdichte erzielt. Der Vorteil: die Farbe des T-Shirts ändert sich im Laufe der Zeit nicht. Material: 100 % Spun Dyed Polyester, 135 g/m². Gewicht der Größe M: 200g. *In den Größen S-4XL.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB5522S-***	**12,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB5522G-***	**12,90 €**
Weiß	Best-Nr. **XXJB5522W-***	**12,90 €**
Marine	Best-Nr. **XXJB5522M-***	**12,90 €**



Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



JOBMAN 5564 Polo-Shirt

Klassisch mit Verschluss aus drei Ton-in-Ton-Knöpfen. Gerippter Kragen und Bündchen. Luftöffnung am Bund. Dekorative orangefarbene Umrandung innen an Kragen und Luftöffnung. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250g/m². Material: Farbe grau: 85% Baumwolle, 15% Viscose, 200 g/m². Gewicht der Größe M 300 g. *In den Größen S–3XL.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB5564S-***	**19,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB5564G-***	**19,90 €**
Weiß	Best-Nr. **XXJB5564W-***	**19,90 €**
Rot	Best-Nr. **XXJB5564R-***	**19,90 €**
Blau	Best-Nr. **XXJB5564B-***	**19,90 €**
Marine	Best-Nr. **XXJB5564M-***	**19,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB5564GR-***	**19,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB5564BR-***	**19,90 €**





JOBMAN 5620 Funktionsshirt Vision

T-Shirt aus weichem Polyester, Ärmel und Seitenpartien aus weichem Interlock, Front- und Rückenpartie aus Birdseye-Trikot für optimalen Feuchtigkeitsaustausch. „Spun Dye", oder auch Spinnfärben genannt, ist eine umweltfreundliche Färbetechnik, die weniger Wasser, Energie und Chemikalien verbraucht. Nähte in fluoreszierender Farbe und reflektierende Streifen an den Schultern für bessere Sichtbarkeit. Material: 100% Polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/ m² bird-eye. Gewicht der Größe M 200 g. *In den Größen S–4XL.

Schwarz/Gelb	Best-Nr. **XXJB5620SG-***	**24,90 €**
Schwarz/Orange	Best-Nr. **XXJB5620SO-***	**24,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**

NEU

JOBMAN
WORKWEAR







JOBMAN 2221 Arbeitshose HiVis

Die Jobman HiVis 2221 Star Arbeitshose wird aus besonders robustem Star-Stoff gefertigt. Dieser zeichnet sich durch seine hohe Haltbarkeit aus. Durch die angeraute und gleichzeitig weiche Innenseite fühlt sie sich beim Tragen sehr angenehm an. Für Tätigkeiten in kniender Haltung kann sie mit Kniepolstern getragen werden. Die Kniepolstertaschen sind aus strapazierfähigem Polyamid und besonders abriebfest. Viele weitere Details, wie reflektierende Paspeln für noch mehr Sichtbarkeit und praktische Taschen zum Verstauen Ihrer Werkzeuge, runden die Ausstattung ab. Material: 100 % STAR-Polyester, 250 g/m². Zertifizierte Warnschutzkleidung der Sichtbarkeitsklasse 2 gemäß EN ISO 20471. Gewicht der Größe 50: 750g. * In den Größen 44-62.

Gelb/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2221G-***	**64,91 €**
Orange/Schwarz	Best-Nr. **XXJB2221O-***	**64,91 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.









JOBMAN 1283 Softshell Jacke HiVis wasserdicht

Wind- und wasserabweisend mit verklebten Nähten. Atmungsaktiv. Brusttaschen mit Klettverschluss. Fronttaschen mit Reißverschluss. Innentaschen mit doppeltem Reißverschluss und offene Innentasche. Bund und Ärmelbündchen verstellbar. Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Kordelzug vorne. Mesh-Futter sorgt für Luftschicht und gute Belüftung. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Zertifiziert nach EN 343 für Regenkleidung. Material: 100% Polyester, 200 g/m². Gewicht der Größe M 1710 g. *In den Größen S–4XL.

Gelb/Schwarz	Best-Nr. **XXJB1283G-***	**99,90 €**
Orange/Schwarz	Best-Nr. **XXJB1283O-***	**99,90 €**

JOBMAN 1202 Softshell Jacke HiVis

Wasserabweisendes Softshell. Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweiskartenfach. Geräumige Fronttaschen mit Reißverschluss. Daumenlöcher in den Ärmelbündchen. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Material: 100% Polyester, 280 g/m². Gewicht der Größe M 700 g. *In den Größen S–4XL.

Gelb	Best-Nr. **XXJB1202G-***	**69,90 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB1202O-***	**69,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**





JOBMAN 1150 Sweatshirt HiVis

Strickbündchen am Bund und an den Ärmeln. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 nach EN 20471. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 300 g/m². Gewicht der Größe M 1005 g. *In den Größen S–4XL.

Gelb	Best-Nr. **XXJB1150G-***	**47,89 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB1150O-***	**47,89 €**





JOBMAN 5593 Langarm Shirt HiVis

Bequem mit langen Ärmeln. Transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab. Schnell trocknend. Aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß EN ISO 20471 Größen M-4XL, Sichtbarkeitsklasse 2 gemäß EN ISO 20471 Größe S. Material: 100% Polyester, 160 g/m². Gewicht der Größe M 300 g. *In den Größen S–4XL.

Gelb	Best-Nr. **XXJB5593G-***	**34,91 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB5593O-***	**34,91 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**



JOBMAN
WORKWEAR





JOBMAN 5592 Polo-Shirt HiVis

Bequem mit kurzen Ärmlen. Transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab. Schnell trocknend. Aufgebügelte, nahtlose, reflektierende Streifen mit Aussparungen an der Seitennaht für mehr Flexibilität und Komfort. Reflektierende Streifen auf den Schultern für optimale Sichtbarkeit. Knopfleiste mit drei Knöpfen und Rippstickkragen. Zertifiziert für Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß EN ISO 20471 Größen L-4XL, Sichtbarkeitsklasse 2 gemäß EN ISO 20471 Größen S-M. Material: 100% Polyester, 160 g/m². Gewicht der Größe M 300 g. *In den Größen S–4XL.

Gelb	Best-Nr. **XXJB5592G-***	**28,90 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB5592O-***	**28,90 €**



PSS ARBEITSBEKLEIDUNG



PSS X-treme Vectran WORK Arbeitshose

Sie benötigen keinen Schnittschutz, möchten aber dennoch auf die vielen Vorteile der Vectran Bundhose nicht verzichten? Dann ist die X-treme Vectran WORK genau das, was Sie suchen! Als Arbeitshose ist sie sonst mit den gleichen Features ausgestattet und erfüllt somit perfekt professionelle Ansprüche. Dank der hohen Bewegungsfreiheit bei geringem Gewicht, in Kombination mit robustem Vectran-Gewebe und starkem Cordura sind Sie für alle Eventualitäten bestens ausgerüstet.

Weitere praktische Details:

- "Air-Belüfungssystem" und Belüftungsgitter am Hosenbund
- Flexibler 4-Wege-Stretch
- RainTex® Membran auf der Beinvorderseite
- Material: Vorderseite: 83% Polyamid, 17% Vectran / Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 650 g
- *In den Größen: 46–64, 24–30 und 94–114

Grün/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX78204-***	**196,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**206,00 €**

Grau/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX78203-***	**196,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**206,00 €**



PSS X-treme WORK Arbeitshose ohne Membran

Die robuste Arbeitshose ohne Schnittschutz, aus hochwertigen Materialien für maximalen Komfort. Ideal für anspruchsvolle Aktivitäten: Sie bietet extrem viel Bewegungsfreiheit, ist sehr leicht und kombiniert robustes Cordura und flexiblen 4-Wege-Stretch. Die membranlose Konstruktion stellt sicher, dass der Wasserdampf problemlos von innen nach außen entweichen kann. Revolutionärer Nilit Breeze Garn im Stretch-Gewebe sorgt für ein erfrischtes und komfortables Tragegefühl auch bei warmen Temperaturen.

Weitere praktische Details:

- „Air-Belüftungssystem" und Belüftungsgitter am Hosenbund
- Aufgesetzte Seitentaschen
- Herausnehmbare Gamasche mit Schuhhaken
- Material: Vorderseite: 100% Polyamid/Cordura / Rückseite: 90% Polyamid, 10% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 650 g
- *In den Größen 46–64, 24–30 und 94–114

Grün/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX78210-***	**196,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**206,00 €**

Grau/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX78211-***	**196,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**206,00 €**

PSS X-treme WORK Arbeitshose kurz

Die kurze X-treme WORK ist ergonomisch geschnitten, dank 4-Wege-Stretch super elastisch und durch das verwendete Gewebe sehr robust. Der dehnbare Bund sorgt für einen perfekten Sitz. Das macht sie zu einer hervorragenden Arbeitshose für anspruchsvolle Aktivitäten mit Beinfreiheit.

Weitere praktische Details:

- Oberstoff ohne Membrane
- Belüftungsgitter am Hosenbund
- Zwei Einschubtaschen, Gesäßtasche, Meterstabtasche und eine aufgesetzte Seitentasche mit Smartphone-Fach
- GRÜNE Hose XX78218-*: Material: Oberstoff: 100 % Polyamid / 90 % Polyamid, 10 % Elasthan
- GRAUE Hose XX78212-*: Material: Oberstoff: 83 % Polyamid, 17 % Vectran / 90 % Polyamid, 10 % Elasthan
- Gewicht der Größe M 340 g
- *In den Größen S–3XL

Grün	Best-Nr. **XX78218-***	**99,00 €**
Grau	Best-Nr. **XX78212-***	**99,00 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.**



ZECKENSCHUTZ



Rovince Ergoline Gamasche

Die Rovince Gamaschen Ergoline schützen Sie bei der Arbeit im Wald und bei allen Outdoortätigkeiten vor Zecken, Mücken und anderen Insekten. Die flexiblen, komfortablen Gamaschen erhalten Sie in einer Einheitsgröße. Zu den Vorteilen der Gamaschen gehört auch der optimale Schutz vor Abnutzung Ihrer Arbeitshose im unteren Beinbereich mittels strapazierfähigem Material. Zudem bieten die Gamaschen einen hohen Tragekomfort. Durch ihr biologisches Insektenrepellent stellen die Gamaschen ein probates Mittel dar, um einen wirksamen Zecken- und Insektenschutz zu erreichen. Einfaches und schnelles Anziehen ist durch den Frontreißverschluss gewährleistet. Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.

Weitere praktische Details:

- Die Gamaschen haben eine Schutzbeschichtung mit biologischem Insektenrepellent IR3535 (EBAAP), bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv
- Die Zeckenschutzkleidung hat einen weitenregulierbaren Riemen zur Fixierung am Stegbereich des Schuhes
- Der oberer Bund der Zeckenschutzkleidung hat einen breiten, elastischem Stretchbund
- Eng anliegender Sitz oberhalb des Knöchels dank integriertem Gummizug
- Gamasche mit Frontreißverschluss mit innenliegender Abdeckleiste und Fixierhaken
- Maximaler Wadenumfang Zeckenschutzkleidung: 40 cm
- Gamaschenhöhe: 44 cm
- Gewicht pro Paar: 240 g
- Farbe: grün

Grün	Best-Nr. **XX71507**	**49,90 €**

ROVINCE



Rovince Zeckenschutz Socken

Die moderne Trekkingsocke bietet viel Komfort dank verstärkter Zehen- und Fersenbereich und elastische Bündchen am Abschluß. Das Coolmax-Polyester sorgt für eine schnelle Feuchtigkeitsabgabe. Der dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv. Material: 44% Polyester, 29% Polypropylen, 25% Polyamide, 2% Elastane.

Gr. 39–42, Grün	Best-Nr. **XX71508-39**	**19,90 €**
Gr. 43–46, Grün	Best-Nr. **XX71508-43**	**19,90 €**
Gr. 47–49, Grün	Best-Nr. **XX71508-47**	**19,90 €**



→ **Anti-Zeckensprays siehe Seite 129**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Rovince Zeckenschutz Poloshirt

Das passende Poloshirt zum Schutz vor Zecken bei Arbeiten oder Freizeitaktivitäten im Freien.

Weitere praktische Details:

- Dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv
- Ärmelbündchen
- Klassischer Hemdkragen mit 3-Knopf-Leiste
- Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit
- Moderner und sportlicher Schnitt
- Angenehmer Tragekomfort
- Material Workerline: 50% Baumwolle, 44% Polyester, 6% Lyocell
- Material Ergoline Bamboo: 52% Bambus, 22% Baumwolle, 22% Polyester, 4% Spandex
- Gewicht der Größe M 295 g
- In den Größen S–XXL

Workerline

Schwarz — Best-Nr. **XX77175-*** — **59,90 €**

Ergoline Bamboo

Grün — Best-Nr. **XX77174-*** — **59,90 €**



Rovince Duofit Zeckenschutzhose

Die Duofit ist eine leichte und atmungsaktive Hose mit der Sie speziell in der wärmeren Jahreszeit optimal vor Zecken geschützt sind. Dank des modernen und sportlichen Schnittes ideal geeignet für viele Arbeiten oder Freizeitaktivitäten im Freien.

Weitere praktische Details:


- Dauerhafter Zeckenschutz nach NEN-8333, bleibt bis zu 100 Waschgänge aktiv
- Moderner und sportlicher Schnitt
- Schnell trocknendes Obermaterial
- Vorgeformtes Knie
- Bund mit seitlichem Gummizug
- Zwei offene Hosentaschen
- Gesäßtasche, Messer-/Meterstabtasche und aufgesetzte Seitentaschen mit Druckknöpfen
- Sonnenschutz UPF 50+
- Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle
- Gewicht der Größe 50 440 g
- *In den Größen 48–60

Grün/Schwarz — Best-Nr. **XX78208-*** — **104,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.**



→ **Zeckenpinzette siehe Seite 129**



→ **Zeckenentferner siehe Seite 129**



OUTDOORBEKLEIDUNG

3-fach Schlaufenauf-nahmen für Hosenträger



Beinabschluss aus extrem robustem Cordura

KOX Strong Outdoorhose

Eine Outdoorhose, die Sie gar nicht mehr ausziehen möchten und auch nicht müssen, denn sie ist absolut universell einsetzbar: Strapazierfähiges und wasserabweisend beschichtetes Duratec® an der Vorderseite, Knie aus elastischem Strongflex® und der robuste Cordura® Beinabschluss machen sie auch für härtere Einsätze in jedem Gelände tauglich. Schutz von unten bekommen Sie durch fest eingenähte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund zum Schutz vor Schmutz, Schnee und Zecken. Der komplette untere Beinabschluss ist umlaufend aus extrem robustem Cordura mit einer wasserabweisenden Beschichtung. Die umgekehrten Reißverschlüsse sorgen für eine lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung. Der hochelastische Premium 4-Wege-Stretch an den richtigen Stellen macht sie zusätzlich zu Ihrer Lieblingshose.

Weitere praktische Details:

- Hosenvorderseite aus reißfestem und innenseitig wasserabweisend beschichtetem Duratec®
- Elastischer Premium 4-Wege-Stretch über die komplette Beinrückseite bis zum Gesäß
- Regulierbarer Bund mit Gummizug und Klettfixierung
- Integrierte Oberschenkel-Balgtasche mit zusätzlicher Innentasche für Meterstab, Werkzeug etc.
- Belüftungsreißverschlüsse an der Beinrückseite mit atmungsaktivem Mesh-Futter
- Material: Oberstoff: 70% Polyester, 30% Polyamid / wasserabweisende Beschichtung: 100% Polyurethane, 88% Polyamid, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 800 g
- *In den Größen 44–64, 25–29 und 98–110

Schwarz/Grau | Best-Nr. **XX78207-*** | **169,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



KOX Dynamic Outdoorhose

Die KOX Dynamic hat das gewisse Etwas, mit dem Sie sich immer und überall bewegen können. Durch ihr atmungsaktives, wasserabweisendes und hochelastisches Obermaterial aus Premium 4-Wege-Stretch, elastischem Strongflex® im Kniebereich, sowie dem Beinabschluss aus robustem Cordura® ist sie der bequeme Partner für alle Outdoor-Aktivitäten. Schutz von unten bekommen Sie durch fest eingenähte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung, Gummizug und Anti-Slip-Bund zum Schutz vor Schmutz, Schnee und Zecken. Der komplette untere Beinabschluss ist umlaufend aus extrem robustem Cordura mit einer wasserabweisender Beschichtung. Die umgekehrte Reißverschlüsse sorgen für eine lange Lebensdauer und leichtgängige Handhabung.

Weitere praktische Details:

- Regulierbarer Bund mit Gummizug und Klettfixierung
- Große Seitentasche mit integrierter Handytasche und Reißverschluss
- Integrierte Oberschenkel-Balgtasche mit zusätzlicher Innentasche für Meterstab, Werkzeug etc.
- Eingenähte elastische Gamaschen mit Hakenfixierung
- Material: Oberstoff: 88% Polyamid, 12% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester
- Gewicht der Größe 50 750 g
- *In den Größen 44–64, 25–29 und 98–110

Olivgrün	Best-Nr. **XX78209-***	**159,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XX78206-***	**159,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269 und 270.**

NEU



PSS X-treme Stretch Outdoorhose

Das 4-Wege-Stretchmaterial macht jede Ihrer Bewegungen mit, egal bei welchen Tätigkeiten. Durch die Verwendung von Elasthan und Polyamid ist die hohe Atmungsaktivität und viel Bewegungsfreiheit garantiert. Beste Abriebfestigkeit und Langlebigkeit wird durch den kompakt gewebten Oberstoff erreicht. Um stark beanspruchte Stellen, wie den Kniebereich oder die Beininnenseiten zu schützen, wurden diese zusätzlich verstärkt. Durch die membranlose Konstruktion der X-treme Stretch kann Wasserdampf problemlos von innen nach außen entweichen. Gleichzeitig kann durch die WR-behandelte Oberfläche keine Feuchtigkeit nach innen eindringen, wodurch ein hoher Tragekomfort entsteht.

Weitere praktische Details:

- Zwei Reißverschluss-Einschubtaschen an der Hüfte
- Je eine integrierte, sowie eine aufgesetzte Oberschenkeltasche
- Eine Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Material: 90% Polyamid, 10% Elasthan
- Gewicht der Größe 50 390 g
- *In den Größen: 46–64, 24–30 und 94–114

Grau/Schwarz

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX78205-***	**162,00 €**
Größe: 29–30 / 60–64 / 94–114		**172,00 €**

Rot

Größe: 24–28 / 46–58	Best-Nr. **XX78217-***	**162,00 €**
Größe: 102–114 / 29–30 / 60–64 / 94–98		**172,00 €**



KOX Tweedjacke Faserstrickjacke

Die KOX Tweedjacke ist unsere elegante Outdoorjacke, um Sie ganzjährig im Alltag zu begleiten. Die Schultern und der obere Rücken sind mit einem robusten und wasserabweisend beschichteten Besatz verstärkt. Der Reißverschluss besitzt innenliegend eine durchgängige Abdeckleiste und schließt am oberen Ende mit einem Kinnschutz ab. Des Weiteren sind die Brusttaschen sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschlüssen ausgestattet. Durch die abnehmbare Kapuze ist Ihr Kopf vor Wind und Wetter geschützt. Die elastischen Bündchen an Ärmelenden und Bund verleihen der Jacke einen angenehmen Tragekomfort.

Weitere praktische Details:

- Zwei Brusttaschen
- Seitliche Einschubtaschen
- Reflexpaspeln am oberen Rücken- und Brustbereich
- Kapuze mittels Gummizug regulierbar
- Material: Oberstoff: 49% Polyester, 39% Wolle, 5% Acryl, 4% Baumwolle, 3% Nylon / Futterstoff: 100% Polyester / Schulterbesatz: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 1080 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. **XX76125-***	**89,90 €**







KOX Fleecejacke

Die KOX Fleecejacke ist eine wärmende Outdoorjacke mit superweichem hochflorigem Teddyfleece-Innenfutter. Dieses verleiht ihr in Kombination mit dem melierten Außenfleece hervorragende Isolationseigenschaften, um die Wärme am Körper zu halten. Die Schulter- und Ellenbogenpartien sind für eine längere Haltbarkeit mit einem robusten Besatz verstärkt. Sie besitzt einen hohen Stehkragen mit Kinnschutz am Reißverschluss. Des Weiteren sind die Brusttasche, die Oberarmtasche sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschlüssen ausgestattet. Außerdem schützt die abnehmbare Kapuze mit innenliegendem Teddyfleece Ihren Kopf vor Wind und Kälte. Der elastische Saum an Ärmelenden und Bund sorgt zusammen mit dem modernen Schnitt für einen guten Sitz.

Herrenmodell

Grau/Schwarz, S–3XL	Best-Nr. **XX76123-***	**79,90 €**
Olivgrün, S–3XL	Best-Nr. **XX76126-***	**79,90 €**

Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Brusttasche links
- Seitliche Einschubtaschen
- Oberarmtasche links
- Kapuze mittels Gummizug regulierbar
- Material: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 1180 g (Herrenmodell)
- Gewicht der Größe M 880 g (Damenmodell)
- *In den Größen S–XXL

Damenmodell

Weiß/Grau, S–XXL	Best-Nr. **XX76124-***	**79,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

NEU VERFÜGBAR AB ENDE NOVEMBER 2022



KOX Edition Hoodie 2022

Der neue KOX Hoodie Edition 2022 ist mit seinem neuen Design ein wahrer Blickfang. Die Kapuzeninnenseite ist angenehm weich mit einem karierten Muster. Dies verleiht dem Hoodie eine gewisse „Holzfäller Optik". Ohne viele Worte setzt er ein Statement und bringt ihre liebste Beschäftigung zum Ausdruck. Er lässt sich bestens mit den weiteren Artikeln aus unserer KOX Edition 2022 Kollektion kombinieren und kann perfekt in Ihrer Freizeit getragen werden. Auch für Arbeiten rund um Haus, Garten oder Werkstatt lässt sich der Hoodie gut tragen.

Weitere praktische Details:

- Klassische Passform
- Kängurutasche
- Doppellagige Kapuze
- Dicker Kordelzug mit Endstücken aus Metall
- Motiv im farbigen Siebdruck
- X-Logo im Nacken
- Material: 50% Baumwolle / 50% Polyester
- Gewicht der Größe M 640 g/m²
- *In den Größen S–3XL

Schwarz	Best-Nr. **XX77189-***	**39,90 €**
Grau	Best-Nr. **XX77188-***	**39,90 €**

NEU VERFÜGBAR AB NOVEMBER 2022



KOX Edition T-Shirt 2022

Das KOX T-Shirt Edition 2022 mit neuem Aufdruck ist ein echter Blickfang. Die weichen Armbündchen sind farblich abgesetzt mit kariertem Muster. Sie verleihen dem T-Shirt eine traditionelle Holzfäller-Optik. Ohne viele Worte setzt es ein Statement und bringt ihre liebste Beschäftigung zum Ausdruck. Es ist sportlich geschnitten und eignet sich optimal für die Freizeit, Arbeiten rund um Haus, Garten und Werkstatt.

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.**

Weitere praktische Details:

- X-Logo im Nacken
- Rundhalsausschnitt
- Schmaler Rippkragen
- Motiv im farbigen Siebdruck
- Lässiges Tragegefühl
- Schmaler, sportlicher Schnitt
- Material: 50% Polyester, 50% Baumwolle
- Gewicht der Größe M: 230 g/m²
- *In den Größen S–3XL

Weiß	Best-Nr. **XX77185-***	**19,90 €**
Grau	Best-Nr. **XX77186-***	**19,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XX77187-***	**19,90 €**





KOX Faserpelzjacke

Die neue KOX Faserpelzjacke besticht durch ihre bewährten Materialeigenschaften und das moderne Design. Die verbesserte Passform sorgt für ein bequemes Tragegefühl und gute Beweglichkeit bei der Arbeit. Der sportliche Schnitt und die Farbdesigns machen sie zudem vielseitig kombinierbar.

Weitere praktische Details:

- Top Wärmeisolation bei hervorragender Atmungsaktivität
- Schutz vor Feuchtigkeit durch wasserabweisende Faserstruktur
- Bessere Sichtbarkeit dank Reflexstreifen am Rücken
- Geschützter Hauptreißverschluss mit grober Zahnung
- Wärmender Stehkragen mit Saum und Kinnschutz
- Brusttasche links mit seitlichem Eingriff und robustem
- Reißverschluss
- Zwei große Seitentaschen mit robusten Reißverschlüssen
- Reißverschlüsse mit KOX Pullern ausgestattet
- Innenliegende Erste-Hilfe-Tasche
- Verlängertes Rückenteil
- Armabschlüsse mit elastischen Bündchen
- Material: 60% Polyester, 40% Polyacryl
- Gewicht der Größe M: 720 g
- *In den Größen S–XXL

Orange/Schwarz	Best-Nr. **XX76129-***	**69,90 €**
Gelb/Rot	Best-Nr. **XX76128-***	**69,90 €**
Schwarz/Grau	Best-Nr. **XX76130-***	**69,90 €**
Grün/Schwarz	Best-Nr. **XX76127-***	**69,90 €**







PSS X-treme Arctic Faserstrickjacke

Die Faserstrickjacke X-treme Arctic ist eine warme, isolierende Jacke mit innenliegendem Faserpelz. Das gestrickte Außenmaterial verleiht ein modernes Design. Orange und gelbe Farbvariante mit hoher Signalwirkung für bessere Sichtbarkeit. Die Luft im Strickgewirk hat eine isolierende Wirkung, da mehr Luft eingeschlossen werden kann. Die Kevlarbesätze an Schultern und Ellenbogen geben Stabilität an den stark beanspruchten Stellen.

Weitere praktische Details:

- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Optimales Taschenkonzept
- Verlängerter Rücken
- Zwei Brusttaschen
- Innenliegendes elastisches Armbündchen
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Verstärkung: 95% Nylon, 5% Polyester
- Gewicht der Größe M 900 g
- *In den Größen S–3XL

Orange/Grau	Best-Nr. **XX76115-***	**134,00 €**
Gelb/Rot	Best-Nr. **XX76116-***	**134,00 €**
Grün/Grau	Best-Nr. **XX71414-***	**134,00 €**
Grün meliert	Best-Nr. **XX71415-***	**134,00 €**

PSS X-treme Arctic Faserstrickjacke für Kinder

NEU

* In den Größen 98/104 - 146/152 verfügbar.

Gelb/Rot	Best-Nr. **XX76133-***	**78,00 €**
Grün meliert	Best-Nr. **XX76134-***	**78,00 €**



PSS X-treme Nordic Strickweste

Die X-treme Nordic Weste ist eine ärmellose Alternative um den Körper während oder nach der Arbeit warm zu halten. Dank dem verwendeten Strickgewirk, in dem Luft als Isolator eingeschlossen ist, hat die Weste eine gute Isolationseigenschaft.

Weitere praktische Details:

- Wasserabweisende Kevlarbesätze im Schulterbereich
- Hoher Stehkragen mit Reißverschlussgarage
- Reflexpaspeln zur besseren Sichtbarkeit
- Verlängerter Rücken
- Zwei Brusttaschen
- Material: Oberstoff: 100% Polyester / Verstärkung: 95% Nylon, 5% Polyester
- Gewicht der Größe M 500 g
- *In den Größen S–3XL

Grau	Best-Nr. **XX76118-***	**82,00 €**
Grün meliert	Best-Nr. **XX76119-***	**82,00 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.**



KOX FUNKTIONSBEKLEIDUNG



VERFÜGBAR AB
ENDE OKTOBER 2022

KOX Fleecejacke Iso

Die KOX Funktionsjacke Iso ist die ideale zweite Lage über dem KOX Funktionsshirt bei kühleren Temperaturen. Auf der Innenseite besitzt sie eine angenehm weiche und wärmende Waffelfleece-struktur, welche gleichzeitig eine gute Atmungsaktivität und Dampf-durchlässigkeit gewährleistet, um Überhitzung zu vermeiden. Der Elasthan-Anteil macht sie sehr dehnbar und ermöglicht eine maximale Bewegungsfreiheit. Die Schulterpartie ist mit einem robusten Besatz verstärkt. Der hohe Stehkragen schließt am Hals sauber ab und besitzt am Reißverschluss einen Kinnschutz. Der elastische Saum an Kragen, Ärmelenden und Bund sorgt für einen guten Sitz. Des Weiteren sind die Brusttasche sowie die seitlichen Einschubtaschen mit Reißver-schlüssen ausgestattet.

Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Brusttasche links
- Seitliche Einschubtaschen
- Material: Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan / Schulterbesatz: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 545 g
- *In den Größen S–3XL

Orange/Schwarz, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX76120-***	**49,90 €**
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX76121-***	**49,90 €**
Schwarz/Grau	Best-Nr. **XX76122-***	**49,90 €**
Olivgrün/Schwarz	Best-Nr. **XX76131-***	**49,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 269.**



NEU VERFÜGBAR AB ENDE OKTOBER 2022



KOX Funktionsshirt Langarm

Das KOX Funktionsshirt kombiniert einen modernen sportlichen Schnitt mit besten Stoffeigenschaften. Die QuickDry-Funktion für schnelle Trocknung sorgt in Verbindung mit dem Elasthan-Anteil im Stoff für maximale Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl. Die antibakterielle Beschaffenheit reduziert die Geruchsbildung. Durch die glatte Struktur des Stoffes können Sägespäne schwer anhaften und auch leicht abgestreift werden.

Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutz UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Brusttasche links
- Nahtloser Unterarmbereich
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Verlängerter Rücken
- Material: 87% Polyester, 13% Elasthan
- Gewicht der Größe M 245 g
- *In den Größen S–3XL

Orange/Schwarz, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX77172-***	**34,90 €**
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX77173-***	**34,90 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XX77182-***	**34,90 €**
Olivgrün	Best-Nr. **XX77184-***	**34,90 €**



NEU VERFÜGBAR AB ENDE OKTOBER 2022



KOX Funktionsshirt Kurzarm

Das KOX Funktionsshirt kombiniert einen modernen sportlichen Schnitt mit besten Stoffeigenschaften. Die QuickDry-Funktion für schnelle Trocknung sorgt in Verbindung mit dem Elasthan-Anteil im Stoff für maximale Bewegungsfreiheit und ein angenehmes Tragegefühl. Die antibakterielle Beschaffenheit reduziert die Geruchsbildung. Durch die glatte Struktur des Stoffes können Sägespäne schwer anhaften und auch leicht abgestreift werden.

Weitere praktische Details:

- OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutz UPF 40+, EN13758-1:2002+A1:2006
- Brusttasche links
- Nahtloser Unterarmbereich
- Kurzer Stehkragen mit Kinnschutz
- Verlängerter Rücken
- Material: 87% Polyester, 13% Elasthan
- Gewicht der Größe M 200 g
- *In den Größen S–3XL

Orange/Schwarz, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX77170-***	**32,90 €**
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX77171-***	**32,90 €**
Grau/Schwarz	Best-Nr. **XX77181-***	**32,90 €**
Olivgrün	Best-Nr. **XX77183-***	**32,90 €**



PSS FUNKTIONSBEKLEIDUNG



NEU



PSS X-treme Polar Fleeceshirt

Das PSS Fleeceshirt X-treme Polar ist bestens für kalte Temperaturen geeignet. Durch die Verwendung eines angenehmen und elastischen Micro-Fleece besitz das Shirt eine hohe Isolationseigenschaft. Gleichzeitig garantiert das PSS Fleeceshirt einen gutem Feuchtigkeitstransport. Er wird durch die beiden Netzfuttereinsäte unter den Achseln nochmals erheblich verbessert. Am komfortabelsten trägt man dieses PSS Fleeceshirt direkt zwischen Haut und Jacke oder über einem atmungsaktiven Funktionsshirt. Auch für Damen geeignet. Bestellen Sie die entsprechende Herrengröße, eine Umrechnungshilfe finden Sie in unseren Größentabellen.

Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Polyester
- Gewicht der Größe M 220 g
- *In den Größen S–3XL

Grün/Grau	Best-Nr. **XX76117-***	**52,00 €**
Orange/Grau	Best-Nr. **XX76114-***	**52,00 €**
Gelb/Rot	Best-Nr. **XX76113-***	**52,00 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 270.**

PSS X-treme Skin Funktionsshirt EN20471 langarm

Das federleichte PSS Warnschutz Funktionsshirt X-treme Skin EN 20471 schmiegt sich wie eine zweite Haut an und gibt Ihnen die Bewegungsfreiheit, die Sie bei der Arbeit benötigen. Die UV-beständigen Coolmax®- Hightech-Fasern transportieren Feuchtigkeit vom Körper weg und sind schnelltrocknend. Der Effekt: Auch bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten ist es innerhalb von kürzester Zeit wieder trocken und steigert so das Wohlbefinden des Trägers. Die Norm EN 13758-2 definiert die Anforderung für die Bekleidung, die den Träger vor UV-Strahlung schützt. Außerdem verhindert das PSS Warnschutz Funktionsshirt Xtreme Skin mit seiner antimikrobiellen Wirkung das Wachstum von Bakterien, die schließlich der Grund für Körpergerüche sind.

Weitere praktische Details:

- Zertifizierter UV-Schutz nach EN 13758-2
- Reflexstreifen vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit
- Verlängerter Rücken
- Brusttasche passend für Smartphone
- Elastisches Ärmelbündchen
- Material: 100 % Polyester (Coolmax®)
- Gewicht der Größe M 300 g
- *In den Größen S - 3XL

Best-Nr. **XX77149-*** **79,00 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.









PSS X-treme Skin Funktionsshirt langarm

Die speziellen Hightech-Fasern transportieren den Schweiß vom Körper weg. Durch die antimikrobielle Wirkung werden unangenehme Körpergerüche verhindert.

Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Coolmax® Polyester
- Gewicht der Größe M 185 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. **XX77155-***	**52,00 €**
Grün/Schwarz	Best-Nr. **XX77159-***	**52,00 €**
Orange/Grau, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX77154-***	**52,00 €**
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX77153-***	**52,00 €**

PSS X-treme Skin Funktionsshirt kurzarm

Die speziellen Hightech-Fasern transportieren den Schweiß vom Körper weg. Durch die antimikrobielle Wirkung werden unangenehme Körpergerüche verhindert.

Weitere praktische Details:

- Mit Brusttasche
- Material: 100% Coolmax® Polyester
- Gewicht der Größe M 150 g
- *In den Größen S–3XL

Grau/Schwarz	Best-Nr. **XX77158-***	**45,00 €**
Grün/Schwarz	Best-Nr. **XX77150-***	**45,00 €**
Orange/Grau, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX77157-***	**45,00 €**
Gelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX77156-***	**45,00 €**



FUNKTIONSUNTERWÄSCHE

NEU



Woolpower Long Johns M's LITE lange Unterhose

Die Woolpower Long Johns M's LITE ist die richtige Wahl an kalten Tagen. Die Materialzusammensetzung aus Merino Wolle und Polyamid ist wärmend und gleichzeitig robust und langlebig. Besonders vorteilhaft: Sie hat nur eine Längsnaht an der Beinaußenseite. Durch den Verzicht einer Innenbeinnaht ist sie besonders angenehm beim Tragen und scheuert nicht. Das weiche und elastische Bündchen mit eingestricktem Logo sorgt für einen guten Sitz, ohne zu drücken. Die lange Unterhose eignet sich bestens als erste Lage unter Ihrer Arbeits- und Outdoorkleidung.

Weitere praktische Details:

- Merino Unterwäsche bleibt auch bei starkem Schwitzen geruchsneutral
- Wirkt temperaturregulierend
- Schnell trocknend
- 1x1-Strickung
- Ohne Eingriff
- In Schweden gefertigt
- Gewicht der Größe M: 193 g
- Material: Merino Wolle 80%, Polyamid 20%
- * In den Größen S-XXL

Pine green	Best-Nr. **XXWP6341GR-***	**79,90 €**
Black	Best-Nr. **XXWP6341S-***	**79,90 €**
Nordic blue	Best-Nr. **XXWP6341B-***	**79,90 €**

→ **Das passende Waschmittel von Woolpower finden Sie auf Seite 124.**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**

NEU



Woolpower Crewneck LITE langarm Rundhalshemd

Das Woolpower Crewneck LITE ist durch seine besonderen Materialeigenschaften ein Allrounder für alle Outdooraktivitäten. Die Merino Wolle bleibt auch bei starkem Schwitzen geruchsneutral und trocknet sehr schnell. Die Kunstfaser macht es wiederum besonders robust. Für die perfekte Passform sorgen die längs gerichteten Flachnähte von der Front bis zum Rücken. Besonders vorteilhaft beim Tragen von Rücksäcken sind die Ärmel im Raglanschnitt: Durch den Verzicht auf Nähte im Schulterbereich entstehen keine lästigen Reibungspunkte. Der verlängerte Rücken schützt zusätzlich bei aktiver Bewegung.

Weitere praktische Details:

- Merino Unterwäsche wirkt temperaturregulierend
- Kein Kratzen auf der Haut
- 1x1-Strickung mit kontrastierenden Nähten
- In Schweden gefertigt
- Gewicht der Größe M: 212g
- Material: Merino Wolle 80%, Polyamid 20%
- * In den Größen S-XXL

Pine green	Best-Nr. **XXWP7111GR-***	**94,90 €**
Black	Best-Nr. **XXWP7111S-***	**94,90 €**
Nordic blue	Best-Nr. **XXWP7111B-***	**94,90 €**

NEU



Woolpower Tee LITE kurzarm Rundhalshemd

Das Woolpower Tee LITE Rundhalshemd überzeugt durch seine bewährten Materialeigenschaften auf ganzer Linie! Die Merino Wolle bleibt auch bei starkem Schwitzen geruchsneutral und trocknet sehr schnell. Die Kunstfaser macht das Unterhemd wiederum robust. Für die perfekte Passform sorgen die längs gerichteten Flachnähte von der Front bis zum Rücken. Es kommt durch die Ärmel im Raglanschnitt ohne Nähte im Schulterbereich aus. Dadurch entstehen dort keine Reibungspunkte. Besonders beim Tragen von Rucksäcken und Ausrüstung, ist das eine wertvoller Vorteil. Die verlängerte Rückenpartie sorgt bei aktiver Bewegung für zusätzlichen Schutz.

Weitere praktische Details:

- Wirkt temperaturregulierend
- Fühlt sich angenehm auf der Haut an
- 1x1-Strickung
- In Schweden gefertigt
- Gewicht der Größe M: 170g
- Material: Merino Wolle 80%, Polyamid 20%
- * In den Größen S-XXL

Pine green	Best-Nr. **XXWP7101GR-***	**79,90 €**
Black	Best-Nr. **XXWP7101S-***	**79,90 €**
Nordic blue	Best-Nr. **XXWP7101B-***	**79,90 €**

NEU



Woolpower Zip Turtleneck 200 langarm Rollkragenhemd

Das langärmlige Woolpower Zip Turtleneck 200 mit Rollkragen ist für viele Outdoortätigkeiten einsetzbar. Die hochfeine Merinowolle bewirkt, dass Körperfeuchtigkeit nach außen transportiert wird. Gleichzeitig wird die Körperwärme isoliert, sodass man nicht friert. Der kurze Reißverschluss sorgt bei Bedarf für zusätzliche Luftzirkulation. Es wird außerdem im Rundstrickverfahren gefertigt und hat keine Längsnähte. Das führt zu einer optimalen Passform und hohem Tragekomfort. Die verlängerte Rückenpartie schützt zusätzlich.

Weitere praktische Details:

- Geruchshemmender Effekt
- Wirkt temperaturregulierend
- Angenehm weich - kein Kratzen auf der Haut
- Mit kurzem Reißverschluss
- In Schweden gefertigt
- Gewicht der Größe M: 248 g
- Material: Merino Wolle 60%, Polyester 25%, Polyamid 13%, Elasthan 2%
- * In den Größen S-XXL

Pine green	Best-Nr. **XXWP7222GR-***	**104,90 €**
Black	Best-Nr. **XXWP7222S-***	**104,90 €**
Grey	Best-Nr. **XXWP7222G-***	**104,90 €**



NEU



Woolpower Full Zip Jacket 400 Funktionsjacke

Bei der Woolpower Full Zip Jacket 400 werden Naturfaser und Kunstfaser optimal kombiniert. Die hochfeine Merinowolle fühlt sich nicht nur wohlig warm an, sie transportiert Feuchtigkeit ab und isoliert gleichzeitig die Köperwärme. Das heißt für Sie konkret: Auch wenn Sie bei Kälte ins Schwitzen kommen, frieren Sie nicht! Das robuste Polyamid macht sie obendrein besonders strapazierfähig. Der Stretch Anteil hingegen sorgt für die nötige Bewegungsfreiheit. Praktische Daumenschlaufen an den Bündchen schützen Ihre Hände und bewirken, dass die Jacke nicht verrutscht, wenn sie beispielsweise als mittlere Bekleidungsschicht getragen wird.

Weitere praktische Details:

- Hoher, doppelt gestrickter Kragen für Schutz der Halspartie
- Verlängerter Rücken für optimalen Schutz bei aktiver Bewegung
- Geruchshemmenden Eigenschaften
- Im Rundstrickverfahren gefertigt
- Qualität aus Schweden
- Gewicht der Größe M: 563 g
- Material: Merino Wolle 70%, Polyamid 28%, Elasthan 2%
- * In den Größen S-XXL

Pine green	Best-Nr. **XXWP7234GR-***	**164,90 €**
Black	Best-Nr. **XXWP7234S-***	**164,90 €**
Grey	Best-Nr. **XXWP7234G-***	**164,90 €**

NEU



Woolpower Vest 400 Strickweste

Die Woolpower Vest 400 mit durchgehendem Reißverschluss schützt vor Kälte und bietet gleichzeitig genügend Bewegungsfreiheit. Die Eigenschaften der feinen Merino Wolle und der Kunstfaser ergänzen sich optimal. Feuchtigkeit wird vom Körper abtransportiert und Wärme hingegen isoliert. So wärmt die Weste auch bei Aktivitäten, bei denen man ins Schwitzen kommt. Der doppelt gestrickte Kragen sorgt für den nötigen Schutz der Halspartie. Die Woolpower Vest 400 kann bestens mit dem Wollpower langarm- oder Rundhalshemd getragen werden.

Weitere praktische Details:

- Geruchshemmende Eigenschaften
- Kunstfaser Anteil für hohe Strapazierfähigkeit
- Im Rundstrickverfahren gefertigt
- Qualität aus Schweden
- Gewicht der Größe M: 353 g
- Material: Merino Wolle 70%, Polyamid 30%
- * In den Größen S-XXL

Pine green	Best-Nr. **XXWP7244GR-***	**113,89 €**
Black	Best-Nr. **XXWP7244S-***	**113,89 €**
Grey	Best-Nr. **XXWP7244G-***	**113,89 €**



1I



2I



3I

PSS X-treme Merino Thermounterwäsche

Die Naturfaser Merinowolle beugt Hautirritationen und Geruchsbildung vor, zudem hat sie die einzigartige Eigenschaft eines optimalen Feuchtigkeitsausgleichs ohne sich dabei nass anzufühlen.

Weitere praktische Details:

- Druckfreie flat-look Nähte sorgen für ein kratzfreies Tragen und super Passform
- Materialmix von Merino und Dry-fit sorgt für geringes Gewicht, minimale Feuchtigkeitsaufnahme und hält im Winter warm
- Dry-fit Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und hält den Körper trocken
- *In den Wäschegrößen 4–9

1I PSS X-treme Merino Thermoshirt

Funktionseinsätze aus Dry-fit Material im Achselbereich steigern Feuchtigkeitsabtransport und machen das Shirt noch beständiger. Mit Reißverschlussgarage und angenehmem Stehkragen. Material: Hauptmaterial: 85% Merinowolle, 15% Polyamid / Achseleinsatz: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77117-*** **74,00 €**

2I PSS X-treme Merino Boxershort

Mit extra breitem Gummibund für guten Halt ohne einzuschneiden. Material: 85% Merinowolle, 15% Polyamid.

Best-Nr. **XX77216-*** **47,00 €**

3I PSS X-treme Merino Thermohose

Eignet sich perfekt zum Tragen unter einer Schnittschutzhose. Mit Materialmix auf der Beinvorder- und Beinrückseite. Mit breitem Gummibund. Bündchen an den Hosenbeinen verhindern Eindringen von Schmutz und Schnee. Material: Rückseite: 85% Merinowolle, 15% Polyamid / Vorderseite: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77215-*** **66,00 €**



PSS X-treme Breeze Boxershort

Die Boxershort bietet perfektes Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement, da der Träger bei jedem Wetter kühl und trocken bleibt. Das Dry-fit Material leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und hält so den Körper trocken. Außerdem wirkt es antibakteriell und ist geruchsneutral. Druckfreie flat-look Nähte sorgen für ein kratzfreies Tragen. Material: 100% Polyester.

Best-Nr. **XX77217-*** **32,00 €**



KUMPF Active Light Funktionsunterwäsche

Herrlich weich und hautfreundlich sorgt diese leichte Funktionswäsche für eine stets angenehm trockene Hautoberfläche. Der besondere Schnitt der Hemden macht den Komfort perfekt. Denn dadurch kann auf alle Seitennähte verzichtet werden, damit nichts drückt oder scheuert.

Weitere praktische Details:

- Nach OEKO-TEX® Standard 100
- Aus dem Leistungssport entwickelt
- Auch für sommerliche Temperaturen gut geeignet
- Ohne drückende Nähte
- Material: 100% Polyester
- *In Wäschegrößen von 4–8

Kurzarm Shirt	Best-Nr. **XX77111-***	**13,90 €**
Unterhemd	Best-Nr. **XX77112-***	**11,90 €**
Langarm Shirt	Best-Nr. **XX77113-***	**17,90 €**
Boxer-Short	Best-Nr. **XX77211-***	**13,90 €**
Lange Hose	Best-Nr. **XX77212-***	**19,90 €**



KUMPF Klimaflausch Funktionsunterwäsche

Die Funktionsunterwäsche lässt keine Feuchtigkeit auf die Haut, weil diese nach außen abtransportiert wird. Die Haut wird warm und trocken gehalten, da die Innenseiten angeraut sind. Sie ist besonders bequem, da es keine störenden und reibenden Seitennähte gibt. Durch den Feinripp ist eine hohe Elastizität gewährleistet.

Weitere praktische Details:

- Nach OEKO-TEX® Standard 100
- Eignet sich für das Tragen auf Arbeit, Freizeit und beim Sport
- Material: 75% Baumwolle, 25% Polyester
- *In den Wäschegrößen 5–8

Kurzarm Shirt	Best-Nr. **XX77115-***	**16,90 €**
Unterhemd	Best-Nr. **XX77114-***	**12,90 €**
Langarm Shirt	Best-Nr. **XX77116-***	**18,90 €**
Boxer-Short	Best-Nr. **XX77214-***	**14,90 €**
Lange Hose	Best-Nr. **XX77213-***	**20,90 €**

→ *** Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die Größenangaben auf Seite 271.**



KOPFSCHUTZ

KOX PROTOS integral

NEU



1l

NEU



2l

NEU



3l



4l



5l

kwf



6l

PROTOS integral

kwf



1l



2l



3l

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Protos® Integral Forest KOX edition

Geschaffen für die härtesten Einsätze und extremsten Wetterverhältnisse – der Protos KOX edition steht für vorausschauenden und erstklassigen Schutz im Forst. Sein extra großes Sichtfeld mit Caribou-Logo im neuen KOX Design sorgt für den gewissen Wow-Effekt ohne die Sicht einzuschränken. Die Helmschale mit integrierter abfedernder Nackenschale für den Hinterkopf ist durch ihre Zweifarbigkeit besonders gut sichtbar. Wir empfehlen die äußere Helmschale aus Sicherheitsgründen alle 5 Jahre nach ihrer Herstellung auszuwechseln. Außerdem sollte das Hauptauflagepolster aus hygienischen Gründen regelmäßig gewaschen und bei täglichem Einsatz alle 2 bis 3 Jahre ausgetauscht werden.

Weitere praktische Details:

- Zertifizierungen EN 397, EN 352-3 und EN 1731
- Erhöhter Tragekomfort durch den Lüftungsschieber als zusätzlichen Stoßdämpfer
- Perfekter Sitz am Kopf auch in passiver Stellung des Kapselgehörschutzes
- Feines Ätzmetall-Visier F39 mit 39 Öffnungen/cm² schützt vor feinsten Spänen
- Extra großes Sichtfeld
- Kopfweite 54–62 cm
- Gewicht 865 g

1 |	Olivgrün/Neonorange	Best-Nr. **XX74131**	**196,34 €**
2 |	Schwarz/Rot	Best-Nr. **XX74130**	**196,34 €**
3 |	Schwarz/Neongelb	Best-Nr. **XX74129**	**196,34 €**
4 |	Schwarz/Neonorange	Best-Nr. **XX74114**	**196,34 €**
5 |	Orange/Dunkelblau	Best-Nr. **XX74115**	**196,34 €**
6 |	Neongelb/Rot, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX74109**	**196,34 €**

Protos® Integral Forest

Mit den Zertifizierungen nach EN 397, EN 352-3 und EN 1731 ist er sowohl für die härtesten Einsätze, als auch extremste Wetterbedingungen von nass-kalt und vereist bis trockenheißen Temperaturen perfekt ausgerichtet.

Weitere praktische Details:

- Feines Ätzmetall-Visier F39 mit 39 Öffnungen/cm²
- Extra großes Sichtfeld
- Kopfweite 54–62 cm
- Gewicht 865 g

1 |	Rot/Gelb	Best-Nr. **XX74110**	**196,34 €**
2 |	Blau/Gelb	Best-Nr. **XX74111**	**196,34 €**
3 |	Orange/Gelb, FPA anerkannt	Best-Nr. **XX74112**	**196,34 €**



1I



2I

1I Protos® F39 Visier aus Ätzmetall

Feines Gesichtsschutzvisier mit 39 Öffnungen/cm² für verbesserte Sicht und Schutz vor feinen Sägespänen (z. B. Buchenholz, Eiche). Inkl. Spezialbeschichtung gegen Lichtreflexion und Vereisen bei Minusgraden. EN1731.

Best-Nr. **XX74330** **47,36 €**

2I Protos® G16 Visier aus Ätzmetall

Grobes Gesichtsschutzvisier mit 16 Öffnungen/cm². Durch die spezielle Beschichtung wird ein Spiegeln des Sonnenlichtes und auch das Vereisen des Visiers bei Minusgraden verhindert. EN1731.

Best-Nr. **XX74331** **47,36 €**



Protos® F39 Forest Caribou Visier aus Ätzmetall

Feines Gesichtsschutzvisier mit 39 Öffnungen/cm² für ein verbessertes Sichtfeld und Schutz vor feinen Sägespänen. Inklusive Spezialbeschichtung gegen Lichtreflexion und Vereisen bei Minusgraden. Im exklusiven KOX Design mit Caribou-Logo. EN1731.

Best-Nr. **XX74337** **47,36 €**



1I 2I 3I 4I



5I 6I 7I 8I

Protos® Kapselgehörschützer

Ein Paar Kapselgehörschützer zum Einclipsen in den Protos® oder der KOX edition. Anpressdruck und Ohrenposition einstellbar. SNR 27dB(A). EN352-3.

1I	Schwarz/Neonorange	Best-Nr. **XX74230**	**44,63 €**
2I	Olivgrün/Orange	Best-Nr. **XX74241**	**44,63 €**
3I	Schwarz/Rot	Best-Nr. **XX74240**	**44,63 €**
4I	Schwarz/Neongelb	Best-Nr. **XX74239**	**44,63 €**
5I	Orange/Dunkelblau	Best-Nr. **XX74231**	**44,63 €**
6I	Neongelb/Blau	Best-Nr. **XX74224**	**44,63 €**
7I	Neongelb/Orange	Best-Nr. **XX74225**	**44,63 €**
8I	Neongelb/Rot	Best-Nr. **XX74223**	**44,63 €**



1I



2I



3I



4I

Protos® Integral Schutzbrille

Optimale Passform, da sich die Brillenbügel in der Länge und Neigung individuell anpassen lassen. 100% Antifog (ausgenommen Farbe grau), geprüft und zugelassen nach EN 166 und EN 172.

Weitere praktische Details:

- Einsatz für optische Brillengläser vorhanden
- Nasenbügel ist beweglich, kann auf Nasenhöhe eingestellt werden
- Kann mit zwei Fingern in die Helmschale geschoben werden
- Wird inkl. Brillenverpackung geliefert

1I	Klar	Best-Nr. **XX74332**	**39,04 €**
2I	Grau	Best-Nr. **XX74333**	**39,04 €**
3I	Orange	Best-Nr. **XX74334**	**39,04 €**
4I	Gelb	Best-Nr. **XX74335**	**39,04 €**

Protos® Optischer Brilleneinsatz

Zum Einbau optischer Gläser bei Ihrem Optiker.

Best-Nr. **XX74336** **5,95 €**



Protos® Gehörschutz-Auflagenpolster

Austausch-Polster für den Protos Gehörschutz, die durch einfaches Einclipsen getauscht werden können (z. B. bei starker Verschmutzung). Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74221** **9,76 €**



Protos® Gehörschutz-Dämmeinlage

Aus Hygienegründen sollten die Auflagenpolster sowie die Dämmeinlagen regelmäßig ausgetauscht werden. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74220** **9,29 €**



Protos® Integral Nackenschutz

Einclipsbarer Nackenschutz zum Schutz vor Schmutz und Nässe. Hergestellt aus hochwertigem 3-lagigem Funktionsstoff.

Orange	Best-Nr. **XX74425**	**29,51 €**
Gelb	Best-Nr. **XX74426**	**29,51 €**
Rot	Best-Nr. **XX74424**	**29,51 €**
Blau	Best-Nr. **XX74427**	**29,51 €**

Weitere Ersatzteile online: www.kox.eu



1| Protos® Integral Maclip Kinnriemen

Kinnriemen mit magnetischem Verschlusssystem. Nach EN 397 geprüft und zugelassen.

Best-Nr. **XX74423** **29,51 €**

2| Protos® Integral KlimaAIR® Stirnband

Hygiene Stirnband aus Cocona-Funktionsfasern für hohen Tragekomfort und kurze Trocknungszeiten. Inkl. Führungsschiene zum Einclipsen. Waschbar bis 30° C.

Best-Nr. **XX74421** **8,09 €**



Protos® KlimaAIR® Set

Set zum Wechseln des Absorbierungs- und der Hygienepolster. Gefertigt aus hochwertigen Cocona-Funktionsfasern. Waschbar bis 30° C.

Best-Nr. **XX74420** **19,63 €**



1| Protos® Kapselbügel

Austauschbügel für Gehörschutz. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74226** **29,28 €**

2| Protos® Funkbügel

Passend für alle 3M Peltor Kommunikationslösungen, welche das Mikrofon direkt an der Funkkapsel haben. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74227** **30,47 €**

3| Protos® Funkbügel mit Zapfen

Passend für alle 3M Kommunikationslösungen, die das Mikrofon direkt am Funkbügel haben z. B. Peltor LiteCom / LiteCom Plus. Preis gilt pro Paar.

Best-Nr. **XX74228** **30,47 €**



Set:
3M™ SecureFit™ X5500V Kopfschutzkombination

Lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschensystem mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. Der randlose Schutzhelm ist mit einem 3M™ Uvicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmaß einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Zusätzlich verfügt er über eine optimierte Belüftung, durch Öffnungen hinten und an der Seite und erfüllt die Norm EN 397.

Weitere praktische Details:

- 3M™ Helmschale SecureFit™ X5500V
- 3M™ Peltor X4 Kapsel-Gehörschützer zur Helmmontage
- 3M™ 5J-1 Visier aus Ätzmetall
- 3M™ U5B Visierhalterung
- Kopfweite 50–62 cm
- Gewicht 740 g

Neongrün, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. **XX74126**	**149,90 €**
Orange, SNR 32 dB(A)	Best-Nr. **XX74125**	**149,90 €**

3M™ SecureFit™ X5500V Ersatzhelm

Der 3M™ SecureFit™ X5500V Schutzhelm nach Norm EN 397, bietet auf bequeme Weise sicheren und anpassbaren Kopfschutz. Außerdem punktet er mit erhöhter Sichtbarkeit durch die Warnfarbe. Gewicht 370 g.

Neongrün	Best-Nr. **XX74124**	**74,90 €**
Orange	Best-Nr. **XX74123**	**74,90 €**

Anleitung für Visiermontage an Bügelgehörschutz auf: www.kox.eu



3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination

Die Kopfschutzkombination für den Forstprofi ist inklusive Schutzhelm G3000, Kapselgehörschutz H31, stabilem Visier der 5er-Serie und Ratschensystem am Nackenband. Die stabile Helmschale ist mit dem praktischen 3M™ Uvicator™ Sensor und großflächig verteilten Belüftungslöchern ausgestattet. Das Visier hat eine Federung im Gelenksystem für eine bessere Klappfunktion. Durch das Ratschensystem am Nackenband kann der Forsthelm ganz einfach mit einer Hand auf die perfekte Passform eingestellt werden.

3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination mit beschichtetem 5C-1 Visier aus Edelstahl

Sehr gute Bedienbarkeit und optimale Sicht durch rechtwinkliges Edelstahlnetz. FPA-anerkannt. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)	Best-Nr. **XX74103-34**	**62,90 €**

3M™ Peltor™ G3000 Kopfschutzkombination mit 5J-1 Visier aus Ätzmetall

Beste Lichtdurchlässigkeit und höchster Schutz durch hochwertiges Ätzmetallvisier, womit auch Ihre Augen weniger ermüden. FPA-anerkannt. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 680 g.

Orange, SNR 28 dB(A)	Best-Nr. **XX74103-35**	**74,90 €**

3M™ Peltor™ G3000 Helmschale

Mit 3M™ Uvicator™ Sensor inkl. Innenausstattung mit Schweißleder und Ratschensystem. Erfüllt die Norm EN397. Kopfweite 53–62 cm. Gewicht 340 g.

Neongrün	Best-Nr. **XX74121**	**34,90 €**
Orange	Best-Nr. **XX74409**	**29,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



3M™ Peltor™ H700 Kopfschutzkombination

Die H700 Kopfschutzkombination von 3M™ Peltor™ bietet effektiven Kopf-, Gehör- und Gesichtsschutz. Sie wurde speziell für die Bedürfnisse von Berufseinsteigern und Privatanwendern im Forst entwickelt. Besonders angenehm zu tragen und für den alltäglichen Gebrauch geeignet. Die 3M™ Peltor™ Optime I Helmkapsel H510P3E überzeugt mit einem Dämmwert von SNR 26dB.

Weitere praktische Details:

- Robuster 3M™ H700 Schutzhelm
- Mit belüftetem Kopfband und praktischem Ratschensystem für sicheren Sitz, EN397
- Optime™ I Kapselgehörschützer H510P3E, EN352
- V4G Stahldrahtvisier, EN1731
- Kopfweite 53–62 cm
- Gewicht 655 g

Orange, SNR 26dB (A) Best-Nr. **XX74103-36** **42,90 €**

→ **Ersatzteile für die 3M™ Peltor™ Kopfschutzkombinationen siehe Seite 80/81.**



ENHA Rockman Kopfschutzkombination

Die Rockman Kopfschutzkombination von ENHA bietet kompletten Rundumschutz zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis und ist made in Germany. Inklusive Gehörschutz, leichter Helmschale und langem Visier für verbesserten Gesichtsschutz. Über die Einhand-Schnellverstellung kann die Kopfweite angepasst werden, ohne den Helm dafür abzusetzen. Mit synthetischem Schweißband.

Weitere praktische Details:


- KWF Standard
- Inklusive Nackenschutz
- 6-Punkt-Innenausstattung
- Großes Stahldrahtvisier
- Einhand-Schnellverstellung
- Maximale Belüftung
- Kopfweite 53–62 cm
- Gewicht 700 g

Orange, SNR 26 dB(A) Best-Nr. **XX74106-01** **38,90 €**

Passende Ersatzteile für die ENHA Rockman Kopfschutzkombination online: www.kox.eu


1I


2I


3I


4I


5I


6I


7I


8I


9I


10I


11I

1I **3M™ 5J-1 Visier aus Ätzmetall für G500, G3000 und X5500**

EN1731 Best-Nr. **XX74318** **37,90 €**

2I **3M™ V4JK Visier aus Ätzmetall für H700**

Inkl. Gelenksystem

EN1731 Best-Nr. **XX74310** **39,90 €**

3I **3M™ 5C-1 Visier aus Edelstahl für G500, G3000 und X5500**

EN1731 Best-Nr. **XX74317** **14,90 €**

4I **3M™ V4CK Visier aus Edelstahl für H700**

Inkl. Gelenksystem

EN1731 Best-Nr. **XX74309** **21,90 €**

5I **3M™ 5F-11 Visier aus Polycarbonat für G500, G3000 und X5500**

EN166 Best-Nr. **XX74319** **16,90 €**

6I **3M™ V4FK Visier aus Polycarbonat für H700**

Inkl. Gelenksystem

EN166 Best-Nr. **XX74313** **22,90 €**

7I **3M™ U5B Visierhalterung für X5500**

EN166 Best-Nr. **XX74322** **11,90 €**

8I **3M™ V5 Visierhalterung für G3000**

Best-Nr. **XX74320** **11,90 €**

9I **3M™ X5-4PTSUS Ersatz-4-Punkt-Bebänderung für X5500**

Best-Nr. **XX74414** **19,90 €**

10I **3M™ G2D Innenausstattung mit Pinlock-Verschluss für H700 und G3000**

Inkl. Leder-Schweißband Best-Nr. **XX74403** **13,90 €**

11I **3M™ G2M Innenausstattung mit Ratschensystem für H700 und G3000**

Inkl. Leder-Schweißband Best-Nr. **XX74411** **19,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.


12I


13I


14I 15I


16I


17I


18I 19I


20I


21I


22I

12I **3M™ X5-SWBD01 Schweißband für X5500**

Nylon Best-Nr. **XX74413** **6,90 €**

13I **3M™ HYG30 Schweißband für H700 und G3000**

Kunststoff Best-Nr. **XX74408** **4,99 €**

14I **Schweißband für H700 und G3000**

Leder Best-Nr. **XX74402** **5,50 €**

15I **3M™ HYG50 Schweißband für G500**

Kunststoff Best-Nr. **XX74412** **4,99 €**

16I **3M™ GH1 Kinnriemen für G500 und G3000**

Best-Nr. **XX74406** **7,90 €**

17I **3M™ V412 Gelenksystem für H700**

Passend für Visiere V4CK , V4JK und V4FK.

Best-Nr. **XX74302** **8,90 €**

3M™ V9 Integrierte Schutzbrille für H700, G500, G3000 und X5500

Praktische Befestigung an der Innenausstattung.

18I Gelb Best-Nr. **XX74300** **16,90 €**

19I Klar Best-Nr. **XX74301** **16,90 €**

20I **3M™ GR3C Nackenschutz für G500, G3000 und X5500**

Zur einfachen Montage an der Innenausstattung.

Orange Best-Nr. **XX74404** **7,90 €**

21I **3M™ X5-REFKIT Aufkleber für X5500**

Das 3M™ X5-REFKIT enthält fünf selbsthaftende Streifen des 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterials.

Best-Nr. **XX74323** **14,90 €**

22I **3M™ P3EV/2 Adapter 2er Set für H700 und G3000**

Zur Anbringung des Visiers an den Helm OHNE Gehörschutz. An diesen Adapter kann kein Gehörschutz befestigt werden, er ist nur für die Visiermontage geeignet.

Best-Nr. **XX74217** **6,90 €**



3M™ HYX4 Hygieneset

Für X4 Best-Nr. **XX74255** **14,90 €**

3M™ HYX1 Hygieneset

Für X1 Best-Nr. **XX74262** **11,90 €**

3M™ HY52 Hygieneset

Für H31 und Optime™ II Best-Nr. **XX74207** **10,90 €**

3M™ HY51 Hygieneset

Für Optime™ I und Gehörschutz Kid Best-Nr. **XX74202** **10,90 €**

3M™ HY220 Hygieneset

Für Work Tunes Pro Best-Nr. **XX74252** **17,90 €**

3M™ HY21 Hygieneset

Für SportTac™ Best-Nr. **XX74621** **15,90 €**

3M™ HY83 Hygieneset

passend für WS LiteCom Pro III GB Best-Nr. **XX74630** **23,90 €**

3M™ HY80-EN Hygieneset mit Gelringen

für WS ProTac und WS LiteCom Plus Best-Nr. **XX74229** **69,90 €**

3M™ HYM1000 Sprechmikrofon-Hygieneschutzband

Best-Nr. **XX74611** **49,90 €**
(9,98 €/m)

3M™ HY79 Hygienesatz

Passend für z. B. Peltor™ LiteCom™.

Best-Nr. **XX74610** **25,90 €**





3M™ Peltor™ G500 Kapselgehör- und Gesichtsschutz

Mit höchstem Tragekomfort, ideal für Freischneidearbeiten. Bequemer Halt durch flexible Einstellmöglichkeiten. Gehörschutz mit Parkstellung für die einfache Kommunikation in Situationen ohne Lärmbelästigung.

Weitere praktische Details:

- Ratschensystem am Nackenband
- Visier, Gehörschutz und Hygienesätze austauschbar
- Optime™ I Kapselgehörschützer, EN 352
- 5C-1 Edelstahlvisier, EN 1731
- Gewicht 500 g

Orange, SNR 26 dB(A) Best-Nr. **XX74107** **59,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



3M™ Peltor™ Optime™ II Kapselgehörschützer für Helmmontage

Die Optime™ II Variante mit Helmbefestigung verspricht einen konstanten Anpressdruck und gibt Vertrauen in die Schutzwirkung. Der großzügige Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern und weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-3.

Grün, SNR 30 dB(A) Best-Nr. **XX74204** **29,90 €**



3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Schlanke Form, hohe Leistung – die Kapselgehörschützer 3M™ Peltor™ X4 dämpfen den Schall um bis zu 32 dB und bestechen gleichzeitig durch ihr schlankes, ästhetisch ansprechendes Design. Extrem schlanke und leichte Kapseln bieten eine hervorragende Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung von 3M™. Die fluoreszierende Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei. Die Dämmkissen in Kombination mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen ausgezeichneten Schutz, besonders bei überwiegend niederfrequentem Lärm.

Gelb/Grün, SNR 32 dB(A) Best-Nr. **XX74254** **44,90 €**

Orange, SNR 32 dB(A) Best-Nr. **XX74256** **44,90 €**



3M™ Peltor™ H31 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Ein bequemer Gehörschützer mit guter Dämmleistung, der speziell für die Forstwirtschaft entwickelt wurde. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe mit druckausgleichenden Lüftungskanälen garantieren eine optimale Abdichtung auch bei langer Anwendung. Zertifiziert nach DIN/EN 352-3.

Orange, SNR 28 dB(A) Best-Nr. **XX74208** **29,90 €**



3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer für Helmmontage

Der 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X1 bietet einen Dämmwert von bis zu SNR = 26 dB. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X1 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung.

Orange, SNR 26 dB(A) Best-Nr. **XX74261** **29,90 €**



3M™ Peltor™ X4 Kapselgehörschützer mit Kopfband

Schlanke Form, hohe Leistung – die Kapselgehörschützer 3M™ Peltor™ X4 dämpfen den Schall um bis zu 33 dB und bestechen gleichzeitig durch ihr schlankes, ästhetisch ansprechendes Design. Extrem schlanke und leichte Kapseln bieten eine hervorragende Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung von 3M™. Die fluoreszierende Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei. Die Dämmkissen in Kombination mit innovativem Schaumstoff in den Dichtungsringen garantieren einen ausgezeichneten Schutz, besonders bei überwiegend niederfrequentem Lärm. Zertifiziert nach DIN/EN 352.

Gelb/Grün, SNR 33 dB(A)	Best-Nr. **XX74253**	**41,90 €**
Orange, SNR 33 dB(A)	Best-Nr. **XX74257**	**41,90 €**



3M™ Peltor™ Optime™ II Kapselgehörschützer mit Kopfband

Das niedrige Kopfbügeldesign, mit weich gepolstertem Bügel, hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung. Der großzügige Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern und weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-1.

Grün, SNR 31 dB(A)	Best-Nr. **XX74211**	**29,90 €**



3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer mit Kopfband

Der 3M™ PELTOR™ X1 Kapselgehörschützer bietet perfekten PELTOR-Standard in Verbindung mit einem attraktiven geradlinigen Design. Das Modell X1 bietet einen Dämmwert von bis zu SNR = 27 dB. So reduzieren weiche, breite Dichtungsringe den Andruck um die Ohren und sorgen selbst bei längeren Tragezeiten für ein angenehmes Tragegefühl. Gleichzeitig ist der X1 Kapselgehörschützer besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß. Der großzügige Platz im Kapselinneren gewährleistet eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Zertifiziert nach DIN/EN 352.

Grün, SNR 27 dB(A)	Best-Nr. **XX74260**	**26,90 €**



3M™ Peltor™ Optime™ I Kapselgehörschützer mit Kopfband

Das niedrige Kopfbügeldesign, mit schlankem Profil und weich gepolstertem Bügel, hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten. Die Kapselkonstruktion hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern. Die weichen, breiten Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung mit hohem Tragekomfort. Zertifiziert nach DIN/EN 352-1.

Gelb, SNR 27 dB(A)	Best-Nr. **XX74206**	**22,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



3M™ Peltor™ Kid Kapselgehörschützer für Kinder

Für die empfindlichen Ohren von Kindern ist ein guter Gehörschutz bei hohem Lärmpegel besonders wichtig. Der 3M™ Peltor™ Kid eignet sich sowohl für die Heimwerker- und Gartenarbeit, als auch den Besuch von Konzerten. Er erfüllt die gleichen Qualitäts- und Komfort-Maßstäbe, die auch für den professionellen Einsatz in der Industrie gelten. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer speziellen Materialkomposition aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Diese wirken besonders abdichtend ohne zu drücken, selbst bei längerem Tragen. Peltor™ Kid passt dank seiner einstellbaren Passform ganz bequem bis zum Alter von sieben Jahren.

Weitere praktische Details:

- Gepolsterter Kopfbügel
- Weiche Dichtpolster
- Einstellbare Passform „wächst mit“
- 2-Punkt Aufhängung
- Bügel aus rostfreiem Federstahl
- EN352, SNR 27 dB(A)

Neonrosa	Best-Nr. **XX74215**	**26,90 €**
Neongrün	Best-Nr. **XX74216**	**26,90 €**



3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel mit Box

Die Gehörschutzstöpsel wurden für den Einsatz im Gehörgang entwickelt, um gefährliche Lärmpegel und laute Geräusche zu reduzieren. Diese Produkte sind mit und ohne Kordel nutzbar. EN352, SNR32 dB(A).

Gelb	Best-Nr. **XX74214**	**7,90 €**

NEU



Protos® Headset Integral

Mit dem Protos® Headset Integral ist man für jeden Einsatz gerüstet. Seine Bauweise ist sehr leicht. Dadurch entstehen, zusammen mit den speziellen Auflagepolstern und deren besonderen Platzierung am Kopfbügel, keine lästigen Druckstellen. Der Kopfbügel sitzt sicher und verrutscht nicht, egal in welcher Lage.

Weitere praktische Details:
Zusammenfaltbar und platzsparend

- Keine hervorstehenden Teile
- Auswechselbare Gehörschutzkapsel
- Geprüft und zugelassen nach der EN352-1
- Gewicht 275 g
- Einheitsgröße

Rot	Best-Nr. **XX74233**	**69,00 €**
Blau	Best-Nr. **XX74234**	**69,00 €**
Schwarz	Best-Nr. **XX74235**	**69,00 €**
Orange	Best-Nr. **XX74236**	**69,00 €**
Olivgrün	Best-Nr. **XX74237**	**69,00 €**
Grün	Best-Nr. **XX74238**	**69,00 €**

1I



2I

3M™ Peltor™ Work Tunes Pro Kapselgehörschützer Kopfhörer mit UKW-Radio

Arbeiten in Haus, Garten und Werkstatt sind meist mit viel Lärm verbunden. Gerade bei Heimwerker- und Hobbygärtner-Tätigkeiten wie Rasenmähen, Heckenschneiden, Schleifen, Bohren und Drechseln denken viele nicht an einen Gehörschutz. Dabei kann selbst kurzzeitiger Lärm Ihr Gehör schädigen weshalb Sie auf einen guten Gehörschutz achten sollten. Mit dem Peltor™ Work Tunes Pro Kapselgehörschützer Kopfhörer haben Sie beide Hände zum Arbeiten frei und können sich per Knopfdruck mit all Ihren Playlists, Podcasts und Hörbüchern verbinden.

Weitere praktische Details:

- Geniale Kombination von Gehörschutz und UKW-Radio
- Dämpft Geräusche und Lärm um bis zu 32 dB
- Eingebautes UKW-Radio mit Sendersuchfunktion
- Integrierte Antenne: kein Kabel stört
- 5 Senderspeicher (individuell belegbar)
- Verbindung zu externen Geräten (z. B. MP3-Player) via 3,5-mm-Klinkenkabel möglich
- Bequem bedienbar: Bedienelemente für Titelwahl, Lautstärke, Radiostation am Kopfhörer
- Stromsparfunktion: automatische Abschaltung nach 4 h
- 2 x AA Batterien enthalten
- Komfortabler Batteriebetrieb: bis zu 40 h Laufzeit
- EN352

1I Mit Kopfband

Schwarz, SNR32 dB(A)	Best-Nr. **XX74250**	**129,90 €**

2I Für Helmmontage

Schwarz, SNR 31 dB(A)	Best-Nr. **XX74251**	**129,90 €**



3M™ Peltor™ SportTac™ Kapselgehörschützer mit Kopfband und Wechselschalen

Die einzigartige, digitale Technologie des Peltor™ SportTac™ reagiert wesentlich sanfter als viele andere niveauabhängige Kapselgehörschützer auf dem Markt und erspart dem Träger das abrupte Abschalten des Tons. Die Elektronik reagiert blitzschnell und dämpft laute Impulstöne, wie einen Schuss, auf harmlose Schallpegel – und zwar so sanft, dass Sie das Abschalten des Tons und die Aktivierung des Schutzes in den meisten Fällen gar nicht bemerken. Wie bei anderen niveauabhängigen Kapselgehörschützern können die normalen Umgebungsgeräusche von SportTac™ über die innenliegenden Lautsprecher individuell reguliert und sogar deutlich verstärkt wiedergegeben werden.

Weitere praktische Details:

- Speziell für Jäger und Schützen entwickelt
- Sehr flache Konstruktion, optimal für das Flintenschießen
- Sanfte niveauabhängige Funktion; kein abruptes Abschalten des Tons
- Einfach austauschbare Kapselschalen in verschiedenen Farben
- Ein Paar Wechselschalen im Lieferumfang enthalten (bei den grünen Kapselgehörschützer in orange und bei den schwarzen in rot)
- Automatische Abschaltfunktion nach ca. 2 h mit Warnton vor dem Abschalten
- Zusammenklappbar
- Batterielebensdauer beträgt ca. 600 Stunden 2 x AAA, 1,5 V
- EN352, SNR 26 dB(A)

Grün/Orange	Best-Nr. **XX74615**	**199,90 €**
Schwarz/Rot	Best-Nr. **XX74616**	**199,90 €**

3M™ Peltor™ SportTac™ Ersatzschalen

Austauschbare Kapselschalen. Die verschiedenen Farben sorgen für ein dezentes Erscheinungsbild oder verbesserte Sichtbarkeit des Trägers, je nach Situation. Lieferumfang 1 Paar.

Grün	Best-Nr. **XX74617**	**29,90 €**
Orange	Best-Nr. **XX74618**	**29,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XX74619**	**29,90 €**
Rot	Best-Nr. **XX74620**	**29,90 €**






3M™ Peltor™ EEP-100 EU OR aktiver Gehörschutz

Die neuste Generation der Gehörschutzstöpsel 3M Peltor EEP-100 EU OR mit niveauabhängiger Funktion schützen Ihr Gehör vor schädlicher Lärmbelastung. Sie profitieren von dem Schutz und können gleichzeitig Ihr Situations- und Umgebungsbewusstsein verbessern. Das bedeutet für Sie, dass Sie vor Impulslärm geschützt sind Ihnen dabei dennoch nichts in ruhiger Umgebung entgeht. Mit dem aktiven Gehörschutz können Sie je nach Einstellung die Umgebungsgeräusche normal, gedämpft oder verstärkt war nehmen und trotzdem können Sie mit Ihrem Umfeld kommunizieren. Laute Geräusche werden ab ca. 82 dB im Ohr begrenzt. Ein weiterer Pluspunkt ist das kleine und leichte Design, welches zu einem hohen Tragekomfort beiträgt. Die Gehörschutzstöpsel sind ihnen bei der Arbeit sowie bei der Jagd und der Verwendung von Langwaffen nicht im Weg. Um Ihnen den optimalen Sitz im Gehörgang stehts zu gewährleisten sind fünf unterschiedliche Stöpselgrößen und -typen im Set enthalten.

Weitere praktische Details:

- Intuitive Bedienung über eine Taste
- 3-stufige Lautstärkenregelung
- Mikrofonabdeckung reduziert Windgeräusche
- Austauschbare Gehörschutzstöpsel
- Aufladbar in der Aufbewahrungsbox
- Batteriedauer Stöpsel bis zu 16 Stunden
- Batterieladezeit Stöpsel ca. 180 Minuten
- Inkl. 15 Paar Mikrofonwindschutz und Sicherungskordel
- Dämmung (NRR) geprüft nach PSA-Richtlinie 89/686/EU
- Dämmung Ultrafit-Stöpsel 32 dB (SNR), Dämmung Torque-Stöpsel 38 dB (SNR)
- Gewicht der Box mit Inhalt: 240 g
- Gewicht von Ladegerät Batterien, 2 Stöpseln und Kordel: 57,1 g
- Gewicht pro Ohrstück: 4 g
- Größe der Box: 89,6 x 61,6 x 27,3 mm

Orange, 32 oder 38 dB (SNR) Best-Nr. **XX74631** **269,90 €**





3M™ Peltor™ SecureFit™ 400 Schutzbrille

Durch die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie passt sich die Brille verschiedenen Kopfgrößen und -formen ganz natürlich an. Zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort. Besonders geringer Druck auf die Schläfen beim Tragen unter Gehörschutzkapseln!

Weitere praktische Details:

- Besonders leichte Schutzbrille mit nur 19 g
- Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9% der UVA und UVB-Strahlen

1I	Blau verspiegelt, EN166 + EN172	Best-Nr. **XX74506**	**12,90 €**
2I	Indoor/Outdoor, EN166 + EN172	Best-Nr. **XX74510**	**12,90 €**
3I	Klar, EN166 + EN170	Best-Nr. **XX74507**	**11,90 €**
4I	Gelb, EN166 + EN170	Best-Nr. **XX74508**	**11,90 €**
5I	Grau, EN166 + EN172	Best-Nr. **XX74509**	**11,90 €**



3M™ Peltor™ Brillenetui

Passend z. B. für SecureFit™ 400. Weich, mit Reißverschluss und praktischer Gürtelschlaufe.

Schwarz Best-Nr. **XX74503** **9,90 €**



3M™ Goggle Gear™ 500

Die Vollsichtbrille 3M™ Goggle Gear™ 500 ist ergonomisch, leicht und wirkungsvoll. Ihr schlankes Design sowie die optimale Anpassung durch das verstellbare Kopfband erhöhen den Tragekomfort. Durch die 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ Beschichtung bleiben die Scheiben beschlagfrei.


Weitere praktische Details:

- Ergonomische, flache Form
- Individuell verstellbares, abnehmbares Kopfband
- Schutz vor mechanischer Energie – BT (mittlere Energie)
- Schutz vor Flüssigkeitstropfen (3)
- Schutz vor groben Partikeln (4)

Grau/Rot Best-Nr. **XX74511** **25,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



KOMMUNIKATION



3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI Forestry für Helmbefestigung

Bluetooth® Gehörschutz zur Anbindung von Funkgerät oder Telefon. Der 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI ist das auf den Forstmarkt abgestimmte Waldarbeiter-modifizierte Headset: Durch die Neongrün Farbe sind Sie im Wald jederzeit für andere sichtbar. Das wasserdichte Mikrofon (IP68) und die Spezialbeschichtung der Platine sind sicher gegen Feuchtigkeitsschäden geschützt. Mit Hilfe der Bluetooth®-Technologie ermöglicht der 3M™ Peltor™ WS™ ProTac™ XPI kabellose Kommunikation in lauten Umgebungen.

Weitere praktische Details:

- Hohe Sichtbarkeit durch Signalfarbe
- Bluetooth® 4.2 Multipoint
- Verbindung von 2 Smartphones möglich
- Einfach anzuschließen an andere Bluetooth®-fähige Geräte
- Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen
- Qualitativ hochwertiger Stereo-Sound
- Aktiver Gehörschutz mit Umgebungsgeräuschwiedergabe
- Push-to-Talk Sprechtaste an der Kapsel für einfache Bedienung
- Sprachgesteuertes Senden VOX
- Verbesserte Akkulaufzeit 60-70 Std.
- Mikrofon, verbesserte Lärm Kompensation IP68
- Wasserdichtes Mikrofon IP68
- Push-to Listen Funktion PTL
- Vereinfachte Menüführung
- Sprache: Englisch
- Inklusive passender AA-Baterien

Neongrün, SNR31 dB(A) Best-Nr. **XX74127** **599,00 €**

3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset

Der Gehörschutz mit integriertem analogen und digitalen DMR Funkgerät ermöglicht Zweiwege-Funkkommunikation und kann in DMR Funkanlagen integriert werden. Dank Bluetooth® Multipoint-Schnittstelle können zwei Geräte via Bluetooth® verbunden werden (z.B. Mobiltelefon und ein Bluetooth®-fähiges Funkgerät). Über elektronisch geregelte Außenmikrofone können wichtige Umgebungsgeräusche wahrgenommen werden und es kann mit umstehenden Menschen kommuniziert werden, ohne dabei auf die Gehörschutzfunktion zu verzichten.

Weitere praktische Details:

- vorprogrammiert analoge / digitale Zweiwege-DMR-Funkkombination im lizenzfreien PMR/DMR 446 Bereich
- 16 Analog- und 16 Digitalfunkkanäle
- Bluetooth® Multipoint-Schnittstelle
- HiVis-Warnfarbe
- Wasserdichtes Mikrofon (IP68)
- Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen durch pegelabhängigen Gehörschutz
- Stimmgeführtes Menü mit Sprachauswahl
- Push-To-Listen Funktion (PTL)
- Aufladbarer Li-Ion-Akkupack
- VOX-Funktion (Aktivierung beim Sprechen)
- Besetztanzeige
- Externer Anschluß
- Automatische Abschaltung
- Ladezustandsanzeige
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Inklusive Akku, Netzteil, Kabel, Hygienesatz und Anleitung

3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus

Das neue 3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus ist ein Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichs-Kommunikation mit LiteCom™ Geräten und anderen PMR-Funkgeräten. Es ist das Nachfolgegerät des bewährten 3M™ LiteCom™ Plus. Zur Umgebungswahrnehmung besitzt es Außenmikrofone mit niveauabhängiger Funktion. Per Bluetooth® kann ein Mobiltelefon/Smartphone verbunden werden, um auch telefonisch erreichbar zu sein. Ein externer Audioeingang ermöglicht den Anschluss eines Telefons oder eines tragbaren Funkgerätes per Kabel. Zusätzlich verfügt das WS™ LiteCom™ Plus über ein wasserdichtes Mikrofon und ist klassifiziert nach Schutzklasse IP54.

Weitere praktische Details:

- Eingebaute Zwei-Wege-Funkkommunikation
- 16 Kanäle (PMR 446 MHz)
- Niveauabhängige Funktion für Umgebungsgeräusche
- Wieder aufladbarer Li-Ion-Akku für bis zu 10 Stunden Betriebszeit
- Sprachgesteuertes Senden (VOX)
- Automatische Abschaltfunktion
- Batteriestatusansage
- Bluetooth® Multipoint-Schnittstelle
- Wasserdichtes Mikrofon (IP68)
- Schutzklasse IP54 (Staubablagerungen und Spritzwasser geschützt)
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Inklusive Akku, Netzteil, Kabel, Hygienesatz und Anleitung

3M™ Peltor™ LiteCom™

3M™ Peltor™ LiteCom™ ist ein Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem Funkgerät für drahtlose Nahbereichskommunikation mit anderen LiteCom™ Headsets und tragbaren Funkgeräten, die auf derselben Frequenz arbeiten. Mit dem lärmunterdrückenden Sprechmikrofon mit VOX-Funktion können Sie perfekt in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion kommunizieren.

Weitere praktische Details:

- Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl
- Weiche Dichtungsringe
- Hochdämmende Kapseln
- 8 Kanäle auf 446 MHz, anmelde- & gebührenfrei
- Sprachgesteuerte Menüführung
- Einfach bedienbare Funktionstasten
- Geräuschkompensierendes Mikrofon
- Kompatibel mit: - PMR 446 MHz Funkgeräten - LiteCom™, LiteCom™ Basic, LiteCom™ Plus, LiteCom™ III, LiteCom™ Pro
- Sprache: Englisch
- Inklusive zwei passenden Batterien



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset mit Kopfband

Neongrün, SNR33 dB(A) Best-Nr. **XX74626** **1.549,00 €**



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Pro III GB Headset für Helmbefestigung

Neongrün, SNR32 dB(A) Best-Nr. **XX74627** **1.549,00 €**



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus mit Kopfband

Blau, SNR33 dB(A) Best-Nr. **XX74629** **1.289,00 €**



3M™ Peltor™ WS™ LiteCom™ Plus für Helmbefestigung

Blau, SNR31 dB(A) Best-Nr. **XX74628** **1.289,00 €**



3M™ Peltor™ LiteCom™ mit Kopfband

Blau, EN352, SNR32 dB(A) Best-Nr. **XX74602** **649,00 €**



3M™ Peltor™ LiteCom™ für Helmbefestigung


Blau, EN352, SNR33 dB(A) Best-Nr. **XX74601** **649,00 €**

DAS PIKTOGRAMM

für mechanische Sicherheit gibt Ihnen eine Übersicht über die jeweiligen Leistungsstufen zwischen 1 und 4.

JE HÖHER DIE ZIFFER ODER DER BUCHSTABE, DESTO BESSER DAS PRÜFERGEBNIS.

EN 388



EN 511:2006



A	ABRIEBFESTIGKEIT	0 - 4
B	SCHNITTFESTIGKEIT	0 - 5
C	WEITERREISSFESTIGKEIT	0 - 4
D	DURCHSTICHFESTIGKEIT	0 - 4
E	SCHNITTFESTIGKEIT	A - F
X	WURDE NICHT GETESTET	X
4	KONVEKTIONSKÄLTE (LEVEL 0 BIS 4)	
4	KONTAKTKÄLTE (LEVEL 0 BIS 4)	
1	WASSERDICHTHEIT (LEVEL 0 ODER 1)	

HANDSCHUHE

NEU

EN 388
2122X

EN ISO
21420





KOX Tec Arbeitshandschuhe

Die KOX Tec Arbeitshandschuhe sind die Weiterentwicklung unserer bewährten KOX Grip. Sie wurden an den Fingerspitzen und Handinnenflächen mit einem ergonomisch geformten und abriebfesten Gewebe mit PU-Beschichtung ergänzt. Das Ergebnis: Stark beanspruchte Stellen sind deutlich widerstandsfähiger! Außerdem sorgen die anatomische Passform sowie das bi-elastische Polyester auf der Rückhand für einen optimalen Tragekomfort. Die hochwertigen Materialien in Kombination mit durchdachten Details machen die KOX Tec Arbeitshandschuhe zu Allroundern für viele Einsatzbereiche. Geprüft nach EN 388 2122X, EN ISO 21420. Material: Handinnenseite Ziegenleder, Besatz 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, Handrücken 97 % Polyester / 3 % Elasthan.

Orange

Gr. 9	Best-Nr. **XX75316-09**	**12,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75316-10**	**12,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75316-11**	**12,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75316-12**	**12,90 €**

Rot

Gr. 9	Best-Nr. **XX75317-09**	**12,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75317-10**	**12,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75317-11**	**12,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75317-12**	**12,90 €**

Grau

Gr. 9	Best-Nr. **XX75318-09**	**12,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75318-10**	**12,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75318-11**	**12,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75318-12**	**12,90 €**

TEST
kwf

EN 388
2122X

EN ISO
21420





KOX Grip Arbeitshandschuhe

Den besonderen Tragekomfort verdanken die KOX Forsthandschuhe nicht zuletzt der perfekten Passform durch einen neuartigen Schichtelschnitt mit Flügeldaumen. Die Rückhand ist aus eng anliegendem bi-elastischen Spandex® gefertigt. Die Handinnenseite aus Narbenleder mit einer Verstärkung aus gewendetem Narbenleder. Diese Mischung aus gutem Griff, Tragekomfort und robustem Leder machen die Handschuhe zum perfekten Allrounder bei der Forstarbeit. Hochelastischer Bund mit Klettverschluss. Geprüft nach EN 388 2122X, EN ISO 21420. Material: Handinnenseite: Ziegenleder / Handrücken: 97% Polyester, 3% Elasthan.

Orange

Gr. 9	Best-Nr. **XX75313-09**	**11,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75313-10**	**11,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75313-11**	**11,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75313-12**	**11,90 €**

Rot

Gr. 9	Best-Nr. **XX75314-09**	**11,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75314-10**	**11,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75314-11**	**11,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75314-12**	**11,90 €**

Grau

Gr. 9	Best-Nr. **XX75315-09**	**11,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75315-10**	**11,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75315-11**	**11,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75315-12**	**11,90 €**

NEU

EN 388
2122X

EN ISO
21420

EN 511





KOX Solid Arbeitshandschuhe

Die KOX Solid Arbeitshandschuhe bieten bei anspruchsvollen Tätigkeiten einen hervorragenden Rundumschutz Ihrer Hände. Sie sind aus einem strapazierfähigen Rindnarbenleder gefertigt, dies ist besonders robust und fühlt sich gleichzeitig angenehm weich an. In Kombination mit dem breiten elastischen Bündchen wird ein hoher Tragekomfort erzielt. Durchdachte Details, wie der integrierte Puls- und Knöchelschutz, sorgen für zusätzliche Sicherheit. Außerdem können Sie dank des wärmenden Innenfutter auch bei kalten Temperaturen richtig zupacken. Ein weiterer Vorteil sind die eingearbeiteten Reflex-Bänder. Sie sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und runden das Erscheinungsbild ab. Geprüft nach EN ISO 4120, EN388 2122X, EN 511 110. Material: Handinnenseite Rindnarbenleder, Handrücken 100 % Polyester.

Orange

Gr. 9	Best-Nr. **XX75319-09**	**8,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75319-10**	**8,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75319-11**	**8,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75319-12**	**8,90 €**

Rot

Gr. 9	Best-Nr. **XX75320-09**	**8,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75320-10**	**8,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75320-11**	**8,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75320-12**	**8,90 €**

Grau

Gr. 9	Best-Nr. **XX75321-09**	**8,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75321-10**	**8,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75321-11**	**8,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75321-12**	**8,90 €**

NEU

EN 388
4132X

EN 420





KOX Flex Arbeitshandschuhe

Die griffsicheren KOX Flex Feinstrickhandschuhe sind aus Polyamid mit schwarzer Nitirlbeschichtung gefertigt. Die ausgewählte Materialkombination ermöglicht ein sehr gutes Handling trockener sowie nasser Teile. Besonders vorteilhaft: Die anatomische Passform trägt nicht nur zu einem hohen Tragekomfort bei, auch das Tastgefühl ist sehr wirklichkeitsnah. Somit eignen sich die Arbeitshandschuhe ideal für präzise Tätigkeiten, die Feingefühl erfordern. Gleichzeitig bieten sie dank ihrer hohen Abrieb- und Reißfestigkeit zuverlässigen Schutz für Ihre Hände. Achtung: Die Schutzhandschuhe fallen klein aus! Geprüft nach EN 388 4132X, EN 420. Material: 100 % Polyamid, ½-Tauchung aus 100 % Nitril.

Orange

Gr. 9	Best-Nr. **XX75322-09**	**3,98 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75322-10**	**3,98 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75322-11**	**3,98 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75322-12**	**3,98 €**

Rot

Gr. 9	Best-Nr. **XX75323-09**	**3,98 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75323-10**	**3,98 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75323-11**	**3,98 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75323-12**	**3,98 €**

Grau

Gr. 9	Best-Nr. **XX75324-09**	**3,98 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75324-10**	**3,98 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75324-11**	**3,98 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75324-12**	**3,98 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

ATG MAXIFLEX® Ultimate™ AD-APT® Arbeitshandschuhe

Die nahtlosen Nylon-Strickhandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung sind extrem abriebfest, atmungsaktiv, griffsicher und bieten einen sehr hohen Tragekomfort. Dank der MaxiFlex®Ultimate™ AD-APT® (All Day Anti Perspirant Technology) Ausstattung bleibt Ihre Hand kühl, trocken und produktiv. Schutzklasse: Kat II. Material: Nylon, Elasthan / Beschichtung: Nitril-Mikroschaum.

EN 388 4131A
EN 420



Gr. 5	Best-Nr. **XX75102-05**	**4,99 €**
Gr. 6	Best-Nr. **XX75102-06**	**4,99 €**
Gr. 7	Best-Nr. **XX75102-07**	**4,99 €**
Gr. 8	Best-Nr. **XX75102-08**	**4,99 €**
Gr. 9	Best-Nr. **XX75102-09**	**4,99 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75102-10**	**4,99 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75102-11**	**4,99 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75102-12**	**4,99 €**

HASE Power Grip Arbeitshandschuhe

Die Montagehandschuhe für kräftiges und sicheres Zupacken zeichnen sich durch hohe Rutschfestigkeit und Atmungsaktivität aus. Schutzklasse: Kat II. Material: Neopren, Microgewebe, Synthetisches Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, stufenlos einstellbarer Klettverschluss.

EN 388 2121X
EN 420



Gr. 8	Best-Nr. **XX75112-08**	**9,90 €**
Gr. 9	Best-Nr. **XX75112-09**	**9,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75112-10**	**9,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75112-11**	**9,90 €**

HASE Power Grip III Arbeitshandschuhe

Wenn es mehr auf Komfort und Griffigkeit ankommt, als auf Schutz vor extremer Belastung. Die Allzweckhandschuhe sind atmungsaktiv und haben einen hohen Tragekomfort bei sehr gutem Tastgefühl. Schutzklasse: Kat I. Material: Handinnenseite: Top-Ziegennappaleder / Handrücken: Microgewebe / regulierbarer Klettverschluss am verlängerten Neopren-Bündchen, extra verstärkt an der Daumeninnenseite.

EN 420



Gr. 8	Best-Nr. **XX75113-08**	**9,50 €**
Gr. 9	Best-Nr. **XX75113-09**	**9,50 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75113-10**	**9,50 €**

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 12 Stück **- 10%**

*ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR

HASE Bremerhaven-V Arbeitshandschuhe

Universelle Arbeitshandschuhe für extreme mechanische Belastungen, mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche. TÜV GS Schadstoff geprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 11,5mg/cm²h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat. II. Material: Qualitäts-Rindnarbenleder, Doppelnähte, gefüttert, Innenhand-, Daumen- und Zeigefingerverstärkung, Canvas-Stulpe.

Gr. 9	Best-Nr. **XX75310-09**	**7,50 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75310-10**	**7,50 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75310-11**	**7,50 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75310-12**	**7,50 €**

EN 388 3243X
EN 420



HASE Bremen Super SB Arbeitshandschuhe

Universelle Arbeitshandschuhe mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, auch für Motorsägenarbeiten. TÜV GS schadstoffgeprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,9mg/cm²h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat II. Material: Top-Rindnarbenleder, Doppelnähte, gefüttert, elastische Strickbündchen.

Gr. 8	Best-Nr. **XX75307-01**	**7,90 €**
Gr. 9	Best-Nr. **XX75307-02**	**7,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75307-03**	**7,90 €**

EN 388 3134X
EN 420



OREGON® Arbeitshandschuhe mit Schnittschutz

Die Motorsägenhandschuhe mit elastischem Bündchen für guten Sitz und Schnittschutz im Handrücken beider Handschuhe. Hier profitieren Sie von sehr gutem Griffgefühl, sowie einer verstärkten Griffffläche. Geprüft nach EN 381-7 für 16m/Sekunde. Material: Handinnenseite: hochwertiges Leder / Handrücken: Nylon.

Gr. 9	Best-Nr. **XX75306-02**	**24,89 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75306-03**	**24,89 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75306-04**	**24,89 €**

EN 388:2003 3142
Design A Schutz für beide Hände
EN 381-7 Klasse 0 (16 m/s)



MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 12 Stück **- 10%**

*ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

HASE Padua blue Arbeitshandschuhe

Die Montagehandschuhe haben einen hohen Tragekomfort, gute Griffeigenschaften und eine ergonomische Passform. Durch die nahtfreie Verarbeitung werden Hautreizungen vermieden. DMF-geprüft, OEKO-TEX®, Schutzklasse: Kat. II. Material: Nylonfeinstrick, Handinnenseite und Fingerkuppen mit Polyurethan beschichtet.

EN 388 4121
EN 420



Gr. 6	Best-Nr. **XX75109-06**	**2,39 €**
Gr. 7	Best-Nr. **XX75109-07**	**2,39 €**
Gr. 8	Best-Nr. **XX75109-08**	**2,39 €**
Gr. 9	Best-Nr. **XX75109-09**	**2,39 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75109-10**	**2,39 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75109-11**	**2,39 €**

HASE Padua Dry Arbeitshandschuhe

Die nahtlosen Montagehandschuhe haben einen hohen Tragekomfort und sind flüssigkeitsdicht auf der Handinnenseite und den Fingerkuppen. Besonders engmaschig gestrickt für eine noch bessere Dichtigkeit. Ergonomische Passform, gute Griffeigenschaften und Fingerbeweglichkeit. Schutzklasse: Kat. II. Material: Hochelastisches 15 Gauge Nylonfeinstrick, Multilayer Nitril-Beschichtung, Foam-Struktur.

EN 388 4121
EN 420



Gr. 9	Best-Nr. **XX75110-09**	**3,19 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75110-10**	**3,19 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75110-11**	**3,19 €**

SEIZ Red Mamba Arbeitshandschuhe

Die Feinstrickhandschuhe in perfekter Passform haben eine schwarze Nitrilbeschichtung für sehr gute Griffsicherheit und Abriebfestigkeit bei gutem Tastgefühl. Achtung: fällt ca. eine Größe kleiner aus! Material: 100% Polyamid, Nitrilbeschichtung an der Handinnenseite, elastische Bündchen.

EN 388 4132X
EN 420



Gr. 9	Best-Nr. **XX75104-02**	**3,49 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75104-03**	**3,49 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75104-04**	**3,49 €**

HASE Bremen Super Winter Arbeitshandschuhe

Die komfortablen Winterhandschuhe, wie Bremen Super SB mit Stulpe und zusätzlich flauschig warmem Wärmefutter. TÜV GS schadstoffgeprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 10,9mg/cm²h, pH-Hautneutral, Schutzklasse: Kat II. Material: Top-Rindnarbenleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe. Einheitsgröße 10.

EN 388 3134X
EN 511 X1X
EN 420



Gr. 10	Best-Nr. **XX75308-03**	**8,50 €**

teXXor® topline Arbeitshandschuhe

Die teXXor® Nylon-Winterhandschuhe „LATEX" haben durch die Vollbeschichtung und zusätzliche besandete Handflächenbeschichtung eine sehr gute Griff- und Abriebfestigkeit. Das „loop brushed" Acrylfutter ist wärmend, was auch zum angenehmen Tragegefühl beiträgt. Dadurch sind sie hervorragend geeignet für die Arbeit bei kalter und nasser Witterung. Schutzklasse: Kat II. Material: Hauptmaterial: Nylon / Beschichtung: Latex / Futter: Polyacryl.

EN 388 2242
EN 511 X21
EN 420



Gr. 8	Best-Nr. **XX75103-08**	**6,50 €**
Gr. 9	Best-Nr. **XX75103-09**	**6,50 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75103-10**	**6,50 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75103-11**	**6,50 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75103-12**	**6,50 €**

OREGON® Winter Arbeitshandschuhe

Mit den bequemen und gleichzeitig funktionellen Winter-Arbeitshandschuhen von OREGON® können Sie auch bei kalten Temperaturen richtig zupacken. Die Handschuhe sind aus rotem, kälteresistentem Gewebe gefertigt. Die schwarze Latexbeschichtung auf Handfläche und Fingern schützt Ihre Hände optimal gegen scharfe Kanten und ermöglicht eine hohe Griffsicherheit. Material: Acrylgewebe, Latexbeschichtung.

EN 388 2231
EN 511 X2X
EN 420



Gr. 9	Best-Nr. **295487/M**	**9,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **295487/L**	**9,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **295487/XL**	**9,90 €**

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

ab 12 Stück **- 10%**

*ALLE HANDSCHUHE FREI KOMBINIERBAR

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

teXXor® Criss Cross Arbeitshandschuhe

Die Grobstrickhandschuhe sind rutschsicher und abriebfest durch die spezielle Gitterbeschichtung. Dank der nahtlosen Verarbeitung und den elastischen Strickbündchen bieten sie einen hohen Tragekomfort und können beidseitig getragen werden. Schutzklasse: Kat II. Material: 74% Baumwolle, 26% Polyester / Beschichtung: PVC.

EN 388 1131X

EN 420



Gr. 8	Best-Nr. **XX75101-01**	**2,99 €**
Gr. 9	Best-Nr. **XX75101-02**	**2,99 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75101-03**	**2,99 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75101-04**	**2,99 €**

HASE Mühlheim II Super Arbeitshandschuhe

Die gefütterten Schweißerhandschuhe sind unter anderem hervorragend geeignet um die Hände vor Dornen zu schützen, da sie nicht nur hitzebeständig sind, sondern auch eine hohe Durchstichfestigkeit haben. TÜV-GS Schadstoff geprüft, Schutzklasse: Kat. II, Wasserdampfdurchlässigkeit: 13,3mg/cm²h, pH-Hautneutral. Material: Qualitäts-Rindnarben-/ Spaltleder, komplett gefüttert.

EN 388 3143X

EN 407 413X4X

EN 420



Gr. 9	Best-Nr. **XX75311-09**	**10,90 €**
Gr. 10	Best-Nr. **XX75311-10**	**10,90 €**
Gr. 11	Best-Nr. **XX75311-11**	**10,90 €**
Gr. 12	Best-Nr. **XX75311-12**	**10,90 €**



Weitere Handschuhe online: www.kox.eu



SCHNITTSCHUTZSTIEFEL



NEU VERFÜGBAR AB ENDE OKTOBER 2022



KOX TRE
Schnittschutzstiefel

Der KOX TRE ist ein professioneller Schnittschutzstiefel in Klasse 3 (28m/s) mit steigeisenfester Vibram Sohle und griffigen Spikes im Stegbereich für schwierige Geländeverhältnisse. Ein robustes und formstabiles Perwanger Rindsleder verleiht ihm in Kombination mit der wasserdichten und atmungsaktiven Event Membran beste Trageeigenschaften.

Weitere praltische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 3 (28m/s)
- Hydrophobiertes Perwanger Rindsleder
- Wasserdichte und atmungsaktive Event Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Belüftungslöchern versehen
- Gepolsterter Schaftabschluss aus weichem Glattleder
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Umlaufender Gummi-Geröllschutzrand als zusätzlicher Schutz
- Verwindungssteife Brandsohle mit durchtritthemmender Zwischensohle
- Profilierte, steigeisenfeste Vibram-Gummilaufsohle mit dämpfender PU-Schicht
- 4 fest verschraubte Spikes im Stegbereich der Sohle sorgen für zusätzlichen Halt
- Kugelzug-Ösen und Tiefzug-Klemmöse im unteren Bereich, Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke 2,2-2,4 mm
- Schafthöhe 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2450 g
- *In den Größen 38–48

Rot

Best-Nr. **XX73125-*** **209,90 €**

Olivgrün

Best-Nr. **XX73132-*** **209,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 3 | FPA-ANERKANNT SCHNITTSCHUTZ KLASSE 3 EN ISO 17249:2013

→ **Passende Ersatz-Schnürsenkel siehe Seite 121.**



NEU VERFÜGBAR AB ENDE OKTOBER 2022





KOX DUE
Schnittschutzstiefel

Der KOX DUE ist ein vielseitiger Schnittschutzstiefel in Klasse 2 (24 m/s) mit stabiler Sohlenkonstruktion. Er eignet sich für vielseitige Gelände- und Wetterverhältnisse und überzeugt darüber hinaus mit einer wasserdichten Membran und stabilem Oberleder.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI WR HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 2 (24 m/s)
- Hydrophobiertes Rindsleder
- Robustes Innenfutter mit wasserdichter Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Distanzgewebe hinterlegt und mit Belüftungslöchern versehen
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Formstabile, durchtritthemmende Zwischensohle
- Antistatische, öl- und hitzebeständige, profilierte Gummilaufsohle
- Gummikralle im Stegbereich der Sohle für besseren Halt
- Kugelzug-Ösen und Tiefzughaken im unteren Bereich, Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke 2 - 2,2 mm
- Schafthöhe 18 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2150 g
- *In den Größen 38–48

Orange

Best-Nr. **XX73124-*** **169,90 €**

Rot

Best-Nr. **XX73131-*** **169,90 €**

→ **Passende Ersatz-Schnürsenkel siehe Seite 121.**

★★★★★ PROFI | 2 | AKTUELL IN KWF PRÜFUNG! SCHNITTSCHUTZ KLASSE 2 EN ISO 17249:2013

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

NEU VERFÜGBAR AB ENDE OKTOBER 2022





KOX UNO
Schnittschutzstiefel

Der KOX UNO ist ein komfortabler Schnittschutzstiefel in Klasse 1 (20 m/s) für einfaches bis mittleres Gelände mit rutschfester Gummisohle, atmungsaktivem Innenfutter und wasserabweisendem Oberleder.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
- EN ISO 17249:2013, Klasse 1 (20 m/s)
- Hydrophobiertes Rindsleder
- Atmungsaktives Innenfutter ohne Membran
- Oberschaft und Zunge sind mit Distanzgewebe hinterlegt und mit Belüftungslöchern versehen
- Elastisches Bündchen am Schaftende schützt vor Schmutz und Sägespänen
- Vorgeformte und gepolsterte Einlegesohle, auswechselbar
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Flexible, durchtritthemmende Zwischensohle
- Antistatische, öl- und hitzebeständige, profilierte Gummilaufsohle
- Gummikralle im Stegbereich der Sohle für besseren Halt
- Fersenelement aus TPU für bessere Stabilität und Haltbarkeit
- Flache D-Ring Ösen im unteren Bereich und Schnürhaken am Schaft
- Lederstärke: 1,8-2 mm
- Schafthöhe 18 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1950 g
- *In den Größen 38–48

Blau

Best-Nr. **XX73123-*** **139,90 €**

Olivgrün

Best-Nr. **XX73130-*** **139,90 €**

→ **Passende Ersatz-Schnürsenkel siehe Seite 121.**

★★★★★ BASIC | 1 | KWF STANDARD SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1 EN ISO 17249:2013





KOX Protector 2.0
Schnittschutzstiefel mit GORE-TEX®

Seine seit vielen Jahren bewährte Kombination aus hochwertigem Waterproofleder und GORE-TEX® Performance Membran mit Micro-Dry-Futter macht den HAIX Schnittschutzstiefel im KOX Design zum idealen Wegbereiter im Forst. Der hoch abriebfeste Futterstoff mit Vlieszwischenlage bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Mit seiner rutschsicheren Gummi-PU-Laufsohle, mit dem tiefen Geländeprofil und einer anatomisch geformten Stahlkappe in breiter Ausführung, steht er für zuverlässige Sicherheit in jedem Gelände und allen Witterungen. Die feuchtigkeits-absorbierende Vliesbrandsohle ist formstabil und verwindungssteif. Sie vermindert somit punktuellen Druck z.B. durch Steine. Die anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung ist waschbar. Das HAIX® CO System bietet Druckentlastung mit Dämpfung und sorgt somit für die Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Obermaterial aus Waterproofleder 2,5–2,7 mm
- Auftrittdämpfender Schaum (HAIX® MSL System)
- Wasserdicht und hoch atmungsaktiv durch GORE-TEX®
- Öl- und benzinbeständige Sohle mit rutschsicherem Geländeprofil
- Sun Reflect reduziert das Aufheizen des Leders durch die Sonne
- Schnelle und leichtgängige Schnürung
- Schuhweite 10
- Schafthöhe ca. 23 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2500 g
- *In den Größen 38–49

Blau/Orange

Best-Nr. **XX73120-*** **239,90 €**

Schwarz/Grau

Best-Nr. **XX73121-*** **239,90 €**

→ **Passende Ersatz-Schnürsenkel siehe Seite 121.**

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | FPA-ANERKANNT SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1 EN ISO 17249:2013

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



KOX Protector Low 2.0 Schnittschutzstiefel

Durch sein hochwertiges Lederfutter bietet der KOX Protector Low 2.0 auch bei warmen Temperaturen ein angenehmes Tragegefühl. Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. Dank anatomischem Fußbett und durchtritthemmender Sohle mit Geländeprofil punktet er mit einem sicheren Stand. Somit wird er für alle Anwender im leichten und mittleren Gelände oder auch beim Führen eines Fahrzeuges zum perfekten Begleiter.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Hydrophobiertes und atmungsaktives Waterproofleder 2,4–2,6 mm
- Hochwertiges Leder-Innenfutter ohne Membran
- Hitze-, öl- und kraftstoffbeständige Gummi-PU-Laufsohle
- Durchtritthemmende Sohle - flexibel, leicht und metallfrei
- Rutschsicher, mit robustem Geländeprofil
- Schuhweite 10
- Schafthöhe ca. 17 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2100 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73122-*** **219,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 1 | KWF STANDARD SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1 EN ISO 17249:2013



HAIX® Protector Ultra 2.0 GTX Schnittschutzstiefel

Der Protector Ultra 2.0 GTX Forststiefel von HAIX® hat innovative Produktmerkmale zu bieten und sorgt damit für besonders hohen Tragekomfort bei ebenso hohem Schnittschutz. Eine weiche, eng anliegende Manschette verhindert, dass Sägespäne oder Dreck in den Arbeitsschuh fallen können. Der Stiefel überzeugt durch seine Stabilität und ist gleichzeitig leicht. Ein Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhs an den Fuß- und Schaftbereich und bietet damit Flexibilität bei der Wahl der Socken. Eine feuchtigkeitsabweisende Einlage mit separater Fersenschale sorgt zudem für eine erhöhte Dämpfleistung und optimale Fußführung.

Weitere praktische Details:

- CE CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WR WRU
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Schutz vor Feuchtigkeit durch GORE-TEX®
- Obermaterial aus atmungsaktivem Velourleder
- Lederstärke 2,8 - 3,0 mm
- Stahlkappe
- Rutschfeste VIBRAM®-Sohle mit robustem Geländeprofil
- Schafthöhe ca. 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2400 g
- *In den Größen 39–47

Best-Nr. **XX73129-*** **319,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 2 | FPA-ANERKANNT SCHNITTSCHUTZ KLASSE 2 EN ISO 17249:2013





HAIX® Protector Forest 2.1 GTX Schnittschutzstiefel

Der Protector Forest 2.1 GTX begeistert als bequemer und funktionaler Schnittschutzschuh mit moderner Optik. Seine gepolsterte Zehenschutzkappe ist besonders breit und hoch. Sie schützt Ihre Füße optimal vor schweren Gegenständen wie z.B. Ästen. Dank des HAIX® 2-Zone Lacing Systems, können Sie Fuß- und Wadenbereich unterschiedlich fest schnüren. Dadurch passt sich der Stiefel Ihrem Fuß perfekt an, er ist atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX Performance. Der Schnittschutzstiefel beitet daher den optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Die Einlagen sind dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat
- Obermaterial aus Velourleder 2,8–3,0 mm
- VIBRAM®-Sohle abriebfest und rutschsicher
- Anatomisch geformte und gepolsterte Zehenschutzkappe
- Stahlkappe
- Umlaufender Geröllschutzrand
- Schafthöhe ca. 22 cm
- Gewicht pro Paar in Gr. 42 ca. 2550 g
- *In den Größen 39–47

Orange

Best-Nr. **XX73128-*** **309,90 €**

Rot

Best-Nr. **XX73127-*** **309,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 2 | FPA-ANERKANNT SCHNITTSCHUTZ KLASSE 2 EN ISO 17249:2013

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



HAIX® Protector Alpin Schnittschutzstiefel

Der Protector Alpin ist der Bergstiefel unter den Schnittschutzstiefeln und extra für den Einsatz in steilem Gelände konzipiert. Die formstabile Sohle mit robustem Geländeprofil garantiert Ihnen Rutschsicherheit auch auf Geröll und Gestein. Einsatzgebiet: Idealer Schnittschutzstiefel in schwierigem, steilem Gelände. Für alle Jahreszeiten geeignet.

Weitere praktische Details:

- CE CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Robustes Bergrindleder
- PU-Dämpfungskeil in der Sohle: federt den Schuh beim Auftritt ab
- Eine Metallkralle, die an die Sohle montiert werden kann, sorgt für zusätzlichen Schutz vor seitlichem Wegrutschen
- Lederstärke 2,8 - 3,0 mm
- Einstellbare doppelte Zunge für beste Druckverteilung
- Schnürsystem mit Leichtlaufösen und -haken
- Das Micro-Dry-Futter hält Ihren Fuß angenehm trocken
- Von Hand aufgezogener Geröllschutzrand
- Schafthöhe ca. 20 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2900 g
- *In den Größen 39–47

Best-Nr. **XX73102-*** **379,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | 3 | FPA-ANERKANNT SCHNITTSCHUTZ KLASSE 3 EN ISO 17249:2013



OREGON® YUKON Schnittschutzstiefel

Der preisbewusste Schnittschutzstiefel von OREGON® bietet sich besonders als Forststiefel für Einsteiger bei gelegentlicher Nutzung an. Gleichzeitig überzeugt er mit geprüfter Sicherheit und modernem Design in Schwarz und Rot. Er hat eine öl- und benzinresistente Sohle und ist wasserabweisend.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 17249:2013 Klasse 1
- Wasserabweisend
- Metall-Zehenschutzkappe
- Fersendämpfung
- Öl- und benzinresistente Sohle
- Antistatische PU-Laufsohle
- 2,0 mm starkes Rindleder
- Schafthöhe ca. 21 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 2200 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **295449/*** **114,90 €**

★★★☆☆ BASIC | 1 | KWF STANDARD SCHNITTSCHUTZ KLASSE 1 EN ISO 17249:2013



Sierra III
Schnittschutzgummistiefel

Der robuste Schnittschutzstiefel erfüllt die Anforderungen der höchsten Schnittschutzklasse für ausgezeichnete Sicherheit im Forst (Klasse 3, 28 m/s). Seine Sicherheitsausstattung umfasst einen robusten Knöchelschutz ebenso wie eine geräumige Stahlkappe.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Leichtes An- und Ausziehen durch ideale Schaftform
- Naturkautschuk
- Schafthöhe ca. 38 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 3200 g
- *In den Größen 37–48

Best-Nr. **XX73207-***

64,90 €



Lumberjack III Neo
Schnittschutzgummistiefel

Ihr Schnittschutzgummistiefel für die kalten Tage. Durch das 4 mm starke hochwertige Neopren-Innenfutter bleiben Ihre Füße auch bei winterlichen Temperaturen gut isoliert und angenehm gepolstert. Zusätzlicher Tragekomfort wird durch die geräumige Stahlkappe und die weitenverstellbare Wadenschnürung erreicht.

Weitere praktische Details:

- EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2013 Klasse 3
- Sohle aus Nitrilgummi mit geländetauglicher Profilierung
- Leichtes An- und Ausziehen durch ideale Schaftform
- Naturkautschuk
- Schafthöhe ca. 36 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 3400 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73208-***

94,90 €

★★★★★ PROFI | 3 | FPA-ANERKANNT EN ISO 20345:2011 EN ISO 17249:2013 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 3

★★★★★ PROFI | 3 | FPA-ANERKANNT EN ISO 20345:2011 EN ISO 17249:2013 SCHNITTSCHUTZ KLASSE 3

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



ARBEITSSCHUHE UND OUTDOORSCHUHE



HAIX® AIRPOWER® XR3 Sicherheitsschuhe

Mit anatomisch geformter Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Dadurch ist sie deutlich leichter als eine Stahlkappe. Die rutschsichere und abriebfeste Sohle bietet Ihnen Widertand gegen Durchtritt und isoliert die Sohle zudem optimal gegen Kälte und Hitze. Dank wasserdichtem und atmungsaktivem GORE-TEX®-Material, bleiben Ihre Füße trocken. Das macht die Sicherheitsstiefel bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit einsatzbereit.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Wasserabweisendes, atmungsaktives Bullenleder
- 2,5–2,7 mm starkes Leder
- Innenfutter besonders abriebfest
- Leichtlaufschnürelement
- Schafthöhe ca. 16 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1900 g
- *In den Größen 38–48

Größe: 38–47 Best-Nr. **XX73402-*** **194,90 €**
Größe: 48 **229,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC | SICHERHEITSKLASSE S3



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 Mid Sicherheitsschuhe

Der Black Eagle® Safety 54 Mid überzeugt als sehr robuster Sicherheitsschuh aus besonders dickem Bullenleder. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Mit ultraleichter Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff. Durchtritthemmende Sohle. Isolierend gegen Hitze und Kälte.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - elektrostatisch ableitend nach DIN EN 61340-4-3:2002
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe
- Sehr gute Haftung durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi
- 2,0–2,2 mm starkes Bullenleder
- Schafthöhe ca. 14,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1450 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73407-*** **174,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS | CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC | SICHERHEITSKLASSE S3 | DIN EN 61340-4-3:2002

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.
Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.





HAIX® AIRPOWER® XR26 Sicherheitsschuhe

Der Airpower® XR26 aus Nubukleder ist ein bequemer Sicherheitsschuh – ideal für GaLa-Bau, Handwerk und Freizeit. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Gepolsterte, breite Zehenschutzkappe. Durchtritthemmende Sohle mit erhöhtem Abrollkomfort.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Nubukleder, hydrophobiert
- 1,8–2,0 mm starkes Leder
- Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe
- Leichtlaufschnürelemente
- Schafthöhe ca. 13,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1550 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73405-*** **174,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

SICHERHEITSKLASSE S3





HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Low Sicherheitsschuhe

Der HAIX® Black Eagle® Safety 40.1 Low aus faserverstärkter Mikrofaser bietet dank rutschhemmender Sohle optimalen Halt. Die Schutzkappe im Zehenbereich besteht aus metallfreiem GFK und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen. Im Gegensatz zu einer Stahlkappe ist sie besonders leicht. Durch die dreilagige GORE-TEX® Membrane sind die Sicherheitsschuhe besonders atmungsaktiv. Es entsteht keine Staunässe. Zusätzlich leitet eine spezielle Einlage Schweiß nach außen ab.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ESD - elektrostatisch ableitend nach DIN EN 61340-4-3:2002
- Zertifiziert für orthopädische Einlagen
- Kunststoff-Schutzkappe anatomisch geformt
- Einlage dämpft Schritte ab und entlastet Rücken und Gelenke
- Schafthöhe ca. 7,5 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1200 g
- *In den Größen 38–47

Best-Nr. **XX73404-*** **159,90 €**

★★★★★ PROFI-PLUS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
SICHERHEITSKLASSE S3
DIN EN 61340-4-3:2002





Remisberg Thurgau - High Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Hochschuh Form B aus wasserabweisendem Vollrindleder in robuster Ausführung hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie. Die leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunststoffkappe schützt Ihren Fuß mit einer Belastbarkeit von mindestens 200 J.

Weitere praktische Details:

- EN 20344, EN 20345, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Kevlar-Nähte
- Stahlzwischensohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1300 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73421-*** **74,90 €**

★★★★★ PROFI | EN 20344, EN 20345, EN 12568 SICHERHEITSKLASSE S3





Remisberg Leon Sicherheitsschuhe

Der Remisberg Leon ist ein Sicherheits-Hochschuh in Form B, mit Stahlkappe in Weite 11. Das Obermaterial ist aus robustem und wasserabweisendem Rindleder. Er verfügt außerdem über eine schützende Stahl-Zwischensohle und eine rutschhemmende, antistatische 2-Schichten PU-Laufsohle.

Weitere praktische Details:

- DIN EN ISO-20345 S3
- Atmungsaktives Oberleder
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 14 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1500 g
- *In den Größen 39–48

Best-Nr. **XX73420-*** **29,90 €**

★★★★★ BASIC | EN ISO-20345 S3 SICHERHEITSKLASSE S3

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.









Remisberg Sherpa Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Hochschuh Form B aus gefettetem, wasserabweisendem Nubukleder hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie. Die leichte, nicht magnetische und selbstrückstellende Kunststoffkappe schützt Ihren Fuß mit einer Belastbarkeit von mindestens 200 J.

Weitere praktische Details:

- EN 20345, EN 20344, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Stahlzwischensohle
- Kevlar-Nähte
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1400 g
- *In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73423-*** **94,90 €**

★★★★★ PROFI | EN 20344, EN 20345, EN 12568 SICHERHEITSKLASSE S3

Remisberg Nepal brown Sicherheitsschuhe

Der Sicherheits-Halbschuh Form A aus gefettetem, wasserabweisendem Nubukleder hat eine spezielle 2-Schichten PU-Laufsohle mit rutschsicherer ActiveGrip® Technologie. Dank der leichten, nicht magnetischen und selbstrückstellenden Kunststoffkappe hält der Schuh einer Belastbarkeit von mindestens 200 J aus.

Weitere praktische Details:

- EN 20345, EN 20344, EN 12568 S3
- Atmungsaktives Futter und Oberleder
- Kevlar-Nähte
- Öl- und benzinbeständige Sohle
- Antistatischer Schuh
- Stahlzwischensohle
- Kappenweite 11
- Schafthöhe ca. 11 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1200 g
- *In den Größen 38–48

Best-Nr. **XX73422-*** **84,90 €**

★★★★★ PROFI | EN 20344, EN 20345, EN 12568 SICHERHEITSKLASSE S3



HAIX® NATURE One GTX Outdoorschuhe

Der Nature One GTX von HAIX® aus Nubukleder überzeugt als bequemer, sowie funktionaler Berg- und Jagdschuh mit hohem Schaft. Er ist besonders stabil und mit einem umlaufenden Gummirandstreifen gegen Geröll geschützt. Dickes Leder macht ihn zusätzlich robust. Nubukleder als Obermaterial und das Gore-Tex® Innenfutter machen den Stiefel wasserdicht und atmungsaktiv. Mit rutschhemmender und abriebfester Vibramsohle. Die Weite kann individuell angepasst werden: das HAIX® Vario Wide Fit System ermöglicht es 3 verschiedene Einlegesohlen zu nutzen. Eine separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. Das HAIX® Climate System sorgt für ein angenehmes Fußklima. Dafür wird die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht genutzt, um Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter und Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge abzutransportieren.


Weitere praktische Details:

- EN ISO 20347:2012
- Nicht kreidende, sowie öl- und benzinbeständige Sohle
- Verwindungssteif
- Feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle
- Sehr gute Wärme- und Kälteisolierung
- Dämpfende und feuchtigkeitsableitende Einlage
- 2,6–2,8 mm starkes Nubukleder
- Schafthöhe ca. 19 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1650 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73426-*** **279,90 €**

→ **Pflegemittel zur Schuhpflege siehe Seite 124/125.**

NEU



HAIX® SCOUT 2.0 Outdoorschuhe

Der HAIX® Scout 2.0 ist ein Outdoorschuh für höchste Ansprüche. Die durchdachte Materialkombination macht ihn zum idealen Begleiter, egal ob bei Regen oder Sonne. Das hochwertige Nubukleder und das GORE-TEX Extended Innenfutter zeichnen sich beide durch die wasserabweisenden und gleichzeitig atmungsaktiven Eigenschaften aus. Die abriebfeste Gummi / PU Sohle mit bewährtem Straßen / Geländeprofil schafft einen sicheren Halt auf unterschiedlichen Untergründen. Für den nötigen Tragekomfort sorgt die feuchtigkeitsableitende Einlage. Die separate Fersenschale bewirkt zusätzlich eine gute Dämpfung und Fußführung, dadurch werden Ihre Gelenke geschont.

Weitere praktische Details:

- CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC
- Nicht kreidende, benzinbeständige Sohle gemäß EN ISO 20347:2012
- Formstabile, feuchtigkeitsabsorbierende Vliesbrandsohle ist verwindungssteif und vermindert punktuellen Druck
- HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss nach außen
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist
- HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi
- 1,9 – 2,1 mm starkes Nubukleder
- Schafthöhe 17 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 1430 g
- *In den Größen 39 - 47

Best-Nr. **XX73433-*** **219,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



HAIX® BLACK EAGLE® Nature GTX Mid Outdoorschuhe

Der Black Eagle® Nature GTX Mid ist ein besonders leichter und stark atmungsaktiver Outdoorschuh – in halbhoher Ausführung. Aus hochwertigem Nubukleder. Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®. Rutschhemmende Sohle bei Nässe und Kälte. Ideale Dämpfung und Druckverteilung, insbesondere auch bei unebenem Gelände.

Weitere praktische Details:

- Elastische 2-Schichten-PU-Zwischensohle
- 1,6–1,8 mm starkes Nubukleder
- Schafthöhe ca. 15 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 1150 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73427-*** **209,90 €**



HAIX® BLACK EAGLE® Adventure 2.1 GTX Low Outdoorschuhe

Der sportliche Freizeitschuh Black Eagle® Adventure 2.1 GTX Low ist leicht, bequem und funktional. Dieser wasserdichte Freizeitschuh mit hoch atmungsaktiver GORE-TEX®-Membrane ist ein optimaler Begleiter im leichten Gelände. Er bietet optimale Dämpfungseigenschaften gepaart mit guter Griffigkeit der Sohle und Stabilität für den Fuß. Alle Komponenten sind sehr abriebfest für eine lange Lebensdauer. Die Sohle ist nicht kreidend, sowie öl- benzin- und hitzebeständig. Die Weite kann individuell angepasst werden mit dem HAIX Vario Wide Fit System, dieses System ermöglicht es drei verschiedene Einlegesohlen zu nutzen.

Weitere praktische Details:

- Wasserdicht und atmungsaktiv durch GORE-TEX®
- Mikrofaser/Textil Kombination
- Langlebiges, selbstreinigendes Sohlenprofil
- Schafthöhe ca. 8 cm
- Gewicht pro Paar bei Gr. 42 ca. 850 g
- *In den Größen 40–47

Best-Nr. **XX73305-*** **159,90 €**

Gummistiefel ohne Schnittschutz online:
www.kox.eu

HAIX Schnürsenkel Reparaturset online:
www.kox.eu



ACCESSOIRES



KOX Cord Cap

Hellgraue KOX Cap im klassischen Design, mit X-Logo vorne seitlich in schwarzem 3D Stick. Mit Oberstoff aus flauschigem Feincord. Metallclipverschluss in mattsilber mit Metallöse. Material: 100% Baumwolle.

Hellgrau/Weiß	Best-Nr. **XX72516**	**16,90 €**

NEU



PSS Holzfäller Cap

Egal, wo die Reise hingeht: Das PSS Holzfäller Cap verpasst Ihrem Forst- oder Jagd Outfit den letzten Schliff. Kombiniert mit einer Jeans kann sie auch gut in Ihrer Freizeit getragen werden. Ein weiteres Plus ist das atmungsaktive Mesh-Gewebe auf der Rückseite der Cap. Der Effekt: Auch bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten kommen Sie nicht ins Schwitzen. Material: Paneele und Schirm 100 % Polyester, Schweißband 100 % Baumwolle.

Orange	Best-Nr. **XX72525**	**29,00 €**
Neongelb	Best-Nr. **XX72524**	**29,00 €**

NEU



PSS X-treme Loden Cap

Die universelle PSS Loden Cap Xtreme ist in grünem Loden gearbeitet, also aus gewalkter Schafschurwolle hergestellt. Als echtes Naturprodukt verbindet sie somit ein modernes Design mit einem traditionellen und umweltschonenden Material. Das eingearbeitete Schweißband sorgt für den perfekten Sitz am Kopf. Sie ist eine ideale Kopfbedeckung bei anstrengenden Arbeiten oder Jagdarten wie der Gebirgsjagd. Eine weitere wertvolle Eigenschaft ist der Temperaturausgleich: Das Material ist in der Lage sowohl Körperwärme als auch kalte Luft zu speichern. Material: 74% Schurwolle, 24% Polyamid, 2% Elasthan. Schweißband: 100% Baumwolle.

Grün	Best-Nr. **XX72526**	**39,00 €**

NEU



PSS X-treme Lodenhut

Der klassische PSS Lodenhut Xtreme wird aus Loden, also gewalkter Schafschurwolle hergestellt und ist somit ein echtes Naturprodukt. Er ist beliebt bei Waldarbeitern und Bauern in den Alpen, aber auch bei Jägern, die den perfekten Tragekomfort des Allgäuer Lodenhuts schätzen. Loden ist schmutzabweisend und hält lange gegen Regen und Feuchtigkeit stand. Allgemein zeichnet sich Lodenkleidung durch eine natürliche Klimaregulation aus. Der Lodenhut bewirkt einen Temperaturausgleich und ist auch bei Kälte ein hilfreiches Kleidungsstück. Material: 100 % Wolle. In den Größen 52-62 erhältlich.

Grün	Best-Nr. **XX72527-***	**39,00 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

NEU



PSS Strickmütze mit Fleece-Innenrand

Die PSS Strickmütze ist ein besonderer Hingucker. Gestrickte Ringeln in unübersehbar leuchtenden Farben. Dank breitem Fleece-Innenrand ist die Mütze an den Ohren warm und kuschelig. Einheitsgröße. Material: Oberstoff: 51% Wolle, 47% Polyacryl, 2% Elasthan / Futterstoff: 100% Polyester

Grau	Best-Nr. **XX72520-03**	**39,00 €**
Orange/Grau	Best-Nr. **XX72520-02**	**39,00 €**
Gelb/Rot	Best-Nr. **XX72520-01**	**39,00 €**



KOX Knit Cap Beanie

Die graue KOX Strickmütze überzeugt mit flauschig weichem Griff und höchstem Tragekomfort. Ihr klassisches Design macht sie zu einem echten Allrounder der einfach immer passt. Einheitsgröße, Mützenhöhe 23 cm. Material: 100% Polyacryl.

Anthrazit/Hellgrau	Best-Nr. **XX72519**	**11,90 €**





JOBMAN Beanie Mütze 9040

Leichte und bequeme Mütze aus Single Jersey mit weichem Fleece-Futter. Einheitsgröße. Material: Oberstoff: 100% Baumwolle / Futterstoff: 100% Polyester-Fleece.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB9040S**	**12,90 €**
Grau	Best-Nr. **XXJB9040G**	**12,90 €**
Braun	Best-Nr. **XXJB9040BR**	**12,90 €**
Grün	Best-Nr. **XXJB9040GR**	**12,90 €**
Rot	Best-Nr. **XXJB9040R**	**12,90 €**
Blau	Best-Nr. **XXJB9040B**	**12,90 €**
Orange	Best-Nr. **XXJB9040O**	**12,90 €**
Gelb	Best-Nr. **XXJB9040GE**	**12,90 €**



1I



2I

1I JOBMAN 9691 Helmmütze

Helmmütze aus eng anliegendem Coolmax® Gewebe. Bietet effektiven Feuchtigkeitstransport und hält Sie warm und trocken unter der Helmschale. Waschmaschinenfest. Einheitsgröße. Material: 100% Polyester Coolmax®.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB9691S**	**18,90 €**

2I JOBMAN 8001 Beanie

Strickmütze mit Umschlag. Die Kombination aus reflektierendem und normalem Garn sorgt für einen Misch- und Aufhellungseffekt mit reflektierendem Look. Reflektierendes Jobman-Etikett an der Vorderseite aufgenäht. Einheitsgröße. Material: 100% Acryl.

Schwarz	Best-Nr. **XXJB8001S**	**17,89 €**

Weitere Caps und Mützen online: www.kox.eu





KOX Hosenträger mit Klettverschluss

Passend für alle Bundhosen mit Schlaufen. Durch die Klettverschlüsse ist der Hosenträger stufenlos und ohne störende Metallteile in der Länge verstellbar. Material: 70% Polyester, 30% Elasthan.

Länge von 85 bis 100 cm, Breite 5 cm
Schwarz Best-Nr. **XX72506-01** **9,90 €**

Länge von 95 bis 110 cm, Breite 5 cm
Schwarz Best-Nr. **XX72506-02** **9,90 €**









KOX Hosenträger für Bundhose

Passend für alle Hosen mit Knöpfen und Schlaufen. Die abnehmbaren Lederschlaufen lassen sich an Hosen mit Knöpfen befestigen, dank der Druckknöpfe können die KOX Hosenträger ebenso zu Hosen mit Schlaufen getragen werden. In der Länge verstellbar. Material: 82% Nylon, 18% Naturkautschuk.

Länge von 85 bis 120 cm, Breite 5 cm
Schwarz Best-Nr. **XX72504-00** **17,90 €**

Ersatz-Lederschlaufen für KOX Hosenträger

3er Pack Best-Nr. **XX72504-01** **6,90 €**
(2,30 €/Stück)





1I 2I

PSS Hosenträger

Robuste elastische Hosenträger. In der Länge verstellbar. Produktion in Deutschland. Material: 53% Polyester, 36% Polyamid, 11% Elasthan.

1I Zum Knöpfen

Länge von 75 bis 110 cm, Breite 5 cm
Schwarz Best-Nr. **XX72505-00** **24,00 €**

2I Klettverschluss

Länge von 90 bis 105 cm, Breite 5 cm
Schwarz Best-Nr. **XX72507-00** **24,00 €**

KOX Gürtel

Universalgröße, Gesamtlänge ca. 130 cm, Breite 4 cm stufenlos einstellbar. Material: 100% Polyester, Metallschnalle.



Dunkelblau	Best-Nr. **XX72510**	**9,90 €**



PSS Gürtel

Der PSS Gürtel ist mit einer praktischen Klemmschnalle ausgestattet. Er ist 3,8 cm breit und an der Schnalle individuell kürzbar. Allergiker geeignet. Produktion in Deutschland. Material: 100% Polyester / Schließe und Endstück: 100% Polyamid.

Orange

Gesamtlänge 120 cm	Best-Nr. **XX72521-01**	**19,90 €**
Gesamtlänge 140 cm	Best-Nr. **XX72521-02**	**20,51 €**

Schwarz

Gesamtlänge 120 cm	Best-Nr. **XX72522-01**	**19,90 €**
Gesamtlänge 140 cm	Best-Nr. **XX72522-02**	**20,51 €**

Gelb

Gesamtlänge 120 cm	Best-Nr. **XX72523-01**	**19,90 €**
Gesamtlänge 140 cm	Best-Nr. **XX72523-02**	**20,51 €**



JOBMAN 9282 Stretch Gürtel

Stretch für zusätzlichen Komfort. Kunststoffschnalle reduziert das Risiko, Kratzer zu verursachen. Gürtelbreite 3,5 cm. Die Gesamtlänge 110 cm ist für einen max. Bauchumfang von 90 cm. Die Gesamtlänge 140 cm ist für einen max. Bauchumfang von 120 cm. Material: 100% Polyester.

Orange

90 cm	Best-Nr. **XXJB9282O-90**	**15,90 €**
120 cm	Best-Nr. **XXJB9282O-120**	**15,90 €**

Schwarz

90 cm	Best-Nr. **XXJB9282S-90**	**15,90 €**
120 cm	Best-Nr. **XXJB9282S-120**	**15,90 €**

Dunkelgrau

90 cm	Best-Nr. **XXJB9282G-90**	**15,90 €**
120 cm	Best-Nr. **XXJB9282G-120**	**15,90 €**

Navy

90 cm	Best-Nr. **XXJB9282N-90**	**15,90 €**
120 cm	Best-Nr. **XXJB9282N-120**	**15,90 €**



1I



2I



3I



3I

1I KOX Einlegesohle

Die KOX Einlegesohlen sorgen für einen hygienischen und trockenen Schuh-Innenraum. Sie sind auswechselbar, bieten eine ausgezeichnete Dämpfung und überzeugen mit hoher Abriebfestigkeit. *In den Größen 38-48.

Best-Nr. **XX73500-*** **5,90 €**

2I HAIX Soft Einlegesohle

Die gepolsterten Einlegesohlen nehmen Schweiß schnell auf und sorgen dafür dass der Fuß trocken bleibt. Sie sind einfach auszutauschen und bei 30°C waschbar. *In den Größen 37-49.

Best-Nr. **XX73540-*** **7,90 €**

3I HAIX Secure Standard Einlegesohle

Passen in unsere Forststiefel KOX Protector 2.0 und Protector Low 2.0. Waschbar bis 30°C. *In den Größen 36-50.

Best-Nr. **XX73505-*** **6,90 €**

4I HAIX Certified Orthopedic System orthopädische Einlagen

Gemäß der Einhaltung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) und Anwendung der ÖN-Z195-2012. Das HAIX® CO System besteht aus einem langlebigen grünen Schaumstoff, feinporiger PU-Schaum mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und sehr guter Dämpfung über den gesamten Sohlenbereich mit widerstandsfähigem Bezug im HAIX® Logo Design. Der vorgefertigte Schaum kann für Schuhgrößen bis 51 verwendet werden.

Best-Nr. **XX73541-00** **20,90 €**

NEU



1I



2I



3I

1I JOBMAN 9941 Kniepolster Basic

Die Basis Knieschoner eignen sich besonders für gelegentliches Arbeiten auf Knien. Sie sorgen für die nötige Entlastung bei allen Tätigkeiten in kniender Haltung. Im privaten Gebrauch beispielsweise im Garten oder auch bei beruflichen Einsätzen bei denen zeitweise kniend gearbeitet wird. Sie sind besonders leicht und passen zu jeder Jobman Arbeitshose mit Kniepolstertaschen. Material: LDPE. Einheitsgröße. Zertifiziert gemäß EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2 Stufe 0 zusammen mit der Jobman Arbeitshose 2324.

Best-Nr. **XXJB9941** **12,90 €**

2I JOBMAN 9943 Kniepolster Standard


EVA (Ethylen Vinyl Acetat) auf Knieseite für beste Dämpfung. Härtere Außenseite für erhöhte Haltbarkeit und Lebensdauer. Vorgeformt für eine bessere Passform und mehr Tragekomfort. Material: 100% EVA, Ethylen-Vinylacetat.

Best-Nr. **XXJB9943** **22,90 €**

3I JOBMAN 9947 Kniepolster Premium

Als einziges Kniepolster auf dem Markt alleinstehend zertifiziert! Kann herstellerunabhängig mit jeder Hose mit Kniepolstertaschen verwendet werden. Erstklassiger Komfort für den ganzen Tag. Patentierte Federungstechnologie zur Gewichtsverteilung. Einzigartige Dämpfung reduziert sowohl Knie- als auch Rückenschmerzen. Formstabilität durch 100%ige Rückbildung zur ursprünglichen Form. Material: 100% TPE, Thermo Plastic Elastomer. Zertifiziert nach DIN EN 14404:2004+A1:2010, Typ 2 Stufe 1.

Best-Nr. **XXJB9947** **44,90 €**



Schnürsenkel-Paar für Schnittschutzstiefel

Grün/Schwarz, 190 cm	Best-Nr.	**XX73504-00**	**3,98 €**
Blau/Schwarz, 220 cm	Best-Nr.	**XX73503-00**	**3,98 €**
Gelb/Schwarz, 220 cm	Best-Nr.	**XX73521-00**	**3,98 €**
Orange/Schwarz, 220 cm	Best-Nr.	**XX73523-00**	**3,98 €**



KOX Schnürsenkel Oliv/Schwarz

Schnürsenkel-Paar passend für KOX UNO und TRE Schnittschutzstiefel.

Oliv/Schwarz, 190 cm	Best-Nr.	**XX73132-00**	**3,98 €**

KOX Schnürsenkel Orange/Schwarz

Schnürsenkel-Paar passend für KOX UNO und DUE Schnittschutzstiefel.

Orange/Schwarz, 190 cm	Best-Nr.	**XX73124-00**	**3,98 €**

KOX Schnürsenkel Rot/Schwarz

Schnürsenkel-Paar passend für KOX DUE und TRE Schnittschutzstiefel.

Rot/Schwarz, 190 cm	Best-Nr.	**XX73125-00**	**3,98 €**



Schnürsenkel-Paar für KOX Protector 2.0

Blau/Orange, Gr. 38–41, 230 cm	Best-Nr.	**XX73120-00**	**5,90 €**
Blau/Orange, Gr. 42–49, 240 cm	Best-Nr.	**XX73120-01**	**5,90 €**
Schwarz/Grau, Gr. 38–41, 230 cm	Best-Nr.	**XX73121-00**	**5,90 €**
Schwarz/Grau, Gr. 42–49, 240 cm	Best-Nr.	**XX73121-01**	**5,90 €**



Schnürsenkel-Paar für KOX Protector Low 2.0

Grau/Orange, Gr. 36–42, 180 cm	Best-Nr.	**XX73122-00**	**5,90 €**
Grau/Orange, Gr. 43–51, 200 cm	Best-Nr.	**XX73122-01**	**5,90 €**



Schnürsenkel-Paar für HAIX® PROTECTOR ULTRA

Lime green, Gr. 38–42, 220 cm	Best-Nr.	**XX73116-00**	**5,90 €**
Lime green, Gr. 43–48, 230 cm	Best-Nr.	**XX73116-01**	**5,90 €**



Notfallpfeife



Halterungen

PSS X-treme Backpack Rucksack

Der ideale Begleiter im Gelände. Er ist wasserabweisend, wetterfest und bietet Stauraum für 35 l Fassungsvermögen. Durch seine gut gepolsterten, atmungsaktiven Kontaktflächen wird ein super Tragekomfort erreicht.

Weitere praktische Details:

- Individuell einstellbare Gurte
- Seitliche Halterung für Keile
- Wasserdichte Tasche
- Feilenhalter
- Steifer Boden für besseren Stand
- Abnehmbare Helmhalterung
- Karabiner für Schlüsselhalterung
- Wickelverschluss zum Schließen des Rucksackes

Neongrün/Schwarz	Best-Nr.	**XX72511**	**109,00 €**



1|

= STARK WÄRMEND

1| KOX Merino Heavy Socken

Unser wärmstes Model KOX Socks Merino Wool Heavy, mit einem hohen Anteil an Merinowolle, trotzt selbst sehr kalten Temperaturen. Die gesamte Socke ist aus hohem Frotteestrick gearbeitet und bietet eine optimale Wärmeisolation, damit die Füße den ganzen Tag vor intensiver Kälte geschützt sind. Das hohe Volumen des Gestrickes füllt auch Stiefel und schwere Arbeitsschuhe für einen hohen Tragekomfort komfortabel aus.

Weitere praktische Details:

- Elastischer und formstabiler Sockenbund
- Kompletter Schaft aus dichtem Frotteestrick, für eine angenehme Polsterung
- Kompressionsband im Vorfuß für mehr Stabilität
- Gestrickte Verstärkung im Zehen-, Fersen- und Achillessehnenbereich für extra lange Haltbarkeit
- Minimale Zehennaht zur Vermeidung von Reibung
- Schafthöhe ca. 28 cm
- Material: 54% Merinowolle, 30% Acryl, 12% Lycra, 4% Polyamid
- *In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. **XX77310-37**	**20,90 €**
Gr. 40–42	Best-Nr. **XX77310-40**	**20,90 €**
Gr. 43–45	Best-Nr. **XX77310-43**	**20,90 €**
Gr. 46–48	Best-Nr. **XX77310-46**	**20,90 €**



2|

= WÄRMEND

2| KOX Wool Mid Socken

Die wärmenden und robusten KOX Socks Wool sind die hervorragende Wahl für den intensiven Einsatz bei kalten Temperaturen. Der Mix aus geprüfter Wolle und stabilem Polyamid bietet auch nach längerer Zeit noch beste Trageeigenschaften und eine gute Isolation vor Kälte, ohne den Fuß überhitzen zu lassen. Diese Socken sind der perfekte Begleiter für die kalte Jahreszeit.

Weitere praktische Details:

- Schafthöhe Mid ca. 22 cm
- Schafthöhe Long ca. 40 cm
- Material Mid: 60% Wolle, 35% Polyamid, 5% Lycra
- Material Long: 56% Wolle, 38% Polyamid, 6% Lycra
- *In den Größen 37–48

KOX Wollsocken Mid

Gr. 37–39	Best-Nr. **XX77308-37**	**15,90 €**
Gr. 40–42	Best-Nr. **XX77308-40**	**15,90 €**
Gr. 43–45	Best-Nr. **XX77308-43**	**15,90 €**
Gr. 46–48	Best-Nr. **XX77308-46**	**15,90 €**

KOX Wollsocken Long

Gr. 37–39	Best-Nr. **XX77309-37**	**17,90 €**
Gr. 40–42	Best-Nr. **XX77309-40**	**17,90 €**
Gr. 43–45	Best-Nr. **XX77309-43**	**17,90 €**
Gr. 46–48	Best-Nr. **XX77309-46**	**17,90 €**



3I



4I



5I

= ALLROUND

= ROBUST/LUFTIG

= ATMUNGSAKTIV/LEICHT

3I KOX Coolmax Socken

Die KOX Socks Coolmax sind ein starker und strapazierfähiger Begleiter bei der Arbeit und in der Freizeit. Der bewährte Mix aus Coolmax und Wolle kombiniert wärmende und kühlende Eigenschaften für den ganzjährigen Einsatz in einem breiten Temperaturbereich. Auch wenn die Bedingungen und Tätigkeiten über den Tag öfter wechseln, sind diese Socken als "Allrounder" dafür bestens geeignet.

Weitere praktische Details:

- Schafthöhe Mid ca. 22 cm
- Schafthöhe Long ca. 40 cm
- Material Mid: 55% Coolmax, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Lycra
- Material Long: 58% Coolmax, 20% Polyamid, 15% Wolle, 7% Lycra
- *In den Größen 37–48

KOX Coolmax Mid

Gr. 37–39	Best-Nr. **XX77306-37**	**13,90 €**
Gr. 40–42	Best-Nr. **XX77306-40**	**13,90 €**
Gr. 43–45	Best-Nr. **XX77306-43**	**13,90 €**
Gr. 46–48	Best-Nr. **XX77306-46**	**13,90 €**

KOX Coolmax Long

Gr. 37–39	Best-Nr. **XX77307-37**	**15,90 €**
Gr. 40–42	Best-Nr. **XX77307-40**	**15,90 €**
Gr. 43–45	Best-Nr. **XX77307-43**	**15,90 €**
Gr. 46–48	Best-Nr. **XX77307-46**	**15,90 €**

4I KOX Merino Light Socken

Die langlebigen KOX Socks Merino Wool Light bieten durch den hohen Anteil an Merinowolle beste Trageeigenschaften auch bei warmen Temperaturen. Die komplette Socke ist für eine gute Kompressionsfunktion zuzätzlich mit Polyamid und Lycra verstärkt. Somit wird das angenehme Tragegefühl der Wolle mit hoher Widerstandsfähigkeit kombiniert.

Weitere praktische Details:

- Schafthöhe ca. 20 cm
- Material: 47% Merinowolle, 40% Polyamid, 13% Lycra
- *In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. **XX77305-37**	**11,90 €**
Gr. 40–42	Best-Nr. **XX77305-40**	**11,90 €**
Gr. 43–45	Best-Nr. **XX77305-43**	**11,90 €**
Gr. 46–48	Best-Nr. **XX77305-46**	**11,90 €**

5I KOX Dryarn Socken

Die leichten und robusten KOX Socks Dryarn verfügen über eine besonders gute Atmungsaktivität bei sehr warmen Temperaturen. Der hohe Anteil an ultraleichtem Dryarn ermöglicht einen hervorragenden Feuchtigkeitstransport, der auch in moderner Funktionsbekleidung genutzt wird. Deshalb sind sie sowohl für intensive Arbeitseinsätze, als auch für die Freizeit bestens geeignet.

Weitere praktische Details:

- Schafthöhe ca. 20 cm
- Material: 47% Dryarn, 43% Polyamid, 10% Lycra
- *In den Größen 37–48

Gr. 37–39	Best-Nr. **XX77304-37**	**10,90 €**
Gr. 40–42	Best-Nr. **XX77304-40**	**10,90 €**
Gr. 43–45	Best-Nr. **XX77304-43**	**10,90 €**
Gr. 46–48	Best-Nr. **XX77304-46**	**10,90 €**



PFLEGEMITTEL



1I



2I



3I



4I



5I

NEU

1I KOX Schuhpflege-Set

Das KOX Schuhpflege-Set ist ideal für die Reinigung und Pflege Ihrer Schnittschutzstiefel, Arbeits- und Outdoorschuhe. In einer praktischen verschließbaren Box erhalten Sie eine Tube Lederpflege Imprägniermittel in farblos 125 ml, eine Schmutzbürste, eine Cremebürste mit Naturborsten und eine Glanzbürste mit Naturborsten.

Farblos Best-Nr. **XX73522-10** **9,90 €**

Lederpflege Imprägniermittel

Entwickelt für stark beanspruchtes Schuhwerk. Dringt gut ins Leder ein und hält es geschmeidig und wasserabweisend. Die Atmungsaktivität des Leders sowie der Membran (z. B. Gore-Tex®) bleibt erhalten.

2I 1 kg Eimer

Schwarz Best-Nr. **XX73507-01** **17,90 €**

Farblos Best-Nr. **XX73507-03** **17,90 €**

3I 125 ml Tube

Schwarz Best-Nr. **XX73507-00** **2,99 €**
(2,39 €/100 ml)

Farblos Best-Nr. **XX73507-02** **2,99 €**
(2,39 €/100 ml)

4I PSS Raintex Protect Imprägnierspray

Imprägnierspray für eine bessere Textil- und Lederimprägnierung. Ideal für Forst-Arbeitsbekleidung und Schuhe sowie andere Sport und Freizeitartikel. Schützt vor Nässe und Öl. Geeignet für Leder, Textilien und Mikrofasern wie RainTex®, Gore-Tex® oder Sympatex®. Mit Raintex Protect schaffen Sie es normale, unbeschichtete Textilien oder Textilien ohne Membrane in Sekundenschnelle wasserdicht zu bekommen.

500 ml Best-Nr. **XX73508-01** **18,50 €**
(37,01 €/L)

5I Woolpower Woolcare Wollwaschmittel

Das Woolpower Woolcare Wollwaschmittel eignet sich perfekt, um Ihre Funktionskleidung aus Merinowolle zu waschen. Besonders erfreulich: Es beinhaltet keine Enzyme und nur milde Tenside. Es enthält außerdem 3 % des natürlichen Wollfetts Lanolin, welches die empfindlichen Wollfasern schützt. Somit schont es sowohl die Umwelt als auch Ihre Kleidung.

500 ml Best-Nr. **XXWP1049-500** **15,90 €**
(31,80 €/L)



1|



2|



3|



4|



5|



6|



7|



8|

1| HEY SPORT® Active-Polish

Zur Pflege und Imprägnierung von Schuhen, Stiefeln, Lederhandschuhen und anderen Lederprodukten. Die atmungsaktive Lederpflege speziell für alle Schuhe und Stiefel mit Membranen. Besonders geeignet für alle Arten von Glattleder und Leder-Textil-Kombinationen. Das farblose HEY SPORT® Active-Polish ist für alle Farbvarianten von Leder geeignet. Einfache Anwendung durch Tube mit Schwammaufsatz.

75 ml, schwarz	Best-Nr. **XX73509-02**	**6,90 €**
75 ml, farblos	Best-Nr. **XX73510-02**	**6,90 €** (92,00 €/L)

2| HEY SPORT® Beeswax Proof

Wasserabweisender Schutz für Lederoberflächen. Natürliche Inhaltsstoffe wie Bienenwachs und Lanolin halten das Leder glatt und geschmeidig und sorgen für eine wasserabweisende Imprägnierung. Das Wachs dringt tief in das Leder ein und verhilft ihm zu einer wesentlich längeren Lebensdauer. Ideal für Volllederprodukte ohne Funktionsmembran.

200 ml	Best-Nr. **XX73510-03**	**6,50 €** (32,52 €/L)

3| HEY SPORT® Shoe Fresh Schuhdeo

Der Geruch kann gehen! HEY SPORT® Shoe Fresh bildet eine Langzeitbarriere gegen Bakterien und Geruchsbildung. Es wirkt sofort und nachhaltig. Auch bei Fußpilz-Problemen anwendbar.

100 ml	Best-Nr. **XX73506-02**	**9,90 €** (99,00 €/L)

4| HEY SPORT® Impra FF Spray Imprägnierspray

Die fluorfreie, wasserbasierte Imprägnierung. Mit seiner wasserbasierten Rezeptur schützt es Outdoor- und Funktionstextilien vor Nässe ohne Fluorcarbonharze und erhält die Atmungsaktivität und Schutzfunktionen von Membran-Kleidung. HEY SPORT® IMPRA FF SPRAY ist fluorfrei, wasserbasiert, benzinfrei, umweltfreundlich und ohne Aerosole. Die innovative Rezeptur ohne Nanotechnologie sorgt für die bestmögliche Performance im Bereich der fluorfreien Imprägnierung.

250 ml	Best-Nr. **XX73508-02**	**14,90 €** (59,62 €/L)

5| HEY SPORT® Micro Wash

Textil- und farbfreundlich, somit besonders schonend für die Schnittschutzeinlage und für den Erhalt der Signalfarbe. Stellt die ursprüngliche Faserstruktur wieder her und sorgt für den optimalen Transport der Körperfeuchtigkeit nach außen. Mit antistatischer Formel. Neutralisiert schlechte Gerüche.

250 ml	Best-Nr. **XX73509-00**	**8,90 €** (35,62 €/L)

6| HEY SPORT® Impra FF Wash-In Flüssigimprägnierer

Die fluorfreie Einspül-Imprägnierung schützt hochwertige Membran-Textilien vor Nässe ohne Fluorcarbonharze. Die Formulierung mit Faserschutz reaktiviert beim Einspülen in der Waschmaschine die Imprägnierung auch nach nutzungsbedingter Abreibung und erhält dabei die Atmungsaktiviät der Textilien sowie die Leuchtkraft der Farben. HEY SPORT® IMPRA FF WASH-IN ist fluorfrei und daher äußerst umweltfreundlich.

250 ml	Best-Nr. **XX73508-03**	**14,90 €** (59,62 €/L)

7| HEY SPORT® Tex Wash

Spezialwaschmittel-Konzentrat für Membranbekleidung. Das unverzichtbare Waschmittel für Funktionsbekleidung wie Gore-Tex®, Sympatex®, Schoeller® etc. Ideal für wetterfeste Bekleidung. HEY SPORT® Tex Wash erhält die Funktion ohne die empfindliche Membran zu verstopfen. Besondere Zusatzstoffe neutralisieren schlechte Gerüche. Es sind keine Bleichmittel enthalten.

250 ml	Best-Nr. **XX73509-01**	**9,90 €** (39,60 €/L)

8| HEY SPORT® Safety Wash-In

Mit dem HEY SPORT® Safety Wash-In bleibt die Signalfarbe von Ihren Funktionsshirts dank niedriger Waschtemperatur deutlich länger erhalten und der langanhaltende Deo-Effekt sorgt für extra Frischeduft. Das HEY SPORT® Safety Wash-In beseitigt Pilze, Keime und Gerüche selbst bei Kalt- und Handwäsche. Ihre Wäsche wird garantiert zuverlässig hygienisch gereinigt. Der 2,5 l-Kanister kann lange bevorratet werden und eignet sich somit für Privatanwender als auch ganze Forstbetriebe. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. dermatest® sehr gut.

2,5 l	Best-Nr. **XX73509-03**	**64,91 €** (25,96 €/L)



ERSTE HILFE

ACTIOMEDIC®



ACTIOMEDIC® Verbandkoffer SPECIAL ÖNORM Z 1020 Typ I

Schlag- und bruchfest, mobil und stationär einsetzbar. Inneneinteilung verstellbar, mit Wandhalterung und Gummidichtung, Verschluss verplombbar. Material: ABS Kunststoff, Farbe: orange, Inhalt ÖNORM Z 1020 Typ 1 zzgl. branchentypischer Spezialfüllung.

420 x 150 x 330 mm Best-Nr. **XX73535-AT** **119,90 €**

Verbandstofffüllung SPECIAL ÖNORM Z 1020 Typ I

Verbandstofffüllung ÖNORM Z 1020 Typ I + Spezialfüllung Land- & Forstwirtschaft

Best-Nr. **XX73535-01-AT** **69,90 €**



ACTIOMEDIC® Verbandkoffer SAN ÖNORM Z 1020 Typ II

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff, ausgestattet nach ÖNORM Z 1020 Typ II, mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung, mobil und stationär einsetzbar, Verschluss verplombbar. Orangefarben mit Erste-Hilfe-Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe". Material: ABS-Kunststoff.

340 x 120 x 240 mm Best-Nr. **XX73534-AT** **64,91 €**

Verbandstofffüllung ÖNORM Z 1020 Typ II

Verbandstofffüllung ÖNORM Z 1020 Typ II

Best-Nr. **XX73534-01-AT** **35,90 €**



ACTIOMEDIC® Verbandkoffer DOMINO ÖNORM Z 1020 Typ I

Schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff, mit Inhalt nach ÖNORM Z 1020 Typ I, mit Wandhalterung und Gummidichtung, verstellbare Inneneinteilung, mobil und stationär einsetzbar, Verschluss verplombbar. Orangefarben mit Erste-Hilfe-Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe". Material: ABS-Kunststoff.

280 x 115 x 200 mm Best-Nr. **XX73533-AT** **44,90 €**

Verbandstofffüllung ÖNORM Z 1020 Typ I

Verbandstofffüllung mit ÖNORM Z 1020 Typ I

Best-Nr. **XX73533-01-AT** **15,90 €**



ACTIOMEDIC® MINI DIN 13 157 Verbandkasten

Kompakter Verbandkasten aus Kunststoff, ausgestattet nach DIN 13 157, mit Wandhalterung, für den stationären Einsatz. Material: Kunststoff, orangefarben, Inhalt DIN 13 157.

180 x 260 x 85 mm, 0,96 kg Best-Nr. **XX73532-00** **20,89 €**

Verbandstofffüllung ÖNORM Z 1020 Typ I

Verbandstofffüllung mit ÖNORM Z 1020 Typ I

Best-Nr. **XX73533-01-AT** **15,90 €**



KOX Erste-Hilfe-Set „Forstwirtschaft"

Kleine praktische Reißverschlusstasche zur ersten Selbstversorgung. Inhalt: 2 Verbandpäckchen, 10 Pflasterstrips, 5 Fingerkuppenpflaster, 5 Fingerpflaster, 2 Paar Einmalhandschuhe, 2 Wundreinigungstücher und 1 Zeckenpinzette.

100 x 150 x 25 mm, 0,09 kg Best-Nr. **XX9522** **7,90 €**



ACTIOMEDIC® Outdoor-Verbandtasche

Handliches Erste-Hilfe-Set in einer geräumigen Tasche für alle Outdooraktivitäten. Praktische Klettlaschen auf der Rückseite zur Befestigung an Rucksack, Tasche etc. Inhalt: 1 Zeckenzange, 1 Kühlkompresse, 1 Kombi-Pflasterset, Wundschnellverbände, 1 Schere, 1 Verbandpäckchen DIN 13 151-M, 1 Fixierbinde, Einmalhandschuhe, 1 Rettungsdecke, 2 Kompressen 10 x 10 cm, 5 Vliestücher, 1 Rolle Heftpflaster, 2 Blasenpflaster.

120 x 150 x 55 mm, 0,33 kg Best-Nr. **XX73530-00** **15,90 €**



ACTIOMEDIC® EasyAid Pflasterspender mit Füllung Standard I

Pflasterspender aus hochwertigem Kunststoff für die Wandmontage. Inkl. Montagematerial. Leichte und hygienische Entnahme der Pflaster mit nur einer Hand. Transparenter Klappdeckel für schnellen und einfachen Zugriff. Inhalt: 30x AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30x AQUATIC Pflasterstrips (19 x 72 mm), 30x ELASTIC Pflasterstrips (19 x 72 mm).

Best-Nr. **XX73539** **26,89 €**

EasyAid AQUATIC Nachfüllpackung - 30 St.

19 x 72 mm Best-Nr. **XX73539-01** **3,98 €**
(0,13 €/Stück)

EasyAid ELASTIC Nachfüllpackung - 30 St.

19 x 72 mm Best-Nr. **XX73539-02** **3,98 €**
(0,13 €/Stück)

EasyAid ELASTIC Nachfüllpackung - 15 St.

Fingerkuppenpflaster Best-Nr. **XX73539-03** **3,98 €**
(0,27 €/Stück)



1I



2I

1I ACTIOMEDIC® ELASTIC Pflasterset

Elastische, hypoallergene und luftdurchlässige Pflasterstrips, einzeln eingesiegelt. Material: Textil, Inhalt 10 Pflasterstrips 19 x 72 mm, 10 Pflasterstrips 25 x 72 mm, 10 Fingerverbände 12 x 2 cm, 10 Fingerkuppenverbände ca. 43 x 68 mm, 10 Fingergelenkverbände ca. 38 x 75 mm.

Beige

Versch. Größen Best-Nr. **XX73529-00** **6,90 €**

2I ACTIOMEDIC® ELASTIC Wundschnellverband

Individuell zuschneidbarer Wundschnellverband im Spenderkarton. Elastisch, hautfreundlich und atmungsaktiv. Material: Textilgewebe.

Beige

8 cm x 5 m Best-Nr. **XX73529-01** **9,90 €**
(1,98 €/m)



1I



2I

1I ACTIOMEDIC® Wund- und Augenspray

Das ACTIOMEDIC® Wund- und Augenspray zur schnellen und effektiven Behandlung von Haut- und Augenverletzungen. Die sterile 0,9 %-ige gepufferte Natriumchloridlösung eignet sich zur Reinigung von kleineren Wunden. Das Wund- und Augenspray hilft Verunreinigungen Ihrer Augen durch Fremdkörper wie Staub und Schmutz zu beseitigen. Es ist unkompliziert in der Anwendung. Das Beste daran ist, dass Sie das Spray durch seine kompakte Größe problemlos unterwegs im Wald, bei Outdooraktivitäten oder in Ihrer Werkstatt verwenden können.

Ca. 130 x 35 mm, 50 ml Best-Nr. **XX73543** **9,90 €**
(19,80 €/ml)

2I ACTIOMEDIC® Augenspülflasche

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung 0,9 %. Entspricht DIN 15 154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplitter, Späne, Staub, Schmutz, für den mobilen Einsatz mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe. Haltbarkeit: 3 Jahre. Flaschen mit Einmalverschluss nach Aufbrechen nicht wiederverschließbar.

250 ml (ca. 2,5 min Spülzeit) Best-Nr. **XX73536-01** **9,90 €**
(39,60 €/L)

500 ml (ca. 5 min Spülzeit) Best-Nr. **XX73536-02** **13,90 €**
(27,79 €/L)



ACTIOMEDIC® AQUATIC Schnellverband

Selbsthaftender, wasserabweisender und elastischer Schnellverband. Klebt nur auf sich selbst und nicht auf der Haut. Dadurch leicht und schmerzfrei wieder zu entfernen. Anschmiegsam und leicht abreißbar. Für alle kleinen Fingerverletzungen geeignet.

Beige

3 cm x 7 m Best-Nr. **XX73527-01** **5,90 €**
(0,84 €/m)

Blau

3 cm x 7 m Best-Nr. **XX73527-00** **5,90 €**
(0,84 €/m)



ACTIOMEDIC® Gürteltasche für 250 ml Augenspülflaschen

Praktische Gürteltasche mit Klettverschluss und Befestigungslaschen für den mobilen Einsatz. Schützt vor Verschmutzungen. Im Notfall leicht und schnell zu öffnen. Ohne Inhalt.

Grün, 20 x 7 cm — Best-Nr. **XX73537-00** — **10,90 €**



ACTIOMEDIC® Kälte-Sofortkompresse

Durch Druck selbstaktivierbare Kälte-Kompresse für die schnelle Kühlung unterwegs, einmal verwendbar, Anwendungshinweise auf der Verpackung. Kühldauer ca. 10-12 min. je nach Außentemperatur.

13 x 10 cm — Best-Nr. **XX73538-01** — **1,99 €**

15 x 17 cm — Best-Nr. **XX73538-02** — **2,99 €**



ACTIOMEDIC® Lederfingerlinge 4er-Pack

Mit schwarzem Befestigungsband. Universalgröße. Material: Leder/ Baumwolle. Lieferumfang 4 Stück.

Schwarz — Best-Nr. **XX73528-00** — **5,90 €** (1,48 €/Stück)



1I Sjö&Hav Mücken- und Zeckenspray

Das wirksame Mücken- und Zeckenspray von Sjö&Hav mit Bio-Zitronen-Eukalyptusöl weist zuverlässig verschiedene Insekten wie Mücken, Zecken, Bremsen und Hirschfliegen ab. Besonders erfreulich: Es ist frei von DEET und hautschonend. Es kann auf die Haut oder direkt auf Ihre Kleidung aufgetragen werden, ohne dabei Flecken zu hinterlassen. Seine Wirkung hält bis zu sechs Stunden an.

75 ml — Best-Nr. **XXWPSH11-75** — **13,90 €** (18,53 €/L)

2I Sjö&Hav Mücken- und Zecken Roll On

Der wirksame Mücken- und Zecken Roll On mit Bio-Zitronen-Eukalyptusöl weist zuverlässig verschiedene Insekten wie Mücken, Zecken, Bremsen und Hirschfliegen ab. Er ist frei von DEET und hautschonend. Der Roll On kann direkt über die freigelegte Haut oder Kleidung aufgerollt werden, ohne dabei Flecken zu hinterlassen. Der Schutz vor Zecken und Mücken ist bis zu sechs Stunden aktiv.

50 ml — Best-Nr. **XXWPSH10-50** — **12,90 €** (25,80 €/L)

3I Anti-Zecken Pumpspray

Effektiver vorbeugender Schutz vor Zecken, Stechmücken und Bremsen. 4-8 Stunden Schutzwirkung. Mindestens 300 Sprühungen. Jetzt ohne Parfümöle, dadurch noch besser verträglich. Dermatologische Prüfung mit „sehr gut" bestanden (Dermatest GmbH Münster) und vom KWF empfohlen.

25 ml — Best-Nr. **XX73517** — **9,90 €** (39,60 €/L)



1I Zeckenentferner

Die handliche Karte zum sicheren Entfernen von Zecken. Das Risiko des Eindringens der gefährlichen Krankheitserreger wird minimiert.

85 x 55 mm, 6 g — Best-Nr. **XX73518** — **2,50 €**

2I Heiko Wild Zeckenpinzette

Hochwertige Pinzette aus Edelstahl mit gebogener, feiner Spitze zur sicheren Entfernung von Zecken, Dornen, usw.

120 mm, 10 g — Best-Nr. **XX73519** — **6,90 €**


light



Spalthammer, Spaltäxte und Beile	132
Sappies	139
Fäll- und Hebewerkzeuge	143
Forstkeile	146
Mechanische und hydraulische Fällhilfen	148
Holzrückung	155
Mess- und Reisswerkzeuge	164
Markierung	169
Taschen und Gurte	172
Schärfzubehör	175
Wartung und Zubehör	180
Kraftstoffe, Schmiermittel und Zubehör	186

WERKZEUGE UND WARTUNG



SPALTHAMMER, SPALTÄXTE UND BEILE





Halder SIMPLEX Spalthammer

Der Simplex Spalthammer von Halder überzeugt mit zwei Funktionen: Er eignet sich als Spalthammer und als Vorschlaghammer. Kompromisslos ist der gesenkgeschmiedete und vergütete Spalteinsatz mit Wendenase aus hochwertigem Carbonstahl, dieser sorgt für eine extrem gute Spaltwirkung. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon, das bedeutet für Sie maximale Arbeitssicherheit und einen geringen Verschleiß. Hohe Bruchsicherheit erhalten Sie durch das Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse. Alle Einzelteile sind austauschbar.

90 cm, 4100 g — Best-Nr. **XX97175** — **119,90 €**

Ersatzstiel Hickory

83 cm, 750 g — Best-Nr. **XX97126-4** — **41,90 €**

Spalt-Einsatz

60 mm, 1340 g — Best-Nr. **XX97126-2** — **39,90 €**

Nylon-Einsatz weiß

60 mm, 195 g — Best-Nr. **XX97126-5** — **19,90 €**

Ersatzschneidschutz Leder

33 g — Best-Nr. **XX97126-6** — **9,90 €**

OCHSENKOPF BY GEDORE





Ochsenkopf BIG OX® PROFI-Holzspalthammer

PROFI-Holzspalthammer mit patentierter Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit. Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer. Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen. Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz.

90 cm, 3000 g — Best-Nr. **XX97135** — **93,90 €**

Ersatzstiel Hickory BIG OX

90 cm, 1305 g — Best-Nr. **XX97135-4** — **51,90 €**





Müller Dauner Spalthammer

Spalthammer mit Wendenase und großer Schlagplatte aus geschmiedetem Spezialstahl. Ideal zum Spalten vom mittlerem und starkem Laubholz. FPA-anerkannt. Mit Hickorystiel.

85 cm, 3000 g — Best-Nr. **XX97115** — **75,90 €**

Ersatzstiel Hickory

85 cm, 830 g — Best-Nr. **XX97180-3** — **23,89 €**

→ **Wetzstein zum Schleifen von allen Schneidwerkzeugen siehe Seite 179.**

HALDER





Halder SIMPLEX Spaltaxt mit schlanker Form

Die Halder Spaltaxt Simplex mit der schlanken Form ist bestens zum Spalten von Nadelholz geeignet. Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert so gleitet es fast mühelos durch das Holz. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon für maximale Arbeitssicherheit, einen geringen Verschleiß und auch Ihre Kunststoff- und Aluminiumkeile haben eine längerer Lebensdauer. Ein Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse, für eine hohe Bruchsicherheit des Stiels. Der Stiel ist ergonomisch geformt und sorgt für ein rückenschonendes Arbeiten. Alle Einzelteile sind austauschbar.

76,5 cm, 2700 g — Best-Nr. **XX97176** — **92,90 €**

Ersatzstiel Hickory

68,5 cm, 620 g — Best-Nr. **XX97129-4** — **32,90 €**

Spalt-Einsatz

50 mm, 930 g — Best-Nr. **XX97129-2** — **39,90 €**

Nylon-Einsatz weiß

50 mm, 120 g — Best-Nr. **XX97129-5** — **13,90 €**

*Alle Einzelteile sind austauschbar.

HALDER





Halder SIMPLEX Spaltaxt mit Keilstegen

Die Halder Spaltaxt Simplex mit Keilstegen ist Spaltaxt und Schonhammer in Einem und besonders geeignet zum Spalten von Laubholz. Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen und poliert. Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz. Der Schlageinsatz ist aus splitterfreiem Spezial-Nylon, für maximale Arbeitssicherheit und einen geringen Verschleiß. Das Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse bietet hohe Bruchsicherheit. Alle Einzelteile sind austauschbar und der Hickory-Stiel ist ergonomisch geformt. Alle Einzelteile sind austauschbar.

76,5 cm, 2840 g — Best-Nr. **XX97177** — **92,90 €**

Ersatzstiel Hickory

68,5 cm, 620 g — Best-Nr. **XX97129-4** — **32,90 €**

Spalt-Einsatz mit Keilstegen

50 mm, 1070 g — Best-Nr. **XX97165-1** — **32,90 €**

Nylon-Einsatz weiß

50 mm, 120 g — Best-Nr. **XX97129-5** — **13,90 €**

*Alle Einzelteile sind austauschbar.

MÜLLER 1675





Müller Dynam-Ax Biber Spaltaxt

Die Biber Dynam-Ax Spaltaxt überzeugt mit einer durchdachten Kraftverteilung. Dank ihrer speziellen Konstruktion, wirken die Kräfte bei der Arbeit genau dort, wo sie gebraucht werden. Der Prell-Effekt und Schwingungen am Stiel werden deutlich reduziert. Aus einem Stück im Gesenk geschmiedet. Spezialgehärtet. Stiel: 68 cm lang, aus Hickory-Holz und doppelt lackiert.

68 cm, 2650 g — Best-Nr. **XX97145** — **108,90 €**

78 cm, 3200 g — Best-Nr. **XX97144** — **116,89 €**

Ersatzstiel Hickory

68 cm, 650 g — Best-Nr. **XX97180-10** — **32,90 €**

Ersatzstiel Hickory

78 cm, 700 g — Best-Nr. **XX97180-9** — **35,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Ochsenkopf OX 648 H SPALT-FIX®-Axt

Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Blattgestaltung. Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS und hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz.

70 cm, 2150 g	Best-Nr. **XX97157**	**103,90 €**
80 cm, 3550 g	Best-Nr. **XX97158**	**107,90 €**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 800 g	Best-Nr. **XX97157-4**	**48,90 €**
80 cm, 950 g	Best-Nr. **XX97158-4**	**52,90 €**



Ochsenkopf OX 620 H Universal Forstaxt

Unentbehrlich bei der Wald- und Gartenarbeit mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit. Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer. Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz. Hochwertiger Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz.

70 cm, 2100 g	Best-Nr. **XX97156**	**93,90 €**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 750 g	Best-Nr. **XX97156-4**	**52,90 €**



Ochsenkopf OX 10 H Iltis®-Axt

Bestens geeignet zum Entasten, Fällen und zur Kulturpflege. Das gleichbleibend dünne und fast bis zum Auge gehärtete Blatt sorgt für einen hohen Gebrauchswert. Einfacher Nachschliff durch den Anwender möglich. Mit fein polierter Schneide und Schneidenschutz. Mit hochwertigem Stiel in Hickoryholz.

70 cm, 2100 g	Best-Nr. **XX97155**	**88,91 €**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 575 g	Best-Nr. **XX97155-4**	**31,91 €**





Müller Biber-Classic Spaltaxt

Schneidenlänge von 10 cm. Mit Lederschneidenschutz und Stiel aus Gebirgseschenholz.

75 cm, 1800 g — Best-Nr. **XX97151** — **89,90 €**

Ersatzstiel Gebirgsesche

75 cm, 600 g — Best-Nr. **XX97151-4** — **19,90 €**

Ersatzschneidschutz Leder

Best-Nr. **XX97151-1** — **6,90 €**





Müller Biber Spaltaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. Hochwertiger Sonderstahl mit seitlich eingeschmiedeten Keilen für eine höhere Spaltwirkung auch bei starkem Holz. Vorteile beim Spalten durch den geraden, handlichen und leichten Eschestiel.

60 cm, 1200 g — Best-Nr. **XX97113** — **49,90 €**

75 cm, 1800 g — Best-Nr. **XX97114** — **58,90 €**

Ersatzstiel Esche

60 cm, 500 g — Best-Nr. **XX97180-6** — **12,90 €**

75 cm, 750 g — Best-Nr. **XX97180-7** — **15,90 €**





Müller Tiroler Spaltaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. FPA-anerkannt, spezielle Keilform und starke Schlagplatte. Mit Eschenstiel, von Hand eingestielt.

85 cm, 3650 g — Best-Nr. **XX97112** — **89,90 €**

Ersatzstiel Esche

85 cm, 850 g — Best-Nr. **XX97180-8** — **17,89 €**

Ersatzstiel Hickory

85 cm, 1000 g — Best-Nr. **XX97180-81** — **32,90 €**





Müller Gold Forstaxt

Eschenstiel mit Anti-Rutsch-Lackierung. Scharf geschliffene Schneide, maschinell geschmiedet. Zum Entasten von Holz.

60 cm, 1000 g — Best-Nr. **XX97101** — **35,90 €**

70 cm, 1250 g — Best-Nr. **XX97102** — **37,90 €**

Ersatzstiel Esche

70 cm, 550 g — Best-Nr. **XX97180-2** — **13,90 €**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 600 g — Best-Nr. **XX97180-1** — **23,89 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

NEU





Stubai Forstaxt Nature

Ob für das Entasten oder Bäume fällen, die Stubai Forstaxt Nature ist ein zuverlässiger Helfer bei der Waldarbeit. Der hochwertige Axt-Kopf ist unbehandelt, so wird die authentische Schmiedeoptik erhalten. Für den sicheren Halt sorgt der stabile Stiel. Er ist geölt und liegt gut in der Hand. Hergestellt in Österreich mit hohen Qualitätsstandards und langjähriger Erfahrung in der Werkzeugfertigung.

65 cm, 1200 g Best-Nr. **XX97181** **39,90 €**





Müller Biber-Classic Hochleistungsaxt

Handgeschmiedete Wertarbeit. Stiel aus bester Gebirgsesche. Gebrauchsfertig geschliffen. Schneidenlänge 15 cm. Mit Lederschneidenschutz.

70 cm, 1200 g Best-Nr. **XX97150** **98,90 €**

Ersatzstiel Gebirgsesche

70 cm, 600 g Best-Nr. **XX97150-4** **19,90 €**

Ersatzschneidschutz Leder

Best-Nr. **XX97150-1** **6,90 €**





Müller Biber Hochleistungsaxt

Von Hand geschmiedet und geschliffen, dadurch besonders stabil und scharf. FPA-anerkannt, aus hochwertigem Sonderstahl. Schlanke Form, sehr handlich und griffsicher, günstige Schwerpunktlage. Der Hickory-Stiel ist von Hand eingestielt.

70 cm, 1000 g Best-Nr. **XX97104** **86,89 €**

70 cm, 1200 g Best-Nr. **XX97105** **89,90 €**

Ersatzstiel Hickory

70 cm, 600 g Best-Nr. **XX97180-1** **23,89 €**

Ersatzstiel Esche

70 cm, 550 g Best-Nr. **XX97180-2** **13,90 €**





Müller Biber-Classic Beil

Schneidenlänge 14 cm. Mit Lederschneidenschutz und Gebirgsesche-Stiel.

40 cm, 700 g Best-Nr. **XX97153** **86,89 €**

Ersatzstiel Gebirgsesche

40 cm, 250 g Best-Nr. **XX97153-4** **11,90 €**

Ersatzschneidschutz Leder

Best-Nr. **XX97150-1** **6,90 €**

NEU





Stubai Astbeil Nature

Mit dem Stubai Astbeil Nature entscheiden Sie sich für beste Werkzeugqualität gefertigt in Österreich. Es besticht durch den robusten Kopf aus hochwertigem und unbehandeltem Stahl. Dadurch wird die authentische Schmiedeoptik erhalten. Der geölte Stiel liegt gut in der Hand und bietet sicheren Halt. Es eignet sich für Spaltarbeiten und Entfernen von Ästen.

65 cm, 1200 g Best-Nr. **XX97180** **49,90 €**

NEU





Stubai Handbeil Nature

Das kompakte Stubai Handbeil Nature stammt aus österreichischer Qualitätsfertigung mit langjähriger Erfahrung. Es zeichnet sich durch den robusten Kopf aus hochwertigem Stahl aus. Durch die unbehandelte Oberfläche wird die authentische Schmiedeoptik erhalten. Besonders praktisch: Mit dem Nagelzieher lassen sich Nägel im Holz problemlos entfernen. Der geölte Stiel liegt bei der Arbeit gut und sicher in der Hand. Es eignet sich besonders gut für Spaltarbeiten.

38 cm, 800 g Best-Nr. **XX97182** **34,90 €**





Müller Forstbeil

Eschenstiel mit Anti-Rutsch-Lackierung. Scharf geschliffene Schneide, maschinell geschmiedet. Ideal für kleinere Holzscheite und Anzündholz.

36 cm, 600 g Best-Nr. **XX97108** **24,90 €**

38 cm, 800 g Best-Nr. **XX97109** **26,89 €**





Halder Forstbeil

Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet. Blatt sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen. Mit rutschsicherem Ledergriff. Perfekt ausbalanciert für optimales Handling. Zum Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz geeignet.

37 cm, 1000 g Best-Nr. **XX97174** **104,90 €**

→ **Wetzstein zum Schleifen von allen Schneidwerkzeugen siehe Seite 179.**



SAPPIES



KOX Alu Handsappie mit Beilschneide

Gerader Stiel ohne Abgleitschutz, dadurch beidseitig verwendbar. Stielende mit rutschfester Gummimanschette. Optimale Gesamtlänge von 550 mm für den beidseitigen Einsatz. Verwendung der Schneide: zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Leichter, bruchsicherer Alustiel. Die angeschliffene Sappelspitze zieht optimal ins Holz. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und auch zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken.

55 cm, 580 g	Best-Nr. **XX97125**	**76,90 €**



KOX Handsappie mit Aluminium-Stiel

FPA-anerkannt. Ergonomischer, leichter Aluminium-Stiel mit rutschsicherem Gummigriff und Anschlag. Die angeschliffene Schlepper-Sappelspitze zieht optimal in das Holz.

50 cm, 500 g	Best-Nr. **XX97133**	**73,90 €**
70 cm, 600 g	Best-Nr. **XX97134**	**76,90 €**





STUBAI Praxe mit Kunststoffstiel

Die Praxe eignet sich gut zum Entasten (Durchforsten) und zum Schlagen kleinerer Bäume. Ebenfalls in der Landwirtschaft, der Waldpflege sowie beim Jagdbetrieb einsetzbar. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung. Länge der Hohlschneide: 180 mm

77,5 cm, 1 kg Best-Nr. **XX670866** **91,90 €**





STUBAI Sappie mit Kunststoffstiel

Sappie mit angeschliffener Schlepper-Spitze, zieht optimal in das Holz. Ideal zum Aufräumen und speziell zum Anheben kleinerer, leichterer Holzstücke für die bequeme Zuführung in einen Holzspalter. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung.

61,5 cm, 720 g Best-Nr. **XX674206** **79,90 €**





STUBAI Sappie mit Schneide

Sappie mit Schneide zum Durchtrennen von Holzfaserresten bei bereits gespaltenem Meterholz. Ebenfalls zum Abschlagen von kleineren Ästen geeignet. Zum Anheben leichterer, abgelängter Rundlinge und zum Aufräumen von kleinen und leichten Holzstücken. Für einen universellen Einsatz bei Bergefahrzeugen geeignet. Stiel mit Knauf und Aufhängevorrichtung.

66,5 cm, 840 g Best-Nr. **XX674246** **99,90 €**



NEUE AUSFÜHRUNG

ALTE AUSFÜHRUNG

Müller Feldbacher Handsappie

Kombiwerkzeug: Sappie und Handbeil. Eschenstiel mit großem Handknauf für bessere Griffsicherheit.

45 cm, 500 g	Best-Nr. **XX97124-2**	**46,90 €**
70 cm, 500 g	Best-Nr. **XX97124-1**	**52,90 €**

**Bitte beachten Sie bei Nachbestellungen welche Ausführung für Sie passt!*

Ersatzstiel Esche*

Neue Ausführung, 45 cm	Best-Nr. **XX97180-48**	**12,90 €**
Neue Ausführung, 70 cm	Best-Nr. **XX97180-49**	**16,90 €**
Alte Ausführung, 45 cm	Best-Nr. **XX97180-41**	**12,90 €**
Alte Ausführung, 70 cm	Best-Nr. **XX97180-44**	**16,90 €**





Müller Biber Sappie

Gezahnter Rücken gegen Abrutschen auch bei gefrorenem Holz. FPA-anerkannt. Mit Eschenkuhfuß-Stiel. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

115 cm, 1300 g	Best-Nr. **XX97120**	**92,90 €**

Ersatzstiel Esche

115 cm, 1250 g	Best-Nr. **XX97180-5**	**26,89 €**





Müller Tiroler Sappie

FPA-anerkannt. Mit Eschenkuhfuß-Stiel. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

115 cm, 1100 g	Best-Nr. **XX97121**	**84,90 €**

Ersatzstiel Esche

115 cm, 1250 g	Best-Nr. **XX97180-5**	**26,89 €**





Müller Handsappie

Mit Eschenkuhfuß-Stiel gegen Abrutschen. Ideal geformte und geschliffene Spitze aus geschmiedetem Spezialstahl gefertigt.

40 cm, 500 g	Best-Nr. **XX97123**	**34,91 €**
60 cm, 500 g	Best-Nr. **XX97123-6**	**42,90 €**
80 cm, 500 g	Best-Nr. **XX97123-1**	**45,90 €**

Ersatzstiel Esche

40 cm, 250 g	Best-Nr. **XX97180-4**	**10,90 €**
60 cm, 450 g	Best-Nr. **XX97180-46**	**16,90 €**
80 cm, 500 g	Best-Nr. **XX97180-45**	**18,90 €**



Müller Biber-Classic Handsappie

Stabil und handlich mit einer Kopflänge von 12,2 cm. Mit Leder-Spitzenschutz und Gebirgseschen-Stiel.

40 cm, 500 g Best-Nr. **XX97152** **46,90 €**

Ersatzstiel Gebirgsesche

40 cm, 240 g Best-Nr. **XX97152-4** **12,90 €**

Ersatzspitzenschutz Leder

Best-Nr. **XX97152-1** **5,90 €**



Ochsenkopf OX 173 K Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken. Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Mit 3-Komponenten Kunststoff-Fiberglasstiel: Harter Kunststoff im oberen Stielbereich, weicher Kunststoff im Griffbereich für ein angenehmes Handgefühl und unzerbrechlicher Fiberglaskern. Zusätzliche Kopfsicherung.

38 cm, 930 g Best-Nr. **XX97159** **57,89 €**



Ochsenkopf OX 173 E Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken. Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Mit hochwertigem Eschenholzstiel.

38 cm, 500 g Best-Nr. **XX97160** **39,90 €**

Ersatzstiel Esche

38 cm, 275 g Best-Nr. **XX97160-4** **15,90 €**



FÄLL- UND HEBEWERKZEUGE





KOX Fällheber

FPA-anerkannt, in robuster geschmiedeter Ausführung, verstellbarer Wendehaken, gebogener Griff, in auffälliger Farbe im Wald leichter zu sehen.

130 cm, 3400 g	Best-Nr. **XX97207**	**71,90 €**

PROFI TIPP

Rund ums Forstwerkzeug – Der Fällheber im Einsatz auf **www.kox.at/ratgeber/forst**





Bahco Fällheber

Geschmiedeter Stahl, verstellbarer Wendehaken, rutschfester Kunststoffgriff.

130 cm, 3,4 kg	Best-Nr. **XX97206**	**77,89 €**
80 cm, 2,4 kg	Best-Nr. **XX97205**	**54,90 €**

NEU



Stubai Wagner-Reifmesser

Das Stubai Wagner Reifmesser wird für die Holzbearbeitung verwendet. Es eignet sich ideal zum Entrinden von Ästen und Stämmen. Es verfügt über eine leicht gewölbte, stabile Klinge aus gehärtetem Stahl. An beiden Enden der Klinge sitzen Griffe, mit denen man es über das Holz zu sich hinzieht. Qualitätswerkzeug gefertigt in Österreich.

Weitere praktische Details:

- Inklusive Schneiden Schutz aus PVC
- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Stahl gehärtet und geschliffen
- Schneiden mit Hohlschliff

24 cm, 360 g Best-Nr. **XX97184** **29,90 €**



KOX Rindenschäler

Rindenschäler in Schwarzwälder Form. Optimal geeignet zum Entfernen von Baumrinden. Mit verkröpfter Tülle und 16 cm Schneide fein poliert. Mit Eschenknauf-Stiel, unmontiert.

100 cm, 650 g Best-Nr. **XX97136** **54,79 €**

Ersatzstiel Esche

100 cm, 600 g Best-Nr. **XX97128-4** **16,90 €**



Ochsenkopf OX 59 Alu-Wendehaken

Optimal zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen. Besonders für Starkholz geeignet. Gefertigt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung mit robustem Stahlhaken für einen festen Halt im Holz. Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze. Funktionssicher durch hohe Stabilität. Sicherer Halt durch zusätzlichen Gummigriff. Rohrlänge 1,46 m, Gesamtlänge 1,56 m, max. Öffnung 40 cm.

4900 g Best-Nr. **XX97232** **239,90 €**



KOX Vorlieferzange

Extra langer Stiel für rückenschonendes Arbeiten in aufrechter Körperposition. FPA-anerkannt, mit Handgriff im 90° Winkel für bequemeres Arbeiten. Max. Öffnung 240 mm, für Ø bis ca. 190 mm.

72 cm, 1340 g Best-Nr. **XX97122-8** **42,90 €**



Ochsenkopf OX 53 Handpackzange

Geschmiedete Ausführung, Spitzen gehärtet. Mit hochwertigem 2-Komponenten-Griff aus Kork und Kunststoff. Abrutschsicher und ergonomisch. Fingervorgaben im Schenkel. Öffnung 185 mm.

480 g Best-Nr. **XX97233** **43,90 €**

PROFI TIPP

Rund ums Forstwerkzeug – Informationen zu rückenschonendem Arbeiten auf **www.kox.at/ratgeber/forst**



Müller Handpackzange

FPA-anerkannt. Mit Handgriff im 90° Winkel für bequemeres Arbeiten.

Max. Öffnung 180 mm, für Ø bis 130 mm.

500 g Best-Nr. **XX97122-1** **35,90 €**





Ochsenkopf Wendehaken mit Ring

Zum Wenden von Baumstämmen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Durch eine Ausbuchtung ist die Größe verstellbar und das Werkzeug für verschiedende Stammdurchmesser geeignet. Gesamtlänge 42 cm, Innenmaß Ring 12 cm.

42 cm, 1630 g Best-Nr. **XX97209** **46,90 €**



1|



2|

Müller Handpackzange

Erleichtert die Arbeit: eine große Hilfe um Holz zu ziehen oder zu tragen. FPA-anerkannt. Aus vergütetem Stahl mit rutschfestem Kunststoffgriff.

1| Mit Handauflage, auch für den Gebrauch als Kehr- und Packhaken. Max. Öffnung 180 mm für Ø bis 130 mm.

500 g Best-Nr. **XX97122** **27,89 €**

2| Größere Ausführung ohne Handauflage. Max. Öffnung 260 mm für Ø bis 190 mm.

940 g Best-Nr. **XX97122-2** **46,90 €**



1|



2|

Bahco Hebehaken

1| FPA-anerkannt. Geschmiedeter Spezialstahl, D-Kunststoffgriff, mit geschliffener Spitze.

20 cm, 350 g Best-Nr. **XX97208** **22,90 €**

2| FPA-anerkannt. Spezialstahl, ergonomischer Kunststoffgriff. 90° gedreht.


20 cm, 350 g Best-Nr. **XX97210** **32,90 €**



FORSTKEILE

KOX Kunststoff-Fällkeile

FPA-anerkannt, aus besonders schlagfestem Polyamid, winterhart bis -25 °C, geschuppte Struktur für besseren Halt im Holz.



Taschenkeil

120 x 45 x 20 mm, 60 g	Best-Nr.	**XX9700-1**	**6,90 €**

Schwachholz

190 x 70 x 25 mm, 200 g	Best-Nr.	**XX9701-1**	**11,90 €**

Starkholz

250 x 75 x 30 mm, 300 g	Best-Nr.	**XX9702-1**	**17,89 €**
310 x 80 x 30 mm, 480 g	Best-Nr.	**XX9703-1**	**23,89 €**

KOX Kunststoff-Nachsetzkeil



FPA-anerkannt, super schlagfest, winterhart bis -25 °C, geschuppt und mit Führungsnut.

210 x 60 x 40 mm, 380 g	Best-Nr.	**XX9708**	**22,90 €**

OREGON® Kunststoff-Fällkeile



Stabil und leicht für sicheres Arbeiten ohne Kettenbeschädigung. Mit geriffelter Struktur für besseren Halt im Holz.

Taschenkeil

140 x 70 x 25 mm, 100 g	Best-Nr.	**XX9700**	**5,90 €**

Schwachholz

200 x 70 x 25 mm, 200 g	Best-Nr.	**XX9701**	**7,90 €**
305 x 90 x 30 mm, 500 g	Best-Nr.	**XX9703**	**15,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Müller Drehspaltkeil

Aus besonders schlagfestem Sonderstahl gefertigt. Die sehr hohe Spaltwirkung wird erzeugt durch die um 90 Grad verdrehte Form, die sich ins Holz „schraubt". Zusätzlich ist auch der Keil-Schlagkopf vergütet. Unfallgefahr: Nicht Stahl auf Stahl schlagen! Tipp: der Simplex-Spalthammer ist das ideale Arbeitsgerät.

210 x 50 x 60 mm, 2064 g Best-Nr. **XX9706** **32,90 €**



Müller Alu-Drehspaltkeil

Massiv geschmiedeter Aluminium-Drehspaltkeil. Hohe Spaltwirkung durch gedrehte Form. Leicht und sehr schlagfest. Durch die seitlich angebrachten Rillen wird ein Zurückspringen des Keils verhindert. Als Fäll- und Spaltkeil verwendbar. Mit Stahlhammer eintreibbar!

230 x Ø 59 mm, 921 g Best-Nr. **XX9707** **46,90 €**



MüllerAlu-Fäll- und Spaltkeil

FPA-anerkannt. Sicherheitsfäll- und Spaltkeil aus Duraluminium massiv geschmiedet. Beim Schnitt in den Keil geringere Beschädigung der Kette.

260 x 55 x 35 mm, 800 g Best-Nr. **XX97119** **36,90 €**



Müller Spaltkeil

Stahl geschmiedet, mit beidseitiger Mittelrille. Achtung: nicht Stahl auf Stahl schlagen und nicht im Schnittbereich der Schiene verwenden! Unfallgefahr! Tipp: der Simplex-Spalthammer ist das ideale Arbeitsgerät.

245 x 55 x 30 mm, 1836 g Best-Nr. **XX9704** **17,89 €**

270 x 55 x 40 mm, 2663 g Best-Nr. **XX9705** **22,90 €**



Müller Motorsägenkeil

FPA-anerkannt. 3-teiliger Keil mit Holzeinsatz, Keilschuh aus Duraluminium, deshalb geringere Beschädigung der Kette bei Kontakt.

1000 g, 35 cm lang Best-Nr. **XX97116** **34,91 €**



Ersatz-Aluring

Durchmesser 52 mm, aus Duraluminium.

Best-Nr. **XX97118** **5,90 €**



Ersatz-Holz

Holzeinsatz für den Keilschuh. Durchmesser 6 cm, Länge 24 cm

Best-Nr. **XX97117** **4,91 €**



MECHANISCHE UND HYDRAULISCHE FÄLLHILFEN



BaSt-Ing ValFast Spindelkeil

ValFast – der leistungsstarke Spindelkeil zum Einsatz bei der motormanuellen Holzernte oder beim Fällen vor dem Harvester. Praxisgerechte Entwicklung dank robuster, geschlossener Konstruktion, aggressiven Noppenblechen und hochwertigen Werkstoffen. Geeignet zum Betrieb mit leistungsfähigen Schlagschraubern als auch mit Ratsche.

Weitere praktische Details:

- Hubhöhe max. 82 mm
- Max. Hubkraft 35 t
- Schlüsselweite 24 mm
- Max. Schlagschauberleistung 1640 Nm

46,5 x 10,5 x 13,5 cm, 5,5 kg Best-Nr. **XX9715** **761,60 €**

BaSt-Ing ValFast Ersatzspitze

Kunststoffersatzspitze inkl. Schmiernippel passend für ValFast ab Baujahr 2020.

28,0 x 8,2 x 7,0 cm, 700 g Best-Nr. **XX9715-2** **89,26 €**

→ **Passend Makita XXDTW1002RTJ und XXTW001GZ Akku-Schlagschrauber siehe Seite 152.**



Bast-Ing EcoVal Spindelkeil

Der Bast-Ing EcoVal Spindelkeil ist leicht und somit perfekt für private Waldbesitzer geeignet. Der mechanische Fällkeil überzeugt durch seine einfache und robuste Bauweise. Der große Keilwinkel des Spindelkeils sorgt für eine effiziente Holzernte, denn so lässt sich auch bei dünneren Bäumen eine ausreichende Hubhöhe erreichen.

Weitere praktische Details:

- Hubhöhe max. 55 mm
- Max. Hubkraft 10 t
- Schlüsselweite 13 mm
- Keilwinkel 16°
- Max. Schlagschrauberleistung 1000 Nm

27 x 6 x 5,5 cm, 2,0 kg Best-Nr. **XX9730** **357,00 €**

→ **Passend Makita XXDTW700Z Akku-Schlagschrauber 18V siehe Seite 152.**



BaSt-Ing ValFix Spindelkeil

ValFix – der neuste Fällkeil am Markt. Er überzeugt durch eine sehr kompakte Bauform, mit einer hohen Hubkraft und dem geringen Eigengewicht. Der Fällkeil kann mit Akku-Schlagschraubern von bis zu 600 Nm oder alternativ auch mit einer Ratsche genutzt werden. Die fest verbauten Schmiernippel gewährleisten eine einfache Wartung der beweglichen Bauteile und somit lange Lebensdauer

Weitere praktische Details:

- Hubhöhe 35 mm
- Max. Hubkraft 15t
- Schlüsselweite 10 mm
- Max. Schlagschrauberleistung 600 Nm/min. 200 Nm

34,0 x 13,0 x 5,0 cm, 1,35 kg Best-Nr. **XX9723** **476,00 €**

→ **Passend Makita XXDTW700Z Akku-Schlagschrauber 18V siehe Seite 152.**



Bast-Ing MiniFix Schubkegelkeil

Der Bast-Ing MiniFix Schubkegelkeil zieht sich mit Hilfe einer Stahlspirale in den Baum und über einen Aluminiumkeil wird die Hubkraft in den Baum eingeleitet. Durch seine Bauform wird deutlich mehr Hubkraft erzeugt als bei herkömmlichen Kegelkeilen. Gleichzeit ist der sehr robuste Fällkeil einfach in der Anwendung.

Weitere praktische Details:

- Hubhöhe max. 30 mm
- Max. Hubkraft 2-3 t
- Schlüsselweite 10 und 24 mm
- Keilwinkel 10°
- Max. Schlagschrauberleistung 700 Nm

27 x 13 x 3 cm, 1,8 kg Best-Nr. **XX9731** **291,55 €**

→ **Passend Makita XXDTW700Z Akku-Schlagschrauber 18V siehe Seite 152.**



BaSt-Ing DrillFast 60 Erdbohrgerät

DrillFast 60, dieser wird durch einen leistungsstarken Schlagschrauber (min. 1000Nm, empfohlen 1630Nm) angetrieben und an diesen über dem ValLink fixiert. Dank der robusten Lagerung wirken keine Quer- oder Längskräfte auf den Schlagschrauber. Typische Anwendung: das Setzen von Containerpflanzen und der Zaunbau.

Weitere praktische Details:

- Kein Fangen und Mitdrehen des Erdbohrgeräts möglich
- Gehärtete Bohrschneide und gehärteter Sechskantaufsatz
- Dickwandiges Bohrgestänge aus Qualitätsstahl
- Edelstahl als Gegenlager
- Leichtes Handling, keine Abgase bei Benutzung
- inkl. Griff

77,0 x 6,0 x 6,0 cm, 4,0 kg Best-Nr. **XX9717** **285,60 €**

→ **Passend Makita XXDTW1002RTJ Akku-Schlagschrauber siehe Seite 152.**



BaSt-Ing ValLink Verbindungsstück für Makita

ValLink – das clevere Verbindungsstück zwischen Schlagschrauber und dem ValFast Spindelkeil. Dieser wird einmalig auf den Schlagschrauber geschraubt und kann über einen praktischen Exzenterspanner einfach und schnell den Schlagschrauber mit dem ValFast oder DrillFast verbunden oder getrennt werden.

Weitere praktische Details:

- Einfache Montage
- Ermöglicht mit einem Forstmaßband das Fällen aus sicherer Entfernung

16,5 x 10,0 x 10,8 cm, 750 g Best-Nr. **XX9713** **136,85 €**



BaSt-Ing ValQuick Kegelkeil

ValQuick - die ideale Ergänzung zum ValFast. Mit einem Durchmesser von 6 cm ist er perfekt dimensioniert, um ein Nachsetzen des ValFast´s zu ermöglichen. Zu Verwendung für Bäume die wenig Hubleistung erfordern oder zum Lösen einer geklemmten Säge. Der ValQuick wird im Forstgürtel mitgeführt und ist somit immer griffbereit.

Weitere praktische Details:

- Gefertigt aus hochfestem Aluminium
- Gehärteter Sechskantaufsatz, wie beim ValFast (SW 24 mm)

20,8 x 6,2 x 6,2 cm, 800 g Best-Nr. **XX9714** **130,90 €**



BaSt-Ing Gürteltasche für Ersatzakku

Die Akku-Gürteltasche ist ein sinnvolles Zubehör zum Mitführen eines vollen Akkus beim Fällen mit Akkutechnik. Perfekt konzipiert für die 5Ah Akkus jedoch auch für größere Akkus (bis 12Ah) verwendbar. Der ValQuick sowie der Kettensägen-Schlüssel können an den Seiten der Tasche eingehängt werden.

19,0 x 18,0 x 6,0 cm, 100 g Best-Nr. **XX9721** **23,80 €**

Bewegung des Keils vorwärts und rückwärts



Stufenloses und erschütterungsfreies Keilen

Nestle Arnold-S Hydraulischer Fällkeil

Der hydraulische Fällkeil Arnold-S von Nestle ist eine gute Alternative zu schwerer Keilarbeit – dadurch eignet er sich zum Beispiel ideal in der Starkholzernte. Er macht erschütterungsfreies Keilen möglich und reduziert so die Gefahr durch herabfallendes Totholz erheblich. Der Keil kann vorwärts ebenso wie rückwärts bewegt werden. Die Pumpeneinheit lässt sich um 360° stufenlos drehen, was eine besonders ergonomische Bedienung des Fällkeils ermöglicht.

Weitere praktische Details:

- Hublänge 145 mm
- Hubkraft 28,5 t
- Keilwinkel 19°
- 360° drehbare Pumpeneinheit
- Temperaturbereich -25°C bis +60°C
- Federstahlplatten 289 x 90 x 2 mm
- Ölmenge 650 ml
- Lieferumfang inkl. Pumpenstange, Tragegurt und Öl-Befüllung

75,9 x 13,0 x 18,7 cm,
9,9 kg

Best-Nr. **XX20701001**

1.776,00 €





Bast-Ing VinZent Rückenprotektor

Der Bast-Ing VinZent Rückenprotektor ist Ihr Körperschutz für die Laubernte. Er gibt Ihnen die Sicherheit und den Schutz, den Sie benötigen. Denn bei der Bearbeitung und Fällung geschädigter Bäume kann es vorkommen, dass sich Todholzteile aus der Baumkrone lösen. Mit dem VinZent, dem Körperschutz für die Holzernte sind Ihre lebenswichtigen Organe geschützt. Der Rückenprotektor mit seiner ergonomisch angepassten Konstruktion ermöglicht Ihnen ein nahezu uneingeschränktes Arbeiten.

120,0 x 50,0 x 34,0 cm,
5,8 kg

Best-Nr. **XX9729**

833,00 €



Makita DTW1002RTJ Akku-Schlagschrauber für ValFast und DrillFast 60

Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakte Bauweise. Drei verschiedene Drehzahleinstellungen. Ausgestattet mit Doppel-LED-Arbeitslicht.

Weitere praktische Details:

- 1,2", 18V, 0-2200 min-1, 1000 Nm
- Standartschrauben M12 - M30
- Hochfeste Schrauben M10 - M24
- Schalleistungspegel (LWA) 108 dB(A)
- Vibrationsschrauben bei ValFast 18,0 M
- K-Wert Vibration 1,5 m/s²
- Lieferumfang inkl. 2 Akkus 18,0 V/5,0 Ah
- Schnellladegerät, im MAKPAC Größe 2

3,6 kg Best-Nr. **XXDTW1002RTJ** **645,00 €**



Makita DTW700Z Akku-Schlagschrauber18V für MiniFix, EcoVal und ValFix

Der Makita Akku-Schlagschrauber ist sehr kraftvoll und mit seinem hohen Anziehdrehmoment ideal für die industrielle Fertigung geeignet. Der bürstenlose Motor verspricht viel Ausdauer und eine längere Lebensdauer. Zudem bietet er ein Tiefentladeschutz und schaltet automatisch ab, sobald der Akku fast leer ist.

Weitere praktische Details:

- 18V, 1/2", 700 Nm, 0-2.200 min-1
- Standardschrauben M10-M24
- Hochfeste Schrauben M10-M16
- Schallleistungspegel (LWA) 105 dB(A)
- Vibration Schlagschrauben bei Volllast 19 m/s²
- K-Wert Vibration 2,0 m/s²
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

2,7 kg Best-Nr. **XXDTW700Z** **345,90 €**



Makita TW001GZ Akku-Schlagschrauber für ValFast und DrillFast 60

Der Makita Akku-Schlagschrauber TW001GZ ist für Ihre hohen Ansprüche konzipiert. Er ist elektronisch in vier Stufen einstellbar. Der bürstenlose Motor des Makita Akku-Schlagschrauber verspricht viel Ausdauer und eine längere Lebensdauer. Zudem überzeugt der Makita Schlagschrauber mit seiner kompakten Bauweise.

Weitere praktische Details:

- 40V max., 3/4", 1.800 Nm, 0-1.800 min-1
- Standardschrauben M12-M36
- Hochfeste Schrauben M10-M27
- Schallleistungspegel (LWA) 111 dB(A)
- Vibration Schlagschrauben bei Volllast 18,5 m/s²
- K-Wert Vibration 3,0 dB(A)
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

4,2 kg Best-Nr. **XXTW001GZ** **321,90 €**



Makita DTD153Z Akku-Schlagschrauber für Schleiferl

Kompakter bürstenloser Schlagschrauber für schnelles Schrauben. Ein leuchtstarkes LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung.

Weitere praktische Details:

- 1/4", 18V, 0-3400 min-1, 170 Nm
- Drehmoment hart 170 Nm
- Standardschrauben M5-M16
- Maschinenschrauben M4-M8
- Hochfeste Schrauben M5-M14
- K-Wert Geräusch 3 dB(A)
- Vibration Schlagschrauben bei Volllast 13,0 m/s²
- K-Wert Vibration 1,5 m/s²
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

1,3 kg Best-Nr. **XXDTD153Z** **142,90 €**


1l + 2l


3l


4l


5l


6l


7l


8l


9l


10l

1l Makita BL1830B Akku

Lithium-Ionen Schiebe-Akku von Makita. Mit Kapazitätsanzeige. Akkuspannung 18,0 V. Akkukapazität 3,0 Ah. Ladezeit mit Ladegerät DC18RC ca. 22 Minuten.

18,0 V. Best-Nr. **XXMAK-BL1830B** **79,90 €**

2l Makita BL1850B Akku

Lithium-Ionen Schiebe-Akku von Makita. Mit Kapazitätsanzeige. Akkuspannung 18,0 V. Akkukapazität 5,0 Ah. Ladezeit mit Ladegerät DC18RC ca. 45 Minuten.

18,0 V. Best-Nr. **XXMAK-BL1850B** **104,90 €**

3l Makita BL4025 Akku

Leistungsfähiger Lithium-Ionen Akku speziell für den starken Einsatz. Akkuspannung 40 V. Akkukapazität 2,5 Ah. Ladezeit Akku (mit Ladegerät DC40RA) 28 min.

40,0 V. Best-Nr. **XXMAK-BL4025** **139,90 €**

4l Makita DC18RC Akku-Schnell-Ladegerät

Akku-Schnell-Ladegerät DC18RC von Makita: Passend für alle 18 V Akkus.

18,0 V. Best-Nr. **XXMAK-DC18RC** **89,90 €**

5l Makita DC40RA Akku-Schnell-Ladegerät

Akku-Schnell-Ladegerät DC40RA von Makita: Passend für alle 40 V Akkus.

40,0 V. Best-Nr. **XXMAK-DC40RA** **111,90 €**

6l Makita DC18RD Doppel-Ladegerät

Mit dem 2-Fach-Schnell-Ladegerät von Makita können Sie zwei Akkus gleichzeitig laden. Über eine USB-Schnittstelle können außerdem auch Mobilgeräte geladen werden. BL1830 (Ladezeit 22 min.) und BL1850 (Ladezeit 45 min.).

2 x 18,0 V Best-Nr. **XXMAK-DC18RD** **129,90 €**

7l Makita DC40RA Doppel-Ladegerät

Das Makita Ladegerät ist zum Laden von zwei 40 V max. XGT Akku gleichzeitig ausgelegt. Das Akku Ladegerät ist mit zwei Lüftern ausgestattet, dass ist hervorragend für ein besonders schnelles Laden.

2 x 40,0 V. Best-Nr. **XXMAK-DC40RB** **189,90 €**

8l Makita Power Source-Kit 2,5 Ah

Das Makita Set besteht aus einem Ladegerät DC40RA und zwei Akku BL4025.

40,0 V Best-Nr. **XXMAK-PSK-2.5** **369,90 €**

9l Makita Power Source-Kit 3,0 Ah

Zwei Makita Akkus BL1830B, ein Makita Akku-Schnell-Ladegerät DC18RC und ein MAKPAC Größe 1

18,0 V Best-Nr. **XXMAK-PSK-3.0** **194,90 €**

10l Makita Power Source-Kit 5,0 Ah

Zwei Makita Akku BL1850B und ein Makita Doppel-Ladegerät DC18RD

18,0 V Best-Nr. **XXMAK-PSK-5.0-2** **269,90 €**



MOBILE TANKS

Online finden Sie eine große Auswahl an Ladeflächentanks und mobilen Dieseltanks: www.kox.eu
Wir beraten Sie gerne: 07723. 4 28 50



LADEFLÄCHENTANKS



MOBILE DIESELTANKS

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



HOLZRÜCKUNG



KOX Chokerseile Gladiatox Typ A: hochverdichtet mit 2 x Stahlknopf

- Eine Seite Stahlendklemme, andere Seite Schlaufenpressung
- Seilgleitöse fest montiert
- Aus Gladiatox Windenseil hochverdichtet,
- Machart: Filler 6x25 (insg. 199 drähtig inkl. Stahlseileinlage)

Seildurchmesser 11 mm

Länge 2,5 m	Best-Nr. **XXGLSK-11-25**	**47,90 €** (19,169 €/m)

Seildurchmesser 12 mm

Länge 2,5 m	Best-Nr. **XXGLSK-12-25**	**47,90 €** (19,16 €/m)
Länge 3 m	Best-Nr. **XXGLSK-12-30**	**51,90 €** (17,30 €/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. **XXGLSK-12-35**	**54,90 €** (15,69 €/m)

Seildurchmesser 13 mm

Länge 2,5 m	Best-Nr. **XXGLSK-13-25**	**66,90 €** (26,76 €/m)
Länge 3 m	Best-Nr. **XXGLSK-13-30**	**68,90 €** (22,97 €/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. **XXGLSK-13-35**	**72,90 €** (20,83 €/m)

Seildurchmesser 14 mm

Länge 2,5 m	Best-Nr. **XXGLSK-14-25**	**51,90 €** (20,76 €/m)
Länge 3 m	Best-Nr. **XXGLSK-14-30**	**54,90 €** (18,30 €/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. **XXGLSK-14-35**	**57,90 €** (16,44 €/m)



KOX Chokerseile Gladiatox Typ B: hochverdichtet mit Schlaufe

- Chokerhaken LA-Micro auf Seil laufend (nicht vom Seil lösbar)
- Seilgleitöse fest montiert.
- Aus hochverdichtetem Gladiatox Windenseil
- Machart: Filler 6x25 (insg.199 drähtig inkl. Stahlseileinlage)

Seildurchmesser 11 mm

Länge 2,5 m	Best-Nr. **XXGLSKS-11-25**	**43,90 €** (17,56 €/m)
Länge 3 m	Best-Nr. **XXGLSKS-11-30**	**46,90 €** (15,63 €/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. **XXGLSKS-11-35**	**48,90 €** (13,972 €/m)

Seildurchmesser 12 mm


Länge 2,5 m	Best-Nr. **XXGLSKS-12-25**	**43,90 €** (17,561 €/m)
Länge 3 m	Best-Nr. **XXGLSKS-12-30**	**46,90 €** (15,63 €/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. **XXGLSKS-12-35**	**48,90 €** (13,97 €/m)

Seildurchmesser 13 mm

Länge 2,5 m	Best-Nr. **XXGLSKS-13-25**	**46,90 €** (18,76 €/m)
Länge 3 m	Best-Nr. **XXGLSKS-13-30**	**48,90 €** (16,30 €/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. **XXGLSKS-13-35**	**51,90 €** (14,83 €/m)

Seildurchmesser 14 mm

Länge 2,5 m	Best-Nr. **XXGLSKS-14-25**	**48,90 €** (19,56 €/m)
Länge 3 m	Best-Nr. **XXGLSKS-14-30**	**51,90 €** (17,30 €/m)
Länge 3,5 m	Best-Nr. **XXGLSKS-14-35**	**53,90 €** (15,40 €/m)





KOX GLADIATOX
Verdichtetes Forst-Spezialseil

Gladiatox ist das perfekte Seil für den Forstprofi!

Die dicken Außendrähte halten starke Belastungen aus und verschließen das Seil gegen Verschmutzung. Die dünneren Innen- und Fülldrähte machen das Seil flexibel. Durch die Verdichtung erreicht man deutlich höhere Festigkeitswerte und die Flexibilität des kleineren Durchmessers. Meist kann man ein um 2 mm dünneres Seil verwenden gegenüber einem Standard-Seil. Das 199-drähtige Spezialseil mit 1960 N/mm² Festigkeit weist einen Füllfaktor von 0,810 und einen Verseilfaktor von 0,801 auf.

* MBK: tatsächliche Mindestbruchkraft
Die Mindestbruchkraft sollte mindestens die 2–fache maximale Windenzugkraft betragen. 10 kN ca. 1 t.

Abgabelängen je 10 m, Mindestabnahme 50 m

MBK*	kg/m	Seile Ø	Best-Nr.	EUR\m
86 kN	0,46	- 9 mm	**XXGLA625-09-****	4,09
103 kN	0,55	- 10 mm	**XXGLA625-10-****	4,39
122 kN	0,66	- 11 mm	**XXGLA625-11-****	4,79
142 kN	0,76	- 12 mm	**XXGLA625-12-****	5,50
164 kN	0,88	- 13 mm	**XXGLA625-13-****	5,90
187 kN	1,01	- 14 mm	**XXGLA625-14-****	6,50
239 kN	1,29	- 16 mm	**XXGLA625-16-****	7,50

** Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer mit der gewünschten Länge (Beispiel: 50m = 05, 110m = 11), nicht in allen Längen in allen Ausführungen lieferbar. Verfügbare Ausführungen:

625-09-05 bis 08
625-10-05 bis 10
625-11-05 bis 12 ohne 11
625-12-05 bis 15 ohne 13+14
625-13-05 bis 14 ohne 12+13
625-14-05 bis 10 ohne 08+09
625-16-05 bis 10 ohne 08+09

PROFI TIPP

Passendes Pflegespray: OREGON® Vielzweckspray Premium oder Soppec weißes Sprühfett.

→ **Passende Kabelscheren von Felco finden Sie auf Seite 184.**

Rundschlingen

Zur Anbringung von z.B. einer Umlenkrolle mittels eines Schäkels.

Weitere praktische Details:

- Rundschlinge nahtlos gewebt aus Polyester
- Gemäß EN 1492-2 gefertigt und farbcodiert
- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG



1I



2I



3I



4I

1I Rundschlinge Traglast 2000 kg

Umfang 2 m, Nutzlänge 1 m	Best-Nr. **XXLAR-02-02**	**11,90 €** (5,95 €/m)
Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. **XXLAR-02-04**	**14,90 €** (3,73 €/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. **XXLAR-02-06**	**17,90 €** (2,98 €/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. **XXLAR-02-08**	**21,90 €** (2,74 €/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. **XXLAR-02-10**	**23,90 €** (2,39 €/m)

2I Rundschlinge Traglast 3000 kg

Umfang 2 m, Nutzlänge 1 m	Best-Nr. **XXLAR-03-02**	**18,90 €** (9,45 €/m)
Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. **XXLAR-03-04**	**18,90 €** (4,72 €/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. **XXLAR-03-06**	**23,90 €** (3,98 €/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. **XXLAR-03-08**	**29,90 €** (3,74 €/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. **XXLAR-03-10**	**35,90 €** (3,59 €/m)

3I Rundschlinge Traglast 5000 kg

Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. **XXLAR-05-04**	**35,90 €** (8,98 €/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. **XXLAR-05-06**	**35,90 €** (5,98 €/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. **XXLAR-05-08**	**41,90 €** (5,24 €/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. **XXLAR-05-10**	**51,90 €** (5,19 €/m)

4I Rundschlinge Traglast 8000 kg

Umfang 4 m, Nutzlänge 2 m	Best-Nr. **XXLAR-08-04**	**47,90 €** (11,98 €/m)
Umfang 6 m, Nutzlänge 3 m	Best-Nr. **XXLAR-08-06**	**51,90 €** (8,65 €/m)
Umfang 8 m, Nutzlänge 4 m	Best-Nr. **XXLAR-08-08**	**61,90 €** (7,74 €/m)
Umfang 10 m, Nutzlänge 5 m	Best-Nr. **XXLAR-08-10**	**74,90 €** (7,49 €/m)
Umfang 12 m, Nutzlänge 6 m	Best-Nr. **XXLAR-08-12**	**87,90 €** (7,33 €/m)

Spar-Set: Rundschlinge

Praktisches Set aus Rundschlinge, passendem Schäkel und Umlenkrolle. Alles zusammen ausgelegt für die Anwendungen mit einer Windenkraft von maximal 5 t. (Bestandteile Nummern: XXOSRU35, XXLAR-08-06 und XXGLSR-50).

Best-Nr. **XXRS02** **263,82 €**



Vierkantketten

Tragfähigkeitsangaben mit doppelter Sicherheit. Die Vierkantkettenstücke werden ohne Zubehör geliefert. Stellen Sie Ihre eigenen Chokerketten mit den Bauteilen zusammen. Achten Sie auf die passenden Zurrkräfte.



Vierkantketten Güte 8

Kettendurchmesser - 7 mm, MBK* 66 kN
Max. zulässige Zugkraft:
3000 daN, Länge 3 m — Best-Nr. **XXGLK-07-3M** — **35,90 €** (11,97 €/m)

Kettendurchmesser - 7 mm, MBK* 66 kN
Zulässige Zurrkraft:
3000 daN, Länge 5 m — Best-Nr. **XXGLK-07-5M** — **59,90 €** (11,98 €/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK* 90 kN
Max. zulässige Zugkraftt:
4500 daN, Länge 3 m — Best-Nr. **XXGLK-08-3M** — **47,90 €** (15,97 €/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK* 90 kN
Max. zulässige Zugkraft:
4500 daN, Länge 5 m — Best-Nr. **XXGLK-08-5M** — **71,90 €** (14,38 €/m)




Vierkantketten Güte 10

Kettendurchmesser - 8 mm, MBK* 120 kN
Max. zulässige Zugkraftt:
6000 daN, Länge 3 m — Best-Nr. **XXGLK-08-10-3M** — **71,90 €** (23,97 €/m)

Kettendurchmesser - 8mm, MBK* 120 kN
Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN, Länge 5 m — Best-Nr. **XXGLK-08-10-5M** — **118,90 €** (23,78 €/m)

Kettendurchmesser - 10 mm, MBK* 170 kN
Max. zulässige Zugkraft:
8500 daN, Länge 3 m — Best-Nr. **XXGLK-10-10-3M** — **106,90 €** (35,63 €/m)

Kettendurchmesser - 10 mm, MBK* 170 kN
Max. zulässige Zugkraft:
8500 daN, Länge 5 m — Best-Nr. **XXGLK-10-10-5M** — **178,90 €** (35,78 €/m)



Vierkant Chokerkette mit Nadel Güte 8


Chokerkette mit Nadel zum besseren Durchfädeln. Benötigt wird ein Seilgleitbügel der auf dem Seil angebracht ist um die Chokerkette am Seil einhängen zu können. Länge 2,5 m.

Kettendurchmesser - 7 mm

Zulässige Zurrkraft:
2500 daN — Best-Nr. **XXGLKSN-07-25** — **59,90 €**

Kettendurchmesser - 8 mm

Zulässige Zurrkraft:
4500 daN — Best-Nr. **XXGLKSN-08-25** — **59,90 €** (23,96 €/m)



Vierkant Chokerkette mit Nadel Güte 10

Chokerkette mit Nadel zum besseren Durchfädeln. Benötigt wird ein Seilgleitbügel der auf dem Seil angebracht ist um die Chokerkette am Seil einhängen zu können. Länge 2,5 m.

Kettendurchmesser - 7 mm

Max. zulässige Zugkraft:
4500 daN — Best-Nr. **XXGLKSN-07-25-10** — **71,90 €** (28,76 €/m)

Kettendurchmesser - 8 mm

Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN — Best-Nr. **XXGLKSN-08-25-10** — **71,90 €** (28,76 €/m)

Kettendurchmesser - 10 mm

Max. zulässige Zugkraft:
8500 daN — Best-Nr. **XXGLKSN-10-25-10** — **118,90 €** (47,56 €/m)



Vierkant Chokerkette mit Aufhängeglied Güte 8

Choker Kette mit Schlinghaken und zusätzlichem Verkürzungshaken. Zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 2,5 m.

Kettendurchmesser - 7 mm

Max. zulässige Zugkraft:
3300 daN — Best-Nr. **XXGLKRSV-07-25** — **59,90 €** (23,96 €/m)

Kettendurchmesser - 8 mm

Max. zulässige Zugkraft:
4500 daN — Best-Nr. **XXGLKRSV-08-25** — **71,90 €** (28,76 €/m)



Vierkant Chokerkette mit Aufhängeglied Güte 10

Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 2,5 m.

Kettendurchmesser - 7 mm

Max. zulässige Zugkraft:
4000 daN — Best-Nr. **XXGLKRS-07-25-10** — **78,90 €** (31,56 €/m)

Kettendurchmesser - 8 mm

Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN — Best-Nr. **XXGLKRS-08-25-10** — **83,90 €** (33,56 €/m)

Kettendurchmesser - 10 mm

Max. zulässige Zugkraft:
8500 daN — Best-Nr. **XXGLKRS-10-25-10** — **106,90 €** (42,76 €/m)



Vierkant Chokerkette mit Schlinghaken Güte 8


Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 1,8 m.

Kettendurchmesser - 7 mm

Max. zulässige Zugkraft:
3300 daN — Best-Nr. **XXGLKSC-07-18** — **47,90 €** (26,61 €/m)

Kettendurchmesser - 8 mm

Max. zulässige Zugkraft:
4500 daN — Best-Nr. **XXGLKSC-08-18** — **71,90 €** (39,95 €/m)



Vierkant Chokerkette mit Schlinghaken Güte 10

Choker Kette mit Schlinghaken zum Anbringen an Seile bis 16 mm Durchmesser. Länge 1,8 m.

Kettendurchmesser - 7 mm

Max. zulässige Zugkraft:
4000 daN — Best-Nr. **XXGLKSC-07-18-10** — **59,88 €** (33,27 €/m)

Kettendurchmesser - 8 mm

Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN — Best-Nr. **XXGLKSC-08-18-10** — **83,88 €** (46,60 €/m)

GÜTEKLASSEN

= GÜTEKLASSE 8 | = GÜTEKLASSE 10



Seilgleitbügel für Chokerketten (rotierend)

Maximaler Kettendurchmesser - 8 mm. Seilgleitbügel zur Verwendung mit der Chokerkette mit Nadel, zur permanenten Anbringung auf Seil.

Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft:
4500 daN — Best-Nr. **XXGLKHG-08-1** — **16,90 €**

Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN — Best-Nr. **XXGLKHG-10-10-1** — **22,90 €**



Seilgleitbügel für Chokerketten (nicht rotierend)

Seilgleitbügel zur Verwendung mit der Chokerkette mit Nadel, zur permanenten Anbringung auf Seil.

Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft:
4500 daN — Best-Nr. **XXGLKHG-08** — **11,90 €**

Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN — Best-Nr. **XXGLKHG-08-10** — **17,90 €**

Kettendurchmesser - 10 mm, Güte 10


Max. zulässige Zugkraft:
10000 daN — Best-Nr. **XXGLKHG-10-10** — **21,90 €**



Seilrolle mit Verkürzungslasche

Für Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN — Best-Nr. **XXGLKHR-08-10** — **71,90 €**



Aufhängeglieder

Für Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 8

Zulässige Tragkraft:
7000 daN — Best-Nr. **XXGLKAG-08** — **9,50 €**

Für Kettendurchmesser - 10 mm, Güte 10

Zulässige Tragkraft:
10000 daN — Best-Nr. **XXGLKAG-10-10** — **17,90 €**



Schlinghaken

Für Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft:
4000 daN — Best-Nr. **XXGLKHS-08** — **9,50 €**

Für Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN — Best-Nr. **XXGLKHS-08-10** — **10,90 €**

Für Kettendurchmesser - 10 mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft:
8500 daN — Best-Nr. **XXGLKHS-10-10** — **21,90 €**



Chokerhaken

Für Kettendurchmesser - 8 mm, Güte 10

Max. zulässige Zugkraft:
6000 daN — Best-Nr. **XXGLKHC-08-10** — **23,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Verbindungsglieder Güte 8

Für Kettendurchmesser 7-8 mm

Zulässige Tragkraft:
4000 daN — Best-Nr. **XXGLKVG-08** — **11,90 €**

Für Kettendurchmesser - 10 mm

Zulässige Tragkraft:
6300 daN — Best-Nr. **XXGLKVG-10** — **15,90 €**



1I 2I

1I Verkürzungshaken mit Gabel

Für Kettendurchmesser 7-8 mm, Güte 8

Max. zulässige Zugkraft:
4000 daN — Best-Nr. **XXGLKHV-08** — **10,90 €**


2I Verkürzungshaken mit Öse

Für Kettendurchmesser - 8 mm

Max. zulässige Zugkraft:
5000 daN — Best-Nr. **XXGLKHO-08-10** — **9,50 €**


Für Kettendurchmesser - 10 mm

Max. zulässige Zugkraft:
8000 daN — Best-Nr. **XXGLKHO-10-10** — **16,90 €**



Durchstecknadel


6 + 7 + 8 + 10 mm — Best-Nr. **XXGLD** — **4,79 €**



Hochfeste Schäkel Form A (geschweift)

Verzinkt, mit Augbolzen.

Bolzen Ø 35 mm, Tragkraft 12 t — Best-Nr. **XXOSRU35** — **35,90 €**



Schäkel DIN EN 13889 (geschweift)

Nach neuer Bodenzugnorm. Die DIN 30754:2018-03 Forstmaschinen-Sicherheitsanforderung für Anschlagmittel im forstlichen Bodenzugverfahren schreibt ausdrücklich Verwendung von Schäkeln entsprechend DIN EN 13889 vor!

* WLL = Nenntragfähigkeit/max.Arbeitslast

WLL 2 t, Bolzen Ø 16 mm, Augbolzen 1/2" — Best-Nr. **XXKS15041202** — **6,90 €**

WLL 3,25 t, Bolzen Ø 20 mm, Augbolzen 5/8" — Best-Nr. **XXKS15055802** — **7,90 €**

WLL 4,75 t, Bolzen Ø 22 mm, Augbolzen 3/4" — Best-Nr. **XXKS15063402** — **11,90 €**

WLL 6,5 t, Bolzen Ø 27 mm, Augbolzen 7/8" — Best-Nr. **XXKS15077802** — **16,90 €**

WLL 8,5 t, Bolzen Ø 28 mm, Augbolzen 1" — Best-Nr. **XXKS15081002** — **20,90 €**



Blochstreifhaken

Mit Kettenschweißglied zum Einschlagen in das Holz.

Für Kettendurchmesser - 10 mm

Best-Nr. **XXGLBSH10** — **21,90 €**

Für Kettendurchmesser - 8 mm

Best-Nr. **XXGLBSH8** — **17,90 €**



1I



2I

1I Abgewinkelte Seilgleitöse

Als Haupthaken, Seildurchmesser - 14 mm.

Best-Nr. **XXGLSHA-3** **82,90 €**

2I Seilgleitöse für Chokerseile

Best-Nr. **XXGLSHC-01** **12,90 €**



Alu Pressklemmen

Seile Ø 10 mm	Best-Nr. **XXGLSPA-10**	**1,19 €**
Seile Ø 11 mm	Best-Nr. **XXGLSPA-11**	**1,19 €**
Seile Ø 12 mm	Best-Nr. **XXGLSPA-12**	**1,19 €**
Seile Ø 13 mm	Best-Nr. **XXGLSPA-13**	**2,39 €**
Seile Ø 14 mm	Best-Nr. **XXGLSPA-14**	**2,39 €**
Seile Ø 16 mm	Best-Nr. **XXGLSPA-16**	**3,59 €**



Seil-Schlagpresse mit Backensatz

Zum Verpressen von Draht- und Chokerseilen wird einfach eine Pressklemme eingelegt und mit einem Vorschlaghammer zugeschlagen. Nur im Bodenzug mit flämischem Auge zugelassen.

Bitte wie folgt übernehmen Pressklemme nicht drehen beim zuschlagen nur in eine Richtung verformen !

Seile Ø 9 - 11 mm	Best-Nr. **XXGLSP1-01**	**141,90 €**
Seile Ø 12 - 14 mm	Best-Nr. **XXGLSP1-02**	**141,90 €**
Seile Ø 14 - 18 mm	Best-Nr. **XXGLSP1-03**	**141,90 €**



1I



2I

1I Seilgleithaken

Für Seildurchmesser - 13 mm
Max. zulässige Zugkraft:
4000 daN Best-Nr. **XXGLSH-13** **15,90 €**

Für Seildurchmesser -16 mm
Max. zulässige Zugkraft:
6300 daN Best-Nr. **XXGLSH-16** **21,90 €**

2I Seilgleithaken mit Sicherung

Für Seildurchmesser - 13 mm
Max. zulässige Zugkraft:
3000 daN Best-Nr. **XXGLSH-13-S** **18,90 €**

Für Seildurchmesser -16 mm
Max. zulässige Zugkraft:
5000 daN Best-Nr. **XXGLSH-16-S** **23,90 €**



Spar-Set: Vierkantkette + rotierender Seilgleitbügel

Praktisches Set aus Chokerkette mit Durchstichnadel und rotierendem Seilgleitbügel (8 mm).

Best-Nr. **XXRS01** **72,96 €**



Umlenkrolle Aluminium

Umlenkrollen dieser Art unterscheiden sich durch eine sehr leichte, aber extrem starke Konstruktion. Sie sind geeignet für Stahl-, sowie auch Nylon-Seile. Das System ermöglicht einfache und schnelle Einleitung des Seils. Die Seitenteile werden aus spezieller Aluminiumlegierung mit sehr gutem Antikorrosionsschutz hergestellt.

Max. zulässige Seilzugkraft 100 kN, Gewicht 2,4 kg, Seildurchmesser 14 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL100** **332,90 €**

Max. zulässige Seilzugkraft 150 kN, Gewicht 3,9 kg, Seildurchmesser 16 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL150** **367,90 €**

Max. zulässige Seilzugkraft 170 kN, Gewicht 5,1 kg, Seildurchmesser 22 mm

Best-Nr. **XXGLSR-AL170** **474,90 €**



Umlenkrolle SRL-B10

Forstumlenkrolle SRL-B10 mit rotierenden Seitenplatten und Stahl-, verzinkte Seilrolle mit Lager. Einfaches Einfügen von Seilen.

Weitere praktische Details:

- Max. zulässige Seilzugkraft Bodenzug 30 kN
- Max. zulässige Seilzugkraft Heben 15 kN
- Rollen Ø 105 x 22 mm

Best-Nr. **XXGLSR-10** **89,90 €**



Umlenkrolle mit schwenkbaren Seitenblechen

Umlenkrolle mit schwenkbaren Seitenblechen für das Einlegen des Hauptseils. Zur Befestigung am Ankerbaum werden eine Rundschlinge und ein Schwerlastschäkel benötigt.

Weitere praktische Details:

- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG
- Rolle kugelgelagert aus verzinktem Stahl
- Pulverbeschichtete Stahlbleche zur Zugkrafterhöhung
- Zur Erhöhung der Sicherheit durch Veränderung der Zugrichtung
- Technische Daten auf Seitenblech eingeprägt

Für Seildurchmesser - 14 mm

Max. zulässige Seilzugkraft 5.000 daN, Windenzugkraft max. 2500 daN, Rollendurchmesser 140 mm

Best-Nr. **XXGLSR-25** **141,90 €**

Für Seildurchmesser - 16 mm

Max. zulässige Seilzugkraft 10.000 daN, Windenzugkraft max. 5000 daN, Rollendurchmesser 160 mm

Best-Nr. **XXGLSR-50** **189,90 €**



Umlenkrolle mit fest angeschweißter Hülse

Umlenkrolle mit fest angeschweißter Hülse zum direkten Einhängen der Rundschlinge, sowie Bolzen und Splint zur Sicherung.

Weitere praktische Details:

- CE-zertifiziert nach 2006/42/EG
- Rolle kugelgelagert aus verzinktem Stahl
- Pulverbeschichtete Stahlbleche
- Zur Zugkrafterhöhung
- Zur Erhöhung der Sicherheit durch Veränderung der Zugrichtung
- Technische Daten auf Seitenblech eingeprägt

Für Seildurchmesser - 16 mm

Max. zulässige Seilzugkraft 16.000 daN, Windenzugkraft max. 8000 daN, Rollendurchmesser 188 mm

Best-Nr. **XXGLSR-80** **391,90 €**

Für Seildurchmesser - 20 mm

Max. zulässige Seilzugkraft 24.000 daN, Windenzugkraft max. 12000 daN, Rollendurchmesser 236 mm

Best-Nr. **XXGLSR-120** **593,90 €**



MESS- UND REISSWERKZEUGE



Spencer Forstmaßband


Der beliebte Klassiker unter den Forstmaßbändern von Spencer ist wieder erhältlich! Das bedeutet für Sie: Beste Qualität – konstruiert für den Profi. Die Feder aus vorgespanntem Schwedenstahl und das Maßband aus beschichtetem Spezialstahl, ermöglichen eine besonders lange Lebensdauer.

Weitere praktische Details:

- FPA-anerkannt
- Robustes Gehäuse
- Für den Profi konstruiert
- Doppelseitige Markierung, dadurch sehr gute Ablesbarkeit
- Meter-Einteilung in Rot
- Zentimeter- und Dezimeter-Einteilung in Schwarz
- Automatischer Bandrücklauf
- Kein Verschmutzen der inneren Teile
- Alle Bänder mit A-Haken

15 m, 550g	Best-Nr. **XX979-015A**	**54,90 €** (3,66 €/m)
20 m, 670g	Best-Nr. **XX979-020A**	**58,90 €** (2,94 €/m)
25 m, 720g	Best-Nr. **XX979-025A**	**63,90 €** (2,56 €/m)

Zubehör zum Forstmaßband von Spencer online:
www.kox.eu



Nietzange für Maßband

Nietzange inklusive 500 Lochieten, Lochstanze und Vernietsatz. Mit rutschfesten Kunststoffgriffen für einen guten Halt in der Hand.

Best-Nr. **XX25520** **101,90 €**

PROFI TIPP

Rund ums Forstwerkzeug – Maßbandwechsel leicht gemacht auf **www.kox.eu/de/tipp-massband**



KOX Forstmaßband

Beste Qualität aus Stahl sorgt für eine lange Lebensdauer. Deutlich bessere Haltbarkeit durch Nylonbeschichtung statt Lackierung.

Weitere praktische Details:

- FPA-anerkannt
- Robustes Gehäuse
- Für den Profi konstruiert
- Doppelseitige Markierung und automatischer Bandrücklauf
- Kein Verschmutzen der inneren Teile
- Alle Bänder mit Klapphaken und stabilem Nagel

15 m, 565g	Best-Nr. **XX97211-15**	**35,50 €** (2,37 €/m)
20 m, 662g	Best-Nr. **XX97212-20**	**37,50 €** (1,88 €/m)
25 m, 705g	Best-Nr. **XX97213-25**	**41,50 €** (1,66 €/m)



1I



2I



3I

1I KOX Ersatzband

Beste Qualität aus Stahl, doppelseitige Markierung, inklusive Auslösehaken Typ A.

15 m	Best-Nr. **XX97211-1**	**26,89 €** (1,79 €/m)
20 m	Best-Nr. **XX97212-1**	**29,90 €** (1,50 €/m)
25 m	Best-Nr. **XX97213-1**	**34,90 €** (1,40 €/m)

2I Ersatz-Auslösehaken Typ A

Klapphaken	Best-Nr. **XX979-6300**	**10,90 €**

3I Ersatz-Auslösehaken Typ B

Scherenhaken	Best-Nr. **XX979-9000**	**4,19 €**

Reparatur Klebepads für Forstmaßband online:
www.kox.eu



Richter Durchmesserbandmaß

Dieses Glasfaser-Bandmaß mit einer Länge von 5 m ermöglich das direkte Ablesen des Baum-Durchmessers bis 1,60 m. Das Band ist auf einer Seite mit Meterteilung und auf der anderen mit Durchmesserteilung bedruckt.

Weitere praktische Details:

- Mit gebogenem Haken zum Anbringen am Baumstamm
- Glasfaser-Bandmaß
- Beidseitige Maßteilung

5 m, 220 g	Best-Nr. **XX18127000**	**30,90 €** (6,18 €/m)



Nestle Kolibri Ablängstab

Mit dem Kolibri-Ablängstab sägen Sie Ihr Holz ohne zuvor den Stamm zu markieren. Dies spart Zeit und Arbeit. Das mitgelieferte Adapterstück (Gewinde M8, Schlüsselweite 19 mm) wird mit wenigen Handgriffen montiert. Das Anstecken des Ablängstabes Kolibri erfolgt dann blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung. Bei Sägen mit Schnellspannung oder verliersicheren Muttern nicht möglich!

25 cm, 120 g	Best-Nr. **XX976-025**	**46,90 €**
33 cm, 120 g	Best-Nr. **XX976-033**	**48,90 €**
50 cm, 140 g	Best-Nr. **XX976-050**	**50,90 €**
100 cm, 160 g	Best-Nr. **XX976-100**	**51,90 €**

Nestle Ersatz-Adapter für Kolibri-Ablängstab

40 g	Best-Nr. **XX9760-A**	**9,90 €**



KOX Jura Messkluppe

Nicht geeicht. Extrem leichtgängige Rechteckführung. Dreiseitige Skala mit abriebfestem, blauem Farbdruck auf 25 x 15 mm Hohlprofil. Messschenkel aus Leichtmetall, biegesteif, ergonomisch.



40 cm, 600 g — Best-Nr. **XX97312-4K** — **55,00 €**

KOX Waldfix Messkluppe

FPA-anerkannt, nicht geeicht, nach neuesten technischen Erkenntnissen konstruiert: Messschiene 25 x 5 mm, gold eloxiert, mit schwarzer Teilung, Schiebegriff und Messschenkel aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Metallauflage. Extrem leicht, für bequemes Tragen am Gürtel.



40 cm, 400 g — Best-Nr. **XX97302-4K** — **82,90 €**

Nestle Teleskopmeter Telefix 5 m

Leichte Höhenmessung von Holzpoltern oder Fahrzeughöhen. Sehr praktische Handhabung: Teleskop ausziehen, Auflagehaken auf Oberkante des Polters oder Fahrzeuges auflegen und auf Skala in Augenhöhe ablesen. Mit Schutz-Tasche.



2l



1l

Set: Teleskopmeter + Auflagehaken	Best-Nr.	**XXOV1-01**	**327,79 €**
1l Teleskopmeter	Best-Nr.	**XXOV1**	**271,90 €**
2l Auflagehaken	Best-Nr.	**XXOV1H**	**55,90 €**



1I 2I

Müller Reißmeter

Ablängmessstab mit vierkantiger Messschiene aus geschliffenem, lackiertem Buchenholz. Skala in *dm*. Jeder *dm* ist mit Metallknopf markiert. Ein Ende mit Edelstahlspitze, das andere ist ein schneidender Edelstahlreißer.

100 cm — Best-Nr. **XX97303** — **36,90 €**

1I Ersatzreißer

Inklusive Befestigungsmaterial — Best-Nr. **XX97303-1** — **13,90 €**

2I Anreißspitze

Inklusive Befestigungsmaterial — Best-Nr. **XX97303-2** — **13,90 €**



Nestle Anreißmeterstock

Präzises Werkzeug mit einfacher Handhabung zum Anreißen von Stammholz. Stabile Haken aus verzinktem Stahl. Die Anreiß-Spitze wird bei der Produktion maschinell eingepresst, damit sie fest sitzt, ohne Spiel zu haben. Die Spitzen sind exakt einen Meter voneinander entfernt. Beidseitige schwarze cm-Teilung unter titanfarbener Eloxalschicht, auch in der Dämmerung gut sichtbar. Die Eloxalschicht verhindert einen Abrieb der Zahlen und macht den Anreißmeterstock unempfindlich gegen Wind und Wetter. Aluminium, 30 x 15 mm Ovalprofil.

100 cm — Best-Nr. **XX20500000** — **83,90 €**





Müller Baumreißer mit Bügel

Zum Anreißen oder Markieren von Bäumen. Zusammenklappbar.

140 g — Best-Nr. **XX97304** — **29,90 €**



MARKIERUNG



Soppec Leucht-Markierung

Soppec Fluo-Marker® für fluoreszierende Markierungen, die 1-2 Jahre halten. Für die leuchtstarke Markierung von Bäumen, Grenzmarkierungen, Holzbündeln, Rundholzbeständen u.v.m. Schnell trocknend (ca. 5 Min.), sehr witterungsbeständig, gute Schreibeigenschaft, 500 ml.

Leucht-Rot	Best-Nr. **XX9740-00**	**7,50 €**
Leucht-Kirschrot	Best-Nr. **XX9740-01**	**7,50 €**
Leucht-Blau	Best-Nr. **XX9740-02**	**7,50 €**
Leucht-Grün	Best-Nr. **XX9740-03**	**7,50 €**
Leucht-Gelb	Best-Nr. **XX9740-04**	**7,50 €**
Leucht-Orange	Best-Nr. **XX9740-05**	**7,50 €**
Weiß	Best-Nr. **XX9740-06**	**7,50 €** (15,00 €/L)

1 Dose zu 500 mℓ	**7,50 €**	(15,00 €/L)
1 Karton zu je 12	**7,13 €**	(14,26 €/L)
4 Kartons zu je 12	**6,76 €**	(13,51 €/L)
8 Kartons zu je 12	**6,37 €**	(12,74 €/L)
16 Kartons zu je 12	**6,00 €**	(12,00 €/L)



Soppec Markierung

Soppec Strong-Marker® für langfristige Holzmarkierungen, die 4-6 Jahre halten. Für die Langzeitkennzeichnung von Bäumen, Grenzmarkierungen, Vermarkung, Zukunftsbäumen, Wanderwegen u.v.m. Sehr witterungsbeständig, gute Schreibeigenschaft, 500 ml.

Rot	Best-Nr. **XX9741-01**	**7,90 €**
Blau	Best-Nr. **XX9741-02**	**7,90 €**
Grün	Best-Nr. **XX9741-03**	**7,90 €**
Gelb	Best-Nr. **XX9741-04**	**7,90 €**
Orange	Best-Nr. **XX9741-05**	**7,90 €**
Weiß	Best-Nr. **XX9741-06**	**7,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XX9741-07**	**7,90 €** (15,79 €/L)

1 Dose zu 500 mℓ	**7,90 €**	(15,79 €/L)
1 Karton zu je 12	**7,50 €**	(15,00 €/L)
4 Kartons zu je 12	**7,10 €**	(14,21 €/L)
8 Kartons zu je 12	**6,71 €**	(13,42 €/L)
16 Kartons zu je 12	**6,31 €**	(12,62 €/L)

PROFI TIPP

Dose vor jedem Gebrauch gut schütteln.
Bei längerem Nichtgebrauch Farbdose auf den Kopf stellen und die Düse freisprühen.

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

* ALLE FLUO- UND STRONG-MARKER-SPRAY-KARTONS FREI KOMBINIERBAR!



1l



2l

1l OREGON® Markierungsband

Besonders reißfestes Papierband, verwittert in 1 bis 2 Jahren. Rollenlänge 75 m, Rollenbreite 20 mm.

Rot	Best-Nr. **XX9730-01**	**2,99 €**
Gelb	Best-Nr. **XX9730-04**	**2,99 €**
Orange	Best-Nr. **XX9730-05**	**2,99 €**
		(0,04 €/m)

2l OREGON® Signierkreide

Wetterfeste, lichtechte Beschriftung, sehr gute Schreibeigenschaften auch bei nassem Holz. 12 mm Ø, 120 mm lang, mit Banderole.
12 Stück pro Packung.

Rot	Best-Nr. **XX9750-1**	**6,90 €**
Blau	Best-Nr. **XX9750-2**	**6,90 €**
Grün	Best-Nr. **XX9750-3**	**6,90 €**
Gelb	Best-Nr. **XX9750-4**	**6,90 €**
Weiß	Best-Nr. **XX9750-5**	**6,90 €**
Schwarz	Best-Nr. **XX9750-6**	**6,90 €**
		(0,58 €/Stück)



1l



2l

1l Bleispitz Fluo-Kreide rot

Für Kappanlagen mit optischer Auslösung, ohne Banderole.

12 Stück	Best-Nr. **XX9751-1**	**9,90 €**
		(0,83 €/Stück)

2l Bleispitz Graphit-Kreide

Ideal bei gefrorenem Holz.

12 Stück	Best-Nr. **XX9750-7**	**7,90 €**
		(0,66 €/Stück)

Weitere Produkte von Bleispitz online:
www.kox.eu



KOX Kreidehalter

Robuster Kreidehalter aus Metall mit Klipp. Für runde und 6-eckige Kreide. Sehr stabiler Halt der Kreide. Kreide per Knopfdruck verstellbar.

20 g	Best-Nr. **XX9722-H**	**8,90 €**



Black Wood No.3 Kreidehalter

Aus der Erfahrung von Förstern für die Waldarbeit entwickelt. Er ist sehr stabil, wetterbeständig und durch eine feine Außenstrukturierung auch bei nasser Witterung mit Handschuhen griffsicher. Die Kreideposition ist stufenlos ohne Werkzeug verstellbar und auch bei hohem Schreibdruck fest. Geeignet für 12mm 6-Kant-Kreiden. Material: Aluminium.

85 g, mit Aufroller	Best-Nr. **XX9722-ALJ**	**39,90 €**
170 g, mit Aufroller und Gürtelclip	Best-Nr. **XX9722-AJC**	**45,90 €**



Bleispitz Werkzeugaufroller

Der Werkzeugaufroller aus Metall lässt sich mit einem Klipp am Hosenbund befestigen. Selbstaufrollende Seiltrommel mit Stahlseil, 1200 mm. Ideal für Kreidehalter.

80 g	Best-Nr. **XX9722-R**	**15,90 €**



1I 2I

Nestle Warnpyramide Holzfällung

Schnell und einfach aufgestellt und wieder zusammengelegt. Tipp: Pyramide kann mit Gewichten beschwert werden für eine bessere Standfestigkeit.

Weitere praktische Details:

- Faltsignal
- Einfache Handhabung und Transport
- Wetterfestes Gestell aus eloxiertem Aluminium
- Außenmaterial tagesleuchtend weiß und aus beschichtetem Kunststoffgewebe
- Mit Aufbewahrungs- und Schutzhülle

1I Nestle Warnpyramide Holzfällung

70 cm Best-Nr. **XXOW70** **151,90 €**

2I Nestle Warnpyramide Maschineneinsatz

70 cm Best-Nr. **XXOW70-3** **151,90 €**



1I 2I

1I Folienabsperrband

Rolle in 500 m Länge, beidseitige rot-weiße Schraffen. Lichtecht bedruckt im stabilen Abrollkarton. Extrem reißfest.

500 m Best-Nr. **XX9731-500** **21,90 €** (0,04 €/m)

2I Folienabsperrband Holzfällung - Betreten verboten – Lebensgefahr

Das Absperrband mit der Aufschrift „Holzfällung - Betreten verboten – Lebensgefahr" ist extrem reißfest. Das Absperrband besteht aus 80 % recyceltem Polyethylen. Sie bekommen das Absperrband in einem handlichem und stabilem Abrollkarton.

80 mm x 500 m Best-Nr. **XX9735-DE** **18,90 €** (0,04 €/m)





TASCHEN UND GURTE

OCHSENKOPF BY GEDORE





Ochsenkopf Profi-Forstgürtel

- Echtleder-Gürtel mit robuster Doppellochung
- Stabilisierende Polsterung im Rückenbereich, dadurch ausgeglichene Gewichtsverteilung, stabiler Halt und maximaler Tragekomfort
- Innenseite der Polsterung gelocht, für die optimale Luftzirkulation
- Polster abnehmbar, Ledergürtel auch einzeln einsetzbar
- Gürtelbreite ca. 45 mm, Breite des Ruckenpolsters 130 mm
- Für Taillenumfang 80 - 120 cm

440 g Best-Nr. **XX97220** **49,90 €**



1I



2I



3I

1I Ochsenkopf Keiltasche

- Zur griffbereiten Aufbewahrung von Alu- und Kunststoffkeilen am Gürtel
- Zwei große Fächer bieten sicheren Halt für zwei Keile. Alternativ kann in der hinteren Tasche eine Packzange oder ein Hebehaken mitgeführt werden
- Durch eine große Gürtelschlaufe auch mit breiten Gürteln kombinierbar
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester

140 x 320 mm, 160 g Best-Nr. **XX97221** **18,90 €**

2I Ochsenkopf Maßbandhalter

- Auch mit breiten Gürteln kombinierbar
- Zwei Ringe zum Einhängen der Forstmaßbänder
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester

155 x 255 mm, 110 g Best-Nr. **XX97235** **18,90 €**

3I Ochsenkopf Spraydosenköcher

- Aus robustem Polyestergewebe
- Bequem am Arbeitsgürtel bis 80 mm Breite zu tragen
- Öffnung 70 mm für alle gängigen Sprühdosen

115 x 275 mm, 114 g Best-Nr. **XX97234** **18,90 €**



1I



2I

1I Ochsenkopf Sappiehalter

- Praktischer Halter für Handsappie
- Zum schnellen Ablegen während des Arbeitseinsatzes und für den sicheren Transport
- Einfaches Einhängen des Sappies durch Schnappverschluss
- Durch Verbiegen der Haltearme in der Breite an Ihren Sappie anpassbar
- Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester
- Der Werkzeughalter aus rostfreiem Edelstahl ist pendelnd gelagert, damit das Werkzeug bei Bewegung nicht stört

105 x 160 mm, 140 g Best-Nr. **XX97222** **18,90 €**

2I Tasche für Schweizer Gertel

Praktische Tasche zum sicheren Transportieren und Aufbewahren des Schweizer Gertels.

Best-Nr. **XX97236** **20,89 €**



Kombitasche

Für Fällkeil und Hebehaken oder Handpackzange.

315 x 155 mm, 180 g Best-Nr. **XX97226** **16,90 €**



Tasche mit Klemmfeder

Für Keil oder Hebhaken oder Handpackzange.

315 x 155 mm, 180 g Best-Nr. **XX97215** **14,90 €**



Tasche mit Befestigungsringen

Für Maßband und Hebehaken oder Handpackzange.

315 x 150 mm, 120 g Best-Nr. **XX97216** **14,90 €**



Gerätetasche

Zum Unterbringen von Kleinutensilien und Verbandpäckchen, inkl. Öse zum Befestigen des Maßbandes. Öffnung Innentasche 45 mm x 100 mm. Aus Kunststoff.

290 x 215 mm, 120 g Best-Nr. **XX97230** **18,90 €**



1l 2l

1l Doppelschultergurt

Aus Leder, entlastet duch Gewichtsverteilung auf die Schultern. Stufenlos verstellbar, 20 mm breit.

Länge 121 cm, 200 g Best-Nr. **XX97214-1** **19,90 €**

2l Ersatzschlaufe Schultergurt

Aus Leder. Breite 20 mm.

20 x 60 mm, 20 g Best-Nr. **XX97214-2** **4,00 €**



Bleispitz Werkzeug-Gürtel

Aus Leder, Breite 40 mm.

140 cm, 180 g Best-Nr. **XX97214** **16,90 €**



Bleispitz Tasche für Kreidehalter

Aus Leder, 20 mm x 20 mm breite Öffnung.

160 x 40 mm, 40 g Best-Nr. **XX97219** **7,90 €**



Bleispitz Messkluppenhalter

Aus Leder. Mit praktischer Gürtelschlaufe. Passend für Messkluppen bis zu 55 mm Breite.

180 x 75 mm, 60 g Best-Nr. **XX97218** **9,90 €**



Bleispitz Tasche für Sprühdose

Aus Leder, zur Anbringung am Arbeitsgürtel bis 50 mm Breite. Öffnung 70 mm für alle gängigen Sprühdosen.

290 x 85 mm, 180 g Best-Nr. **XX97231** **11,90 €**



SCHÄRFZUBEHÖR

KOX





KOX Rundfeile 3er-Pack

Qualitätsfertigung aus der Schweiz vom führenden Hersteller! 200 mm, für alle gängigen Kettenteilungen.

Weitere praktische Details:

- Mit Doppel-Spiralhieb für schnelles, glattes Schärfen Ihrer Sägekette
- Sanftes Schärfen ohne Grate
- Alle Feilen nur im 3er-Pack erhältlich!

Durchmesser:

3,6 mm für 1/4"	Best-Nr. **XX9901**	**3,98 €**
4,0 mm für 3/8" hobby	Best-Nr. **XX9902**	**3,98 €**
4,5 mm für 3/8" hobby-mini	Best-Nr. **XX9903**	**3,98 €**
4,8 mm für 325"	Best-Nr. **XX9904**	**3,98 €**
5,2 mm für 3/8"	Best-Nr. **XX9906**	**3,98 €**
5,5 mm für 3/8" und 404"	Best-Nr. **XX9905**	**3,98 €** (1,33 €/Stück)

PROFI TIPP

Schärfen leicht gemacht – Schärfanleitung für die verschiedenen Teilungen auf **www.kox.at/ratgeber/forst**

vallorbe SWISS



Vallorbe Flachfeile

Für Tiefenbegrenzer, 1 Stück

150 mm Best-Nr. **XX9910** **2,59 €**



Feilengriff Plastik

Mit schraubbarer Klemmung der Feile, 25° und 30° Schärfwinkel. Sechskant zum Montieren und Aufbewahren einer Zündkerze im Inneren des Griffes verborgen.

12,5 cm Best-Nr. **XX9504-2** **2,50 €**

OREGON



OREGON® Feilengriff Holz

Ergonomisch geformt.

9,0 cm Best-Nr. **XX9504-1** **1,99 €**



OREGON® Schärfsatz in praktischer Rolltasche

Immer alles Wichtige dabei. In gut sichtbarer roter Farbe! Inhalt: Feilenhalter mit Griff und Rundfeile, Flachfeile mit Griff, Schwertnutreiniger, Tiefenbegrenzerlehre und Multifunktionslehre. Rolltasche mit Gürtelschlaufe.

4,0 mm	Best-Nr. **XX9525-4.0**	**17,90 €**
4,5 mm	Best-Nr. **XX9525-4.5**	**17,90 €**
4,8 mm	Best-Nr. **XX9525-4.8**	**17,90 €**
5,5 mm	Best-Nr. **XX9525-5.5**	**17,90 €**



OREGON® Feilenhalter

Winkelangaben auf der Lehre erleichtern das exakte Schärfen. Optimale Positionierung der Feile. Inklusive Rundfeile und Feilengriff aus Holz.

4,8 mm für 325"	Best-Nr. **XX9501-4.8**	**7,90 €**
5,5 mm für 3/8" und 404"	Best-Nr. **XX9501-5.5**	**7,90 €**



OREGON® Feilbock

Zum Fixieren oder Befestigen der Schiene beim Nachfeilen der Kette. Wird einfach in einen Baumstamm eingeschlagen.

130 x 75 mm	Best-Nr. **XX9503**	**14,90 €**



OREGON® Tiefenbegrenzerlehre

Praktisches Hilfsmittel zum Herabsetzen des Tiefenbegrenzers, geeignet für alle Ketten in 3/8" und 325" Teilung (Tiefenbegrenzerabstand 0,65 mm).

Best-Nr. **XX9508-1** **4,00 €**



OREGON® Multifunktionslehre

Zum Kontrollieren aller wesentlichen Maße beim Schärfen von Sägeketten:

Weitere praktische Details:

- Kettenteilung bestimmen
- Feilendurchmesser für jeweilige Teilung prüfen
- Schleifscheibenstärke und Radius für elektrisches Schärfgerät ermitteln
- Zahnlänge bestimmen
- Maß für Tiefenbegrenzer kontrollieren
- Schleif- und Feilwinkel kontrollieren

Best-Nr. **XX35596** **7,90 €**



Schwertnutreiniger

Aus Metall, passend für sämtliche Nutbreiten. Für Nutstärke 1,1 mm - 1,6 mm.

Best-Nr. **XX9510** **1,60 €**

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Schärfgitter
Zur Kontrolle des Kettenschärfwinkels während des Schärfens, mit Magneten zum Fixieren an der Führungsschiene.

Feilwinkel 25° u. 30°	Best-Nr. **XX9514**	**4,00 €**
Feilwinkel 30° u. 35°	Best-Nr. **XX9514-1**	**4,00 €**



Vallorbe Schienenrichter
Zum schnellen und einfachen Warten Ihrer Führungsschiene. Begradigt abgefahrene Laufflächen und eignet sich zum Entgraten. Inklusive feiner Flachfeile.

	Best-Nr. **XX9920**	**21,90 €**
Flachfeile fein	Best-Nr. **XX9920-1**	**9,90 €**
Flachfeile grob	Best-Nr. **XX9920-2**	**11,90 €**



OREGON® Nietgerät
Stabile Werkstattausführung für leichtes und zuverlässiges Vernieten. Komplett mit Nieteinsätzen für alle Teilungen.

Best-Nr. **XX9506** **77,90 €**

Ersatz-Nieteinsatz
1/4", 325" und 3/8" hobby Best-Nr. **XX38598** **4,99 €**

Ersatz-Nieteinsatz
3/8" und 404" Best-Nr. **XX38597** **4,99 €**



OREGON® Entnietgerät
Zum präzisen Entnieten. Stabile Werkstattausführung, komplett mit 2 Dornen für alle Kettenarten und Amboss.

Best-Nr. **XX9505** **77,90 €**

Ersatzdorn
Best-Nr. **XX9505-1** **5,90 €**

Ersatzamboss
Universell einstellbar Best-Nr. **XX9505-2** **15,90 €**



OREGON® Super Rapid de Luxe Feilgerät
Präzises Kettenschärfgerät zum Schärfen von Hand. Alle Schärfwinkel sind exakt einstellbar.

Best-Nr. **XX9502** **23,90 €**



OREGON® Jolly 520-230 elektrisches Schärfgerät mit 10° beidseitig kippbarer Klemmvorrichtung

Leistungsstarke 200 Watt in professioneller Werkstatt-Ausführung. Für das optimale Schärfen Ihrer Sägeketten lässt sich die Schleifscheibe mit einstellbarem Schärf- und Dachschneidewinkel manuell zentrieren, die selbstzentrierte Klemmung gewährleistet gleichmäßige Ergebnisse. Mit verstellbarer Anschlagkralle, integrierter Lampe und inklusive 3 Schleifscheiben (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm) sowie Abziehstein und Abziehlehre.

Best-Nr. **XX9528** **279,90 €**



OREGON® Jolly 620-230 elektrisches Schärfgerät mit hydraulischer Klemmung der Kette

Leistungsstarke 200 Watt für den besten Schliff Ihrer Sägeketten. Einfach den Schleifkopf absenken und das hydraulische Spannsystem sorgt dafür, dass die Kette automatisch festgespannt wird. Einstellbare Schärf- und Dachschneidewinkel sowie stufenlos verstellbare Zentralspannvorrichtung. Integrierte Lampe ermöglicht ein sehr präzises Arbeiten. Inklusive 3 Schleifscheiben (3,2 mm, 4,7 mm, 8,0 mm) Abziehstein und Abziehlehre.

Best-Nr. **XX9529** **339,90 €**



1I



2I

1I Ersatz-Abziehstein

Zum Abziehen und Formen der Schleifscheiben.

20 g Best-Nr. **XX9507-1** **10,90 €**

2I OREGON® Ersatzschleifscheiben für Jolly 520-230 + 620-230

Hochwertige Schleifscheiben fur optimale Schleifergebnisse.

325" und 3/8" hobby, Maße: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm
3,2 mm, 5er Pack* Best-Nr. **32659P** **97,90 €**

3/8" und 404", Maße: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm
4,7 mm, 4er-Pack* Best-Nr. **32660P** **77,90 €**

Tiefenbegrenzer, Maße: AØ 145 mm; IØ 22,3 mm
6,0 mm, 3er-Pack* Best-Nr. **32661P** **58,90 €**

*nur im Paket erhältlich

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



1I



1I



2I



2I



3I

1I BaSt-Ing Schleiferl Kettenschärfgerät

Schleiferl - das erste Kettensägenschärfgerät das mit einem Schleifband funktionert und mit Akku-Schlagschrauber angetrieben ist. Durch das feinkörnige, von unten durch den Sägezahn laufende Schleifband lässt sich eine sehr hohe Kettenschärfe erzielen. Die Schleifbandgeschwindigkeit ist dabei so abgestimmt, dass stumpfe Sägezähne sehr schnell nachgeschärft werden können, ohne die Sägezähne auszuglühen. Das Schleiferl kann mit den verschiedenen Schleifwellen von 1/4"Picco Kettenteilung bis zur 404" Kettenteilung verwendet werden. Lieferung inklusive 325" und 3/8" Schleifwelle und 2 Schleifbänder.

35,0 x 13,0 x 14,4 cm, 1,4 kg Best-Nr. **XX9724** **321,30 €**

2I BaSt-Ing Schleifband

Schleifband - für maximale Schärfe. Durch die auf dem Schleifband aufgebrachte Beschichtung wird ein besonderer kühler Schliff sichergestellt. Die 100 Körnung des Schleifbandes gewährleistet gute Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Schnitthaltigkeit der Zahnschneide.

30,0 x 3,5 x 2,0 cm, 100 g Best-Nr. **XX9724-1** **5,95 €**

3I BaSt-Ing Schleifwelle

Schleifwelle - zum Umrüsten und Nachschärfen von 1/4" Picco, 3/8" Picco oder 404" Ketten.

Schleifwelle 1/4" Picco	Best-Nr. **XX9724-2**	**29,75 €**
Schleifwelle 3/8" Picco	Best-Nr. **XX9724-3**	**29,75 €**
Schleifwelle 404"	Best-Nr. **XX9724-4**	**29,75 €**

→ **Passend Makita DTD153Z Akku-Schlagschrauber siehe Seite 152.**

1I BaSt-Ing Tiefenbegrenzer-Set


Beim Kettenschärfen müssen die Tiefenbegrenzer der Kette passend auf ihren jeweiligen Sägezahn zurückgesetzt werden. Mithilfe dieses Set können Sie das schnell und präzise durchführen.

Set 1/4" Picco und 3/8" Picco	Best-Nr. **XX9724-5**	**53,56 €**
Set 325" und 3/8"	Best-Nr. **XX9724-6**	**53,56 €**
Set 3,8" und 404"	Best-Nr. **XX9724-7**	**53,56 €**

2I BaSt-Ing Ersatzblech

Passend für Tiefenbegrenzer-Set.

Für 1/4" Picco und 3/8" Picco	Best-Nr. **XX9724-8**	**9,52 €**
Für 325" und 3/8"	Best-Nr. **XX9724-9**	**9,52 €**
Für 3/8" und 404"	Best-Nr. **XX9724-10**	**9,52 €**



MÜLLER 1675

Müller Wetzstein

Aus Korund, Körnung 100 und 400. Eignet sich bestens zum Vor- und Feinschleifen von allen Schneidwerkzeugen wie Äxten, Beilen, Messern, Kultursicheln, Rindenschälern etc. Im Karton verpackt inklusive Schleifanleitung.

150 x 50 x 25 mm Best-Nr. **XX97190** **19,90 €**



WARTUNG UND ZUBEHÖR

NEU





KOX Tree Shirt Pflanzenschutzhülle


Sichert zuverlässig empfindliche Laub- und Nadelhölzer gegen Wildverbiss und andere Gefahren. Besonders wichtig: Es ist nur ein Pflanzenschutz – kein Witterungsschutz. Der Baumschutz ist licht- und luftdurchlässig. Es entwickelt sich kein Hitzestau und die Pflanzen können optimal wachsen. Die Baumschutzhülle punktet zusätzlich durch die einfache und schnelle Anwendung: Umstülpen, den Pflanzenstab einschlagen – fertig!

90 x 50 cm

25 Stück	Best-Nr. **XX9770-01**	**69,90 €**
50 Stück	Best-Nr. **XX9770-02**	**119,90 €**

120 x 50 cm

25 Stück	Best-Nr. **XX9771-01**	**83,89 €**
50 Stück	Best-Nr. **XX9771-02**	**143,89 €**



Verbissschutzklemmen

Die Verbissschutzklemme wird unterhalb der Terminaltriebknospe mit den Noppen nach innen angebracht, so dass sich die 6 Finger schützend um die Knospe herum verteilen, wodurch ein Verbiss durch Rotwild nicht möglich ist. Im nächsten Jahr, nach dem Verholzen des Terminaltriebes, wird die Verbissschutzklemme geöffnet und wieder unterhalb der neuen Terminaltriebknospe angebracht. Wird einmal eine Verbissschutzklemme nicht entfernt, öffnet sich der Verschluss mit dem Dickenwachstum des Stammes. So ist kein Einwachsen oder Beschädigung der Rinde möglich. Die Verbissschutzklemme ist aus Polyethylen (PE) und wahlweise in Blau oder Orange erhältlich. Die Verbissschutzklemmen sind viele Jahre verwendbar.

Blau

100 Stück	Best-Nr. **XXVB-02-100**	**19,90 €** (0,20 €/Stück)
1000 Stück	Best-Nr. **XXVB-02-1000**	**124,99 €** (0,12 €/Stück)

Orange

100 Stück	Best-Nr. **XXVB-05-100**	**19,90 €** (0,20 €/Stück)
1000 Stück	Best-Nr. **XXVB-05-1000**	**124,99 €** (0,12 €/Stück)



GEDORE Steckschlüssel Satz 172tlg.

Steckschlüsselsatz mit geordneter, großzügiger Ausstattung zur vielseitigen Verwendung in der Werkstatt und unterwegs. Im robusten GEDORE red Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren und -verschluss. Ordnung und Fixierung der Steckschlüsseleinsätze durch Klemmsicherung.

Bestandteile:

- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 3/8" + 1/2"; Vierkantsteckgriff 1/4"
- Steckschlüsseleinsatz 6-kant, kurze und lange Ausführung 4-32 mm
- Schraubendrehereinsätze 1/4" für Innen-6-kant-Schrauben 4-10 mm
- Schraubendrehereinsätze 1/4" in Ausführungen Schlitz, PH, PZ, TX, TX BO
- Winkelschrauberdrehersatz 1,5-6 mm
- Zündkerzenschlüssel 3/8" + 1/2"
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"; Kardangelenk 1/4" + 3/8"+ 1/2"
- Vergrößerungs-Adapter/Gleitstück 3/8" x 1/2"
- Bit-Adapter 1/4" + 3/8" + 1/2" mit Innen-4-kant und Innen-6-kant
- Bit 1/4" TX: TX BO, TX Security BO, Keilnut und XZN
- Bit 5/16": Innen-6-kant; Schlitz; PH, TX, TX BO
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt

34 x 8,6 x 45,2 cm, 10,5 kg Best-Nr. **XXR45603172** **149,90 €**



GEDORE Steckschlüssel Satz 100tlg.

Steckschlüsselsatz mit geordneter, großzügiger Ausstattung zur vielseitigen Verwendung in der Werkstatt und unterwegs. Im robusten GEDORE red Kunststoffkoffer mit Metallscharnieren und –verschluss. Ordnung und Fixierung der Steckschlüsseleinsätze durch Klemmsicherung.

Bestandteile:

- 2K-Umschaltknarre 1/4" + 1/2"
- Steckschlüsseleinsatz 1/4" + 1/2", 6-kant
- Quergriff mit Gleitstück 1/4"
- Kardangelenk 1/4"+ 1/2", Gelenk verschraubt
- Bit-Adapter 1/4", mit Innen-4-kant und Innen-6-kant
- Bit 1/4", 6-kant, Schlitz, PH, PZ, TX
- Ringmaulschlüssel SN 8-19 mm
- Winkelschraubendreher-Satz 1,5-10 mm
- Schraubendreher Schlitz 4-6,5 + PH 1-3
- Rollgabelschlüssel
- Seitenschneider; Flachrundzange gerade
- Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar
- Schlosserhammer

36 x 10 x 55,2 cm, 10,0 kg Best-Nr. **XXR46003100** **234,90 €**



GEDORE Werkzeugkasten

Werkzeugkasten aus Stahlblech, rot pulverbeschichtet, 5 Fächer.

Weitere praktische Details:

- Mit Vorhängeschloss verschließbar
- Mit genieteten Gelenken
- Hohe Standfestigkeit
- Ohne Bestückung

53,5 x 26 x 21 cm, 5,0 kg Best-Nr. **XXR20600073** **65,90 €**



GEDORE Spiralnutenausdreher ½" 10tlg.

Spiralnutenausdrehersatz im stabilen Kunststoffkoffer zum Lösen und Herausdrehen von Bolzen und beschädigten Schrauben.

Weitere praktische Details:

- Innenvierkantantrieb mit Kugelfangrille
- Linksdrehendes Schneidgewinde mit 6 konisch zulaufenden Schneiden
- SW (Schlüsselweite) 10-19mm
- Handbetätigt
- Spezialstahl

13 x 5,5 x 13 cm, 0,95 kg Best-Nr. **XXR68003010** **81,90 €**




GEDORE ROTBAND-PLUS Schlosserhammer

Schlosserhammer mit geschmiedetem Hammerkopf DIN1041 und Stiel aus hochwertigem, sehr bruchfestem Hickoryholz, doppeltgeschweift, DIN 5111.

Weitere praktische Details:

- Patentierte Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
- Hohe Sicherheit, lange Lebensdauer,
- Vorschriftsmasiger Kantenbruch an Hammerbahn und Pinne
- Mit zusatzlicher langer, geharteter Stahl-Stielschutzhulse
- Geschliffen, lackiert, Stielende mahagonifarben

300 mm, 300 g	Best-Nr. **XX600H-300**	**24,90 €**
320 mm, 500 g	Best-Nr. **XX600H-500**	**28,90 €**




GEDORE Zangenschlüssel 10 Zoll

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug.

Weitere praktische Details:

- Maximale Kapazität: 50 mm bzw. 1.7/8“
- 17 Einstellpositionen
- Verchromte Oberfläche mit rau getauchten Griffhüllen
- Ausführung nach DIN ISO 5743

250 mm, 535 g Best-Nr. **XXR28184010** **55,90 €**




GEDORE Seitenschneider

Seitenschneider mit handschonender Kraftübertragung.

Weitere praktische Details:

- Schlanke Kopfform
- Induktiv gehärtete, lange Schneiden
- 2-Komponenten-Griff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Ausführung nach DIN ISO 5749

160 mm, 191 g Best-Nr. **XXR28402160** **21,90 €**



GEDORE Wasserpumpenzange 10 Zoll

Wasserpumpenzange mit automatischem Einstellungsmechanismus zur Einhandbedienung.

Weitere praktische Details:

- Durchgestecktes Gelenk, hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Schlanke Bauform ermöglicht guten Zugang zum Werkstück
- Längsverzahnte Greifflächen
- Chrom-Vanadium-Stahl mit getauchten Griffhüllen
- Ausführung nach DIN 8976

250 mm, 374 g Best-Nr. **XXR28154010** **27,89 €**



GEDORE Kombizange

Kombizange mit handschonender Kraftübertragung.

Weitere praktische Details:

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- Induktiv gehärtete Schneiden
- 2-Komponentengriff, Chrom-Vanadium-Stahl
- Ausführung nach DIN ISO 5746

180 mm, 240 g Best-Nr. **XXR28302180** **18,90 €**



GEDORE Schraubendrehersatz 6tlg.

Schraubendrehersatz mit handschonender Kraftübertragung.

Weitere praktische Details:

- Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
- Gespritzte Griffe bilden eine feste Einheit mit den Klingen
- Langlöcher in den Griffen zum Aufhängen
- 5-kant-Griffköpfe verhindern das Wegrollen am Arbeitsplatz
- 2-Komponentengriffe, Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt
- Ausführung nach DIN 5264 und DIN 8764

435 g Best-Nr. **XXR38002006** **24,90 €**



STUBAI Bügelsäge/Bogensäge

Bügelsäge mit Hobelzahnung.

530 mm, 600 g	Best-Nr. **XX272053**	**9,90 €**
760 mm, 760 g	Best-Nr. **XX272076**	**10,90 €**

Ersatzsägeblätter

530 mm, 50 g	Best-Nr. **XX272053-1**	**6,90 €**
760 mm, 75 g	Best-Nr. **XX272076-1**	**7,90 €**



FELCO Zweihand-Kabelscheren

Die Zweihand-Kabelscheren sorgt für einen sauberen und präzisen Schnitt ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt. Einfache und dauerhafte Schnitteinstellung.

Weitere praktische Details:

- Leichte Griffe
- Optimale Hebelwirkung
- Komfortabler Kunststoffüberzug
- Unzerbrechliche gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie
- Messer und Verbindungselemente aus gehärtetem Qualitätsstahl
- Verschleißteile austauschbar

für 12 mm Stahl, Länge 50,0 cm	Best-Nr. **XXFELCO-C12**	**246,90 €**
für 16 mm Stahl, Länge 59,0 cm	Best-Nr. **XXFELCO-C16**	**353,89 €**
für 9 mm Stahl, Länge 32,5 cm	Best-Nr. **XXFELCO-C9**	**159,90 €**

→ **Die Gladiatox Forst-Spezialseile finden Sie auf Seite 156.**



STUBAI Handsäge Fuchsschwanz

Handsäge 2K-Griff, antihaftbeschichtet.

400 mm, 313 g	Best-Nr. **XX272034**	**17,90 €**



OREGON® Starterseil

Für alle Motorgeräte mit Seilzugstarter.

Weitere praktische Details:

- Elastisch und stark
- Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit und Scheuerfestigkeit
- Öl- und benzinbeständig
- Robuster Kern aus Polyamid für größere Festigkeit
- 16-fach umflochtene Schnur aus hochfestem Polyamid
- 30,5 Meter-Rolle

3,0 mm	Best-Nr. **XX9620-30**	**11,90 €** (0,39 €/m)
3,5 mm	Best-Nr. **XX9620-35**	**14,90 €** (0,49 €/m)
4,0 mm	Best-Nr. **XX9620-40**	**17,90 €** (0,59 €/m)
4,5 mm	Best-Nr. **XX9620-45**	**21,90 €** (0,72 €/m)



1I OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel
Schlüsselweite 16 x 13, Schlitz
mittig — Best-Nr. **57-002** — **4,00 €**

2I OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel
Schlüsselweite 13 x 19 mm, Schlitz
mittig, L: 55 mm — Best-Nr. **XX9602** — **4,00 €**

3I OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel
Schlüsselweite 13 x 19 mm, Torx T25
mittig, L: 78 mm — Best-Nr. **XX9606** — **4,00 €**

4I OREGON® Zündkerzen-Kombischlüssel
Schlüsselweite 13 x 19 mm, Schlitz
einseitig, L: 68 mm — Best-Nr. **XX9603** — **4,00 €**



OREGON® Schwertschutz
Schützt Sie und ihr Fahrzeug vor Beschädigung. Natürlich umgekehrt auch Schwert und Kette. Aus robustem Kunststoff.

35 x 9,5 cm	Best-Nr. **XX9518-1**	**4,99 €**
40 x 11,5 cm	Best-Nr. **XX9518-2**	**4,99 €**
50 x 11,5 cm	Best-Nr. **XX9518-3**	**4,99 €**



Kolbenstopper Kunststoff
Der Kolbenstopper wird anstelle der Zündkerze eingedreht. Er blockiert die Kurbelwelle, damit sich das Kettenrad herausschrauben lässt. Der Kolbenstopper aus Kunststoff hat gegenüber einem Kolbenstopper aus Aluminium den Vorteil, dass er sich verbiegt bevor die Kolbendecke durchstoßen wird und eine größere Reparatur notwendig wird.

1I Kolbenstopper für 2-Takt und 4-Takt Motoren
Gewinde M10 x 1,0 und M14 x 1,25. Schlüsselweite 17. Für fast alle Motorsägen und andere 2-Takt Motorgeräte passend.
Best-Nr. **XX9609-1** — **4,19 €**

2I Kolbenstopper mit einem Gewinde
Gewinde M14 x 1,25. Schlüsselweite 17. Für fast alle Motorsägen und andere 2-Takt Motorgeräte passend.
Best-Nr. **XX9609-2** — **3,99 €**

Abbildung ähnlich



BOSCH WSR 6F Zündkerze
Universell einsetzbar. Schlüsselweite 19. Diese Zündkerze ersetzt folgende: Champion RCJ6Y, Bosch WSR6F, NGK BPMR7A. Passend für fast alle Motorsägen.
Best-Nr. **XX9601** — **2,99 €**

OREGON® Zündkerze
Schlüsselweite 16. Diese Zündkerze ersetzt folgende: Champion RZ7C, Bosch USR7AC, NGK CMR6H.
Best-Nr. **XX9601-1** — **2,99 €**

NGK CMR6A Zündkerze
Schlüsselweite 16 mm. NGK CMR6A.
Best-Nr. **XX9601-5** — **7,90 €**

NGK CMR7A-5 Zündkerze
Schlüsselweite 16 mm. NGK CMR7A-5.
Best-Nr. **XX9601-4** — **12,90 €**

Weitere Zündkerzen online: www.kox.eu



KRAFTSTOFFE, SCHMIER-MITTEL UND ZUBEHÖR



KOX Bio-Kettenöl

Biologisch schnell abbaubar, hervorragender Verschleißschutz, gute Kälteeigenschaften, sommer- und wintertauglich. Viskosität 70 mm²/s. Gleicher Qualitätsstandard wie OREGON® Bio-Kettenöl.

1 Liter
Best-Nr. **XX9026-1**
1 Kanister zu 1ℓ **5,50 €** (5,50 €/L)
ab 12 Kanister zu 1ℓ **5,22 €** (4,22 €/L)

5 Liter,
mit Ausziehtülle
Best-Nr. **XX9026-5**
1 Kanister zu 5ℓ **23,90 €** (4,78 €/L)
ab 4 Kanister zu 5ℓ **22,70 €** (4,54 €/L)

20 Liter,
mit Ausziehtülle
Best-Nr. **XX9026-20**
1 Kanister zu 20ℓ **92,90 €** (4,65 €/L)
ab 3 Kanister zu 20ℓ **90,12 €** (4,51 €/L)
ab 10 Kanister zu 20ℓ **87,42 €** (4,37 €/L)

PROFI TIPP

Verbrauchshinweis: Bei längerem Nichtgebrauch der Säge bitte den Öltank entleeren. Kanister nach Gebrauch bitte wieder fest verschließen und bei konstanter Temperatur im Dunkeln lagern.





OREGON® Zweitaktöl

Teilsysnthetisches 2-Takt Motorenöl geeignet für 2-Takt-Motoren aller Art. Dieses Motorenöl ist mit bleifreiem Kraftstoff verträglich und auch für den Einsatz mit 2-Takt-Katalysatoren geeignet. Rot eingefärbt, damit bereits angemischter Kraftstoff gut zu erkennen ist. Viskosität 56 mm²/s.

100 ml ergeben bei einem Mischungsverhältnis von 1:50 genau 5 Liter Kraftstoff.

100 ml
Best-Nr. **XX9012-01** **1,99 €** (19,92 €/L)

1 Liter
Best-Nr. **XX9011-1**
1 Gebinde zu 1ℓ **7,90 €** (7,90 €/L)
ab 5 Gebinde zu 1ℓ **7,66 €** (7,66 €/L)
ab 10 Gebinde zu 1ℓ **7,44 €** (7,44 €/L)
ab 20 Gebinde zu 1ℓ **7,21 €** (7,21 €/L)

5 Liter
Best-Nr. **XX9011-5**
1 Gebinde zu 5ℓ **27,89 €** (5,58 €/L)
ab 4 Gebinde zu 5ℓ **26,50 €** (5,30 €/L)

PROFI TIPP

Verbrauchshinweis: Wir empfehlen angemischten Kraftstoff sofort zu verwenden. Bitte beachten Sie das vom Geräteher-steller vorgegebene Mischungsverhältnis!



OREGON® Kanister für Profis 6 l + 3 l

In rot oder transparent. Doppelbehälter für 6 l Kraftstoff und 3 l Kettenöl, inklusive einem Ausgießer. Robuste, dickwandige, standfeste Ausführung mit Messskala in beiden Bereichen. E10 geeignet und mit UN-Zulassung. Höhe 29,80 cm und Breite 36,20 cm.

rot	Best-Nr. **XX9519**	**25,90 €**
transparent	Best-Nr. **XX9519-T**	**25,90 €**



OREGON® Kanister für Profis 3,5 l + 1,5 l

Doppelbehälter für 3,5 l Kraftstoff und 1,5 l Kettenöl. Ausführung mit Messskala UN-Zulassung. Inklusive einem Ausgießer. Höhe 25,40 cm, Länge 30,80 cm, Breite 14 cm.

rot	Best-Nr. **XX9519-KR**	**14,90 €**
transparent	Best-Nr. **XX9519-KT**	**14,90 €**



Kraftstoff-Kanister 5 l

Transparenter Kraftstoff-Kanister, mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB.

Weitere praktische Details:

- TÜV-geprüft, erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
- Auch für E10 geeignet
- Inkl. Auslaufrohr und Kinder-Sicherheitsverschluss
- Maße: Tiefe 147 mm, Breite 265 mm, Höhe 247 mm
- Aufbewahrung und Transport von Gefahrgütern. Auch für Rasenmäher und Freischneider geeignet

transparent	Best-Nr. **XX9516-T**	**9,90 €**





OREGON® Einfüllsystem für Benzin

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff. Mit Verschütt- und Überfüllschutz. Auch geeignet für kleinere Einfüllöffnungen wie z. B. beim Freischneider.

Best-Nr. **XX9519-8** **13,90 €**



OREGON® Einfüllsystem für Kettenhaftöl

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff. Mit Verschütt- und Überfüllschutz. Nur für dünnflüssige Öle empfehlenswert.

Best-Nr. **XX9519-9** **13,90 €**



Ersatz-Verschluss

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff.

Best-Nr. **XX9519-2** **4,00 €**

Ersatz-Ausgießer

Passend für alle Kanister von OREGON® und Hünersdorff.

Best-Nr. **XX9519-1** **8,90 €**



Haftetiketten OTTO/Dieselkraftstoff

Zur Kennzeichnung von Kanistern nach GHS/CLP Verordnung.

Best-Nr. **XX9519-7** **2,50 €**



Oil Pad Umwelt-Set

Inhalt:

- Ölauffangwanne 100 Liter mit Metall-Fang-Ösen, faltbare Auffangwanne 1,20 x 1,20m
- 10 Ölbinde-Tücher 30 x 30cm (siehe Seite 191 Artikel XXWDP3030)
- 1 Entsorgungssack + Binder
- 1 Paar ölfeste Handschuhe

90 x 33 x 10 cm Best-Nr. **XXOP01SW** **149,00 €**



Oil Pad Ölunfall-Set basic

Das 41-teilige Ölunfall-Set basic nimmt bis zu 20 Liter Flüssigkeit auf.

Inhalt:

- 1x Ölaufsaug Kissen 40 x 40cm
- 32x First Tücher HW 30 x 30cm
- 5x Wischtücher
- 2x Entsorgungssäcke
- 1x Paar Handschuhe
- Aufnahme: ca. 20 Liter

32 x 32 x 15 cm Best-Nr. **XXOP01B** **64,99 €**



Oil Pad Ölunfall-Set Erste Hilfe

Das 32-teilige Ölunfall-Set für die Erste-Hilfe nimmt bis zu 22,5 Liter Flüssigkeit auf.

Inhalt:

- 2x Oil Pad Outdoor Umweltschutzmatten 60 x 80 cm
- 20x First Tücher HW 32 x 32 cm
- 1x Oil Pad Indoor Umweltschutzmatte (Aufnahme aller Flüssigkeiten, z. B. Säuren) 40 x 50 cm
- 1x Ölsperre (Schlängel) 7 x 120 cm
- 2x Entsorgungsbeutel
- 1x Paar Handschuhe
- 5x ölbeständige Putztücher OilTex 300

32 x 32 x 15 cm Best-Nr. **XXOP01S** **69,00 €**



Oil Pad Ölunfall-Set Profi

Das 36-teilige Profi Ölunfall-Set nimmt bis zu 45 Liter Flüssigkeit auf.

Inhalt:

- 1x Oil Pad Outdoor Umweltschutzmatte 80 x 120 cm
- 2x Oil Pad Outdoor Umweltschutzmatten 60 x 80 cm
- 20x First Tücher HW 40 x 50 cm
- 2x Oil Pad Indoor Umweltschutzmatte (Aufnahme aller Flüssigkeiten, z. B. Säuren) 40 x 50 cm
- 3x Ölsperren (Schlängel) 7 x 120 cm
- 2x Entsorgungsbeutel
- 1x Paar Handschuhe
- 5x ölbeständige Putztücher OilTex 300

68 x 32 x 15 cm Best-Nr. **XXOP01P** **109,01 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.


Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



Oil Pad Indoor Umweltschutzmatte

Die Oil Pad Indoor Umweltschutzmatte nimmt alle Arten von Flüssigkeiten sicher auf. Sie eignet sich für jeden Innenbereich in dem mit Ölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmitteln und Wasser gearbeitet wird. Format: 40 x 50 cm, dadurch eine Aufnahmekapazität von ca. 0,9 L.


40 x 50 cm Best-Nr. **XXOP40501** **7,90 €**



Oil Pad Outdoor Umweltschutzmatte

Ihre Sicherheit im Wasserschutzgebiet! Saugt bis zu 4,72 Liter/m² Öl, Benzin, Diesel und alle Kohlenwasserstoffe auf. Jedoch kein Wasser! Mit unserem Oil ForestPad kommen Sie Ihrer Pflicht nach. Ein Muss bei Wartungsarbeiten an der Maschine! Die Matte kann meterweise bestellt werden, Breite 1,20 m

1 x 1,20 m Best-Nr. **XXOP120** **16,90 €** (16,90 €/m)



Oil Pad Indoor Umweltschutzmatte

Die Umweltschutzmatte gehört an jeden Innenbereich wo mit Ölen, Kraftstoffen, diversen Chemikalien, Kühlflüssigkeiten, Lösungsmittel und Wasser gearbeitet wird. Durch Tropfen oder Überlaufen besteht die Gefahr den Boden zu verunreinigen. Oil pad® INDOOR fängt diese Stoffe, dank des saugstarken Oil pad®-Bindemittel und der geschlossenen Folie, auf und hält somit jeden Boden sauber! Aufnahmekapazität: ca. 4,25 Liter/ m² alle Flüssigkeiten!

60 x 80 cm Best-Nr. **XXOP60801** **17,89 €**



Oil Pad Outdoor Umweltschutzmatte

Die Umweltschutzmatte gehört an jeden Aussenbereich wo mit Öl, Benzin, Diesel oder anderen Kraftstoffen gearbeitet wird. Durch tropfen oder überlaufen besteht für die Umwelt die Gefahr den Boden zu verunreinigen. Die Umweltschutzmatte Oil pad® OUTDOOR fängt diese Stoffe, dank des saugstarken Oil pad®-Bindemittel und der geschlossenen Folie, auf. Aufnahmekapazität: ca. 4,25 Liter/ m² nur Öle und Kraftstoffe! Wasser wird abgestoßen!

60 x 80 cm Best-Nr. **XXOP60802** **17,89 €**



Oil Pad feuchte Profi-Reinigungstücher

80 feuchte Tücher in einer Spender-Dose, speziell für ölverschmutzte Gegenstände und Hände. Eine Seite rauh, eine Seite sanft.

20 x 22 cm Best-Nr. **XXOP2022** **16,90 €** (0,21 €/Stück)



Oil Pad Öl-Bindetücher

50 weiße Tücher zur Aufnahme von Öl und Kohlenwasserstoffen, schwimmfähig.

30 x 30 cm Best-Nr. **XXWDP3030** **27,90 €** (0,56 €/Stück)



1| Soppec Profi Industriereiniger/ Bremsenreiniger

Professioneller Reiniger, Entfetter mit erhöhter Verdünnungskraft. Reinigt schnell und gründlich öligen, verkrusteten, verharzten Schmutz von Maschinenteilen, Bremsbacken und -belägen, Ketten, Getrieben, Kompressoren und Industrieanlagen.

500 ml Best-Nr. **XX9040-1** **4,19 €** (8,38 €/L)

2| Soppec Motorreiniger

Reinigung von Schmiere und Ölen in der Forsttechnik.

500 ml Best-Nr. **XX9040-2** **7,50 €** (14,99 €/L)

3| Soppec Kontakt Spray

Ein erstklassiges Schmier- und Schutzöl für die Reinigung, Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten. Das Spray ist feuchtigkeitsabweisend, nicht korrosiv, beseitigt Verschmutzungen und ermöglicht eine bessere Leitfähigkeit.

400 ml Best-Nr. **XX9040-3** **5,90 €** (14,76 €/L)

4| Soppec Kupfer-Spray

Schmierstoff mit hohem Kupfergehalt; verhindert Korrosion, Verschleiß und Festfressen. Es erleichtert die Montage und Demontage von Lagern und Montageteilen. Feuchtigkeitsabweisend, sowie wasser- und korrosionsfest.

400 ml Best-Nr. **XX9040-4** **7,50 €** (18,74 €/L)

5| Soppec MoS² Rostlöser

Sehr wirksames Kriechöl zum Lösen festgefressener und eingerosteter Teile an Beschlägen, Schrauben, Bolzen, Scharnieren und metallischen Befestigungen. Ein Rostlöser mit sehr großer Durchdringungswirkung, feuchtigkeitsabweisend und Korrosionsschutz.

400 ml Best-Nr. **XX9040-5** **4,90 €** (12,26 €/L)

6| Soppec PTFE Spray

Ein hochwertiges Kriech- und Schmiermittel auf PTFE-Basis. Das festtrocknende Trenn-, Schmier- und Gleitmittel hat einen schwachen Reibungswiderstand, schützt gegen Korrosion rollender, gleitender Teile, Ritzel, Getriebe, Scharniere, Werkzeugmaschinen.

400 ml Best-Nr. **XX9040-6** **7,50 €** (18,74 €/L)

7| Soppec Silikon Spray

Silikon-Spray ist ein Gleit- und Trennmittel zum Schmieren, Schützen von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen. Es ist wasserabweisend, pH-neutral, beständig gegen Witterungseinflüsse. Verhindert fest-frieren, Austrocknen von Gummiteilen, sowie Knarren und Quietschen.

400 ml Best-Nr. **XX9040-7** **6,90 €** (17,26 €/L)

8| Soppec weißes Sprühfett

Hochwertiges Universal-Schmiermittel für weiße Sichtfärbung. Für hohe Beanspruchungen und Temperaturen bis 230 °C. Sehr gut für aneinanderreibende Metallteile (Türen, Scharniere, Getriebe, Pedalteile, Lager usw.). Wasser- und korrosionsfest.

500 ml Best-Nr. **XX9040-8** **7,50 €** (14,99 €/L)

9| Soppec Vaseline-Spray

Vaseline ist ein transparentes, universelles Schmier- und Schutzmittel. Es schützt vor Korrosion, Abnutzung und Festklemmen von Bauteilen. Zur Wartung und zum Schutz von Metallen, Bolzen und Muttern, Scharnieren und Batteriepolen usw. Wasserfest, pH-neutral, beständig gegen Salze, schwache Säuren und Laugen.

400 m l Best-Nr. **XX9040-9** **7,50 €** (18,74 €/L)



1l 2l 3l 4l 5l 6l 7l 8l

1l KOX Multi-Tuch Reinigungstuch

Praktischer wiederverschließbarer Spender-Eimer mit 70 Tüchern. Entfernt mühelos Farbe, Kleber, Öl, Fette usw. Jedes Tuch ist mehrfach verwendbar, universell einsetzbar und auch zur Reinigung Ihrer Hände geeignet.

70 Tücher — Best-Nr. **XX73513-70**

1 Eimer pro Stück **16,90 €** (0,24 €/Stück)
ab 4 Eimer pro Stück **16,06 €** (0,23 €/Stück)
ab 12 Eimer pro Stück **15,20 €** (0,22 €/Stück)

2l OREGON® Getriebefett für Freischneider

Graphitfett für Winkelgetriebe von Freischneidern. Für hohe Arbeitstemperaturen geeignet (bis zu 130 °C). Ausgezeichnete Hafteigenschaften. Hohe Korrosionsbeständigkeit.

125 ml — Best-Nr. **XXF3012** — **6,90 €** (55,22 €/L)

3l OREGON® Premium Vielzweckspray

Ideal zum Pflegen von Maßbändern, als Schmiermittel, Feuchtigkeitsverdränger, Korrosionsschutz, Reiniger, Kontaktspray, Kriechöl oder Starterspray.

300 ml — Best-Nr. **XX9041-03** — **8,50 €** (28,32 €/L)

4l OREGON® MX14 Universalreiniger

Reinigt mühelos verschmierte, verölte, verharzte Gegenstände oder Kleidung, biologisch abbaubar, phosphatfrei, nicht brennbar, mit Wasser verdünnbar.

500 ml (Sprühflasche) — Best-Nr. **XX9051-05** — **9,90 €** (19,80 €/L)

1 Liter — Best-Nr. **XX9051-1**

1 Flasche zu 1ℓ **11,90 €** (11,90 €/L)
ab 6 Flaschen zu 1ℓ **10,72 €** (10,72 €/L)

10 Liter — Best-Nr. **XX9051-10** — **92,90 €** (9,29 €/L)

5l OREGON® Ultraschall-Reinigungskonzentrat

Das Oregon Ultraschall-Reinigungskonzentrat sorgt dank der einmaligen Oregon Rezeptur für hervorragende Ergebnisse bei Ihrer Reinigung. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und ist für alle Ultraschall-Reinigungsgeräte geeignet. Sie erzielen beste Resultate und reinigen die verschmutzten und verharzten Sägeketten Ihrer Motorsäge im Handumdrehen mühelos. Dabei ist der biologisch abbaubare Ultrasonic Cleaner schonend zu Materialien wie Kunststoff, Metallen und Lacken.

1 Liter — Best-Nr. **O88-402** — **22,90 €** (22,90 €/L)

6l Felco Harzlöser 981

Der Felco Harzlöser 981 wurde entwickelt, um Harzrückstände auf Schneidewerkzeugen einfach zu entfernen. Auch Pflanzensaft und Schmutz, insbesondere auf den Klingen und Gegenklingen, stellen für den Harzlöser kein Problem dar. Eiinfach in der Anwendung: Aufsprühen, einwirken lassen und abwischen. Durch die Schaumbildung beim Aufsprühen wird außerdem weniger Reinigungsmittel benötigt. Das spart kosten und schont die Umwelt. PTFE-frei, Silikonfrei, ohne VOC-Lösungsmittel, Aerosolfreies Pumpspray.

110 ml — Best-Nr. **XXFELCO-981** — **12,90 €** (117,27 €/L)

7l Oest Ixelon LT 190 EP Mehrzweckfett

Oest Ixelon LT 190 EP ist ein Mehrzweckfett mit EP-Zusätzen. Es ist beständig gegenüber Wärme, Oxidation, Wasser und hoher Druckbelastung. Hochwertiges Mehrzweckfett für Gleit- und Wälzlager sowie sonstige Schmierstellen im Fahrzeug-, Bau- und Industriemaschinenbereich. Passend für die Fettpresse.

50 g — Best-Nr. **XX9512** — **1,97 €** (3,94 €/kg)

8l Fettpresse

Aus Stahl verzinkt, zum Abschmieren der Umlenksterne. Mit Schutzkappe gegen Auslaufen. Ohne Füllung.

100 g — Best-Nr. **XX9511** — **6,90 €** (69,00 €/kg)

mato LS500 Hebelfettpresse

Handhebelfettpresse für 500 g Schraubkartuschen mit verzinktem Stahlkopf auf Basis des patentierten Fettpressen-System Lube-Shuttle®, ergonomisch geformter Handgriff, Arbeitsdruck: 400 bar, Höchstdruck: bis 800 bar. LS500 mit 300ml Sicherheits-/Gummipanzerschlauch RH-30C(Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar Ø - 13 mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8".

Für Anschluss: Schraubkartusche



Weitere praktische Details:

- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Kartusche durch Stahlschutzrohr geschützt
- Gute Restentleerung der Kartuschen
- Wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Fettpressen-Füllgerät und Refill-Adapter LS500

bis 800 bar, für 500 g Schraubkartuschen — Best-Nr. **XX9065-HD** — **37,90 €**

mato Ganzstahl Hebel-Fettpresse

Kurzhubsystem, stufenlose Kolbenstangenfixierung, Füll-/Entlüftungsnippel, ergonomischer Handgriff, Arbeitsdruck 400 bar, nach DIN 1283, Höchstdruck bis > 800 bar, für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett, TÜV, DLG, BLT geprüft. E500 mit 300 mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø - 9 mm), und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Für Anschluss: Standard



bis 800 bar, für 400 g Kartuschen — Best-Nr. **XX9061-P** — **39,90 €**

mato Handhebel Fettpresse für Lube Shuttle®

Handhebelfettpresse für Lube-Shuttle® Systemkartuschen mit verzinktem Stahlkopf, ergonomisch geformtem Handgriff, Arbeitsdruck 400 bar, Höchstdruck bis 800 bar, TÜV, DLG, BLT geprüft. Lube Shuttle™ mit 300ml Sicherheits- Gummipanzerschlauch RH-30C (Stahlgeflechteinlagen, Berstdruck 1.650 bar Ø - 13 mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8".

Für Anschluss: Lube Shuttle®



Weitere praktische Details:

- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Optimale Restentleerung der Kartuschen
- Wirtschaftliche Wiederbefüllung möglich durch Füllgerät und Lube-Shuttle® Refill-Adapter
- Kein Entlüften nötig!

bis 800 bar, für 400 g Lube Shuttle®-Systemkartuschen — Best-Nr. **XX9062-LS** — **42,90 €**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.





Standard 400 g | Lube Shuttle® 400 g | Schraubkartusche 500 g | Eimer 25 kg

Divinol Fett Garant 2000 EP Plus - Braun

Lithiumseifenschmierfett, wasserbeständig, Temperaturbereich -30°C – +130°C

	Best-Nr.	1 St.		12 St.		48 St.		60 St.		120 St.	
400 g Standard	XX9061-400	3,59 €	(8,97 €/kg)	3,23 €	(8,07 €/kg)	3,05 €	(7,62 €/kg)	2,87 €	(7,17 €/kg)	2,69 €	(6,72 €/kg)
Lube Shuttle® 400 g	XX9061-400-LS	3,89 €	(9,72 €/kg)	3,50 €	(8,76 €/kg)	3,30 €	(8,25 €/kg)	3,11 €	(7,77 €/kg)	2,92 €	(7,29 €/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9061-500	5,50 €	(10,99 €/kg)	4,94 €	(9,89 €/kg)	4,67 €	(9,34 €/kg)	4,39 €	(8,78 €/kg)	4,13 €	(8,26 €/kg)
25 kg Eimer	XX9061-25	201,90 €	(8,08 €/kg)	181,72 €	(7,27 €/kg)	171,61 €	(6,86 €/kg)	161,52 €	(6,46 €/kg)	151,43 €	(6,06 €/kg)





Standard 400 g | Lube Shuttle® 400 g | Schraubkartusche 500 g | Eimer 25 kg

Divinol Fett Top 2003 - Grün

Teilsynthetisches Calciumseifenfett, wasserabweisend, Temperaturbereich -30°C – +110°C

	Best-Nr.	1 St.		12 St.		48 St.		60 St.		120 St.	
400 g Standard	XX9063-400	4,00 €	(9,99 €/kg)	3,60 €	(9,00 €/kg)	3,40 €	(8,49 €/kg)	3,19 €	(7,98 €/kg)	3,00 €	(7,50 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9063-400-LS	4,30 €	(10,74 €/kg)	3,86 €	(9,66 €/kg)	3,65 €	(9,12 €/kg)	3,43 €	(8,58 €/kg)	3,23 €	(8,07 €/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9063-500	6,50 €	(13,01 €/kg)	5,86 €	(11,71 €/kg)	5,53 €	(11,06 €/kg)	5,21 €	(10,42 €/kg)	4,88 €	(9,77 €/kg)
25 kg Eimer	XX9063-25	201,90 €	(8,08 €/kg)	181,72 €	(7,27 €/kg)	171,61 €	(6,86 €/kg)	161,52 €	(6,46 €/kg)	151,43 €	(6,06 €/kg)





Standard 400 g | Lube Shuttle® 400 g | Schraubkartusche 500 g | Eimer 25 kg

Divinol Lithogrease 2 B - Blau

Walkstabiles Lithiumkomplexseifenfett, wasserbeständig, Temperaturbereich -30°C – +150°C

	Best-Nr.	1 St.		12 St.		48 St.		60 St.		120 St.	
400 g Standard	XX9062-400	4,19 €	(10,47 €/kg)	3,77 €	(9,42 €/kg)	3,56 €	(8,91 €/kg)	3,35 €	(8,37 €/kg)	3,14 €	(7,86 €/kg)
400 g Lube Shuttle®	XX9062-400-LS	4,60 €	(11,49 €/kg)	4,14 €	(10,35 €/kg)	3,91 €	(9,78 €/kg)	3,67 €	(9,18 €/kg)	3,44 €	(8,61 €/kg)
500 g Schraubkartusche	XX9062-500	6,50 €	(13,01 €/kg)	5,86 €	(11,71 €/kg)	5,53 €	(11,06 €/kg)	5,21 €	(10,42 €/kg)	4,88 €	(9,77 €/kg)
25 kg Eimer	XX9062-25	224,90 €	(9,00 €/kg)	202,42 €	(8,10 €/kg)	191,17 €	(7,65 €/kg)	179,93 €	(7,20 €/kg)	168,68 €	(6,75 €/kg)



Achtung nur für R1/8“ Gewinde passend

mato safeLOCK
Hydraulik-Sicherheits-Greifmundstück, R1/8“

Abkoppeln bei bis über 600 bar Gegendruck möglich. Kein unkontrollierter Fettaustritt beim Abkoppeln unter Druck. Der Außendurchmesser beträgt 15 mm (gemäss DIN 1283).

Weitere praktische Details:

- Mit gehärteten 4 Backen aus Werkzeugstahl
- Mit Hochleistungs-Hydraulik-Dichtung
- Mit integriertem Linear-Drehgelenk
- MADE IN GERMANY
- Lieferung ohne Schmiernippel

Best-Nr. **XX9064** **26,90 €**



Fettpressen - Füllgerät ecoFill-Standard und Zubehör für Lube Shuttle® Wiederbefüllung

Füllgerät mit preisgünstigem Schraubdeckel mit 3 seitlichen Stellschrauben und Folgekolben für wirtschaftliches und sauberes Füllen. Für Fette von NLGI-Klasse 000 - 2

1l Fettpressen Füllgerät ecoFILL-standard 10/25 kg

Best-Nr. **XX9062-F** **184,90 €**

2l Lube Shuttle® Refill-Adapter mit Schutzhaube passend zu MATO ecoFILL- und pneu MATO-fill-Füllgeräten. Einfaches Wiederbefüllen von leeren Kartuschen!

Best-Nr. **XX9062-FA-LS** **16,90 €**

Set:
Fettpressen Füllgerät ecoFILL-standard inkl. Adapter für Lube Shuttle® Kartuschen

Best-Nr. **XX9062-F-LS** **201,80 €**

mato



* Kanister ist nicht im Lieferumfang enthalten!

mato Kanister-Handpumpe

Kanister-Handpump für 20-30 l Kunststoff-Kanister mit hochwertigem Stahlpumpwerk inkl. 1,5 m Gummischlauch mit Kugelabsperrhahn mit Anschlussadapter für Kanister mit Außengewinde DIN 61 Förderleistung: 200 ccm/Hub. KHP 200 mit 1,5 m Schlauch mit Kugelabsperrhahn und Auslauf. Kanister nicht im Lieferumfang enthalten!

Best-Nr. **XX9067** **166,90 €**



Bast-Ing TransferFill - elektrische Ölförderpumpe

Die Bast-Ing TransferFill elektrische Ölpumpe ermöglicht Ihnen eine einfache, schnelle und saubere Förderung von Öl. Die beiden 1,5 m langen Schläuche reichen problemlos bis zum Boden von 200 l Fässern. Das bedeutet für Sie, dass Sie mit der Ölpumpe das Öl direkt in einen Schlepper oder eine Forstmaschine pumpen können. Entweder in Ihrer Werkstatt oder direkt vor Ort. Das Besondere an der Ölpumpe ist, dass Sie die Schläuche nach dem Pumpvorgang zurück in die Pumpe stecken. So können Ölverschmutzungen und ein Nachtropfen effektiv verhindert werden.

7,8 kg Best-Nr. **XX9732** **380,80 €**



Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh



mato Accu-Greaser 18V Kit Standard-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen

Weitere praktische Details:

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18 V - 1500 mAh
- Standard Ladegerät mit Überladeschutz 100-240 V AC / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 84 min.)
- Max. Förderleistung ca. 115 ccm/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme von 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen
- Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsventil
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche

Best-Nr. **XX9065-LS-ST** **320,90 €**

Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh



mato Accu-Greaser 18V Kit Professional-LS

Akku-Fettpresse 18 V Li-Ion geeignet für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen

Weitere praktische Details:

- Display mit Batterieanzeige und LED für Überlastschutz
- Li-Ion Akku 18 V - 4000 mAh
- Multi-Ladegerät mit Überladeschutz 12-240 V / 50-60 Hz (Ladezeit ca. 100% in ca. 75 min. / 80% in ca. 50 min.)
- Max. Förderleistung 115 ccm/min.
- Fettbehälter zur Aufnahme für 400 g Lube Shuttle®-Kartuschen
- Blindstopfen anstelle Füll-/Entlüftungsventil
- Hochdruck-Gummipanzerschlauch (1.650 bar Berstdruck) 750 mm inkl. 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück R1/8"
- Kunststoff-Koffer inkl. Platz für Ersatzakku und Ersatzkartusche
- 12/24 V Anschlusskabel mit Klinkenstecker / Tragegurt

Best-Nr. **XX9065-LS-PR** **403,90 €**



mato Hydraulik-Kegel-Schmiernippel

Aus verzinktem Stahl, passiviert, gehärtet DIN 71412 A, B, C. In VPE 10 Stück.

R 1/8" gerade, H1 SW11	Best-Nr. **XXHOF91101**	**5,90 €** (0,59 €/Stück)
R 1/8" 90°, H3 SW11	Best-Nr. **XXHOF91102**	**5,90 €** (0,59 €/Stück)
R 1/8" 45°, H2 SW11	Best-Nr. **XXHOF91103**	**5,90 €** (0,59 €/Stück)
M 6x1 gerade, H1 SW7	Best-Nr. **XXHOF91104**	**5,90 €** (0,59 €/Stück)
M 6x1 90°, H3 SW9	Best-Nr. **XXHOF91105**	**7,50 €** (0,75 €/Stück)
M 6x1 45°, H2 SW9	Best-Nr. **XXHOF91106**	**7,50 €** (0,75 €/Stück)
M 8x1 gerade, H1 SW9	Best-Nr. **XXHOF91107**	**5,90 €** (0,59 €/Stück)
M 8x1 90°, H3 SW9	Best-Nr. **XXHOF91108**	**7,50 €** (0,75 €/Stück)
M 8x1 45°, H2 SW9	Best-Nr. **XXHOF91109**	**7,50 €** (0,75 €/Stück)
M 8x1,25 gerade, H1 SW9	Best-Nr. **XXHOF91110**	**5,90 €** (0,59 €/Stück)
M 8x1,25 45° H2 SW9	Best-Nr. **XXHOF91112**	**7,50 €** (0,75 €/Stück)
M 10x1 gerade, H1 SW11	Best-Nr. **XXHOF91113**	**4,69 €** (0,47 €/Stück)
M 10x1 90°, H3 SW11	Best-Nr. **XXHOF91114**	**7,50 €** (0,75 €/Stück)



Schutzkappen

Nach DIN 71412 und in VPE 100 Stück.

Rot	Best-Nr. **XXHOFSKR**	**35,90 €** (0,36 €/Stück)



mato Schmiernippelsortiment

Sortiment Maxi bestehend aus 440 Stück, Midi bestehend aus 130 Stück und Mini bestehend aus 90 Stück Schmiernippel.

Schmiernippelsortiment Maxi 440 Stück

H1 80 x M6x1 / 50 x M8x1 / 40 x M10x1
H1 40 x R1/8" / 10 x R1/4"
H2 30 x M6x1 / 30 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"
H3 25 x M6x1 / 25 x M8x1 / 20 x M10x1 / 20 x R1/8"
H2 10 x R1/4" / H3 10 x R1/4" /
M1 10 x M10x1

Best-Nr. **XXSK7-2** **165,90 €** (0,38 €/Stück)

Schmiernippelsortiment Midi 130 Stück

H1 10 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x R1/8" / 20 x M10x1
H1 5 x R1/4" / 10 x H1a 6 mm / 10 x H1a 8 mm
H2 2 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"
H3 3 x M8x1 / 5 x M10x1 / 5 x R1/8" / 5 x R1/4"

Best-Nr. **XXSK7-1** **82,90 €** (0,63 €/Stück)

Schmiernippelsortiment Mini 90 Stück

H1 20 x M6x1 / 20 x M8x1 / 20 x M10x1
H2 10 x M6x1 / 10 x M8x1 / 10 x M10x1

Best-Nr. **XXSK7-3** **51,90 €** (0,57 €/Stück)





Gartenwerkzeuge	202
Gartenscheren und Handsägen	208
Freischneidefäden und Freischneidemesser	220
Pflanzenpflege	228

GARTEN- UND LANDSCHAFTSPFLEGE



GARTENWERKZEUGE

HACKEN

SHW FRIEDRICHSTAL



SHW Gartenhacke

Gartenhacke, Gr. 1 (270 mm), mit Herzblatt und 2 Zinken spitz, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

135 cm, 700 g Best-Nr. **XXSHW53607** **36,90 €**



SHW Ulmer Hacke

Ulmer Hacke, Gr. 0 (180 x 90 x 110 mm)*, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

135 cm, 1300 g Best-Nr. **XXSHW53311** **39,90 €**



SHW Gartenhacke

Gartenhacke, Gr. 1 (270 mm), mit Breitblatt und schmalen Blatt, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

135 cm, 700 g Best-Nr. **XXSHW53591** **36,90 €**



SHW REX-Häckchen

Rex-Häckchen mit Breitblatt und 2 Zinken, besonders geeignet für die Pflege von Rabatten und Beeten sowie Grabstellen, mit Eschenholzstiel.

40 cm, 460 g Best-Nr. **XXSHW54749** **27,89 €**

*Maße: Höhe x Breite Blatt oben x Breite Blatt unten



SHW Wiedehopfhacke, Ovalblatt

Wiedehopfhacke mit Ovalblatt und Wurzelbeil, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschenstiel.

105 cm, 2600 g Best-Nr. **XXSHW53646** **57,89 €**



SHW Kreuzhacke

Kreuzhacke, ovales Auge, geschmiedet, mit Eschenstiel.

95 cm, 3200 g Best-Nr. **XXSHW54073** **47,90 €**



SHW Wiedehopfhacke, Breitblatt

Wiedehopfhacke mit Breitblatt 130 mm und Wurzelbeil, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Eschenstiel.

105 cm, 2600 g Best-Nr. **XXSHW53648** **57,89 €**



SHW Leichte Kreuzhacke

Leichte Kreuzhacke , ovales Auge, geschmiedet, mit Eschenstiel und Verstärkungshülse.

93 cm, 2200 g Best-Nr. **XXSHW54226** **41,90 €**



Rhodener Pflanzhaue

Rhodener Pflanzhaue, breites Blatt, Alu-Flansch, mit Eschenstiel.

100 cm, 2400 g Best-Nr. **XX97161** **151,91 €**



SHW Forstpflanzen-Setzhacke

Forstpflanzen-Setzhacke, Gr. 00 (160 x 35 x 85 mm)*, Spezialstahl, aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes und in sich selbst schleifendes Blatt, mit Kuhfuß-Eschenstiel.

45 cm, 800 g Best-Nr. **XXSHW54596** **34,90 €**

Weitere Gartenwerkzeuge online: www.kox.eu



SHW Bär Dunggabel 4 Zinken

Bär Dunggabel, 4 Zinken (310 x 230 mm) gold pulverbeschichtet, Schienenzwinge, mit gebogenem Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Werktage.

135 cm, 1750 g Best-Nr. **XXSHW54759** **51,90 €**



SHW Spatengabel klein

Spatengabel klein (275 x 185 mm), 4 Lanzenzinken, geschmiedet und gehärtet, Schienenzwinge. Mit Eschen-T-Stiel.

85 cm, 1500 g Best-Nr. **XXSHW54372** **45,90 €**



SHW „Bär"-Streugabel 3 Zinken

„Bär"-Streugabel, 3 Zinken (300 x 300 mm) zum Umschichten und Verteilen von Heu, Stroh und Grasschnitt. Gold pulverbeschichtet, Schienenzwinge, mit gebogenem Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

135 cm, 1100 g Best-Nr. **XXSHW54767** **49,90 €**



SHW Spatengabel groß

Spatengabel groß (310 x 200 mm), 4 Lanzenzinken, geschmiedet und gehärtet, Schienenzwinge. Mit Eschen-T-Stiel.

85 cm, 1800 g Best-Nr. **XXSHW54370** **51,90 €**



SHW Rosengabel

Rosengabel (260 x 80 mm). Zum Auflockern der Erde zwischen Rosen und anderen eng stehenden Pflanzen, 2 Bajonettzinken, Schienenzwinge, mit Eschen-T-Stiel.

85 cm, 1200 g Best-Nr. **XXSHW54401** **46,90 €**



SHW Rex-Handgrubber

Handgrubber mit 3 Zinken und Eschenholzgriff. Zur Bodenbelüftung und Lockerung sowie zum Jäten tiefwurzelnder Wildkräuter, mit Eschenholzgriff.

31 cm, 340 g Best-Nr. **XXSHW56111** **19,90 €**

GRIFF-FORMEN K = KNOPF-GRIFF T = T-GRIFF

*Maße: Höhe x Breite Blatt oben x Breite Blatt unten



SHW Profi Hallenser Randschaufel

Alu-Hallenser Randschaufel, Gr. 9 (380 x 380 mm), extra stark, mit Stahlschutzkante, mit Buchenholzstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

130 cm, 1900 g Best-Nr. **XXSHW54835** **53,90 €**



SHW Original Krone Heroldspaten

Heroldspaten Gärtner Form, Gr. 2 (285 x 180 x 185 mm)*, mit Tritt, feinpoliertes Blatt, Doppelfeder. Mit Eschen-T-Stiel.

95 cm, 2200 g Best-Nr. **XXSHW53813** **74,90 €**



SHW Frankfurter Schaufel „Original Krone“

Frankfurter Schaufel, Gr. 5 (300 x 270 mm), spezialgehärtet, ohne Aufbug, rot pulverbeschichtet, mit Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

130 cm, 2000 g Best-Nr. **XXSHW53704** **45,90 €**



SHW Havau Profi Gärtnerspaten

Havau Profi Gärtnerspaten, Gr. 2 (285 x 180 x 185 mm)*, mit Tritt, poliertes Blatt, Doppelfeder. Mit Eschen-T-Stiel

90 cm, 1800 g Best-Nr. **XXSHW54817** **52,90 €**



SHW REX-Blumenkelle

Rex-Blumenkelle mit kurzem Griff. Besonders geeignet zum Setzen von Pflanzen und Blumen, mit Eschenholzgriff.

37 cm, 300 g Best-Nr. **XXSHW54814** **21,90 €**



SHW Hohlspaten mit Stiel

Mit dem Hohlspaten lassen sich Pflanzen mit hohem Anwuchserfolg verpflanzen. Nach dem ersten Senkrechtstich wird schräg dagegen gestochen und die Pflanze in dieses Pflanzloch gesetzt. Der ausgehobene Erdpfropfen kann dann wieder eingesetzt werden. Einsatzgebiete: Gut geeignet für wurzelnackte Pflanzen mit üppigem Wurzelwerk und Ballenpflanzen, Blattlänge 30 cm, Blattbreite 16 cm mit Eschenstiel.

82 cm, 2300 g Best-Nr. **XX97141** **122,90 €**

Weitere Gartenwerkzeuge online: www.kox.eu

RECHEN UND BESEN



SHW Kunststoff Laubbesen

Kunststoff Laubbesen Schwarz, 22 Zinken, mit Kiefernstiel 140 cm.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

22 Zinken, 140 cm, 1120 g Best-Nr. **XXSHW54001** **21,90 €**



SHW Profi Laubbesen

Profi Laubbesen, 22 Zinken davon je zwei verstärkte Außenzinken, schwarz verzinkt, mit Dülle und Eschen-Langstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

Unverstellbar, 135 cm, 1100 g Best-Nr. **XXSHW54697** **32,90 €**

Verstellbar, 135 cm, 1200 g Best-Nr. **XXSHW54699** **36,90 €**



SHW REX-Kleinrechen

Rex-Kleinrechen mit 5 Zinken, besonders geeignet für die Pflege von Rabatten und Beeten sowie Grabstellen, mit Eschenholzgriff.

5 Zinken, 50 cm, 420 g Best-Nr. **XXSHW54752** **27,89 €**



SHW Straßenbesen mit Kratzkante

Besen mit Elaston-Borsten und Kratzkante, für hartnäckigen Schmutz. Stielaufnahme aus Metall. Arbeitsbreite 40 cm, mit Kiefernstiel.

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesem Produkt beträgt ca. 5 Liefertage.

140 cm, 1200 g Best-Nr. **XXSHW55706** **22,90 €**

Weitere Gartenwerkzeuge online: www.kox.eu

*Maße: Höhe x Breite Blatt oben x Breite Blatt unten

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

UNKRAUTAUSSTECHER UND FUGENKRATZER



SHW REX-Unkrautausstecher

Rex-Unkrautausstecher, Blatt gehärtet, mit Eschenstiel.

80 cm, 500 g Best-Nr. **XXSHW54924** **19,90 €**

SHW FRIEDRICHSTAL



SHW REX-Unkrautausstecher

Rex-Unkrautausstecher, Blatt gehärtet, mit Eschenholzgriff.

40 cm, 250 g Best-Nr. **XXSHW54813** **13,90 €**

SHW FRIEDRICHSTAL



SHW REX-Fugenkratzer

Rex-Fugenkratzer, Spezialstahl, gehärtet und beidseitig geschliffen, mit Eschenholzgriff.

30 cm, 200 g Best-Nr. **XXSHW53533** **18,90 €**

SICHELN UND GERTEL



SHW Havau Blattsichel

Havau Blattsichel, scharf geschliffen, mit Schneidenschutz und Aufhängeloch.

200 g Best-Nr. **XXSHW54090** **12,90 €**



Müller Zweihand-Kultursichel

Die Kulturheppe mit Eschenholzstiel und beidseitiger Schneide wird für die Kulturpflege genutzt und mit beiden Händen geführt. Ideal zum Entfernen von starkem Brombeer-Bewuchs und größeren Stauden und Gehölzpflanzen wie Holunder oder Birke, mit Eschenstiel.

90 cm, 900 g Best-Nr. **XX97143** **68,90 €**



Müller Schweizer Gertel, spitze Ausführung

Das hochwertige Müller Schweizer Gertel in spitzer Ausführung mit ergonomisch geformten und rutschfestem Ledergriff, ist ein hochqualitativer und leichter Gartenhelfer, der sich ideal für Entastungsarbeiten, Gestrüppentfernung und Jungswuchspflege eignet.

Polierte Schneide von 24 cm aus einem Stück Stahl handgeschmiedet.

700 g Best-Nr. **XX97127** **27,89 €**

Müller Ersatzschneidschutz Leder

Schwarz, 100 g Best-Nr. **XX97127-1** **18,90 €**



GARTENSCHEREN UND HANDSÄGEN





Felco 2 Schere klassisches Modell

Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium.

Weitere praktische Details:

- Vernietete Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Puffer-Stoßdämpfer
- Rutschfeste Beschichtung
- Saftrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Mit Drahtabschneider — Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Schnittdurchmesser bis 25 mm

Felco 2 - Große Hand

215 mm, 240 g Best-Nr. **XXFELCO-02** **59,90 €**





Felco 4 Basismodell

Zuverlässigkeit: komfortable, leichte und robuste Griffe, aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie.

Weitere praktische Details:

- Vernietete Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Rutschfeste Beschichtung
- Saftrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Mit Drahtabschneider - Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Schnittdurchmesser bis ca. 25 mm

Felco 4

210 mm, 220 g Best-Nr. **XXFELCO-04** **49,90 €**





Felco 6 Hochleistungsgartenschere ohne Rollgriff

Hand und Handgelenk werden geschont dank der ergonomischen Griff-Form und Pfuffer-Stoßdämpfer mit idealer Kraftübertragung.

Weitere praktische Details:

- Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium
- Sauberer, präziser Schnitt
- Mit Drahtabschneider — Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Saftrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Schnittdurchmesser bis ca 20 mm

Felco 6 - Mittelgroße Hand

195 mm, 210 g Best-Nr. **XXFELCO-06** **55,90 €**





Felco 11 Schere klassisches Modell

Komfortabler, leichter und robuster Griff aus geschmiedetem Aluminium.

Weitere praktische Details:

- Vernietete Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Puffer-Stoßdämpfer
- Rutschfeste Beschichtung
- Saftrille zum einfachen Abfließen von Verschmutzungen und Saft bei jeder Schneidbewegung
- Mit Drahtabschneider — Kerbe in der Klinge zum Schneiden von dünnen Eisendrähten
- Schnittdurchmesser bis 25 mm

Felco 11 - Mittelgroße Hand

210 mm, 245 g Best-Nr. **XXFELCO-11** **59,90 €**





Felco 310 Leseschere

Ideal für den Einsatz bei der Traubenlese, der Frucht- oder Blumenernte.

Weitere praktische Details:

- Leseschere mit zwei langen und dünnen gerieften Klingen, mit denen die zu schneidenden Stiele oder die zu erntenden Früchte, wie Weintrauben, leicht erreicht werden können
- Schnittdurchmesser bis 10 mm.

Felco 310

185 mm, 110 g Best-Nr. **XXFELCO-310** **18,90 €**

Felco 905 Multifunktionswerkzeug zum Warten online: www.kox.eu





Felco 210A-60 Astschere mit ziehendem Schneidkopf

Ziehender Schneidkopf mit großer Schnitterleichterung.

Weitere praktische Details:

- Die Stoßdämpfer schonen Hand und Handgelenk
- Einfache, dauerhafte Schnitteinstellung
- Sauberer, präziser Schnitt
- Leichte Griffe aus Aluminium
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Geschraubte Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Schnittdurchmesser 3,5 cm

60 cm, 795 g Best-Nr. **XXFELCO-210A60** **116,89 €**





Felco 220 Astschere mit Kraftübersetzung

Mit Hohlgeschliffener Klinge für geringeren Kraftaufwand beim Schneiden.

Weitere praktische Details:

- Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung
- Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Bypass-Schneidkop
- Schnittdurchmesser 4 cm

80 cm, 1335 g Best-Nr. **XXFELCO-220** **179,90 €**





Felco 231 Astschere mit Kraftübersetzung und gebogenem Amboss

Optimiertes Kraftübersetzungssystem für leichteres Schneiden.

Weitere praktische Details:

- Steife Hohlgriffe aus hochfester Aluminiumlegierung
- Griffe mit rutschfestem Überzug
- Klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl
- Mit Fingerklemmschutz, ideal für harte oder trockene Hölzer
- Schnittdurchmesser 4 cm

80 cm, 1150 g Best-Nr. **XXFELCO-231** **179,90 €**

Weitere Garten- und Astscheren online: www.kox.eu



Ergo-Schnitt Teleskopsägen

Mit den Teleskopsägen von Ergo-Schnitt erreichen Sie selbst hoch gewachsene Äste. Die Länge der Teleskopstange lässt sich stufenlos einstellen und somit genau auf die benötigte Höhe anpassen. Mit spezieller Zahnstellung, um den Span noch besser aus dem Schnitt zu räumen.

Weitere praktische Details:

- Induktiv gehärtete Säge-Zahnreihen
- Dank der starken Klemmung wird eine Zugfestigkeit bis zu 75 kg erreicht
- Teleskopstange aus Glasfasergeflecht mit Kunstharzüberzug, auch GFK genannt
- Nicht stromleitend im sauberen und trockenen Zustand
- Prüfergebnisse der Ableitstrommessung je Artikel auf Anfrage oder online erhältlich
- Korrosions- und verschleißarmes Material für lange Haltbarkeit
- Hochwertiges Sägeblatt aus bewährtem SK5 Japanstahl

1l 3-teilig, Länge: 1,48 m - 2,63 m
1661 g (gelb) Best-Nr. **XXERS233** **249,90 €**

1l 2-teilig, Länge: 2,33 m - 3,78 m
1766 g (gelb) Best-Nr. **XXERS340** **229,90 €**

1l 3-teilig, Länge: 2,33 m - 5,16 m
2570 g (gelb) Best-Nr. **XXERS490** **259,90 €**

1l 4-teilig, Länge: 2,33 m - 6,46 m
3530 g (gelb) Best-Nr. **XXERS630** **299,90 €**

1l 5-teilig, Länge: 2,38 m - 7,86 m
4405 g (gelb) Best-Nr. **XXERS8000** **379,90 €**

1l 6-teilig, Länge: 2,48 m - 9,63 m
6100 g (gelb) Best-Nr. **XXERS9600** **629,90 €**

2l 4-teilig, Länge: 1,63 m - 3,57 m
1651 g (grau) Best-Nr. **XXERS354** **279,90 €**

2l 5-teilig, Länge: 1,73 m - 4,57 m
2138 g (grau) Best-Nr. **XXERS454** **319,90 €**

Ergo-Schnitt Ersatz-Teleskopstangen

3l 3-teilig, Länge: 1,80 m - 4,63 m, ohne Sägeblattaufnahme
1980 g (gelb) Best-Nr. **XXERS490S** **169,90 €**

3l 4-teilig, Länge: 1,80 m - 5,93 m, ohne Sägeblattaufnahme
2940 g (gelb) Best-Nr. **XXERS630S** **219,90 €**

→ **Ergo-Schnitt Ersatz-Teleskopstangen auch passend für Ergo-Schnitt Raupenscheren siehe Seite 212.**

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesen Produkten ca. 5 Werktage.

Ergo-Schnitt Raupenscheren für gelbe Ergoschnitt-Teleskopstangen

Praktische Raupenschere für gelbe Ergo-Schnitt Teleskopstange mit hochwertigen Klingen. Seil mit praktischem Griff.

Weitere praktische Details:

- Hochwertige, vollständig gehärtete Klinge
- Klinge ist doppelt abgeschrägt und präzisionsgeschliffen
- Gestanzte Gegenklinge vollständig gehärtet
- Saftablauf der Gegenklinge verhindert Verkleben



Inklusive Adapter
für Montage auf gelben
Ergo-Schnitt Teleskopstangen

2-fache Hebelübersetzung

5 m Seil, 25 mm Schnittleistung

755 g Best-Nr. **XXERS3427** **81,90 €**



Inklusive Adapter
für Montage auf gelben
Ergo-Schnitt Teleskopstangen

3-fache Hebelübersetzung

5 m Seil, 40 mm Schnittleistung

1328 g Best-Nr. **XXERS3437** **87,89 €**



Ergo-Schnitt Sägehaken für Teleskopsägen

Zum Herabziehen von hängengebliebenen Ästen. Der Sägehaken passt auf alle Teleskopsägen von Ergo-Schnitt und anderen Herstellern. Kann einzeln oder auch parallel zum Sägeblatt montiert werden.

172 g Best-Nr. **XXERS1000** **20,90 €**



Ergo-Schnitt Schüttelhaken inkl. Schrauben zur Befestigung

Mit Aufnahme für Teleskopsägen.

365 g Best-Nr. **XXERS102523** **34,90 €**



Ergo-Schnitt Seilschubhaken inkl. Schrauben zur Befestigung

Mit Aufnahme für Teleskopsägen.

405 g Best-Nr. **XXERS105023** **48,90 €**



Ergo-Schnitt Schrauben-Set Gestänge/Aufnahme

30 g Best-Nr. **XXERS70080** **4,99 €**



Ergo-Schnitt Sägeblattaufnahme

Runde Sägeblattaufnahme für gelbe Ergo-Schnitt Teleskopsägen.

218 g Best-Nr. **XXERS70053** **11,90 €**





Ergo-Schnitt Pflegesäge

- Bewährtes Ergo-Schnitt Sägeblatt 390-8 aus SK5 Stahl
- Eschenstiel in 80 cm Länge
- Stoßklinge zur Verringerung von Rindenabschälungen
- Klingen an der Spitze auch zum einfachen Herziehen von Ästen
- Induktiv gehärtete Zahnreihen
- Sägeblattlänge 39 cm

1100 g Best-Nr. **XXERS800** **93,90 €**

Ergo-Schnitt Ersatzsägeblatt

Mit oberer und unterer Klinge

265 g Best-Nr. **XXERSO390-8** **77,89 €**



Ergo-Schnitt Sägeblattschutz

Mit Gürtelschlaufe. Geeignet für alle Ergo-Schnitt Teleskopsägen sowie die MasterCut und Pflegesäge.

88 g Best-Nr. **XXERS70060** **14,90 €**

Silky Hayauchi Teleskopsägen

Die erste Wahl der Profis, wenn schwer zu erreichende Äste manuell abgesägt werden müssen. Die Hayauchi Teleskopsäge zeichnet sich durch einfache Handhabung und geringes Gewicht aus. Sie arbeitet auf Zug, das bedeutet es muss weniger Kraft beim Sägen aufgebracht werden – was zu geringerer Ermüdung führt. Darüber hinaus punktet sie mit dem innovativen 4-Retsume Zahlschliff, der einen besonders glatten Schnitt hinterlässt und Sägemehl schnell und effektiv abführt.

Weitere praktische Deatils:

- Arbeitet auf Zug mit geringer Krafteinwirkung
- Gebogenes Sägeblatt mit zwei Sicheln
- Stufenlos verstellbar mit sicherer Verriegelung (Klemmschellen)
- Ovales Aluminiunrohr
- Griffig durch Gummiüberzug
- Material: Premium Japanstahl mit Nickelbeschichtung
- Inklusive passendem Sägeblattschutz

1l Sägeblatt 39 cm
3-teilig, Länge: 1,70 m - 2,90 m
2120 g (inkl. Köcher) Best-Nr. **XXSILKY70161-240** **269,80 €**

Sägeblatt 39 cm
2-teilig, Länge: 2,30 m - 3,80 m
2070 g (inkl. Köcher) Best-Nr. **XXSILKY70161-367** **241,80 €**

2l Sägeblatt 48 cm
3-teilig, Länge: 1,80 m - 3,00 m
2300 g (inkl. Köcher) Best-Nr. **XXSILKY70238-240** **307,79 €**

Sägeblatt 48 cm
2-teilig, Länge: 2,40 m - 3,90 m
2250 g (inkl. Köcher) Best-Nr. **XXSILKY70238-367** **279,79 €**

Silky Hayauchi Ersatz-Teleskopstangen

Aus ovalem Aluminiumrohr. Durch Druckknöpfe in der Länge verstellbar. Ausgerüstet mit Klemmschellen für wackelfreies Arbeiten. Besonders griffig durch Gummiüberzug.

3l 2-teilig, Länge: 1,80 - 3,30 m
1350 g Best-Nr. **XXSILKY70162-367** **135,90 €**

4l 3-teilig, Länge: 1,20 m - 2,40 m
1400 g Best-Nr. **XXSILKY70162-240** **163,90 €**

→ **Silky Ersatz-Teleskopstangen auch passend für Silky Raupenscheren siehe Seite 215.**

Lieferhinweis: Lieferzeit bei diesen Produkten ca. 5 Werktage.







Raupenschere
für Silky Hayauchi Teleskopstange

Hochwertige Raupenschere zum Schneiden von Ästen und Zweigen bis 35 mm Durchmesser. Komplett mit 5 m Zugleine. Ausschließlich passend für Teleskopgestänge Silky Hayauchi.

990 g Best-Nr. **XXSILKY70030** **106,90 €**



Schubhaken mit Anschlagkralle
für Silky Hayauchi Teleskopstange

245 g Best-Nr. **XXSILKY70190** **68,90 €**



1I

1I Silky Hayauchi Ersatz-Ästungssäge 39 cm

Silky Ästungssäge Hayauchi mit Haken. Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar. Komplett mit Aufnahme, Schrauben und stabilem Kunststoffköcher als Transportschutz. Nur passend auf Silky-Gestänge.

Weitere praktische Details:

- Spezielle Schränkung für guten Freischnitt, nickelbeschichtet
- Zahnweite 4,6 mm
- Sägelänge 39 cm

720 g (inkl. Köcher) Best-Nr. **XXSILKY70161** **105,90 €**



2I



3I

2I Silky Ersatzblatt Hayauchi

520 g Best-Nr. **XXSILKY70161-1** **83,89 €**

3I Silky Ersatzköcher Hayauchi

200 g Best-Nr. **XXSILKY70161-2** **10,90 €**



1I

1I Silky Hayauchi Ersatz-Ästungssäge 48 cm

Silky Ästungssäge Hayauchi mit Haken und Stoßmesser. Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar. Komplett mit Aufnahme, Schrauben und stabilem Kunststoffköcher als Transportschutz. Nur passend auf Silky-Gestänge.

Weitere praktische Details:

- Spezielle Schränkung für guten Freischnitt, nickelbeschichtet
- Zahnweite 4,6 mm
- Sägelänge 48 cm

900 g (inkl. Köcher) Best-Nr. **XXSILKY70238** **143,89 €**



2I



3I



4I

2I Silky Ersatzblatt Hayauchi

Lieferung ohne Stoßmesser

650 g Best-Nr. **XXSILKY70238-1** **95,90 €**

3I Silky Ersatzköcher Hayauchi

300 g Best-Nr. **XXSILKY70238-2** **25,90 €**

4I Silky Ersatzstoßmesser Hayauchi

300 g Best-Nr. **XXSILKY70238-3** **24,90 €**

Ergo-Schnitt Mastercut Handsäge

- Bewährtes Ergo-Schnitt Sägeblatt 390-80 aus SK5 Stahl
- Leicht gebogenes, schlankes Sägeblatt für feine Verästelungen
- Buchenholz-Handgriff
- Stoßklinge zur Verringerung von Rindenabschälungen
- Induktiv gehärtete Zahnreihen
- Hartchrom-Beschichtung auf dem Sägeblatt
- FPA-anerkannt
- Sägeblattlänge 39 cm

385 g Best-Nr. **XXERS390** **78,90 €**

→ **Passender Ergo-Schnitt Sägeblattschutz siehe Seite 213.**



Ersatzsägeblatt (nur mit unterer Klinge)

265 g Best-Nr. **XXERSO390-8O** **77,89 €**

Ergo-Schnitt Handsäge

- Aus hochwertigem SK4 Japanstahl gefertigt
- Leicht gebogenes, schlankes Sägeblatt für feine Verästelungen
- Liegt gut in der Hand dank dem ergonomisch geformten, rutschfesten Griff
- Induktiv gehärtete Zahnreihen
- Hartchrom-Beschichtung auf dem Sägeblatt
- Köcher 121 g
- FPA-anerkannt
- Sägeblattlänge 27 cm

160 g Best-Nr. **XXERS270** **47,90 €**



Ersatzsägeblatt

62 g Best-Nr. **XXERS7270** **29,90 €**

Felco 600 Klappbare Astsäge mit ziehendem Schnitt

- Sägeblattlänge 16 cm
- Bis 5 cm Holzstärke
- Zusammenklappbares Sägeblatt zum einfachen Transport
- Langlebige Schneide dank der Härtung mit Impulswärmebehandlung der Zahnspitzen
- Komfortabler, rutschfester Griff für guten Halt
- Sägeblatt aus korrosionsbeständigem Chromstahl

160 g Best-Nr. **XXFELCO-600** **31,90 €**



Ersatzsägeblatt

100 g Best-Nr. **XXFELCO-600-3** **24,89 €**

Silky Ibuki Handsäge

- Japanische Handsäge
- Mit grober Bezahnung
- Großer, gummierter Faustgriff aus vernickeltem Stahl. Dadurch gute Führung und angenehmer Grip auch bei Nässe
- Universell für alle Astungsarbeiten einsetzbar
- Spezielle Schränkung für guten Freischnitt
- Sägelänge 390 mm
- Lieferung mit Köcher



Zahnweite 4,62 mm, 520 g Best-Nr. **XXSILKY70172** **106,90 €**

Ersatzblatt

220 g Best-Nr. **XXSILKY70172-1** **70,90 €**

Silky Natanoko Handsäge

- Japanische Handsäge
- Großer kräftig geformter, gummierter Pistolengriff (Faustgriff)
- Auch bei Nässe guter Halt
- Sehr gute Astungssäge
- Einsetzbar im Obst- und Gartenbau sowie zum Schneiden von Bauhölzern
- Sägelänge 330 mm
- Lieferung inkl. Köcher und Gürtelschlaufe



Natanoko

Zahnweite 3,75 mm, 458 g Best-Nr. **XXSILKY70168** **75,90 €**

Natanoko

Zahnweite 4,6 mm, 470 g Best-Nr. **XXSILKY70248** **91,91 €**

Ersatzblatt Zahnweite 3,75 mm

160 g Best-Nr. **XXSILKY70168-1** **50,89 €**

Ersatzblatt Zahnweite 4,6 mm

135 g Best-Nr. **XXSILKY70248-1** **57,89 €**

Silky Gomtaro Handsäge

- Japanische Säge
- Kräftiger, gummierter Pistolengriff
- Auch bei Nässe guter Halt
- Sehr gute Astungssäge
- Auch einsetzbar im Obst- und Gartenbau sowie zum Schneiden von Bauhölzern
- Zähne gehärtet
- Lieferung inkl. Köcher und Gürtelschlaufe

1l



2l



1l Gomtaro Sägenlänge 300 mm

Zahnweite 2,3 mm, 364 g Best-Nr. **XXSILKY70209** **63,90 €**

2l Gomtaro Sägenlänge 270 mm

Zahnweite 3,75 mm, 366 g Best-Nr. **XXSILKY70181** **59,90 €**

Ersatzblatt Zahnweite 2,3 mm

112 g Best-Nr. **XXSILKY70209-1** **37,90 €**

Ersatzblatt Zahnweite 3,75 mm

110 g Best-Nr. **XXSILKY70181-1** **35,90 €**

Silky Sugoi Arborist Handsäge

- Japanische Handsäge
- Für den Baumpfleger – superlange 420 mm Sägelänge
- Großer, kräftiger, gummierter Hakengriff, bei Nässe
- ein sehr guter Halt, sehr stabiles Sägeblatt
- Für Astungs- und Baumpflegearbeiten
- Der spezielle Köcher mit D-Ring und direkter Gürtelbefestigung und verstärkter Scheidenöffnung
- Sägelänge 420 mm
- Lieferung mit Köcher



Zahnweite 4,6 mm, 400 g Best-Nr. **XXSILKY70246** **110,89 €**

Ersatzblatt
197 g Best-Nr. **XXSILKY70246-1** **75,90 €**

Silky Pocket-Boy Taschensäge

- Japanische Handsäge, klappbar
- Mit mittlerer Bezahnung, Zähne gehärtet
- Kräftiger, gummierter Faust-Fingergriff
- Liegt sehr angenehm in der Hand
- Zweifach verstellbares Sägeblatt
- Griffgehäuse aus verchromtem Stahlblech
- Für Pflegeschnitte sowie zum Schneiden von Hölzern
- Sägelänge 170 mm
- Lieferung mit Gürtelköcher



Zahnweite 3,0 mm, 210 g Best-Nr. **XXSILKY70220** **40,90 €**

Ersatzblatt
35 g Best-Nr. **XXSILKY70220-1** **25,90 €**

OREGON® Handsäge

Das Blatt erstreckt sich über die gesamte Länge des Griffs und wird mit zwei Schrauben befestigt.

Weitere praktische Details:

- Auswechselbare Klinge
- Verchromt für den Rostschutz
- Japanischer Premium-Kohlenstoffstahl
- Ergonomisches Griffdesign exklusiv für OREGON®
- Kegelförmig geschliffene Klinge
- Impulsgehärtet mit 6,5 Zähnen pro Zoll
- Inkl. Sägeblattschutz (Köcher)

1I



2I



1I **OREGON® Handsäge gebogen**
33 cm, 431 g Best-Nr. **600136** **45,90 €**

2I **OREGON® Handsäge gerade**
30 cm, 180 g Best-Nr. **600138** **42,90 €**



FREISCHNEIDEFÄDEN UND FREISCHNEIDEMESSER



KOX ProLine Freischneidefaden aus hochwertigen Polymeren

Der Freischneidefaden hat eine schwere Aufgabe zu bewältigen: Er soll hart zu Ihrem Schnittgut sein und es zerschneiden, gleichzeitig soll er aber auch weich und flexibel genug sein, um Pfosten, Randsteine und Mauern unbeschadet überstehen zu können. Nur mit wirklich hochwertigen Polymeren und geeigneten Verarbeitungsverfahren ist beides gleichzeitig möglich.

Freischneidefaden quadratisch

Quadratischer Freischneidefaden in professioneller Qualität. Scharfe Kanten für ein besseres Schneidergebnis bei weniger Energieverbrauch.

KOX ProLine Freischneidefaden quadratisch

Fadendicke	Länge	Best-Nr.		
2,4 mm	77 m	XXF212-24-12	13,90 €	(0,18 €/m)
2,4 mm	305 m	XXF212-24-21	38,90 €	(0,13 €/m)
2,7 mm	67 m	XXF212-27-12	13,90 €	(0,21 €/m)
2,7 mm	265 m	XXF212-27-21	38,90 €	(0,15 €/m)
3,0 mm	49 m	XXF212-30-12	13,90 €	(0,28 €/m)
3,0 mm	195 m	XXF212-30-21	38,90 €	(0,20 €/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen

Freischneidefaden rund

Professioneller Freischneidefaden im klassischen runden Querschnitt. Gute Haltbarkeit und Produktivität.

KOX ProLine Freischneidefaden rund

Fadendicke	Länge	Best-Nr.		
2,4 mm	97 m	XXF211-24-12	13,90 €	(0,14 €/m)
2,4 mm	388 m	XXF211-24-21	38,90 €	(0,10 €/m)
2,7 mm	77 m	XXF211-27-12	13,90 €	(0,18 €/m)
2,7 mm	307 m	XXF211-27-21	38,90 €	(0,13 €/m)
3,0 mm	62 m	XXF211-30-12	13,90 €	(0,22 €/m)
3,0 mm	248 m	XXF211-30-21	38,90 €	(0,16 €/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.





KOX Fadenkopf

Halbautomatischer Fadenkopf in professioneller Ausführung. Passend für Freischneider mit Winkelgetriebe bis 33 ccm und bis zu einer Fadendicke von 3 mm Durchmesser. Alle KOX Fadenköpfe passend für Freischneider mit Winkelgetriebe.

Fadenkopfadapter online: www.kox.eu

KOX Halbautomatischer Fadenkopf

Adapter 1	Adapter 2	Ø Innen	Best-Nr.	
M14 x 1,5 LHF	-	-	**XXF3005**	3,40 €
M12 x 1,75 LHF	-	-	**XXF3006**	3,40 €
M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	105,0 mm	**XXF402-11**	18,90 €
M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	105,0 mm	**XXF402-12**	18,90 €
M8 x 1,25 LHM	M10 x 1,25 LHF	130,0 mm	**XXF402-21**	22,90 €
M10 x 1 LHF	M12 x 1,5 LHF	130,0 mm	**XXF402-22**	22,90 €

OREGON® JET-FIT™ Fadenköpfe

Entwickelt für intensive und professionelle Nutzung.

- Geeignet für die meisten Trimmer mit gerader Welle = Winkelgetriebe ≤ 33 ccm
- 2 Modelle: 2- und 4-Faden-Köpfe
- Leicht anzubringende, vorgeschnittene Fäden
- Lieferung mit vorgeschnittenen Flexiblade™-Fäden (3 mm und 4 mm)
- Unterlegscheiben inklusive
- Montage wie Freischneidemesser

OREGON® JET-FIT™ - Aluminium Fadenköpfe


Aufnahme	Fadendicke 1	Typ	Best-Nr.	
> 25 ccm	2,4 mm	Zweifadenkopf	**111110**	44,90 €
> 40 ccm	2,4 mm	Vierfadenkopf	**111111**	54,89 €
-	-	Ersatzgleitteller	**111151**	6,90 €



Für alle Fäden ab 2,4 mm Mindestdurchmesser passend!

Ersatzgleitteller erhältlich. Rufen Sie uns an:
07723. 4 28 50









OREGON® Duoline® Faden

Eignet sich ideal für den professionellen Einsatz, wo für die Arbeit langlebige und leistungsstarke Mähfäden gebraucht werden. Schneidet schnell und leicht durch niedriges Gras und grasartiges Unkraut.

- Universelle Passform für benzingetriebene Rasentrimmer
- Für optimale Flexibilität und Widerstandsfestigkeit aus 2 unterschiedlichen Materialien gefertigt
- Außen: harte Oberfläche (hohe Abriebfestigkeit), Innen: reissfester Karbonkern
- Flexibles Außenmaterial für längere Lebensdauer
- Verklebt aufgrund seiner schmelzsicheren Außenbeschichtung weniger leicht im Fadenkopf

OREGON® Duoline® Faden

Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	
2,4 mm	90 m	**106501E**	25,90 € (0,29 €/m)
3,0 mm	60 m	**106502E**	25,90 € (0,43 €/m)
2,4 mm	180 m	**106503E**	47,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	120 m	**106504E**	47,90 € (0,40 €/m)
2,4 mm	15 m	**295367E**	6,90 € (0,46 €/m)
3,0 mm	15 m	**295368E**	7,90 € (0,53 €/m)
3,5 mm	40 m	**533742**	25,90 € (0,65 €/m)
4,0 mm	30 m	**533743**	25,90 € (0,86 €/m)
2,7 mm	70 m	**545828**	25,90 € (0,37 €/m)
2,7 mm	140 m	**545829**	47,90 € (0,34 €/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



OREGON® Flexiblade™ Faden

Hohe Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

- Flexibel wie ein Faden jedoch scharf wie ein Messer
- Schneidet auch durch dichte Vegetation wie z.B. Brombeerhecken
- Sicherer als Freischneideblatt
- Leiser als herkömmliche Freischneidefäden
- Fäden im Rechteckprofil
- Entwickelt für Jet-Fit™-Köpfe 111110 und 111111 (nicht für F402-* Modelle geeignet)

OREGON® Flexiblade™ Faden (Meterware)

Fadendicke 1	Fadendicke 2	Länge	Best-Nr.	
2,7 mm	3,8 mm	47 m	**111081E**	29,90 € (0,64 €/m)
2,7 mm	3,8 mm	250 m	**111087E**	119,90 € (0,48 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	37 m	**111082E**	29,90 € (0,81 €/m)
3,0 mm	4,2 mm	195 m	**111088E**	119,90 € (0,61 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	27 m	**111084E**	29,90 € (1,11 €/m)
3,5 mm	4,9 mm	143 m	**111090E**	119,90 € (0,84 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	21 m	**111085E**	29,90 € (1,42 €/m)
4,0 mm	5,6 mm	110 m	**111091E**	119,90 € (1,09 €/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.







OREGON® Nylium® Silencio Faden

Der Freischneidefaden von Oregon ist besonders geräuscharm und überzeugt gleichzeitig mit hervorragender Schnittleistung.

- Besonders geräuscharm
- Bessere Aerodynamik
- Verlängerte Akkulaufzeiten
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Schnitteigenschaften



OREGON® Nylium® Starline® Faden

Hohe Standzeit, ausgezeichnetes Schnittbild und gute Leistung!

- Eingebettete Aluminium Partikel erhöhen die Leiteigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch an der Öse
- Faden in Sternform, 5 Kanten sorgen für einen schnellen, sauberen und professionellen Schnitt

OREGON® Nylium® Silencio Faden



Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	
1,6 mm	15 m	800001	6,90 € (0,46 €/m)
2,0 mm	15 m	800002	6,90 € (0,46 €/m)
2,0 mm	126 m	800009	26,89 € (0,21 €/m)
2,4 mm	15 m	800003	6,90 € (0,46 €/m)
2,4 mm	24 m	800014	55,90 € (2,33 €/m)
2,4 mm	87 m	800010	26,89 € (0,31 €/m)
2,7 mm	15 m	800004	6,90 € (0,46 €/m)
2,7 mm	69 m	800011	26,89 € (0,39 €/m)
2,7 mm	140 m	800016	42,90 € (0,31 €/m)
2,7 mm	280 m	800018	74,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	15 m	800005	6,90 € (0,46 €/m)
3,0 mm	56 m	800012	26,89 € (0,48 €/m)
3,0 mm	120 m	800017	42,90 € (0,36 €/m)
3,0 mm	224 m	800019	74,90 € (0,33 €/m)
3,5 mm	40 m	800013	26,89 € (0,67 €/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



OREGON® Nylium® Starline® Faden (Meterware)




Fadendicke 1	Länge	Best-Nr.	
1,3 mm	15 m	533744	4,99 € (0,33 €/m)
1,6 mm	15 m	533745	4,99 € (0,33 €/m)
2,0 mm	15 m	581222	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	15 m	110985E	4,99 € (0,33 €/m)
2,4 mm	90 m	104883E	24,89 € (0,28 €/m)
2,4 mm	360 m	104885E	74,90 € (0,21 €/m)
2,7 mm	15 m	559054	7,90 € (0,53 €/m)
2,7 mm	70 m	110987E	24,89 € (0,36 €/m)
2,7 mm	280 m	559055	74,90 € (0,27 €/m)
3,0 mm	15 m	110986E	7,90 € (0,53 €/m)
3,0 mm	60 m	104884E	24,89 € (0,41 €/m)
3,0 mm	240 m	104886E	74,90 € (0,31 €/m)
3,3 mm	200 m	106361E	74,90 € (0,37 €/m)


EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen









5 mm | 6 mm | 7 mm



OREGON® Coloured Line Faden

Professioneller Trimmerfaden. Anwendbar in unterschiedlichen Bedingungen, passend für alle standardmäßigen Fadenköpfe.

- Eine Farbe pro Durchmesser
- Einfache Erkennung des richtigen Durchmessers

OREGON® Coloured Line

Fadendicke	Länge	Best-Nr.	
1,3 mm	15 m	**69-482-CL**	2,99 € (0,20 €/m)
1,7 mm	15 m	**69-350-BL**	2,99 € (0,20 €/m)
2,0 mm	15 m	**69-356-GR**	2,99 € (0,20 €/m)
2,4 mm	15 m	**69-362-OR**	2,99 € (0,20 €/m)
2,4 mm	88 m	**69-364-OR**	15,90 € (1,06 €/m)
2,7 mm	15 m	**69-380-RD**	5,90 € (0,39 €/m)
2,7 mm	70 m	**69-382-RD**	15,90 € (0,23 €/m)
3,0 mm	15 m	**69-368-YE**	5,90 € (0,39 €/m)
3,0 mm	56 m	**69-370-YE**	15,90 € (0,28 €/m)
3,5 mm	15 m	**69-390-BK**	6,50 € (0,43 €/m)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



OREGON® Techni-Blade™ Fadenstücke

So flexibel wie ein Faden, so stabil wie ein Messer.

- Fadenstücke sind flexibel wie ein Faden jedoch scharf wie ein Messer
- Ausgezeichnete Schneidegeschwindigkeit
- Sicherer als Freischneideblatt
- Schneidet auch durch dichte Vegetation wie z.B. Brombeerhecken
- Aerodynamisches Profil für geringe Lärmentwicklung
- Entwickelt nur für Jet-Fit™-Köpfe 111110 und 111111

OREGON® Techni-Blade™ Fadenstücke

Fadendicke 1	Fadendicke 2	Inhalt	Best-Nr.	
3,5 mm	5,0 mm	70 Stück x 26 cm	**539176**	17,90 € (0,26 €/Stück)
4,2 mm	6,0 mm	50 Stück x 26 cm	**539175**	17,90 € (0,36 €/Stück)
4,2 mm	6,0 mm	205 Stück x 26 cm	**525243**	54,89 € (0,27 €/Stück)
4,9 mm	7,0 mm	40 Stück x 26 cm	**539174**	17,90 € (0,45 €/Stück)
4,9 mm	7,0 mm	155 Stück x 26 cm	**525244**	54,89 € (0,35 €/Stück)

EINSATZGEBIET:

Niedriges Gras
Hohes Gras
Gestrüpp
Dornen



Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

2-Zahn Häckselmesser

Zum Häckseln und Auslichten von zähem Gestrüpp und Dornenhecken wie z. B. Brombeeren. Schneidet waagrecht und senkrecht, daher auch zum Schneiden von bereits liegendem Gestrüpp verwendbar. Nur für große Freischneider empfohlen.

KOX 2-Zahn Häckselmesser

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
270,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	**XXF102-20-27**	14,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	**XXF102-20-30**	14,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	**XXF102-25-30**	14,90 €

OREGON® 2-Zahn Häckselmesser

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	**295504-0**	16,90 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	**295505-0**	17,90 €



2-Zahn Grasschneideblatt

Durch seine Bauform eignet es sich besonders zum Trimmen von kleineren Grasflächen. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.

OREGON® 2-Zahn Grasschneideblatt

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	**295491-0**	9,90 €

Adapterringe erhätlich. Rufen Sie uns an:
07723. 4 28 50



3-Zahn Häckselmesser

Eignet sich besonders für hohe und dichte Vegetation. Das Häckselmesser schneidet waagrecht und senkrecht, so wird das Schnittgut gemulcht. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC. (mind. ≤ 33 ccm)

OREGON® 3-Zahn Häckselmesser

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
300,0 mm	universal	3,0 mm	**295507-0**	21,90 €
300,0 mm	universal	4,0 mm	**295508-0**	23,90 €



3-Zahn Grasschneidemesser

Durch seine Bauform ist es besonders zum Trimmen von Gras und Unkraut geeignet. Auch in dichter Vegetation gut sichtbar, dank der roten Farbe. Aus hochwertigem gehärteten Stahl 42-48 HRC.

OREGON® 3-Zahn Grasschneidemesser

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	1,4 mm	**295494-0**	9,90 €
255,0 mm	universal	1,8 mm	**295493-0**	9,90 €


4-Zahn Grasschneidemesser

Zum großflächigen Mähen von Gras und Unkraut. Dünnes Blatt für effizientes, schnelles Arbeiten. Blatt ist wendbar.

OREGON

OREGON® 4-Zahn Grasschneidemesser

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	**295500-0**	11,90 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	**295501-0**	12,90 €



Sicherheits-Grasschneideblatt

Freiliegende Gegenstände werden nicht weggeschleudert dank des speziellen Winkels der Schneidezähne. Sehr hohe Schnittfolge durch die 40 Schneiden.

Ergo-Schnitt

Ergo-Schnitt Sicherheits-Grasschneideblatt

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	20,0 mm	2,3 mm	**XXERS-20-25**	31,91 €
255,0 mm	25,4 mm	2,4 mm	**XXERS-25-25**	31,91 €

→ **Getriebefett für Freischneider siehe Seite 193.**

8-Zahn Grasschneidemesser

Mähen von trockenem Gras und Schilf, auch auf großen Flächen. Dünnes Blatt für effektives, schnelles Arbeiten.

OREGON

OREGON® 8-Zahn Grasschneidemesser

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
230,0 mm	universal	1,4 mm	**295502-0**	11,90 €
255,0 mm	universal	1,4 mm	**295503-0**	12,90 €

3-Zahn Dickichtmesser

Das Universalmesser. Beidseitig verwendbar. Für zähes, verfilztes Gras und Gestrüpp gut geeignet. Auch für kleineres Buschwerk einsetzbar. 3 mm Stärke bei 250 mm Außendurchmesser, 4 mm ab 300 mm.

KOX

KOX 3-Zahn Dickichtmesser

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
250,0 mm	20,0 mm	3,0 mm	**XXF103-20-25**	13,90 €
300,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	**XXF103-20-30**	16,90 €
350,0 mm	20,0 mm	4,0 mm	**XXF103-20-35**	19,90 €
250,0 mm	25,4 mm	3,0 mm	**XXF103-25-25**	13,90 €
300,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	**XXF103-25-30**	17,90 €
350,0 mm	25,4 mm	4,0 mm	**XXF103-25-35**	19,90 €

OREGON

OREGON® 3-Zahn Dickichtmesser

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Best-Nr.	
255,0 mm	universal	3,0 mm	**295496-0**	15,90 €
300,0 mm	universal	3,0 mm	**295497-0**	19,90 €
350,0 mm	universal	4,0 mm	**295498-0**	22,90 €

Rodungsblatt mit Hobelzähnen (EIA Typ)

Für verholztes Buschwerk und kleinere Stämme bis 15 cm Durch-messer. (Einfaches Schärfen mit der passenden Rundfeile 5,5 mm - Best-Nr. 9905).

OREGON

OREGON® Rodungsblatt mit Hobelzähnen (EIA Typ)

Ø Außen	Ø Innen	Stärke	Zähne	Best-Nr.	
200,0 mm	20,0 mm	1,5 mm	22 Zähne	XXF101-20-20	19,90 €
225,0 mm	20,0 mm	1,8 mm	24 Zähne	XXF101-20-22	21,90 €
200,0 mm	25,4 mm	1,5 mm	22 Zähne	XXF101-25-20	19,90 €
225,0 mm	25,4 mm	1,8 mm	24 Zähne	XXF101-25-22	21,90 €

Gleitteller

Ein Gleitteller oder auch Stützteller verhindert, dass das Freischneidemesser in den Boden schneidet. Gleichzeitig schützt er Schraube, bzw. Mutter und Gewinde vor Beschädigung und Verschleiß. In 4 verschiedenen Innendurchmessern erhältlich. Dadurch für fast jeden Freischneider geeignet.

KOX

KOX Gleitteller D und HD

Bohrung	Ø Außen	Höhe	Absatz	Best-Nr.	
8 mm	83,0 mm	18,0 mm	ohne	XXF3010-08	3,40 €
10 mm	83,0 mm	18,0 mm	ohne	XXF3010-10	3,40 €
12 mm	83,0 mm	25,0 mm	mit	XXF3011-12	3,40 €
14 mm	83,0 mm	25,0 mm	mit	XXF3011-14	3,40 €



Ergo-Schnitt Klappbarer Kanten- und Rindenschutz

Auf dem Freischneider montiert schützt der Rindenschutz von Ergo-Schnitt Bäume, Sträucher und Werkzeug.

Weitere praktische Details:

- Fest am Holm montiert
- Für freie Flächen kann der Schutzkorb einfach zurückgeklappt und mit einem Splint gesichert werden
- Der Schutzbügel kann ohne Werkzeug wieder über das Schneideblatt gelegt und gesichert werden
- Passend für Fadenköpfe mit einer Schnittbreite von 42 cm und 48 cm

Für Freischneidemesser mit 20,5 und 25,5 cm Außendurchmesser

687 g — Best-Nr. **XXERSK285** — **85,90 €**

Für Freischneidemesser mit 30,0 cm und 30,5 cm Außendurchmesser

Der Kanten- und Rindenschutz darf nicht mit einem Häckselmesser verwendet werden!

726 g — Best-Nr. **XXERSK330** — **86,89 €**

Für Fadenköpfe bis 42,0 cm Arbeitskreis

783 g — Best-Nr. **XXERSK430** — **89,90 €**

Für Fadenköpfe bis 48,0 cm Arbeitskreis

820 g — Best-Nr. **XXERSK485** — **91,91 €**



OREGON GERÄTE



PowerSharp System
integriertes Schärfsystem

OREGON® CS1500 Elektro-Kettensäge

Die OREGON® Elektrokettensäge ist mit dem praktischen PowerSharp-System ausgestattet. Das bedeutet für Sie: kein lästiges Nachschärfen der Ketten – das übernimmt die Säge. Kein Nachlaufen der Kette. Zusätzlich zur normalen Kettenbremse gibt es eine integrierte Kettenbremse. Diese stoppt die Kette sobald Sie den Finger vom Schalter nehmen. Ein Plus an Sicherheit!

NENN-SPANNUNG:	LEISTUNGS-AUFNAHME:	EINSATZGEBIET:
230 V	2400 W	Motorsägenarbeiten im Hof und Garten, z.B. Ablängen von Brennholz. Allzeit bereit ohne Benzin, ohne Abgase.

Weitere praktische Details:

- 2400 Watt
- Die Säge kommt inklusive 45 cm Führungsschiene und passender 3/8" PowerSharp-Kette mit 1,3 mm Nutbreite und 62 Treibglieder
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Geringe Wartung
- Sofortiger Start
- Mit Hebel zum Schärfen der Sägekette direkt auf der Maschine
- Öltank 140 ml mit Ölstandsfenster
- Kettengeschwindigkeit 14,7 m/s

5,7 kg mit Schneidgarnitur Best-Nr. **604419** **139,90 €**

Automatische Kettenschmierung





OREGON® CS1400 Elektro-Kettensäge

Die CS1400 entspricht im Wesentlichen unserer bewährten CS1500, jedoch ist diese Säge ohne PowerSharp ausgestattet – Sägekette muss manuell geschärft werden. Zum Spannen der Kette müssen Sie nur den Kettenspannring an der Seitenabdeckung festziehen.

NENN-SPANNUNG:	LEISTUNGS-AUFNAHME:	EINSATZGEBIET:
230 V	2400 W	Motorsägenarbeiten im Hof und Garten, z.B. Ablängen von Brennholz. Allzeit bereit ohne Benzin, ohne Abgase.

Weitere praktische Details:

- 2400 Watt
- 3/8“ Kette, 1,3 mm TG
- Schnittlänge 40 cm
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Rückschlagsreduziert (Low Kickback)
- Öltank 140 ml
- Kettengeschwindigkeit 14,7 m/s

5,7 kg mit Schneidgarnitur Best-Nr. **603349** **119,90 €**

OREGON® Easy Cut Sägebock

Einfach Meterholz in das Easy Cut Sägegestell stapeln und direkt auf Ofenlänge sägen: je nach gewünschter Länge (50cm, 33cm, 25cm,…) ein, zwei oder drei Schnitte mit der Motor- oder Elektrosäge.


Weitere praktische Details:

- Stabile, standfeste Konstruktion
- Aus verzinktem Stahl
- Querbalken aus Hartholz um Ihre Motorsäge zu schützen
- Wird in Einzelteilen geliefert, einfache Montage mithilfe der mitgelieferten Schrauben
- Höhe 107,5 cm, Breite 56,5 cm, Tiefe 36 cm

Gewicht: 20 kg Best-Nr. **XX9520** **92,90 €**

PROFI TIPP

Durch geschicktes Stapeln der obersten Lage können diese etwas verkeilt werden, sodass runde Hölzer nicht ins Rollen kommen.



HYDRAULIK-SCHLÄUCHE UND -ARMATUREN

Online finden Sie eine große Auswahl an Hydraulikschläuchen und Armaturen: www.kox.eu
Wir beraten Sie gerne: 07723. 4 28 50



HYDRAULIK-SCHLÄUCHE



PRESS-ARMATUREN



GEDREHTE ADAPTER



GESCHMIEDETE ADAPTER




Sägeketten Übersicht	234
Sägeketten	236
Kettenrollen	243
Führungsschienen Übersicht	244
Führungsschienen	248
Spar-Sätze 1+ 4	256
Längsschnitt / RipCut	262
Carving	264
Kettenräder und Ersatzringe	265

KETTEN UND SCHIENEN



KOX tri-star

3/8“ hobby



(1,1 mm, 1,3 mm Nutbreite = Treibgliedstärke)

325“




(1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm Nutbreite = Treibgliedstärke)

UNSERE SÄGEKETTEN IM ÜBERBLICK


Marke	**KOX Halbmeißel**	**KOX Vollmeißel**	**OREGON Halbmeißel**	**OREGON Vollmeißel**
Einsatzgebiete	Liegendholz Polterholz Brennholz Allrounder	Fällschnitt Brennholz sauberes Holz	Liegendholz Polterholz Brennholz Allrounder	Fällschnitt Brennholz sauberes Holz
Eigenschaften	Widerstandsfähigkeit und Leistung, reduzierter Rückschlag, durch den **abgerundeten Schneidezahn** eher unempflindlicher gegen Schmutz. Einfache Wartung.	Widerstandsfähigkeit und Leistung, reduzierter Rückschlag, durch den **rechteckigen Schneidezahn** aggressiver Schnitt ca. +30%. Einfache Wartung. Schmutzempfindlich.	Widerstandsfähigkeit und Leistung, reduzierter Rückschlag, durch den **abgerundeten Schneidezahn** eher unempflindlicher gegen Schmutz. Einfache Wartung.	Widerstandsfähigkeit und Leistung, reduzierter Rückschlag, durch den **rechteckigen Schneidezahn** aggressiver Schnitt ca. +30%. Einfache Wartung. Schmutzempfindlich.
Merkmale	Die Sägeketten sorgen für reduzierte Vibration der Schneidgarnitur. Extrem leistungsfähige Schneidezähne. Markierung des Schärfwinkels auf den Zahndächern für korrektes Schärfen. Sicherheitstreibglieder sorgen für weniger Rückschlag. Dank des geringen Rückschlags benutzerfreundlich in der Handhabung.		Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Der exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer. Die blauen Schneider bieten einen hochwertigen Korrosionsschutz. Dank des geringen Rückschlags benutzerfreundlich in der Handhabung.	
Empfehlung	Qualitätsketten aus unserer bewährten KOX Produktlinie, entwickelt für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender, die von ihrer Sägekette Höchstleistung, mehr Kontrolle und immer einen sauberen Schnitt erwarten.		Qualitätsketten in der bewährten OREGON® Produktlinie, entwickelt für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender, die von ihrer Sägekette Höchstleistung, mehr Kontrolle und immer einen sauberen Schnitt erwarten.	
1/4“ – 1,3 mm			XX13OM	
3/8“ hobby mini – 1,1 mm	XX61KN		XX61PN	
3/8“ hobby – 1,3 mm	XX63KH		XX63SG	
325“ – 1,3 mm	XX23KL			
325“ – 1,5 mm	XX25KM	XX25KS	XX25OM	XX25OL
325“ – 1,6 mm	XX26KM	XX26KS	XX26OM	XX26OL
3/8“ – 1,5 mm	XX35KM	XX35KS	XX35OD	XX35OL
3/8 – 1,6 mm	XX36KM	XX36KS	XX36OD	XX36OL
404 – 1,6 mm	XX46KM		XX46OM	XX46OL

3/8“



(1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm Nutbreite = Treibgliedstärke)

404“



(1,6 mm Nutbreite = Treibgliedstärke)

OREGON **DuraCut (MultiCut) Halbmeißel**	**OREGON** **DuraCut (MultiCut) Vollmeißel**	**OREGON** **SpeedCut Halbmeißel**	**OREGON** **PowerCut Vollmeißel**	**OREGON** **Längsschnitt RipCut Halbmeißel**	**OREGON** **Sculptor (Carving) Halbmeißel**
verschmutztes, sandiges, verkohltes Holz, extreme Bedingungen		Fällschnitt Liegendholz Brennholz	effizientes Schneiden, Bearbeitung großer Holzmengen	Sägen von Brettern und Planken	Schnitzen mit der Kettensäge
Maximale Erhaltung der Schärfe in anspruchsvollen Umgebungen, mit Standardwerkzeugen zu schärfen.		Schnelleres, schärferes Schneiden und weniger Kraftaufwand. Einfache Wartung.	Maximale Geschwindigkeit und präzises Schneiden für große Sägen.	Effektives Schneiden für Längsschnitte.	1/4“ Kette zum Schnitzen und Fräsen von feinen Holzarbeiten. Einfache Wartung. Nur mit 1.3 mm Verfügbar!
Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer.		Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Der exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer. Die blauen Schneider bieten einen hochwertigen Korrosionsschutz. Die Zahndachmarkierungen erleichtern das genau Schärfen.		Lubritec (TM) hält die Kette und Schiene geölt, für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer. Der exklusive OCS-01 Stahl sorgt für mehr Haltbarkeit und Ausdauer.	1/4“ Micro Chisel Schneider haben einen kleinen Radius und kommen in die kleinsten Ecken. Geringe Größe und geringes Gewicht.
Für Forstarbeiter in rauen und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Moderner Beschichtungsprozess mit zusätzlichen Chromschichten. Bis zu dreimal längeres Schneiden als mit herkömmlichen Sägeketten.		Effiziente Schneidleistung für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender. Das Schneidesystem erfordert weniger Kraftaufwand und ermöglicht so das schnelle Schneiden von großen Holzmengen.	Die Sägekette für alle Profi-, SemiProfi- und Hobbyanwender. Ihre Vollmeißel-Schneider schneiden leistungsstark Holz - schnell, effizient und präzise.	Speziell für Ketten-Sägewerke entwickelt. Schafft saubere Längsschnitte mit ertsklassiger Effizienz - für genau zugeschnittene Bretter und Planken.	Für alle Carvingarbeiten mit spezieller Schiene und Spitze von 10 mm Radius oder weniger.
					XX13OM
XX63MC				XX63RD	XX63SG
XX23MC		XX23TX			
	XXM21LPX				
XX26MC	XXM22LPX		XX26LG		
XX35MC	XXM73LPX		XX35EL	XX73RD	
XX36MC			XX36EL	XX75RD	



SÄGEKETTEN

SÄGEKETTEN FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL

KOX OREGON

3/8" mini Teilung - 1,1 mm Nutbreite			A074
	(Teilweise 009, 019, 023C)		
3/8" - 1.1 **Stihl**	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141		
	Best-Nr.	Preis in €	
KOX Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	**XX61KN44**	8,38	7,37
35 cm - 50 Treibgl.	**XX61KN50**	9,52	8,38
OREGON Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	**XX61PN44**	11,78	10,37
35 cm - 50 Treibgl.	**XX61PN50**	13,39	11,78

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1,3 mm Nutbreite			A074
	Für alte 015, 020 sind 1/4" Teilung - 1.3 mm Nutbreite Ketten erhältlich! Fragen Sie uns.		
3/8" - 1.3 **Stihl**	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
	Best-Nr.	Preis in €	
KOX Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	**XX63KH44**	10,48	9,22
35 cm - 50 Treibgl.	**XX63KH50**	11,90	10,48
40 cm - 55 Treibgl.	**XX63KH55**	13,09	11,52
OREGON Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	**XX63SG44**	14,40	12,67
35 cm - 50 Treibgl.	**XX63SG50**	16,36	14,39
40 cm - 55 Treibgl.	**XX63SG55**	18,00	15,84
OREGON DuraCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
30 cm - 44 Treibgl.	**XX63MC44**	15,97	14,05
35 cm - 50 Treibgl.	**XX63MC50**	18,16	15,97
40 cm - 55 Treibgl.	**XX63MC55**	19,96	17,56

**Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*

KOX OREGON

325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite				A074
325" - 1.6 **Stihl**	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251			
	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €	
KOX Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 63 Treibgl.	**XX26KS63**	**XX26KM63**	15,74	13,86
45 cm - 68 Treibgl.	**XX26KS68**		16,99	14,95
OREGON PowerCu t	Vollmeißel		bis 9	ab 10
45 cm - 68 Treibgl.	**XX26LG68**		24,68	21,72

**Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*

OREGON

Umbau auf SpeedCut 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
325" - 1.3 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280		
	Best-Nr.	Preis in €	
OREGON SpeedCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.	**XX23TX56**	16,99	14,95
35 cm - 60 Treibgl.	**XX23TX60**	18,22	16,03
37 cm - 62 Treibgl.	**XX23TX62**	18,82	16,56
40 cm - 67 Treibgl.	**XX23TX67**	20,33	17,89
45 cm - 74 Treibgl.	**XX23TX74**	22,46	19,76

KOX OREGON

325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite				D025
325" - 1.6 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220			
	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €	
KOX Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.	**XX26KS56**	**XX26KM56**	13,99	12,31
37 cm - 62 Treibgl.	**XX26KS62**	**XX26KM62**	15,49	13,63
40 cm - 67 Treibgl.	**XX26KS67**	**XX26KM67**	16,74	14,74
45 cm - 74 Treibgl.	**XX26KS74**	**XX26KM74**	18,49	16,27
50 cm - 81 Treibgl.	**XX26KS81**	**XX26KM81**	20,24	17,82
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
32 cm - 56 Treibgl.	**XX26OL56**		19,00	16,72
37 cm - 62 Treibgl.	**XX26OL62**	**XX26OM62**	21,04	18,52
40 cm - 67 Treibgl.	**XX26OL67**	**XX26OM67**	22,72	19,99
45 cm - 74 Treibgl.	**XX26OL74**	**XX26OM74**	25,10	22,09
50 cm - 81 Treibgl.	**XX26OL81**	**XX26OM81**	27,47	24,17
OREGON DuraCut		Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 67 Treibgl.		**XX26MC67**	25,12	22,10
OREGON PowerCut	Vollmeißel		bis 9	ab 10
37 cm - 62 Treibgl.	**XX26LG62**		22,50	19,80
40 cm - 67 Treibgl.	**XX26LG67**		24,32	21,41
45 cm - 74 Treibgl.	**XX26LG74**		26,86	23,63

**Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*

KOX OREGON

404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite				E086
404" - 1.6 **Stihl**	070, 090, Contra			
404" - 1.6 **Echo**	CS1100VL, CS1200, CS1201			
	Best-Nr.		Preis in €	
KOX Standard	Halbmeißel		bis 9	ab 10
63 cm - 84 Treibgl.	**XX46KM84**		20,99	18,47
75 cm - 91 Treibgl.	**XX46KM91**		22,74	20,02
90 cm - 104 Treibgl.	**XX46KM104**		25,99	22,87
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
63 cm - 84 Treibgl.	**XX46OL84**	**XX46OM84**	27,49	24,19
75 cm - 91 Treibgl.	**XX46OL91**	**XX46OM91**	29,80	26,22
90 cm - 104 Treibgl.	**XX46OL104**	**XX46OM104**	34,03	29,95

KOX OREGON

404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite				E031
404" - 1.6 **Stihl**	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30			
404" - 1.6 **Efco**	199			
404" - 1.6 **Oleo Mac**	985, 999, 999F			
	Best-Nr.		Preis in €	
KOX Standard	Halbmeißel		bis 9	ab 10
53 cm - 68 Treibgl.	**XX46KM68**		16,99	14,95
63 cm - 80 Treibgl.	**XX46KM80**		19,99	17,59
75 cm - 91 Treibgl.	**XX46KM91**		22,74	20,02
90 cm - 104 Treibgl.	**XX46KM104**		25,99	22,87
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
53 cm - 68 Treibgl.	**XX46OL68**	**XX46OM68**	22,25	19,58
63 cm - 80 Treibgl.	**XX46OL80**	**XX46OM80**	26,18	23,04
75 cm - 91 Treibgl.	**XX46OL91**	**XX46OM91**	29,80	26,22
90 cm - 104 Treibgl.	**XX46OL104**	**XX46OM104**	34,03	29,95

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite				D025
3/8" - 1.6 **Stihl**	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250			
	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €	
KOX Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
37 cm - 56 Treibgl.	**XX36KS56**	**XX36KM56**	13,99	12,31
40 cm - 60 Treibgl.	**XX36KS60**	**XX36KM60**	14,99	13,19
45 cm - 66 Treibgl.	**XX36KS66**	**XX36KM66**	16,49	14,51
50 cm - 72 Treibgl.	**XX36KS72**	**XX36KM72**	17,99	15,83
55 cm - 76 Treibgl.	**XX36KS76**		19,00	16,72
60 cm - 84 Treibgl.	**XX36KS84**	**XX36KM84**	20,99	18,47
71 cm - 91 Treibgl.	**XX36KS91**	**XX36KM91**	22,74	20,02
75 cm - 98 Treibgl.	**XX36KS98**	**XX36KM98**	24,49	21,55
80 cm - 105 Treibgl.	**XX36KS105**	**XX36KM105**	26,24	23,10
90 cm - 114 Treibgl.	**XX36KS114**	**XX36KM114**	28,49	25,07
105 cm - 135 Treibgl.	**XX36KS135**	**XX36KM135**	33,74	29,70
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
37 cm - 56 Treibgl.	**XX36OL56**		19,00	16,72
40 cm - 60 Treibgl.	**XX36OL60**	**XX36OD60**	20,35	17,90
45 cm - 66 Treibgl.	**XX36OL66**	**XX36OD66**	22,38	19,69
50 cm - 72 Treibgl.	**XX36OL72**	**XX36OD72**	24,42	21,49
55 cm - 76 Treibgl.	**XX36OL76**		25,78	22,68
60 cm - 84 Treibgl.	**XX36OL84**	**XX36OD84**	28,49	25,07
71 cm - 91 Treibgl.	**XX36OL91**	**XX36OD91**	30,86	27,16
75 cm - 98 Treibgl.		**XX36OD98**	33,24	29,26
80 cm - 105 Treibgl.	**XX36OL105**		35,60	31,33
90 cm - 114 Treibgl.	**XX36OL114**	**XX36OD114**	38,66	34,02
105 cm - 135 Treibgl.	**XX36OL135**	**XX36OD135**	45,79	40,30
OREGON DuraCut		Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 60 Treibgl.		**XX36MC60**	23,21	20,42
45 cm - 66 Treibgl.		**XX36MC66**	25,54	22,48
50 cm - 72 Treibgl.		**XX36MC72**	27,85	24,50
OREGON PowerCut	Vollmeißel		bis 9	ab 10
37 cm - 56 Treibgl.	**XX36EL56**		20,99	18,47
40 cm - 60 Treibgl.	**XX36EL60**		22,49	19,79
45 cm - 66 Treibgl.	**XX36EL66**		24,74	21,78
50 cm - 72 Treibgl.	**XX36EL72**		26,99	23,75
60 cm - 84 Treibgl.	**XX36EL84**		31,49	27,71
75 cm - 98 Treibgl.	**XX36EL98**		36,74	32,34

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!

SÄGEKETTEN



KOX OREGON

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite			Z041
3/8" - 1.1	**Dolmar**	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	**Makita**	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	
		Best-Nr.	Preis in €
KOX Standard		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 46 Treibgl.		**XX61KN46**	8,76 7,70
35 cm - 52 Treibgl.		**XX61KN52**	9,90 8,71
OREGON Standard		Halbmeißel	bis 9 ab 10
20 cm - 33 Treibgl.		**XX61PN33**	8,84 7,79
30 cm - 46 Treibgl.		**XX61PN46**	12,32 10,85
35 cm - 52 Treibgl.		**XX61PN52**	13,92 12,25

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			A318
3/8" - 1.3	**McCulloch**	PM 394, PM 494	
		Best-Nr.	Preis in €
KOX Standard		Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 56 Treibgl.		**XX63KH56**	13,33 11,74
OREGON Standard		Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 56 Treibgl.		**XX63SG56**	18,34 16,14
OREGON DuraCut		Halbmeißel	bis 9 ab 10
40 cm - 56 Treibgl.		**XX63MC56**	20,33 17,89

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			K095
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	**Solo**	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	**Jonsered**	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	**Partner**	360, 365	
		Best-Nr.	Preis in €
KOX Standard		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		**XX63KH45**	10,72 9,43
35 cm - 52 Treibgl.		**XX63KH52**	12,38 10,90
40 cm - 56 Treibgl.		**XX63KH56**	13,33 11,74
45 cm - 60 Treibgl.		**XX63KH60**	14,28 12,56
OREGON Standard		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		**XX63SG45**	14,74 12,97
35 cm - 52 Treibgl.		**XX63SG52**	17,02 14,98
40 cm - 56 Treibgl.		**XX63SG56**	18,34 16,14
45 cm - 60 Treibgl.		**XX63SG60**	19,64 17,29
OREGON DuraCut		Halbmeißel	bis 9 ab 10
30 cm - 45 Treibgl.		**XX63MC45**	16,33 14,38
35 cm - 52 Treibgl.		**XX63MC52**	18,88 16,61
40 cm - 56 Treibgl.		**XX63MC56**	20,33 17,89
45 cm - 60 Treibgl.		**XX63MC60**	21,78 19,16

→ **Passende Rundfeilen und weiteres Schärfzubehör finden Sie auf den Seiten 175-179.**

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
		** Bei 30 cm genaue Treibgliederanzahl von Dolmar und Makita angeben. Abweichungen möglich!*
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	**Dolmar**	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	**Oregon**	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	**Solo**	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	**McCulloch**	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	**Makita**	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	**Jonsered**	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	**Partner**	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	**Shindaiwa**	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	**Echo**	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	**Einhell**	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	**Homelite**	190, 192, 200
3/8" - 1.3	**Efco**	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	**Oleo Mac**	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940

	Best-Nr.	Preis in €	
KOX Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	**XX63KH40**	9,52	8,38
30 cm - 45 Treibgl.	**XX63KH45**	10,72	9,43
35 cm - 52 Treibgl.	**XX63KH52**	12,38	10,90
40 cm - 56 Treibgl.	**XX63KH56**	13,33	11,74
40 cm - 57 Treibgl.	**XX63KH57**	13,57	11,94
OREGON Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	**XX63SG40**	13,09	11,52
30 cm - 45 Treibgl.	**XX63SG45**	14,74	12,97
35 cm - 52 Treibgl.	**XX63SG52**	17,02	14,98
40 cm - 56 Treibgl.	**XX63SG56**	18,34	16,14
40 cm - 57 Treibgl.	**XX63SG57**	18,65	16,42
OREGON DuraCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
25 cm - 40 Treibgl.	**XX63MC40**	14,52	12,78
30 cm - 45 Treibgl.	**XX63MC45**	16,33	14,38
35 cm - 52 Treibgl.	**XX63MC52**	18,88	16,61
40 cm - 56 Treibgl.	**XX63MC56**	20,33	17,89
40 cm - 57 Treibgl.	**XX63MC57**	20,69	18,20

Sägeketten für Motorsägen von **STIHL, HUSQVARNA, MAKITA UND CO.** Sie finden Ihr Modell nicht?

Rufen Sie uns an: **07723. 4 28 50**

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A318
3/8" - 1.3	**McCulloch**	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 480, PM 484, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat
3/8" - 1.3	**Partner**	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16
3/8" - 1.3	**Echo**	PPT266, PPT280

→ **Passende Rundfeilen und weiteres Schärfzubehör finden Sie auf den Seiten 175-179.**


3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A318
3/8" - 1.3	**Einhell**	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440

	Best-Nr.	Preis in €	
KOX Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 55 Treibgl.	**XX63KH55**	13,09	11,52
45 cm - 60 Treibgl.	**XX63KH60**	14,28	12,56
OREGON Standard	Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 55 Treibgl.	**XX63SG55**	18,00	15,84
45 cm - 60 Treibgl.	**XX63SG60**	19,64	17,29
OREGON DuraCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
40 cm - 55 Treibgl.	**XX63MC55**	19,96	17,56
45 cm - 60 Treibgl.	**XX63MC60**	21,78	19,16

PROFI TIPP

Der Schärfwinkel

Die Feile wird ausgehend von der Senkrechten zur Schienenrichtung je nach Kettentyp um den gewünschten Winkel gedreht.



Sägeketten-Typ	Schärfwinkel	Feilhaltung
Halbmeißel-Ketten	30 Grad	10 Grad aufwärts
Vollmeißel-Ketten	25 Grad	10 Grad aufwärts
Längsschnitt-Ketten	10 Grad	10 Grad aufwärts
SpeedCut-Ketten	25 Grad	10 Grad aufwärts

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

KOX OREGON

Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095 / K041
		Schnellschneidende Micro Chisel Kette, Halbmeißel, speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm. Passende Schienen siehe Seite 252.
325" - 1.3	**Husqvarna**	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	**Dolmar**	110i, 110iH, 410, PS410, PS411, PS420
325" - 1.3	**McCulloch**	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	**Makita**	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS520, DC-S4300i, DCS5200i, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT
325" - 1.3	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	**Shindaiwa**	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701
325" - 1.3	**Echo**	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4200, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530
325" - 1.3	**Homelite**	130, 150, 30
325" - 1.3	**Efco**	138, 140 S, 141, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510
325" - 1.3	**Oleo Mac**	938, 940c, 941, GSH51, GSH56

	Best-Nr.		Preis in €	
KOX Standard	Halbmeißel		bis 9	ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	**XX23KL64**		13,72	12,07
45 cm - 72 Treibgl.	**XX23KL72**		15,42	13,57
OREGON DuraCut	Halbmeißel		bis 9	ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	**XX23MC56**		19,00	16,72
38 cm - 64 Treibgl.	**XX23MC64**		21,71	19,10
40 cm - 66 Treibgl.	**XX23MC66**		22,38	19,69
45 cm - 72 Treibgl.	**XX23MC72**		24,42	21,49
OREGON SpeedCut	Halbmeißel		bis 9	ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	**XX23TX64**		19,42	17,09
40 cm - 66 Treibgl.	**XX23TX66**		20,03	17,63
45 cm - 72 Treibgl.	**XX23TX72**		21,85	19,22
50 cm - 78 Treibgl.	**XX23TX78**		23,68	20,83

KOX OREGON

325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095 / K041
		Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe linke Tabelle (Micro-Lite)!
325" - 1.5	**Husqvarna**	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 240E, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	**Dolmar**	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS410, PS411, PS420, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	**Solo**	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	**Makita**	DCS410, DCS411, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS4301, DCS4301-38, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	**Shindaiwa**	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701
325" - 1.5	**Echo**	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002
325" - 1.5	**Einhell**	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	**Homelite**	252, 300, 340
325" - 1.5	**Efco**	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	**Oleo Mac**	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS41, GS410 CX, GS411, GS44, GS440, GS440 e-jet, GS45, GS451, GS520

	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €	
KOX Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	**XX25KS56**	**XX25KM56**	13,99	12,31
38 cm - 64 Treibgl.	**XX25KS64**	**XX25KM64**	16,00	14,08
40 cm - 66 Treibgl.	**XX25KS66**	**XX25KM66**	16,49	14,51
45 cm - 72 Treibgl.	**XX25KS72**	**XX25KM72**	17,99	15,83
50 cm - 78 Treibgl.	**XX25KS78**	**XX25KM78**	19,49	17,15
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9	ab 10
33 cm - 56 Treibgl.	**XX25OL56**	**XX25OM56**	19,00	16,72
38 cm - 64 Treibgl.	**XX25OL64**	**XX25OM64**	21,71	19,10
40 cm - 66 Treibgl.	**XX25OL66**	**XX25OM66**	22,38	19,69
45 cm - 72 Treibgl.	**XX25OL72**	**XX25OM72**	24,42	21,49
50 cm - 78 Treibgl.	**XX25OL78**	**XX25OM78**	26,45	23,28
OREGON DuraCut	Vollmeißel		bis 9	ab 10
38 cm - 64 Treibgl.	**M21LPX064E**		24,76	21,78
45 cm - 72 Treibgl.	**M21LPX072E**		27,85	24,50

** Bei Solo (639, 641, 647, 654) bitte genaue Anzahl der Treibglieder angeben.*

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095 / D033
		Bitte achten Sie genau auf Ihre Kettenteilung!
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	1100, 154, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 254, 257, 260, 262, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 455 Rancher, 460, 480, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	**Dolmar**	109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 122, 123, 1231, 133, 143, 152, 186, 219, PS43, PS460, PS4600, PS500, PS5000, PS5000D, PS5000HD, PS5105, PS5105C, PS52, PS550, PS6000, PS6100, PS6100H, PS630, PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS6800, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H, PS9000, PS9010
3/8" - 1.5	**Solo**	656, 662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	**McCulloch**	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	**Makita**	9000, DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DC-S5200i, DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9010, DCS520-45, DCS9000, EA7300P45E, EA7300P50E, EA-7900P50E, EA7900P60E
3/8" - 1.5	**Jonsered**	111, 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2159, 2163, 2165, 2171, 2183, 2186, 60, 601, 62, 621, 625, 630, 66, 670, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super, CS 910E
3/8" - 1.5	**Partner**	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R17, R18, R417, R418, R435, R440, 550, F65, P100, P55, P610, P65, P70, P720, R16, R19, R20, R21, R22, R40, R420, R421, R422, R522, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	**Shindaiwa**	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	**Efco**	165 HD, 170, 171, 180, 181, 185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS650, GS651, GS720, GS820, OM-E300

→ **Passende Rundfeilen und weiteres Schärfzubehör finden Sie auf den Seiten 175-179.**

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			K095 / D033
	Best-Nr.	Best-Nr.	Preis in €
KOX Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9 / ab 10
38 cm - 56 Treibgl.	**XX35KS56**	**XX35KM56**	13,99 / 12,31
40 cm - 60 Treibgl.	**XX35KS60**	**XX35KM60**	14,99 / 13,19
43 cm - 64 Treibgl.	**XX35KS64**	**XX35KM64**	16,00 / 14,08
45 cm - 68 Treibgl.	**XX35KS68**	**XX35KM68**	16,99 / 14,95
50 cm - 72 Treibgl.	**XX35KS72**	**XX35KM72**	17,99 / 15,83
55 cm - 76 Treibgl.	**XX35KS76**	**XX35KM76**	19,00 / 16,72
60 cm - 84 Treibgl.	**XX35KS84**	**XX35KM84**	20,99 / 18,47
65 cm - 89 Treibgl.	**XX35KS89**	**XX35KM89**	22,24 / 19,57
70 cm - 92 Treibgl.	**XX35KS92**	**XX35KM92**	22,99 / 20,23
75 cm - 102 Treibgl.	**XX35KS102**	**XX35KM102**	25,49 / 22,43
OREGON Standard	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9 / ab 10
38 cm - 56 Treibgl.	**XX35OL56**	**XX35OD56**	19,66 / 17,29
40 cm - 60 Treibgl.	**XX35OL60**		21,06 / 18,53
43 cm - 64 Treibgl.	**XX35OL64**	**XX35OD64**	22,48 / 19,78
45 cm - 68 Treibgl.	**XX35OL68**	**XX35OD68**	23,87 / 21,00
50 cm - 72 Treibgl.	**XX35OL72**	**XX35OD72**	25,28 / 22,25
55 cm - 76 Treibgl.	**XX35OL76**	**XX35OD76**	26,68 / 23,47
60 cm - 84 Treibgl.	**XX35OL84**	**XX35OD84**	29,50 / 25,96
65 cm - 89 Treibgl.	**XX35OL89**	**XX35OD89**	31,24 / 27,49
70 cm - 92 Treibgl.	**XX35OL92**	**XX35OD92**	32,30 / 28,43
75 cm - 102 Treibgl.	**XX35OL102**	**XX35OD102**	35,81 / 31,51
OREGON DuraCut	Vollmeißel	Halbmeißel	bis 9 / ab 10
43 cm - 64 Treibgl.		**XX35MC64**	24,76 / 21,78
43 cm - 64 Treibgl.	**M73LPX064E**		24,76 / 21,78
45 cm - 68 Treibgl.	**M73LPX068E**		26,30 / 23,15
50 cm - 72 Treibgl.	**M73LPX072E**	**XX35MC72**	27,85 / 24,50
OREGON PowerCut	Vollmeißel		bis 9 / ab 10
38 cm - 56 Treibgl.	**XX35EL56**		20,99 / 18,47
40 cm - 60 Treibgl.	**XX35EL60**		22,49 / 19,79
43 cm - 64 Treibgl.	**XX35EL64**		23,99 / 21,11
45 cm - 68 Treibgl.	**XX35EL68**		25,49 / 22,43
50 cm - 72 Treibgl.	**XX35EL72**		26,99 / 23,75
60 cm - 84 Treibgl.	**XX35EL84**		31,49 / 27,71
70 cm - 92 Treibgl.	**XX35EL92**		34,49 / 30,35

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.



KETTENROLLEN

OREGON

OREGON® Kettenrollen					
Teilung	Sägeketten-Typ	Treibgliedstärke in mm	Anzahl Treibglieder	Best-Nr.	Preis in €
325"	Vollmeißel	1,5 mm	1840	XX25OL1840	624,04 €
325"	Halbmeißel	1,5 mm	1840	XX25OM1840	624,04 €
325"	Vollmeißel	1,6 mm	1840	XX26LG1840	667,83 €
325"	Vollmeißel	1,6 mm	1840	XX26OL1840	624,04 €
325"	Halbmeißel	1,6 mm	1840	XX26OM1840	624,04 €
3/8"	Vollmeißel	1,5 mm	1640	XX35EL1640	614,75 €
3/8"	Halbmeißel	1,5 mm	1640	XX35OD1640	575,72 €
3/8"	Vollmeißel	1,5 mm	1640	XX35OL1640	575,72 €
3/8"	Vollmeißel	1,6 mm	1640	XX36EL1640	614,75 €
3/8"	Halbmeißel	1,6 mm	1640	XX36OD1640	556,21 €
3/8"	Vollmeißel	1,6 mm	1640	XX36OL1640	556,21 €
404"	Vollmeißel	1,6 mm	1480	XX46OL1480	484,33 €
404"	Halbmeißel	1,6 mm	1480	XX46OM1480	484,33 €
3/8"	Halbmeißel	1,3 mm	1640	XX63SG1640	536,69 €

OREGON

Sägeketten Zubehör von OREGON®								
Kette	**Teilung**	**Nutbreite**	**Schneider LINKS**	**Schneider RECHTS**	**Verbindungsglied ohne Niet**	**Verbindungsglied mit Niet**	**Treibglied**	**Sicherheits-treibglied**
61PN (90SG,90PX)	.3/8"	.043 (1,1 mm)	P104709	P104710	P104711	P108045	-	-
63SG (91VX,91VXL)	.3/8"	.050 (1,3 mm)	-	-	P24295	P25068	-	-
25OM (21BPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
25OL (21LPX)	.325"	.058 (1,5 mm)	P22574	P22575	P23843	P31939	P34177	-
26OM (22BPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
26OL (22LPX)	.325"	.063 (1,6 mm)	P22574	P22575	P23843	P34185	P35711	P37530
35OD (73DX,DPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20858
35OL (73LPX)	.3/8"	.058 (1,5 mm)	P67418	P67419	P23837	P23910	-	P20857
36OD (75DX/DPX)	.3/8"	.063. (1,6 mm)	P67418	P67419	P23837	P23921	-	P20858
36OL (75LPX)	.3/8"	.063. (1,6 mm)	-	P101926	P23837	P23921	-	P20858
46OM (59AC)	.404"	.063 (1,6 mm)	-	-	P23825	P23868	P17464	-
46OL (59L)	.404"	.063 (1,6 mm)	P108795	-	P23825	P23868	-	-
Preis der Verpackungseinheit 25 Stück:			**53,90 €**	**53,90 €**	**9,90 €**	**17,90 €**	**13,90 €**	**13,90 €**

Sägeketten für Motorsägen von **STIHL, HUSQVARNA, MAKITA UND CO.** Sie finden Ihr Modell nicht?


Rufen Sie uns an:
07723. 4 28 50



Lamininierte Schiene mit Umlenkstern


UNSERE FÜHRUNGSSCHIENEN IM ÜBERBLICK

Marke	KOX Tri-Star mini / hobby / Intenz	KOX Tri-Star	KOX Micro-Lite	KOX Forest Star	OREGON Micro-Lite mini / Hobby / Intenz
Eigenschaften	Laminierte Schiene mit hoher Stabilität. Geringes Gewicht durch Siliziumstahl-Legierung mit Umlenkstern.	Laminierte Profi-Schiene mit Umlenkstern. Geringeres Gewicht gegenüber Vollstahl-schienen.	Höhere Schnittleistung in Verbindung mit den passenden Micro-Lite Ketten mit Umlenkstern.	Langlebige Vollstahlschiene. Robuster Stahl für gute Stabilität mit Um-lenkstern.	Laminierte Leichtgewicht-Führungsschiene in Profi-Qualität. Schlanke, symetrische Kontur, dadurch leicht und wendig mit Umlenkstern.
Merkmale	Spitze mit kleinem Radius hilft Rückschlag zu verringern. Teilweise auch in Intenz-Ausführung mit integrierter Ketten-spannung.	Speziell zum Entasten auch in schmaler Form erhältlich. Höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer dank Schmiermittel-Sperre.	Tri-Star Schiene mit reduzierter Nutbreite und Schienendicke.	Austauschbarer Schienenkopf. Bessere Schmierung von Schiene und Kette durch schräge Öllloch-bohrung.	Spitze mit kleinem Radius hilft Rückschlag zu vermeiden. Teilweise auch in Intenz-Ausführung mit integrierter Ketten-spannung.
Empfehlung	Für leichte Benzin- und Elektrosägen.	Für alle Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm. Für den professionellen Einsatz bestens geeignet.	Für alle Sägen bis zu einer Schnittlänge von 45 cm. Für den professionellen Einsatz bestens geeignet.	Für große Sägen ab 50 cm Schnittlänge, auch für Starkholz sägen. Für alle Schneidbe-dingungen geeignet.	Für leichte Benzin- und Elektrosägen.
Verfügbar für	3/8“ hobby Ketten mit 1,1 mm und 1,3 mm Nutbreite.	325“ und 3/8“ Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite. Schmale Form für 325“ mit 1,5 mm Nutbreite.	325“ Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	3/8“ Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite.	3/8“ hobby Ketten mit 1,1 mm und 1,3 mm Nutbreite.




Vollstahlschiene mit austauschbarem Umlenkstern


OREGON **SpeedCut (SpeedCut schmal)**	OREGON **ControlCut**	OREGON **VersaCut**	OREGON **AdvanceCut AdvanceCut HD**	OREGON **PowerMatch (PowerCut)**	OREGON **DuraCut (Stellit)**	OREGON **Sculptor (Carving)**
Leichtgewichts-Führungsschiene in Profi-Qualität. Präziseres, kontrollierteres Schneiden durch verwindungssteife Schiene. Wartungsfreier Umlenkstern. Geringe Schnittbreite. Langlebig und effizient.	Leichtgewichts-Führungsschiene in Profi-Qualität. Sauberer, kontrollierter Schnitt durch kleinere Spitze Wartungsfreier Umlenkstern.	Leichtgewicht-Führungsschiene in Profi-Qualität. Wartungsfreier Umlenkstern mit großem Radius. Vielseitig und widerstandsfähig.	Die schlanke, symmetrische Kontur ist leicht, wendig und umkehrbar. Lange Lebensdauer.	Vollstahlschiene mit guter Stabilität. Robuster Chrom-Molybdän-Stahl. Gute Splitter- und Verschleißfestigkeit.	Vollstahlschiene mit guter Stabilität. Spitze ohne Umlenkstern. Stellit-Legierung an der Schienenspitze für längere Haltbarkeit.	Universalaufnahme, daher für die gängigsten Sägen verwendbar. Aus hochwertigem Stahl gefertigt. Kleiner Radius an der Spitze.
Das SpeedCut System ermöglicht ein schnelleres Schneiden mit geringem Gewicht. Optimaler Nutzen in Kombination mit der SpeedCut Sägekette. Speziell zum Entasten auch in schmaler Form erhältlich.	Kleinere Spitze hilft Rückschlag zu vermeiden. Zum Aus- und Entasten auch in schmaler Form erhältlich.	Profi-Qualität für höchste Leistung und eine Vielzahl professioneller Anwendungen.	Spitze mit mehreren Nieten und kleinem Radius, hilft Rückschlag-Energie zu verringern.	Bessere Schmierung durch Lubritec System. Austauschbare Schienenspitze. Reduzierter Verschleiß. Längere Lebensdauer.	Für verschiedene Kettenteilungen nutzbar, da kein Umlenkstern. Schiene mit fester Spitze und festem Körper für professionelle Nutzer.	Kobalt-Chrom-Legierung für hervorragende Leistung und Lebensdauer der Spitze. Für verschiedene Kettenteilungen nutzbar, da kein Umlenkstern.
Für Anwender, die große Mengen Holz schneiden. Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 55 ccm Hubraum.	Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 65 ccm Hubraum.	Für Anweder, die in den unterschiedlichsten Umgebungen schneiden. Für Sägen bis zu einer Schnittlänge von 50 cm bzw. 65 ccm Hubraum.	Für alle Profi-, SemiProfi und Hobbyanwender. Empfohlen für Sägen bis 62 ccm.	Für Anwender, die ein robustes und strapazierfähiges Material benötigen. Für Sägen ab 58 ccm und größer.	Geeignet für Einsätze unter Schmutz und Abriebbedingungen. Für Sägen ab 65 ccm und größer.	Bestens geeignet zum Schnitzen und für die Baumpflege. Universalaufnahme, daher für die gängigsten Sägen verwendbar.
325" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,5 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,5 mm Nutbreite und 3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite.	325" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.	3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite 404" Ketten mit 1,6 mm Nutbreite.	3/8" Ketten mit 1,5 mm und 1,6 mm Nutbreite 404" Ketten mit 1,6 mm Nutbreite.	1/4" Ketten mit 1,3 mm Nutbreite und 3/8" hobby Ketten mit 1,3 mm Nutbreite.




ANSCHLUSS: A041, Z041
Dolmar, Makita, Echo und andere
3/8" hobby 1,1 mm und 1,3 mm




ANSCHLUSS: A074
Stihl und andere
3/8" hobby 1,1 und 1,3 mm




ANSCHLUSS: A218, A318
Mc Culloch und andere
3/8" hobby 1,3 mm




ANSCHLUSS: D025
Stihl
325" 1,3 mm und 1,6 mm
3/8" 1,6 mm



ANSCHLUSS: D009
Dolmar, Husqvarna, Solo
3/8" 1,5 mm




ANSCHLUSS: A095, K095
Dolmar, Husqvarna, Solo und andere
325" 1,3 mm und 1,5 mm
3/8" 1,5 mm



ANSCHLUSS: A041 / K041

AEG, Alpina Electric, Bosch, Dolmar, Einhell, Oleo-Mac, Partner, Poulan, Tanaka


3/8" hobby 1,1 mm und 1,3 mm



ANSCHLUSS: D033

Dolmar, Makita, Poulan


3/8" 1,5 mm



ANSCHLUSS: E031

Blitz, Oleo-Mac, Stihl


404" 1,6 mm



ANSCHLUSS: E086

Echo, Stihl


404" 1,6 mm



ANSCHLUSS: K153

Dolmar, Makita

3/8" 1,5 mm



ANSCHLUSS: D024

Blitz, Dynamac, Deluxe Efco, Jonsered, Oleo-Mac und andere

3/8" 1,5 mm



FÜHRUNGSSCHIENEN

FÜHRUNGSSCHIENEN FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL

KOX OREGON

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite			A074
	(Teilweise 009, 019, 023C)		
3/8" - 1.1 **Stihl**	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star mini	**XX5002-71**	21,90
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star mini	**XX5003-71**	21,90
OREGON Schienen			
30 cm - 44 Treibgl.	Micro-Lite mini	**XX5002-31**	23,90
35 cm - 50 Treibgl.	Micro-Lite mini	**XX5003-31**	23,90

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			A074
	Für Stihl 021, 023, 025 ist ein Umbausatz auf 325" Teilung 37 cm verfügbar, fragen Sie uns!		
3/8" - 1.3 **Stihl**	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star hobby	**XX5002-7**	21,90
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star hobby	**XX5003-7**	21,90
40 cm - 55 Treibgl.	Tri-Star hobby	**XX5004-7**	21,90
OREGON Schienen			
35 cm - 50 Treibgl.	AdvanceCut HD	**XX5003-1**	27,89
40 cm - 55 Treibgl.	AdvanceCut HD	**XX5004-1**	30,90

**Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*

KOX OREGON

325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite			A074
325" - 1.6 **Stihl**	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
40 cm - 63 Treibgl.	Tri-Star *	**XX5003-17**	25,90
OREGON Schienen			
40 cm - 63 Treibgl.	ControlCut *	**XX5003-10**	35,90
45 cm - 68 Treibgl.	ControlCut *	**XX5004-10**	38,90

**Umbauschienen*

OREGON

Umbau auf SpeedCut 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			
	Hier benötigen Sie das passende Kettenrad mit 325" Teilung (Best-Nr. XX100961X)		
325" - 1.3 **Stihl**	021, 023, 025, 201, 210, 230, 250, 251		
Oregon SpeedCut	Typ	Best-Nr.	Preis in €
45 cm - 68 Treibgl.	SpeedCut	**XX5004-13**	38,90

**Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*

KOX OREGON

325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite			D025
325" - 1.6 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	**XX5010-7**	22,90
37 cm - 62 Treibgl.	Tri-Star	**XX5011-7**	24,89
40 cm - 67 Treibgl.	Tri-Star	**XX5012-7**	25,90
45 cm - 74 Treibgl.	Tri-Star	**XX5013-7**	27,89
OREGON Schienen			
32 cm - 56 Treibgl.	ControlCut	**XX5010**	31,90
37 cm - 62 Treibgl.	VersaCut	**XX5011-1**	33,90
40 cm - 67 Treibgl.	VersaCut	**XX5012-1**	35,90
	DuraCut	**XX5022-4**	71,90
45 cm - 74 Treibgl.	VersaCut	**XX5013-1**	38,90
	DuraCut	**XX5023-4**	74,90
50 cm - 81 Treibgl.	VersaCut	**XX5014-1**	44,90

**Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*

→ **Bitte denken Sie beim Umbau von 3/8" auf 325" an das passende Kettenrad siehe Seite 266-267.**

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite			D025
3/8" - 1.6 **Stihl**	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
37 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	**XX5021-7**	24,89
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	**XX5022-7**	25,90
	Forest-Star	**XX5022-9**	49,90
45 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star	**XX5023-7**	27,89
	Forest-Star	**XX5023-9**	49,90
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	**XX5024-7**	32,90
	Forest-Star	**XX5024-9**	52,90
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star **	**XX5025-9**	59,90
75 cm - 98 Treibgl.	Forest-Star	**XX5026-9**	64,90
90 cm - 114 Treibgl.	Forest-Star	**XX5027-9**	69,90
OREGON Schienen			
37 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	**XX5021-1**	33,90
	PowerCut	**XX5021**	59,90
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	**XX5022-1**	35,90
	AdvanceCut HD	**XX5022-1HD**	30,90
	PowerCut	**XX5022**	61,90
	DuraCut	**XX5022-4**	71,90
45 cm - 66 Treibgl.	VersaCut	**XX5023-2**	38,90
	AdvanceCut HD	**XX5023-2HD**	32,90
	PowerCut	**XX5023-1**	64,90
	DuraCut	**XX5023-4**	74,90
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	**XX5024-4**	44,90
	AdvanceCut HD	**XX5024-4HD**	37,90
	PowerCut	**XX5024**	67,90
	DuraCut	**XX5024-1**	78,90
55 cm - 76 Treibgl.	PowerCut	**XX5029-3**	70,90
60 cm - 84 Treibgl.	PowerCut **	**XX5025-3**	75,90
	DuraCut **	**XX5025-2**	87,89
71 cm - 91 Treibgl.	PowerCut	**XX5052-3**	83,90
75 cm - 98 Treibgl.	PowerCut	**XX5026-3**	86,89
80 cm - 105 Treibgl.	PowerCut	**XX5053-3**	89,90
90 cm - 114 Treibgl.	PowerCut	**XX5027-3**	94,90
105 cm - 135 Treibgl.	PowerCut	**XX5028-3**	107,90

**Originalangabe von Stihl 63 cm

OREGON

404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite			E086
404" - 1.6 **Stihl**	070, 090, Contra		
404" - 1.6 **Echo**	CS1100VL, CS1200, CS1201		
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
63 cm - 84 Treibgl.	DuraCut	**XX5041**	88,90
75 cm - 91 Treibgl.	DuraCut	**XX5033**	107,90
90 cm - 104 Treibgl.	DuraCut	**XX5034**	116,89

OREGON

404" Teilung - 1.6 mm Nutbreite			E031
404" - 1.6 **Stihl**	050, 051, 075, 076, 07S, 084, 086, 088, 08S, 880, E30		
404" - 1.6 **Efco**	199		
404" - 1.6 **Oleo Mac**	985, 999, 999F		
OREGON Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
53 cm - 68 Treibgl.	PowerCut	**XX5031-2**	69,90
	DuraCut	**XX5031-1**	82,90
63 cm - 80 Treibgl.	PowerCut	**XX5032-2**	77,90
	DuraCut	**XX5032-1M**	77,90
75 cm - 91 Treibgl.	DuraCut	**XX5033**	107,90
90 cm - 104 Treibgl.	DuraCut	**XX5034**	116,89



OREGON

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite			Z041
3/8" - 1.1	**Dolmar**	ES31, ES33, ES36, ES38, ES40, PS36	
3/8" - 1.1	**Makita**	341, 390, 400, 401, 3500, DCS34, DCS330	
OREGON Schienen		Typ	Best-Nr. / Preis in €
20 cm - 33 Treibgl.		Micro-Lite mini	**XX5120-31** 13,90
30 cm - 46 Treibgl.		Micro-Lite mini	**XX5122-31** 23,90
35 cm - 52 Treibgl.		Micro-Lite mini	**XX5123-31** 23,90

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			K095
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321	
3/8" - 1.3	**Solo**	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643	
3/8" - 1.3	**Jonsered**	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T	
3/8" - 1.3	**Partner**	360, 365	
KOX Schienen		Typ	Best-Nr. / Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.		Tri-Star hobby	**XX5513-7** 21,90
OREGON Schienen			
30 cm - 45 Treibgl.		AdvanceCut	**XX5512** 23,90
35 cm - 52 Treibgl.		AdvanceCut	**XX5513** 23,90
40 cm - 56 Treibgl.		AdvanceCut	**XX5514** 23,90
45 cm - 60 Treibgl.		Hobby	**XX5515** 23,90

OREGON

Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			K041
		Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm. Passende Ketten siehe Seite 241.	
325" - 1.3	**Dolmar**	410, PS410, PS411, PS420	
325" - 1.3	**Makita**	DCS410, DCS411, EA4300S, DCS3500, DCS3501, EA4300F38C, EA4300F45C-KIT	
325" - 1.3	**Shindaiwa**	360, 366, 377, 390SX, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 451S, 488, 500, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB511, YB591, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.3	**Echo**	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS400, CS440, CS3900, CS4500, CS3600, CS3700, CS3700ES, CS4000, CS400EVL, CS4400, CS440EVL, CS440EVLH, CS4510ES, CS4510ESNC, CS510, CS520, CS530	
325" - 1.3	**Efco**	140 S, 141 SP, MT 4100, MT 4100 SP, MT 411, MT 4110, MT 440, MT 4400, MT 451, MT 4510	
325" - 1.3	**Oleo Mac**	940c, GSH51, GSH56	
OREGON Schienen		Typ	Best-Nr. / Preis in €
33 cm - 56 Treibgl.		AdvanceCut	**XX5602-3** 25,90
38 cm - 64 Treibgl.		AdvanceCut	**XX5604-3** 27,89
40 cm - 66 Treibgl.		AdvanceCut	**XX5605-3** 27,89
45 cm - 72 Treibgl.		AdvanceCut	**XX5606-3** 30,90

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

SPAR-SÄTZE 1+4
zum „scharfen" Preis-Leistungs-Verhältnis

ab Seite 256

OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			A318
3/8" - 1.3	**McCulloch**	1030, 1035, 12, 14, 14A/S, 16, 16E, 2000, 2B, 310, 3214, 3216, 330, 340, 35, 3516, 3518, 36, 39, 4, 40, 474, 484, 6, 730, 735, 740, 835AV, 838, 839, 842, 930, 935, Arizona, C180, California, CALIFORNIA 46/90, California 90, CALIFORNIA/ ARIZONA, CAT35, CAT45, CS380T, DAY 900, Daytona 900, E Promac 1900, E Promac 2200, E30ES, E35ES, E40ES, Eagerbeaver, Eagerbeaver 1030, EB2, EB2.3, EL 1750-14, ElectraMac 1030, ElectraMac 1035, ElectraMac 1040, ElectraMac 1640, ElectraMac 1650, ElectraMac 16E, ElectraMac 1750, ElectraMac 1816, ElectraMac 2140, ElectraMac 22, ElectraMac 230, ElectraMac 235, ElectraMac 24, ElectraMac 240, ElectraMac 26, ElectraMac 312S, ElectraMac 314, ElectraMac 314 schuko, ElectraMac 314S, ElectraMac 316, ElectraMac 316 schuko, ElectraMac 316S, ElectraMac 330, ElectraMac 335, ElectraMac 335 schuko, ElectraMac 340, ElectraMac 340 schuko, ElectraMac 340 super, ElectraMac 414, ElectraMac 416, ElectraMac 422, ElectraMac ES275, ElectraMac ES280, ElectraMac ES335TL, ElectraMac ES340TL, ElectroMac 1030, EM16, EMAC1040, ES1816, ES22, ES26, ES335, EuroMac 14, EuroMac 312, EuroMac 314, EuroMac 316, EuroMac ES22, EuroMac ES314 schuko, EuroMac ES316 schuko, EuroMac S39, EuroMac S41, GTS32, Hobby star 32, M1030E, M1035E, M1040E, M2040E, Mac 1, MAC 10, Mac 12, Mac 120, Mac 130, MAC 130, MAC 14, Mac 140, MAC 14A/S, Mac 14HC1, MAC 16E, Mac 2, MAC 4, Mac 436, Mac 538, Mac 539E, Mac 540, Mac 540E, Mac 545, Mac 7-42, Mac 832, Mac 833, Mac 835, Mac 836, Mac 837, Mac 838, Mac 839, Mac 930, Mac 935, Mac 940, Mac California, Mac California 2000 Kit, Mac Cat, Mac S26, Mac-Cat 839, MAC340, MAC416, MacCat 540, MacCat 839, MC310, Mini Mac, MINI MAC, Mini-Mac832, Mini-Mac833, MM30, MM35, MS1215, MS1415, MS1425, MS1435, MS1630, MS1640, MS1645, MS1845J, PM 310, PM 320, PM 364, PM 394, PM 480, PM 484, PM 494, PM 510, PowerMac 1840T, PowerMac Plus 1840T, PowerMac6, ProMac 1900, ProMac 2200, ProMac 310, ProMac 320, ProMac 33, ProMac 330, ProMac 340, ProMac 36, ProMac 360, ProMac 364, ProMac 370, ProMac 374, ProMac 380, ProMac 394, ProMac 400, ProMac 470, ProMac 474, ProMac 480, ProMac 484, ProMac 486, ProMac 494, ProMac 510, ProMac 6, ProMac 7, ProMac 730, ProMac 734, ProMac 740, ProMac 930, ProMac E2200, ProMac36, ProMac7, S12, S33, S34, Serie S450, Statesmansenator, Titan7, Titanium 2200, Titanium 4000, Titanium 735, Titanium 740, Wildcat	
3/8" - 1.3	**Partner**	33, 542, 1535, 1540, 1640, 1835, 1840, 2116, 2140, 1535EL, 1540EL, 1640EL, 1916+, 351CCS, 3CCS, ES1900, ES1916, ES2116, ES2200, P538, P538E, PES18-16	
3/8" - 1.3	**Echo**	PPT266, PPT280	
3/8" - 1.3	**Einhell**	BKS 38-35, EKS 35, MKS 1940, MKS 35/35, MKS 38/41, PES 1640/1, PES 1740, PES 1840/1, RBK 1440	
OREGON Schienen		Typ	Best-Nr. / Preis in €
40 cm - 55 Treibgl.		AdvanceCut	**XX5404** 23,90
45 cm - 60 Treibgl.		Hobby	**XX5405** 23,90

KOX OREGON

Intenz! 3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			A041
		Führungsschiene mit eingebauter Schnellspannung.	
3/8" - 1.3	**Dolmar**	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	**Makita**	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX Schienen		Typ	Best-Nr. / Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.		Intenz	**XX5123-7T** 24,89
OREGON Schienen			
35 cm - 52 Treibgl.		Intenz	**XX5123-T** 26,89

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	**Dolmar**	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	**Oregon**	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	**Solo**	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	**McCulloch**	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	**Makita**	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	**Jonsered**	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S

→

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	**Partner**	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	**Shindaiwa**	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491
3/8" - 1.3	**Echo**	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	**Einhell**	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	**Homelite**	190, 192, 200
3/8" - 1.3	**Efco**	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	**Oleo Mac**	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 45 Treibgl.	Tri-Star hobby	**XX5122-7**	23,90
35 cm - 52 Treibgl.	Tri-Star hobby	**XX5123-7**	21,90
40 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star hobby	**XX5124-7**	21,90
OREGON Schienen			
25 cm - 40 Treibgl.	Hobby	**XX5121**	21,90
30 cm - 45 Treibgl.	AdvanceCut	**XX5122**	23,90
35 cm - 52 Treibgl.	AdvanceCut	**XX5123**	23,90
40 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut	**XX5124**	23,90
40 cm - 57 Treibgl.	AdvanceCut HD	**XX5124HD**	32,90
45 cm - 62 Treibgl.	Hobby	**XX5125**	23,90

KOX OREGON

Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite		K095
		Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm. Passende Ketten siehe Seite 241.
325" - 1.3	**Husqvarna**	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16
325" - 1.3	**Dolmar**	110i, 110iH
325" - 1.3	**McCulloch**	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4
325" - 1.3	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i
325" - 1.3	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260
325" - 1.3	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500
325" - 1.3	**Echo**	CS4200
325" - 1.3	**Homelite**	130, 150, 30
325" - 1.3	**Efco**	138, 141
325" - 1.3	**Oleo Mac**	938, 941

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 64 Treibgl.	Micro-Lite	**XX5504-73**	24,89
45 cm - 72 Treibgl.	Micro-Lite	**XX5506-73**	26,89
OREGON Schienen			
45 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD schmal*	**XX5506-3HD**	32,90
Oregon SpeedCut			
33 cm - 56 Treibgl.	SpeedCut schmal*	**XX5502-13S**	31,90
38 cm - 64 Treibgl.	SpeedCut schmal*	**XX5504-13S**	33,90
40 cm - 66 Treibgl.	SpeedCut schmal*	**XX5505-13S**	35,90
45 cm - 72 Treibgl.	SpeedCut schmal*	**XX5506-13S**	38,90
50 cm - 78 Treibgl.	SpeedCut schmal*	**XX5508-13S**	44,90

*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

KOX OREGON

325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095
		Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe linke Tabelle (Micro-Lite)!
325" - 1.5	**Husqvarna**	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560
325" - 1.5	**Dolmar**	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630
325" - 1.5	**Solo**	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H
325" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200
325" - 1.5	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200
325" - 1.5	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw
325" - 1.5	**Einhell**	QG-PC 4645, QG-PT3043
325" - 1.5	**Homelite**	252, 300, 340
325" - 1.5	**Efco**	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200
325" - 1.5	**Oleo Mac**	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
33 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	**XX5502-7**	22,90
38 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	**XX5504-7**	24,89
	Tri-Star schmal*	**XX5504-7S**	24,89
40 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star	**XX5509-7**	25,90
45 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	**XX5506-7**	27,89
	Tri-Star schmal*	**XX5506-7S**	27,89
50 cm - 78 Treibgl.	Tri-Star	**XX5507-7**	32,90
OREGON Schienen			
33 cm - 56 Treibgl.	ControlCut	**XX5502-1**	31,90
38 cm - 64 Treibgl.	VersaCut	**XX5504-1**	33,90
	ControlCut schmal*	**XX5504-1S**	33,90
	AdvanceCut HD	**XX5504-1HD**	28,90
	AdvanceCut HD schmal*	**XX5504-1SHD**	28,90
40 cm - 66 Treibgl.	VersaCut	**XX5509-1**	35,90
45 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	**XX5506-1**	38,90
	ControlCut schmal*	**XX5506-1S**	38,90
	AdvanceCut HD	**XX5506-1HD**	32,90
	AdvanceCut HD schmal*	**XX5506-1SHD**	34,90
50 cm - 78 Treibgl.	VersaCut	**XX5507-1**	44,90

*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

OREGON

325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			K041
325" - 1.5	**Dolmar**	PS410, PS411, PS420	
325" - 1.5	**Makita**	DCS410, DCS411, DCS4301, DCS4301-38	
325" - 1.5	**Shindaiwa**	360, 366, 377, 394, 400, 415, 416, 420, 450, 451, 488, 488P, 500, 501SX, 510, 560, 580, YB377, YB495, YB501, YB601, YB691, YB701	
325" - 1.5	**Echo**	360, 400, 440, 3600, 3900, 4000, 4200, CS4010, CS4510, CS360EVL, CS370ES, CS4100, CS420EMS, CS420ES, CS420ES, CS420ES, CS450, CS4510ES, CS452, CS452ESX, CS4600, CS4610, CS5100, CS680, CS8002	
OREGON Schienen		Typ	Best-Nr. Preis in €
38 cm - 64 Treibgl.		VersaCut	**XX5604-1** 33,90
40 cm - 66 Treibgl.		VersaCut	**XX5605-1** 35,90
45 cm - 72 Treibgl.		VersaCut	**XX5606-1** 38,90

OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			D024
3/8" - 1.5	**Jonsered**	111, 60, 601, 62, 621, 66, 70, 75, 751, 77, 80, 801, 81, 820, 830, 90, 910, 920, 930, 941, CS 910E	
3/8" - 1.5	**Partner**	P610, P720	
3/8" - 1.5	**Efco**	170, 171, 180, 181	
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	250A, 251, 251B, 251SUPER, 252, 254, 261, 264, 271, 272, 284, 350, 350SUPER, 355, 460, 480, 481, 482, 484, 970, 971, 980, 981, 985 HD, E300, GS720, GS820, OM-E300	
OREGON Schienen		Typ	Best-Nr. Preis in €
50 cm - 72 Treibgl.		PowerCut	**XX5205-1** 67,90

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			D009
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77	
3/8" - 1.5	**Dolmar**	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H	
3/8" - 1.5	**Solo**	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694	
3/8" - 1.5	**McCulloch**	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72	
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA-7900P60E	
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super	
3/8" - 1.5	**Partner**	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65	
3/8" - 1.5	**Shindaiwa**	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901	
3/8" - 1.5	**Efco**	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200	
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	GS650, GS651	

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	**XX5522-7**	24,89
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	**XX5523-7**	25,90
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	**XX5524-7**	26,89
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star	**XX5525-7**	27,89
	Forest-Star	**XX5525-9**	49,90
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	**XX5526-7**	32,90
	Forest-Star	**XX5526-9**	52,90
55 cm - 76 Treibgl.	Forest-Star	**XX5527-9**	54,89
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star	**XX5528-9**	59,90
OREGON Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	**XX5522-1**	33,90
	AdvanceCut HD	**XX5522-1HD**	28,90
	PowerCut	**XX5522**	59,90
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	**XX5523-1**	35,90
	PowerCut	**XX5523**	61,90
43 cm - 64 Treibgl.	PowerCut	**XX5524**	62,90
45 cm - 68 Treibgl.	VersaCut	**XX5525-1**	38,90
	AdvanceCut HD	**XX5525-1HD**	32,90
	PowerCut	**XX5525**	64,90
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	**XX5526-1**	44,90
	AdvanceCut HD	**XX5526-1HD**	39,90
	PowerCut	**XX5526**	67,90
55 cm - 76 Treibgl.	PowerCut	**XX5527**	71,90
60 cm - 84 Treibgl.	PowerCut	**XX5528**	75,90
	DuraCut	**XX5528-2**	87,89
65 cm - 89 Treibgl.	PowerCut	**XX5530**	78,90
70 cm - 92 Treibgl.	PowerCut	**XX5531**	83,90
75 cm - 102 Treibgl.	PowerCut	**XX5532**	86,89
90 cm - 115 Treibgl.	PowerCut	**XX5535**	94,90
105 cm - 135 Treibgl.	PowerCut	**XX5536**	107,90

Längere Oregon Schienen 90 cm (XX5535) und 105 cm (XX5536) auf Anfrage mit **1,6 mm Nutbreite** erhältlich!

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!*

SPAR-SÄTZE 1+4
zum „scharfen" Preis-Leistungs-Verhältnis

ab Seite 256

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			K095
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560	
3/8" - 1.5	**Dolmar**	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630	
3/8" - 1.5	**Solo**	656	
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i	
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2063, 2159, 2163	
3/8" - 1.5	**Partner**	550	
3/8" - 1.5	**Efco**	165 HD	
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD	
KOX Schienen		Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.		Tri-Star	**XX5101-7**	24,89
40 cm - 60 Treibgl.		Tri-Star	**XX5104-7**	25,90
43 cm - 64 Treibgl.		Tri-Star	**XX5102-7**	27,89
45 cm - 68 Treibgl.		Tri-Star	**XX5105-7**	27,89
50 cm - 72 Treibgl.		Tri-Star	**XX5103-7**	32,90
OREGON Schienen				
38 cm - 56 Treibgl.		VersaCut	**XX5101-1**	33,90
		AdvanceCut HD	**XX5101-1HD**	28,90
40 cm - 60 Treibgl.		VersaCut	**XX5104-1**	35,90
45 cm - 64 Treibgl.		VersaCut	**XX5102-1**	38,90
		AdvanceCut HD	**XX5102-1HD**	32,90
45 cm - 68 Treibgl.		VersaCut	**XX5105-1**	38,90
50 cm - 72 Treibgl.		VersaCut	**XX5103-2**	44,90
		PowerCut	**XX5103-3**	67,90
60 cm - 84 Treibgl.		PowerCut	**XX5106**	75,90

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			D033
3/8" - 1.5	**Dolmar**	122, 123, 133, 143, 152, 186, PS9000, PS9010	
3/8" - 1.5	**Makita**	9000, DCS9010	
KOX Schienen		Typ	Best-Nr.	Preis in €
70 cm - 92 Treibgl.		Forest-Star	**XX5116-9**	64,90
OREGON Schienen				
50 cm - 72 Treibgl.		PowerCut	**XX5112-1**	67,90

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			K153
3/8" - 1.5	**Dolmar**	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS520-45	
KOX Schienen		Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.		Tri-Star	**XX5151-7**	24,89
43 cm - 64 Treibgl.		Tri-Star	**XX5153-7**	27,89
50 cm - 72 Treibgl.		Tri-Star	**XX5155-7**	32,90
OREGON Schienen				
43 cm - 64 Treibgl.		VersaCut	**XX5153-1**	38,90
50 cm - 72 Treibgl.		PowerCut	**XX5155**	67,90







SPAR-SÄTZE 1+4

SPAR-SÄTZE FÜR MOTORSÄGEN VON STIHL

KOX OREGON

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite			A074
	(Teilweise 009, 019, 023C)		
3/8" - 1.1 **Stihl**	017, 018, 019, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192, HT100, HT101, HT130, HT131, HT56, HT70, HT75, HTE60, MS193, MSA 220 C-B, MSE 140, MSE 141		
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star-Satz mini	**XX8040-7**	51,37
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star-Satz mini	**XX8041-7**	55,40

** Nicht als Multicut (DuraCut) erhältlich!*

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			A074
	Für 021, 023, 025 ist ein Umbausatz auf 325" Teilung 37 cm verfügbar, fragen Sie uns!		
3/8" - 1.3 **Stihl**	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 023C, 025, 160, 192T, 200, 200T, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251, E10, E14, E140, E160, E170, E180, MSE 140, MSE 141, MSE 160, MSE 180, MSE 200, MSE 210, MSE 230		
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 44 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	**XX8050-7**	58,76
	Tri-Star-Satz hobby	**XX8050-7MC**	78,11
35 cm - 50 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	**XX8051-7**	63,80
	Tri-Star-Satz hobby	**XX8051-7MC**	85,79
40 cm - 55 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	**XX8052-7**	67,98
	Tri-Star-Satz hobby	**XX8052-7MC**	92,12

**Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*

→ **Bitte denken Sie beim Umbau von 3/8" auf 325" an das passende Kettenrad siehe Seite 266-267.**

KOX OREGON

325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite			A074
325" - 1.6 **Stihl**	017, 018, 021, 023, 025, 170, 180, 190T, 201, 210, 211, 230, 231, 250, 251		
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
40 cm - 63 Treibgl.	Tri-Star-Satz *	**XX8001-17**	81,34
	Tri-Star-Satz	**XX8001-17M**	81,34
OREGON 1+4 Satz			
45 cm - 68 Treibgl.	ControlCut-Satz *	**XX8002-10**	98,71

**Umbausatz*

KOX OREGON

325" Teilung - 1.6 mm Nutbreite			D025
325" - 1.6 **Stihl**	024, 026, 028, 240, 260, 261, 270, 271, 280, 281, E220		
KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
32 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8003-7**	72,14
	Tri-Star-Satz	**XX8003-7M**	72,14
37 cm - 62 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8001-7**	79,42
	Tri-Star-Satz	**XX8001-7M**	79,42
40 cm - 67 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8002-7**	84,84
	Tri-Star-Satz	**XX8002-7M**	84,84
	Tri-Star-Satz	**XX8002-7MC**	114,31
45 cm - 74 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8004-7**	92,98
	Tri-Star-Satz	**XX8004-7M**	92,98
OREGON 1+4 Satz			
32 cm - 56 Treibgl.	ControlCut-Satz	**XX8003-2**	98,76
37 cm - 62 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8001-2**	107,96
	VersaCut-Satz	**XX8001-2M**	107,96
40 cm - 67 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8002-2M**	115,87
	VersaCut-Satz	**XX8002-2**	115,87
	VersaCut-Satz	**XX8002-2MC**	124,32
45 cm - 74 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8004-2**	127,27
	VersaCut-Satz	**XX8004-2M**	127,27

**Bei Stihl 251 mit 325" Teilung, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.*

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite				D025
3/8" - 1.6	**Stihl**	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250		
KOX 1+4 Satz		Typ	Best-Nr.	Preis in €
37 cm - 56 Treibgl.		Tri-Star-Satz	**XX8011-7**	74,14
		Tri-Star-Satz	**XX8011-7M**	74,14
40 cm - 60 Treibgl.		Tri-Star-Satz	**XX8012-7**	78,65
		Tri-Star-Satz	**XX8012-7M**	78,65
		Tri-Star-Satz	**XX8012-7MC**	107,59
		Forest-Star-Satz	**XX8012-9M**	102,65
		Forest-Star-Satz	**XX8012-9**	102,65
		Forest-Star-Satz	**XX8012-9MC**	131,59
45 cm - 66 Treibgl.		Tri-Star-Satz	**XX8013-7**	85,92
		Tri-Star-Satz	**XX8013-7M**	85,92
		Tri-Star-Satz	**XX8013-7MC**	117,79
		Forest-Star-Satz	**XX8013-9**	107,93
		Forest-Star-Satz	**XX8013-9M**	107,93
		Forest-Star-Satz	**XX8013-9MC**	139,80
50 cm - 72 Treibgl.		Tri-Star-Satz	**XX8014-7**	96,22
		Tri-Star-Satz	**XX8014-7M**	96,22
		Tri-Star-Satz	**XX8014-7MC**	130,92
		Forest-Star-Satz	**XX8014-9**	116,21
		Forest-Star-Satz	**XX8014-9M**	116,21
		Forest-Star-Satz	**XX8014-9MC**	150,91
60 cm - 84 Treibgl.		Forest-Star-Satz	**XX8015-9**	133,78
63 cm - 84 Treibgl.		Forest-Star-Satz	**XX8015-9M**	133,78
OREGON 1+4 Satz				
37 cm - 56 Treibgl.		VersaCut-Satz	**XX8011-2**	100,76
40 cm - 60 Treibgl.		AdvanceCut HD-Satz	**XX8012-2HD**	102,52
		AdvanceCut HD-Satz	**XX8012-2MHD**	102,52
		VersaCut-Satz	**XX8012-2**	107,52
		VersaCut-Satz	**XX8012-2M**	107,52
		VersaCut-Satz	**XX8012-2MC**	117,60
40 cm - 66 Treibgl.		AdvanceCut HD-Satz	**XX8013-2HD**	111,67
		AdvanceCut HD-Satz	**XX8013-2MHD**	111,67
45 cm - 66 Treibgl.		VersaCut-Satz	**XX8013-2**	117,67
		VersaCut-Satz	**XX8013-2M**	117,67
		VersaCut-Satz	**XX8013-2MC**	128,81
50 cm - 72 Treibgl.		AdvanceCut HD-Satz	**XX8014-2HD**	123,86
		AdvanceCut HD-Satz	**XX8014-2MHD**	123,86
		VersaCut-Satz	**XX8014-2**	130,87
		PowerCut-Satz	**XX8014-3**	153,86
		PowerCut-Satz	**XX8014-3MC**	165,91
		VersaCut-Satz	**XX8014-2M**	130,87
		VersaCut-Satz	**XX8014-2MC**	142,92
60 cm - 84 Treibgl.		PowerCut-Satz	**XX8015-3**	176,17



MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN:

1 + 4

FÜHRUNGSSCHIENE **passende SÄGEKETTEN**

SCHIENE UND KETTEN IM SATZ KAUFEN UND SPAREN!



OREGON

3/8" mini Teilung - 1.1 mm Nutbreite				A041 / Z041
3/8" - 1.1	**Dolmar**	AS3731, AS3835, ES-2, ES-2141KTLC, ES-2A, ES31, ES-31A, ES-32, ES-32A, ES33, ES36, ES38, ES40, PS32C, PS34, PS35, PS36		
3/8" - 1.1	**Oregon**	CS1500, CS300		
3/8" - 1.1	**Makita**	341, 390, 400, 401, 3500, 5012, 5014, 5016, DCS34, DCS330, UC3501, 4030, AUC120DWAE, BUC250Z, DCS221TH, DCS330TH, DCS3410TH-35, DCS34-35, DUC302Z, DUC353Z, EA3200S35A, EA3200S35B, EA3201S35A, EA3201S35B, UC3010A, UC3020A, UC3041A, UC3541A, UC3541AK, UC3551A, UC4010A, UC4020A, UC4041A, UC4051A, UC4051AK		
3/8" - 1.1	**Partner**	1436, 1641		
3/8" - 1.1	**Echo**	CS309ES, CS310ES, CS352ES, DCS1600, DCS58V		
3/8" - 1.1	**Einhell**	GE-LC 18Li, GE-LC3635 Li		
OREGON 1+4 Satz		Typ	Best-Nr.	Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.		Micro-Lite Satz	**XX8123-31**	72,91

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite				K095
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	135, 236, 318, 318E, 321, 333, 334, 335, 338, E317, E321		
3/8" - 1.3	**Solo**	600, 605, 606, 613-35, 614, 620, 630, 631, 632, 633, 635ECO, 636, 636 = Greenline 36 -39, 636 ab 2006, 637, 640, 641, 642, 643		
3/8" - 1.3	**Jonsered**	2035, 2036, 2115, 2118, 370, 380, CS 2135T		
3/8" - 1.3	**Partner**	360, 365		
KOX 1+4 Satz		Typ	Best-Nr.	Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.		Tri-Star-Satz hobby	**XX8513-7**	65,48
		Tri-Star-Satz hobby	**XX8513-7MC**	88,33
OREGON 1+4 Satz				
40 cm - 56 Treibgl.		AdvanceCut-Satz	**XX8514-7**	88,46
		AdvanceCut HD	**XX8514-7MC**	95,47

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	**Husqvarna**	120, 23, 236e, 240E, 250PS, 325P4X, 439, T425, T540
3/8" - 1.3	**Dolmar**	100, 100S, 101, 102, 103, 106, 275, 285, 290, 295, 330, 340, 341, 344, 400, 401, AS3626C, CS2040, ES140, ES151, ES-151A, ES-152, ES-152A QS, ES153A, ES1600, ES161, ES-161A, ES-162, ES-162A QS, ES163A, ES-164TLC, ES171, ES-171A, ES-172, ES-172A, ES-172A QS, ES173A, ES-174TLC, ES183A, ES-2035, ES-2035A, ES-2035AP, ES-2040, ES-2040A, ES-2130A, ES-2135A, ES-2135AP, ES-2136TLC, ES-2140A, ES-2140AP, ES-2141TLC, ES-3, ES-30, PS32C, PS33, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS344, PS35, PS350, PS39, PS4, PS400, PS401, PS41, PS45
3/8" - 1.3	**Oregon**	CS250, PS250, PS750, CS1200, CS1400
3/8" - 1.3	**Solo**	5240, 613, 621, 6238, 6240
3/8" - 1.3	**McCulloch**	18XT, BKS 4615, CS330, CS340, CS340-16, CS350, CS35S, CS360, CS370, CS380, CS390, CS400, CS42S, CS42STE, CSE1835, CSE1935S, CSE1935SI, CSE2040, CSE2040S, CSE2040SI, Dakota 442, Inline 1650, Inline 1800T, Inline 1900, Inline 2200T, M3414, M3616, M3816, M4218, Mac 20X, Mac 3-14XT, Mac 3-16XT, Mac 325, Mac 338, Mac 4-10XT, Mac 4-18XT, Mac 4-20XT, Mac 435, Mac 438, Mac 442, Mac 444, Mac 7-38, Mac 738, Mac 740, Mac 742, Mac 8-42 TL, Mac 842, MAC2214AV, MAC2316AV, MAC2416AVT, MAC2618CAV, MAC3414, MAC3616, MAC3816, MAC4218, MACAT440, MACAT441, MacCat 435, MacCat 438, MacCat 440, MacCat 441 TL, MacCat 442, MacCat 442 TL, PowerMac 1600, PowerMac Plus 1750T, PowerMac Plus 1800, Titanium 3500, Titanium 420, Xtreme 3.0 - 965193202
3/8" - 1.3	**Makita**	5012, 5014, 5016, DCS300, DCS330S, DCS340, DCS341, DCS350, DCS380, DCS390, DCS400, DCS401, UC3000, UC3500, UC3501, UC3520A, UC4000, 3500A, 4000A, DCS230T, DCS400-35, DCS4610-35, DCS4610-40, DES300, DES330S, DES340, DES341, DES350, DES380, DES390, DES400, DES401, EA3100T-25B, EA3200S-35, EA3200S35X, EA3200S40B, EA3201S-35, EA3201S35X, EA3203S40B, EA3500S35B, EA3501S35B, UC3003A, UC3051A, UC3503A, UC3530A, UC3530AP, UC3551AK, UC4003A, UC4030A, UC4030AP, UC4503A, UC4530AP, UC4551A, VC3000A
3/8" - 1.3	**Jonsered**	CS 2033TH, CS 2138, CS 2238S
3/8" - 1.3	**Partner**	330, 335, 340, 345, 350, 351, 370, 385, 395, P390, P470, P842, 371, 382, 390, 391, 842, 1550, 1750ELP, 20X, 33XT, 350 Chrome, 351XT, 352 CCS, 352 Chrome, 352XT, 371 Chrome, 371XT, 382 CCS, 4-18XT, 4-20XT, 421TL, 422 CCS, 842TL, EL1400, EL1435, EL1440, EL1500, ES716, ES718, ES720, ES722, Formula 400, Formula 55, Formula 60, Formula 60E, P420, P4-20, P420CCS, P420XT, P4-20XT, P422, P436 Chrome, P438 Chrome, P439 Chrome, P442XT Chrome, P516, P518, P542e, P620, P620T, P718T, P719, P722T, P738, P740, P742, P840, P842 CC, P842 Combi
3/8" - 1.3	**Shindaiwa**	120, 140, 269TS, 285S, 300, 305, 305S, 340, 345, 346, 350, 352, 355, 357, 360TS, 361Ws, 362TS, 362WS, YB120, YB150, YB180, YB291, YB301, YB391, YB395, YB401, YB491

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite		A041
3/8" - 1.3	**Echo**	CS285, CS290, CS300, CS301, CS302, CS305, CS315, CS320, CS328, CS330, CS340, CS341, CS345, CS346, CS350, CS351, CS360, CS370, CS2600, CS2800, CS2900, CS3000, CS3050, CS3400, CS3450, CS3500, CS2400, CS2510TES, CS2511TES, CS2600ES, CS260T, CS2700, CS-27WES, CS285EVL, CS290EVL, CS300EVL, CS303T, CS310, CS320EVL, CS320T, CS320TES, CS330EVL, CS350T, CS350TES, CS350WES, CS352, CS353, CS353ES, CS353ES, E155, ECS150, ECS1850FT, ECS2000, ECS3000, ECS3050, S2000, S2600
3/8" - 1.3	**Einhell**	BG-EC 1840, BG-EC 1840TC, BG-EC 2040, BG-EC 620T Hochentaster, BG-PC 1235, BG-PC 3735, BG-PC 4040, EC2040, EK 1535, EK 1540, EKS 1650, EKS 1840, EKS 2040, EKS 2040 P, GC-EC 750 T, GC-EC 750 T Kit, GC-LC 1815T, GC-Lc 750 Tkit, GC-PC 1235, GC-PC 1235 I, GC-PC 1235 I Set, GC-PC 1335, GC-PC 1335 I TC Set, GE-EC 2240, GE-EC 2240 S, GE-EC 720T, GE-HC 18Li, GE-LC 18 Li T, GH-EC 1835, GH-EC 2040, GH-PC 1535 TC, KES1435, KSE, KSE 2000, KSE 2040 WK, KSE1435, KSE1635, KSE3000, KSE4000, KSF 1640, MKS 34, PE2TS, PE3TS, PEK 1840, PEKS 2040OW, PES 1435, PES 1540, PES 1640, PES 1840, PES 30, PES 30/2, PES 3000, PES 34, PES 34/2, PES 34-3, PES 35, PES 35/2TS, PES 35/3, PES 35/3TS, PES 35/5, PES 40, PES 40/3, PES 4000, PKS 1635, PKS 1840, PKS 2040 WK, PKS 35/1 AV, PKS 40/1 AV, Pro Work PEK 1840, PROFI, RBC 4640, RBK 3735, RBK 4040, REK 1840, REK 2040WK, REK 2048, RG-EC 2240MG, RG-EC 2240S, SCS 2000
3/8" - 1.3	**Homelite**	190, 192, 200
3/8" - 1.3	**Efco**	114E, 125, 131, 132, 132 S, 134, 136, 137, 137 P.S., 140, 141 S, 3600, 4000, EF 17E, EF 1800E, EF 19E, EF 2000E, MT 1800E, MT 2000 E, MT 2200Li-Ion, MT 2600, MT 350, MT 350 S, MT 3500, MT 3500 S, MT 3600, MT 3700, MT 3700 P.S., MT 371, MT 3710, MT 3750, MT 4000, MT 4100 S, MT 4110 SP, MTT 3600, PT 2500
3/8" - 1.3	**Oleo Mac**	370, 932 C, 936, 937, 937 P.S., 937-14, 937-16, 941C, 941C-16, GS180 E, GS200 E, GS220 Li-Ion, GS35 C, GS350 C, GS35-14, GS35-16, GS37, GS370, GS370 P.S., GS371, GS410 C, GS936, GS940

KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
30 cm - 45 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	**XX8122-7**	61,63
	Tri-Star-Satz hobby	**XX8122-7MC**	81,41
35 cm - 52 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	**XX8123-7**	65,48
	Tri-Star-Satz hobby	**XX8123-7MC**	88,33
40 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz hobby	**XX8124-7**	68,84
	Tri-Star-Satz hobby	**XX8124-7MC**	93,47
OREGON 1+4 Satz			
30 cm - 45 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	**XX8122**	75,79
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8122MC**	81,41
35 cm - 52 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	**XX8123**	83,81
	AdvanceCut-Satz	**XX8123MC**	90,34
40 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut-Satz	**XX8124**	88,46
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8124HD**	97,46
40 cm - 57 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	**XX8124MC**	95,47

*Achtung: Die Sätze XX8124-7** gibt es mit 56 oder 57 Treibgl.*

KOX OREGON

Intenz! 3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			A041
		Führungsschiene mit eingebauter Schnellspannung	
3/8" - 1.3	**Dolmar**	ES152A, ES153A, ES162A, ES163A, ES173A, ES183A, ES41A, ES42A, PS32C, PS330, PS34, PS340, PS341, PS3410, PS35, PS350, PS400, PS401, PS41, PS45	
3/8" - 1.3	**Makita**	DCS330S, DCS340, DCS341, DCS401	
KOX 1+4 Satz		Typ	Best-Nr. / Preis in €
35 cm - 52 Treibgl.		Intenz-Satz	**XX8123-7T** 68,47
OREGON 1+4 Satz			
35 cm - 52 Treibgl.		Intenz-Satz	**XX8123-T** 86,80
		Intenz-Satz	**XX8123-TMC** 93,32

KOX

Micro-Lite! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			K095
		Speziell für leichte Kettensägen von 35-45 ccm.	
325" - 1.3	**Husqvarna**	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	**Dolmar**	110i, 110iH	
325" - 1.3	**McCulloch**	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	**Makita**	EA5000P	
325" - 1.3	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	**Echo**	CS4200	
325" - 1.3	**Homelite**	130, 150, 30	
325" - 1.3	**Efco**	138, 141	
325" - 1.3	**Oleo Mac**	938, 941	
KOX 1+4 Satz		Typ	Best-Nr. / Preis in €
38 cm - 64 Treibgl.		Micro-Lite Satz	**XX8504-73** 73,18
45 cm - 72 Treibgl.		Micro-Lite Satz	**XX8506-73** 81,18

OREGON

SpeedCut! 325" Teilung - 1.3 mm Nutbreite			K095
325" - 1.3	**Husqvarna**	124, 136, 137e-series, 1400, 1400 EL, 141, 142E40CC, 142e-series, 1500 EL, 1600, 1600 EL, 242, 242 XP, 242 XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 254 XP, 254 XPG, 261, 262 XP, 262 XPG, 336, 339, 339 XP, 340, 340e-series, 345, 345e-series, 346, 346 XP, 346 XP E-tech, 346 XP TrioBrake, 346 XPG, 346 XPG E-tech, 346 XPG E-tech TrioBrake, 350, 351, 36, 40, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 543, 545, 55, 550, 57, EL16	
325" - 1.3	**Dolmar**	110i, 110iH	
325" - 1.3	**McCulloch**	42, 49, 338, 441, 4600, 4700, 4900, 5000, 7-42, 738, CS400T, CS410, CS410 Elite, CS450, CS450 Elite, CS50 S, Mac 20X Power, ProMac 10-42, Pro-Mac 10-46, ProMac 10-51, ProMac 1042, ProMac 1049, Timber Bear 849, Titan41, Titan46, Xtreme 3.0, Xtreme 3.4	
325" - 1.3	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS520, DCS4300i, DCS5200i	
325" - 1.3	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2040, 2041, 2045, 2055, 49SP, 51, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150S, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260	
325" - 1.3	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 495, 510, 540, 545, EL1500, P500, 1400, 1450, 1500, 1650, 4200, 1200EL, 1400EL, 20X POWER, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500	
325" - 1.3	**Echo**	CS4200	
325" - 1.3	**Homelite**	130, 150, 30	
325" - 1.3	**Efco**	138, 141	
325" - 1.3	**Oleo Mac**	938, 941	
Oregon 1+4 Satz		Typ	Best-Nr. / Preis in €
33 cm - 56 Treibgl.		SpeedCut-Satz schmal*	**XX8502-SCS** 91,70
38 cm - 64 Treibgl.		SpeedCut-Satz schmal*	**XX8504-SCS** 102,25
40 cm - 66 Treibgl.		SpeedCut-Satz schmal*	**XX8509-SCS** 106,42
45 cm - 72 Treibgl.		SpeedCut-Satz schmal*	**XX8506-SCS** 115,80
50 cm - 78 Treibgl.		SpeedCut-Satz schmal*	**XX8507-SCS** 128,23

*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

Sie finden Ihren **SPAR-SATZ** nicht? Rufen Sie uns an: **07723. 4 28 50**

KOX OREGON

325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			K095
		Für Husqvarna, Dolmar, Jonsered und Partner Modelle mit 1.3 mm Nutbreite siehe Seite 259 (Micro-Lite)!	
325" - 1.5	**Husqvarna**	133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 246, 254, 257, 262, 33, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 36, 360, 362, 40, 41, 42, 435, 44, 440, 444, 445, 45, 450, 455 Rancher, 460, 49, 50, 51, 545, 55, 550, 555, 560	
325" - 1.5	**Dolmar**	105, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115i alt, 115i neu, 115S, 115S45, 115TLC, 4600, ES1800, PS460, PS4600S, PS4600SH, PS4605, PS4605H, PS5000, PS5000H, PS510, PS5100S, PS5105, PS5105C, PS5105CH, PS5105CX, PS5105H, PS540, PS630	
325" - 1.5	**Solo**	3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643, 643 IP, 644, 645, 646, 647, 650, 650 SP, 651, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 H, 656 SP, 656C, 665 H	
325" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS5200i, 45, DCS460, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS500, DCS5000, DCS5001, DCS501, DCS5200	
325" - 1.5	**Jonsered**	2012, 2014, 2015, 2016, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2115, 2116, 2117, 2141, 2145, 2150, 2152, 2156, 2159, 2163, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 49, 490, 50, 510, 52, 520, 521, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200	
325" - 1.5	**Partner**	360, 365, 400, 405, 410, 450, 460, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, 605, P500, P5000, P5500, 12-EL, Minifarmersaw	
325" - 1.5	**Einhell**	QG-PC 4645, QG-PT3043	
325" - 1.5	**Homelite**	252, 300, 340	
325" - 1.5	**Efco**	142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200	
325" - 1.5	**Oleo Mac**	156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 962, E300F, GS520	

KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
33 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8502-7**	72,14
	Tri-Star-Satz	**XX8502-7M**	72,14
38 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8504-7**	81,19
	Tri-Star-Satz	**XX8504-7M**	81,19
	Tri-Star-Satz schmal*	**XX8504-7S**	81,19
	Tri-Star-Satz schmal*	**XX8504-7SM**	81,19
40 cm - 66 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8509-7**	83,93
	Tri-Star-Satz	**XX8509-7M**	83,93
45 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8506-7**	91,20
	Tri-Star-Satz	**XX8506-7M**	91,20
	Tri-Star-Satz schmal*	**XX8506-7S**	91,20
	Tri-Star-Satz schmal*	**XX8506-7SM**	91,20
50 cm - 78 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8507-7**	101,50
	Tri-Star-Satz	**XX8507-7M**	101,50

325" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			K095
OREGON 1+4 Satz			
33 cm - 56 Treibgl.	ControlCut-Satz	**XX8502**	98,76
	ControlCut-Satz	**XX8502-M**	98,76
38 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	**XX8504HD**	105,31
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8504-MHD**	105,31
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8504-SHD**	105,31
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8504-SMHD**	105,31
	VersaCut-Satz	**XX8504**	110,32
	ControlCut-Satz	**XX8504-S**	110,32
	ControlCut-Satz	**XX8504-SM**	110,32
	VersaCut-Satz	**XX8504-M**	110,32
40 cm - 66 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8509-1**	114,67
	VersaCut-Satz	**XX8509-1M**	114,67
45 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	**XX8506HD**	118,87
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8506-MHD**	118,87
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8506-SHD**	120,86
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8506-SMHD**	120,86
	ControlCut-Satz	**XX8506-S**	124,87
	ControlCut-Satz	**XX8506-SM**	124,87
	VersaCut-Satz	**XX8506**	124,87
	VersaCut-Satz	**XX8506-M**	124,87
50 cm - 78 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8507**	138,02

*speziell zum Aus- und Entasten geeignet

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite			K153
3/8" - 1.5	**Dolmar**	109, 116, 116SI, 117, 119, 120, 120 Super, 120SI, 1231, 219, PS43, PS4600, PS500, PS5000D, PS5000HD, PS52, PS6000, PS6100, PS6100H, PS6800	
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS520-45	

KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8151-7**	74,14
	Tri-Star-Satz	**XX8151-7M**	74,14
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8153-7**	84,19
	Tri-Star-Satz	**XX8153-7M**	84,19
	Tri-Star-Satz	**XX8153-7MC**	115,01
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8155-7**	96,22
	Tri-Star-Satz	**XX8155-7M**	96,22
	Tri-Star-Satz	**XX8155-7MC**	130,92
OREGON 1+4 Satz			
43 cm - 64 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8153-1**	118,01

Sie finden Ihren SPAR-SATZ nicht? **Rufen Sie uns an: 07723. 4 28 50**

Alle Preise in Euro inkl. 20% MwSt.

Preise können variieren, aktuelle Preise finden Sie in unserem Onlineshop.

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D009
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	**Dolmar**	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	**Solo**	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	**McCulloch**	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA-7900P60E
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	**Partner**	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	**Shindaiwa**	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	**Efco**	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	GS650, GS651

KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8522-7**	74,14
	Tri-Star-Satz	**XX8522-7M**	74,14
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8523-7**	78,65
	Tri-Star-Satz	**XX8523-7M**	78,65
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8524-7**	83,20
	Tri-Star-Satz	**XX8524-7M**	83,20
	Tri-Star-Satz	**XX8524-7MC**	114,01
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8525-7**	87,70
	Tri-Star-Satz	**XX8525-7M**	87,70
	Forest-Star-Satz	**XX8525-9**	109,70
	Forest-Star-Satz	**XX8525-9M**	109,70
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8526-7MC**	130,92
	Tri-Star-Satz	**XX8526-7**	96,22
	Tri-Star-Satz	**XX8526-7M**	96,22
	Forest-Star-Satz	**XX8526-9**	116,21
	Forest-Star-Satz	**XX8526-9M**	116,21
	Forest-Star-Satz	**XX8526-9MC**	150,91
55 cm - 76 Treibgl.	Forest-Star-Satz	**XX8527-9**	121,75
	Forest-Star-Satz	**XX8527-9M**	121,75
60 cm - 84 Treibgl.	Forest-Star-Satz	**XX8528-9**	133,78
	Forest-Star-Satz	**XX8528-9M**	133,78

OREGON 1+4 Satz			
38 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	**XX8522HD**	98,06
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8522-MHD**	98,06
	VersaCut-Satz	**XX8522**	103,07
	VersaCut-Satz	**XX8522-M**	103,07
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8523**	110,02
43 cm - 64 Treibgl.	PowerCut-Satz	**XX8524-2**	142,01
	PowerCut-Satz	**XX8524-2MC**	150,02
45 cm - 68 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	**XX8525-1HD**	116,90
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8525-1MHD**	116,90
	VersaCut-Satz	**XX8525-1**	122,90
	PowerCut-Satz	**XX8525-2**	148,90
	VersaCut-Satz	**XX8525-1M**	122,90
50 cm - 72 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	**XX8526-1HD**	128,89
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8526-1MHD**	128,89
	PowerCut-Satz	**XX8526-2MC**	165,91
	PowerCut-Satz	**XX8526-2**	156,89
	VersaCut-Satz	**XX8526-1**	133,90
	VersaCut-Satz	**XX8526-1M**	133,90
	VersaCut-Satz	**XX8526-1MC**	142,92
60 cm - 84 Treibgl.	PowerCut-Satz	**XX8528-2**	179,72

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	**Dolmar**	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	**Solo**	656
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	**Partner**	550
3/8" - 1.5	**Efco**	165 HD
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

KOX 1+4 Satz	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8101-7**	74,14
	Tri-Star-Satz	**XX8101-7M**	74,14
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8103-7**	78,65
	Tri-Star-Satz	**XX8103-7M**	78,65
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8102-7**	84,19
	Tri-Star-Satz	**XX8102-7M**	84,19
	Tri-Star-Satz	**XX8102-7MC**	115,01
45 cm - 68 Treibgl.	Tri-Star-Satz	**XX8105-7**	87,70
	Tri-Star-Satz	**XX8105-7M**	87,70

OREGON 1+4 Satz			
38 cm - 56 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	**XX8101-1HD**	98,06
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8101-1MHD**	98,06
	VersaCut-Satz	**XX8101-1**	103,07
	VersaCut-Satz	**XX8101-1M**	103,07
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8103-1**	110,02
43 cm - 64 Treibgl.	AdvanceCut HD-Satz	**XX8102-1HD**	112,01
	AdvanceCut HD-Satz	**XX8102-1MHD**	112,01
	VersaCut-Satz	**XX8102-1**	118,01
	VersaCut-Satz	**XX8102-1M**	118,01
	VersaCut-Satz	**XX8102-1MC**	126,02
45 cm - 68 Treibgl.	VersaCut-Satz	**XX8105-1M**	122,90
	VersaCut-Satz	**XX8105-1**	122,90



LÄNGSSCHNITT / RIP CUT

Die Längsschnittkette

Die Längsschnittkette ist eine Spezial-Kette für mobile Sägewerke und alle Einsätze, bei denen längs und nicht quer zur Holzfaser geschnitten wird. Die Längsschnittkette hat einen speziell geschliffenen Halbmeißelzahn.

Die Führungsschienen mit der jeweils passenden Nutbreite stehen in der Tabelle direkt unter den Ketten. Die Halbmeißelsägeketten werden auf 10° geschärft und der Abstand zum Tiefenbegrenzer liegt bei ca. 0,60 mm - 0,70 mm.

KOX OREGON

3/8" hobby Teilung - 1.3 mm Nutbreite			D025
3/8" - 1.3	**Stihl**	024, 026, 029, 031, 032, 034, 036, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 240, 260, 270, 280, 290, 310, 341, 360, 361, 390, 440, 441, 460, 650, 660, E15, E20, MSE 220, MSE 250	

OREGON RipCut	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in € bis 9	ab 10
50 cm - 72 Treibgl.	**XX63RD72**	26,14	23,00

Längsschnitt Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	**XX5024-8**	44,90
60 cm - 84 Treibgl.	PowerCut	**XX5025-8**	66,90

*Achtung: hier liegt der der Schärfwinkel nur bei 5° !

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.6 mm Nutbreite			D025
3/8" - 1.6	**Stihl**	029, 030, 031, 032, 034, 036, 036AV, 036QS, 038, 039, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 056, 064, 066, 290, 291, 310, 311, 340, 341, 360, 361, 362, 380, 390, 391, 440, 441, 460, 462, 500i, 640, 650, 660, 661, E15, E20, MS 400 C-M, MS 500i, MSE 220, MSE 250	
3/8" - 1.6	**Jonsered**	110	

OREGON RipCut	Best-Nr. Halbmeißel	Preis in € bis 9	ab 10
75 cm - 98 Treibgl.	**XX75RD98**	37,90	33,35
90 cm - 114 Treibgl.	**XX75RD114**	44,09	38,80

KOX Schienen			
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	**XX5022-7**	25,90
	Forest-Star	**XX5022-9**	49,90
75 cm - 98 Treibgl.	Forest-Star	**XX5026-9**	64,90
90 cm - 114 Treibgl.	Forest-Star	**XX5027-9**	69,90

OREGON Schienen			
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	**XX5022-1**	33,90
	AdvanceCut HD	**XX5022-1HD**	30,90
	PowerCut	**XX5022**	61,90
	DuraCut	**XX5022-4**	71,90
75 cm - 98 Treibgl.	PowerCut	**XX5026-3**	86,89
90 cm - 114 Treibgl.	PowerCut	**XX5027-3**	94,90

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		D009
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	1100, 160, 162, 163, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 263, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 365, 371, 372, 380, 385, 390, 394, 395, 480, 562, 565, 570, 572XP, 575, 576, 61, 65, 66, 70, 77
3/8" - 1.5	**Dolmar**	PS6400, PS6400H, PS6400HS, PS6400HS H, PS7000H, PS7300, PS7300H, PS7300HS, PS7300HS H, PS7310, PS7310H, PS7900, PS7900H, PS7900HS, PS7900HS H, PS7910, PS7910H
3/8" - 1.5	**Solo**	662, 665, 667, 670, 675, 675 H, 680, 681, 681 H, 690, 694
3/8" - 1.5	**McCulloch**	006, 050, 300, Mac 950, Mac 960, Mac 970, ProMac 51, ProMac 54, ProMac 55, ProMac 60, ProMac 61, ProMac 70, ProMac 72
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA7300P45E, EA7300P50E, EA7900P50E, EA-7900P60E
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2183, 2186, 625, 630, 670, CS 2139T, CS 2166, CS 2171WH, CS 2172WH, CS 670 Champ, CS 670 Super
3/8" - 1.5	**Partner**	55, 65, 70, 85, 650, 660, 710, 7000, P7700, R18, R22, R40, R418, R422, R435, R522, F65, P100, P55, P65, P70, R16, R17, R19, R20, R21, R417, R420, R421, R440, R523, S50, S55, S65
3/8" - 1.5	**Shindaiwa**	550, 575, 577, 577P, 600, 600SX, 680, 695, 757, YB1091, YB801, YB901
3/8" - 1.5	**Efco**	185 HD, MT 6510, MT 7200, MT 8200
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	GS650, GS651

	Best-Nr.	Preis in €	
OREGON RipCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
38 cm - 56 Treibgl.	**XX73RD56**	21,66	19,06
40 cm - 60 Treibgl.	**XX73RD60**	23,21	20,42
43 cm - 64 Treibgl.	**XX73RD64**	24,76	21,78
50 cm - 72 Treibgl.	**XX73RD72**	27,85	24,50
55 cm - 76 Treibgl.	**XX73RD76**	29,39	25,86
65 cm - 89 Treibgl.	**XX73RD89**	34,42	30,29
70 cm - 92 Treibgl.	**XX73RD92**	35,58	31,31
75 cm - 102 Treibgl.	**XX73RD102**	39,46	34,72

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	**XX5522-7**	24,89
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	**XX5523-7**	25,90
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	**XX5524-7**	26,89
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	**XX5526-7**	32,90
	Forest-Star	**XX5526-9**	52,90
55 cm - 76 Treibgl.	Forest-Star	**XX5527-9**	54,89
OREGON Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	VersaCut	**XX5522-1**	33,90
	AdvanceCut HD	**XX5522-1HD**	28,90
	PowerCut	**XX5522**	59,90
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	**XX5523-1**	35,90
	PowerCut	**XX5523**	61,90
43 cm - 64 Treibgl.	PowerCut	**XX5524**	62,90
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	**XX5526-1**	44,90
	AdvanceCut HD	**XX5526-1HD**	39,90
	PowerCut	**XX5526**	67,90
55 cm - 76 Treibgl.	PowerCut	**XX5527**	71,90
65 cm - 89 Treibgl.	PowerCut	**XX5530**	78,90
70 cm - 92 Treibgl.	PowerCut	**XX5531**	83,90
75 cm - 102 Treibgl.	PowerCut	**XX5532**	86,89

KOX OREGON

3/8" Teilung - 1.5 mm Nutbreite		K095
3/8" - 1.5	**Husqvarna**	154, 254, 257, 262, 340, 345, 346, 350, 351, 353, 355, 357, 359, 362, 455 Rancher, 460, 50, 543, 545, 55, 550, 555, 560
3/8" - 1.5	**Dolmar**	110, 111, 112, 113, 114, 115, 115 Hi Neu, 115i alt, 115i neu, PS460, PS5000, PS5105, PS5105C, PS550, PS630
3/8" - 1.5	**Solo**	656
3/8" - 1.5	**Makita**	DCS430, EA5000P, DCS431, DCS520, DCS5200i
3/8" - 1.5	**Jonsered**	2063, 2159, 2163
3/8" - 1.5	**Partner**	550
3/8" - 1.5	**Efco**	165 HD
3/8" - 1.5	**Oleo Mac**	956, 956 HD, 962, 965 HD, 965HD

	Best-Nr.	Preis in €	
OREGON RipCut	Halbmeißel	bis 9	ab 10
38 cm - 56 Treibgl.	**XX73RD56**	21,66	19,06
40 cm - 60 Treibgl.	**XX73RD60**	23,21	20,42
43 cm - 64 Treibgl.	**XX73RD64**	24,76	21,78
50 cm - 72 Treibgl.	**XX73RD72**	27,85	24,50

KOX Schienen	Typ	Best-Nr.	Preis in €
38 cm - 56 Treibgl.	Tri-Star	**XX5101-7**	24,89
40 cm - 60 Treibgl.	Tri-Star	**XX5104-7**	25,90
43 cm - 64 Treibgl.	Tri-Star	**XX5102-7**	27,89
50 cm - 72 Treibgl.	Tri-Star	**XX5103-7**	32,90
OREGON Schienen			
38 cm - 56 Treibgl.	**VersaCut**	**XX5101-1**	33,90
	AdvanceCut HD	**XX5101-1HD**	28,90
40 cm - 60 Treibgl.	VersaCut	**XX5104-1**	35,90
50 cm - 72 Treibgl.	VersaCut	**XX5103-2**	44,90
	PowerCut	**XX5103-3**	67,90

MEHR KAUFEN – MEHR SPAREN!

die Preise ab 10 Stück erhalten Sie auch bei gemischter Abnahme!



CARVING

Die Carving Schiene – Ideal für das Schnitzen mit der Motorsäge

Oregon® Carving-Schienen (Sculptor) sind ideal für das Schnitzen mit der Motorsäge, denn der sehr kleine Radius ihrer Schwertspitze ermöglicht ein besonders feines Arbeiten. Gleichzeitig hält die Schienenspitze mit Stellitpanzerung den extremen Belastungen stand. Sowohl 3/8" hobby, als auch ¼" Ketten können darauf laufen, da sie nicht über einen Stern umgelenkt werden.

WICHTIG: Verwenden Sie das jeweils passende Kettenrad. Die Schienen werden aus einem Stück hergestellt.

Der Universal-Anschluss passt auf fast alle gängigen Motorsägen. Bolzenstärke (Langloch) 8,5 mm, Schienenspitze Ø ca. 17 mm.

KOX OREGON

Carving-Ausstattung für Motorsägen mit Standardausführung 3/8" mini - 1.3 mm				
Stihl	017, 018, 019T, 170, 171, 180, 181, 190, 192			
OREGON SCHIENE	**Typ**	**BEST-NR.**		Preis in €
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6		96,90
KOX SÄGEKETTE	**Teilung**	**BEST-NR.**	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	11,20	9,85

Für 3/8" mini kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4"- 1.3 mm				
OREGON SÄGEKETTE	**Teilung**	**BEST-NR.**	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX13OM68	21,44	18,88

Für Umbau auf 1/4" Kettenradwechsel nötig!

KOX OREGON

Carving-Ausstattung für Motorsägen mit Standardausführung 3/8" hobby - 1.3 mm				
Husqvarna	240E, 334, 335, 338, E317, E321, T425, T540			
OREGON SCHIENE	**Typ**	**BEST-NR.**		Preis in €
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6		96,90
KOX SÄGEKETTE	**Teilung**	**BEST-NR.**	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	11,20	9,85

Für 3/8" hobby kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4" - 1.3 mm				
OREGON SÄGEKETTE	**Teilung**	**BEST-NR.**	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX13OM68	21,44	18,88

Für Umbau auf 1/4" Kettenräder auf Anfrage erhältlich!

KOX OREGON

Carving-Ausstattung für Motorsägen mit Standardausführung 3/8" mini - 1.3 mm				
Stihl	009, 010, 011, 012, 015, 018, 020, 020T, 021, 023, 025, 200, 201, 210, 211, 230, 241, 250, E10, E14, E140, E160, E180, E200			
OREGON SCHIENE	**Typ**	**BEST-NR.**		Preis in €
30 cm - 47 Treibgl.	Sculptor	XX5993-6		96,90
KOX SÄGEKETTE	**Teilung**	**BEST-NR.**	bis 9	ab 10
30 cm - 47 Treibgl.	3/8" hobby	XX63KH47	11,20	9,85

Für 3/8" hobby kein Kettenradwechsel nötig!

Umbau auf 1/4" - 1.3 mm				
OREGON SÄGEKETTE	**Teilung**	**BEST-NR.**	bis 9	ab 10
30 cm - 68 Treibgl.	1/4"	XX13OM68	21,44	18,88

Für Umbau auf 1/4" Kettenräder auf Anfrage erhältlich!

Weitere Sägenmodelle, Informationen und Umbaumöglichkeiten online: www.kox.eu


→ **Sägeketten im Überblick:**
Informationen zu den Sägeketten auf den Seiten 232–233.

Führungsschienen im Überblick:
Informationen zu den Führungsschienen auf den Seiten 244–245.



Sternrad

Das Sternrad ist ein einteiliges Antriebssystem. Es vereint den Kettenantrieb und die Kupplungstrommel in einer Komponente. Bei Verschleiß wird es komplett ersetzt. Sternräder sind sehr robust und einfach in der Anwendung.



Ringrad

Das Ringrad ist ein zweiteiliges Antriebssystem und die beste Lösung für die meisten Sägen. Der Ring sitzt frei beweglich auf der Welle und optimiert die Ausrichtung von Kette und Schiene.
Vorteil: ein ruhigerer Kettenlauf. Bei Verschleiß wird einfach nur der Antriebsring ausgetauscht. Dieses System ist langfristig günstiger, da nur der Ring ersetzt werden muss und nicht die komplette Kupplungstrommel.
Ringrad sollte nach 4-5 Ersatzringen getauscht werden.

KETTENRÄDER



Standard OREGON® und Stihl

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX13624	9
3/8"	XX68210	7
3/8"	XX22273	8
404"	XX22270	7



OREGON® klein

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX11892	7
325"	XX11891	8
3/8"	XX18720	7



Stihl klein

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	XX10000	7
3/8"	XX10001	7

ERSATZRINGE

→ **Abbildungen 1:1**
Legen Sie Ihren Original-Ersatzring auf die Abbildung der Nabe.

PROFI TIPP

Das Antriebsrad ist ein wichtiger Teil Ihrer Schneidgarnitur und sollte regelmäßig erneuert werden.
Nach 2 bis maximal 4 Ketten ist Ihr Sternrad oder Ihr Antriebsring verschlissen.


14,90 €


17,90 €


7,90 €





Stihl 3/8" mini	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
017, 018, 170, 180	XX100962X		XX18720	6	XX37325	nein

Stihl 3/8" hobby	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
018, 021, 023, 025, 201, 210, 211, 230, 231, 241, 250, 251	XX100962X		XX18720	6	XX37325	nein

Stihl 325" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
024, 026, 240			XX11892	7	XX37325	nein

Stihl 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
028			XX11892	7	XX37517	
260, 261, 270, 271, 280		XX100791X[1]	XX11892[1]	7	XX37325	nein
241, 251		XX100961X	XX11892	7	XX37325	nein

[1] ***Achtung:*** *Bei neueren Modellen mit einstellbarem Ölpumpenantrieb ist eine Kerbe in der Kupplungstrommel.*

Stihl 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
029, 034, 036AV, 039, 290, 310, 311, 390, 391	XX38145X	XX34162X	XX18720[2]	7	XX37325	nein
030, 031, 032, 041			XX68210	7	XX31153	
036QS, 044, 046, 341, 361, 362, 440, 441, 460		XX38470X	XX68210	7	XX37504	nein
038			XX68210	7	XX37514	
064, 066, 650, 660			XX68210	7	XX37504	
291 (nicht für 291C)		XX100791A7	XX18720	7	XX37325	nein

[2] *Ersatzring passt nicht auf Original Stihl-Ringrad. Vergleichen Sie Ihr Original mit der Abbildung auf Seite 265.*

Stihl 404"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
050, 051, 075, 076			XX22270	7	XX16204	nein
070	XX32669X		XX22270	7	XX37825	nein
08S, S10			XX22270	7	XX37431	nein

Husqvarna 325" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
133, 234, 238, 242, 42			XX11892	7		

Husqvarna 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
140, 240, 39, 44, 444			XX11892	7		
154, 50, 51, 55		XX29175X	XX11892	7	XX11893	nein
242, 246, 42			XX11892	7		
254, 257, 262			XX11892	7	XX11893	nein
340, 345, 346, 350, 351, 353, 357, 359, 550	XX108308X	XX108215X[3]	XX11892	7	XX11893	nein
36, 405, 41		XX41726X	XX11892	7	XX37325	nein
40, 45			XX11892	7	XX11893	
455 Rancher, 460			XX11892	7	XX11893	

[3] *Bitte vergleichen Sie die Nabe mit der Abbildung auf Seite 265.*

Husqvarna 3/8" ältere Modelle	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
154, 254, 257, 262, 50, 55			XX68210	7	XX11893	

Husqvarna 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
160, 163, 260, 263, 280, 380, 480, 65, 77			XX68210	7		
162, 258, 266, 268, 272, 61		XX26831	XX68210	7		
181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 395			XX68210	7	XX21276	
254, 257, 262			XX68210	7	XX11893	
340, 345, 346, 350, 351, 355, 357, 359, 550			XX68210	7	XX11893	
362, 365, 371, 372			XX68210	7	XX37501	
385			XX68210	7	XX37501	
455 Rancher, 460		XX513470	XX18720	7		
575, 576			XX68210	7	XX37501	


14,90 €


17,90 €


7,90 €





Dolmar 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
109, 110, 111, 115i alt			XX18720	7	XX31153	
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120			XX68210	7	XX16204	
115 Hi Neu, 115i neu, PS5105C, PS6100, PS6100H			XX18720	7		
122, 123, 133, 143, Taifun RCA480			XX22273	8		
PS5105, PS9000, PS9010			XX68210	7		
PS6000, PS6800			XX68210	7		

Dolmar 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
110, 115i alt			XX11891	8	XX31153	nein
115i neu, PS5105C			XX11892	7		

Jonsered 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
2036, 2040, 2041		XX41726X	XX11892	7	XX37325	nein
2045, 2050, 2063			XX11892	7	XX11893	
2051, 2054, 2055, 450, 455, 510, 520, 525, 535			XX11892	7	XX37501	

Jonsered 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
2065, 2071			XX68210	7	XX37501	
625, 630, 670		XX26831	XX68210	7		ja

Makita 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
DCS430, EA5000P, DCS2501, DCS4300			XX11891	8	XX31153	nein

Makita 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
DCS5200i			XX18720	7	XX31153	
DCS6000i, DCS6800i			XX68210	7		
DCS9010			XX68210	7		

Oleo Mac 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
956, 962			XX68210	7	XX11893	


Oleo Mac 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
956, 962			XX11892	7	XX11893	

Partner 3/8" hobby	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
351				6	XX37325	

Partner 325"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
365, 405, 465		XX41726X	XX11892	7	XX37325	nein
400, 500, 510, 540, 545, P48, P49, P500, P5000, P5500		XX29175X	XX11892	7	XX11893	nein
410, 460			XX11892	7	XX11893	

Partner 3/8"	Sternrad	Ringrad	Ersatzring	Zähne	Nadellager	enthalten
55, 65, 421, 660, 7000, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R50, R420			XX68210	7		
P7700			XX68210	7		

Größentabellen



→ **Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.**

Sie kennen Ihre Größe nicht und haben auch keine passende Hose, in der Sie nachsehen können? Dann geben Sie uns bitte bei Ihrer Bestellung die folgenden Maße an:

1: BRUSTUMFANG über der stärksten Stelle der Brust wird waagerecht um den Körper gemessen
2: TAILLE es wird waagerecht am schmalsten Teil des Bauches gemessen
3: BUNDWEITE ohne zu schnüren wird rings um den Hosenbund gemessen
4: HÜFTUMFANG es wird waagerecht über dem stärksten Teil des Gesäßes gemessen
5: SCHRITTLÄNGE Abstand von der Fußsohle (Innenseite) bis zum Innenbein-Schritt
6: ARMLÄNGE Abstand von äußerer Schulterspitze bis zum Handgelenk

KOX Schnittschutzhosen

NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Bundweite in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Körpergrößenbereich in cm							175-185						
Innenbeinlänge in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Light Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Latzhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vento 3.0 Bundhose			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

UNTERSETZT

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	25	26	27	28	29
Jeansgrößen	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Bundweite in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Körpergrößenbereich in cm			168-175		
Innenbeinlänge in cm	78	78	79	79	80
Light Bundhose	•	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Bundhose	•	•	•	•	•
Mistral 3.0 Latzhose	•	•	•	•	•

SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	98	102	106	110
Jeansgrößen	32/34	34/36	36/36	38/36
Bundweite in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Körpergrößenbereich in cm		185-192		
Innenbeinlänge in cm	86	87	87	88
Light Bundhose	•	•	•	•
Caribou 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Stretch Elch 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Duro 2.0 Bundhose	•	•	•	•
Duro 2.0 Latzhose	•	•	•	•
Mistral 3.0 Bundhose	•	•	•	•
Mistral 3.0 Latzhose	•	•	•	•

KOX Hosen für Frauen

UMRECHNUNGSHILFE FÜR DAMENGRÖSSEN

Herrengrößen	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Damengrößen	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Mistral 3.0 Bundhose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Bitte bestellen Sie die entsprechenden Herrengrößen!
Beispiel: Sie tragen Damengröße 38? Bestellen Sie bitte die Mistral Bundhose in der Herrengröße 48: Best-Nr. 71219-48

KOX Oberbekleidung und Regenbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05	06
Größe	S	M	L	XL	XXL	3XL
EU Doppelgrößen	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Brustumfang in cm	88-96	96-104	104-112	112-120	120-128	128-136
Jackenbundumfang in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134
Armlänge in cm	63	64	66	67	68	69

KOX Damen Oberbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05
Größe	S	M	L	XL	XXL
Brustumfang in cm	82-85	86-89	90-93	94-97	98-102
Jackenbundumfang in cm	92-95	96-98	99-101	102-104	105-108
Armlänge in cm	59	60	61	62	63

KOX Outdoorhosen

NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	27/30	28/30	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Bundweite in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122
Körpergrößenbereich in cm							175-185						
Innenbeinlänge in cm	76	77	78	79	80	81	82	82	83	83	84	84	84
Outdoorhose Strong			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

UNTERSETZT

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	25	26	27	28	29
Jeansgrößen	34/30	36/30	38/32	40/32	42/32
Bundweite in cm	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114
Körpergrößenbereich in cm			168-175		
Innenbeinlänge in cm	78	78	79	79	80
Outdoorhose Strong	•	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic	•	•	•	•	•

SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	98	102	106	110
Jeansgrößen	32/34	34/36	36/36	38/36
Bundweite in cm	90-94	94-98	98-102	102-106
Körpergrößenbereich in cm		185-192		
Innenbeinlänge in cm	86	87	87	88
Outdoorhose Strong	•	•	•	•
Outdoorhose Dynamic	•	•	•	•

ROVINCE

Rovince Zeckenschutzbekleidung

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Jeansgrößen	29/30	30/32	31/32	32/32	34/32	36/32	38/34	40/34	42/34	44/34	46/34
Taille in cm	73-80	78-85	83-90	88-95	93-100	96-104	98-108	102-112	106-116	110-120	114-124
Hüftumfang in cm	100	105	110	114	118	122	126	130	134	138	141
Innenbeinlänge in cm		82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5
Zeckenschutz Hose Duofit			•	•	•	•	•	•	•	•	

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S	M	L	XL	XXl	3XL
Brustumfang in cm	108	112	116	120	124	128
Poloshirt Workerline	•	•	•	•	•	•
Poloshirt Ergoline	•	•	•	•	•	•

→ **Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.**

PSS Hosen

NORMALGRÖSSEN

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Bundweite in cm	73-87	77-91	81-95	85-99	89-103	93-107	97-111	101-115	105-119	109-123
Schrittlängen in cm	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83
X-treme Air/Light	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran WORK	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work ohne M.	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Work	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Stretch	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Rain	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Breeze	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

Amerikanischen Größen: 0 = Normal, 1 = Kurz, 2 = Lang-Größen, bzw. 1 = S, 2 = M, 3 = L, 4 = XL, 5 = 2XL, 6 = 3XL

SCHLANK UND GROSS

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	94	98	102	106	110	114
Bundweite in cm	73-87	77-91	81-95	83-99	89-103	93-107
Schrittlängen in cm	83,5	84	84,5	85	87	87,5
X-treme Air/Light	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Vectran	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
Xtreme Vectran WORK	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Work ohne M.	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Stretch	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang
X-treme Breeze	S lang	M lang	M lang	L lang	L lang	XL lang

UNTERSETZT

24	25	26	27	28	29	30
77-91	83-97	87-101	91-105	95-109	99-113	103-117
75	75	75	75	75	75	75
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz
M kurz	M kurz	L kurz	L kurz	XL kurz	XL kurz	XXL kurz

Amerikanischen Größen: 0 = Normal, 1 = Kurz, 2 = Lang-Größen, bzw. 1 = S, 2 = M, 3 = L, 4 = XL, 5 = 2XL, 6 = 3XL

PSS Oberbekleidung

NORMALGRÖSSEN

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S = 01,	M = 02,	L = 03,	XL = 04,	XXL = 05,	3XL = 06				
Brustumfang in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122	123-127	128-132
X-treme Shell	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vario	S/M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Polar	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Nordic	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Arctic	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL
X-treme Rain	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL
X-treme Vectran	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	3XL

SCHLANK UND GROSS

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	S = 01,	M = 02,	L = 03,	XL =04,	XXL = 05,	3XL = 06
Brustumfang in cm	90-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113
X-treme Shell	S	M	M	L	L	XL
X-treme Vario	S/M	M	L	L	XL	XL
X-treme Polar	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Nordic	S	M	M	L	L	XL
X-treme Arctic	S	M	M	L	L	XL
X-treme Skin	S	M	M/L	L	XL	XL
X-treme Rain	S	M	M	L	L	XL
X-treme Vectran	S	M	M	L	L	XL

UNTERSETZT

94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117	118-122
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	M/L	L	XL	XL	XXL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL
M	M	L	L	XL	XL	XXL

Unterwäsche

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01	02	03	04	05	06
Wäschegrößen	4 (S)	5 (M)	6 (L)	7 (XL)	8 (XXL)	9 (3XL)
PSS X-treme	•	•	•	•	•	•
KUMPF Active Light	•	•	•	•	•	
KUMPF Klimaflausch		•	•	•	•	

PSS Oberbekleidung für Kinder

= Endziffer Ihrer Best-Nr.	01 (S)	02 (M)	03 (L)	04 (XL)	05 (2XL)
Brustumfang in cm	54-56	57-61	62-64	65-71	72-78
Körpergröße in cm	98-104	110-116	122-128	134-140	146-152
Alter in Jahren	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12
X-treme Arctic	•	•	•	•	•

Woolpower Funktionsbekleidung/-unterwäsche

Unisexgrößen = Endziffer Ihrer Best-Nr.	S = 01	M = 02	L = 03	XL = 04	XXL = 05
EU Doppelgrößen	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Herstellerangabe	30	55	66	70	80
Brustumfang in cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126
Armlänge in cm	61-63	63-65	65-67	67-68	68-69
Taille in cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114
Hüftumfang in cm	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
Schrittlängen in cm	82	84	85	86	87

JOBMAN Hosen

NORMALGRÖSSEN **(inkl. Latz- und kurze Hosen)**

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Herstellerangabe	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64
Taille in cm	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	95-99	100-104	106-110	112-116	118-122	124-128
Hüftumfang in cm	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
Schrittlängen in cm	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	86

UNTERSETZT **(bei Artikel 2321*)**

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Herstellerangabe	D84	D88	D92	D96	D100	D104	D108	D112	D116	D120
Taille in cm	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	101-105	106-110	112-116	118-122
Hüftumfang in cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Schrittlängen in cm	71	72	73	74	75	76	77	78	78	79

JOBMAN Arbeits-Overall, Oberbekleidung* und T-Shirt

Herrengröße = Endziffer Ihrer Best-Nr.	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Brustumfang in cm	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Taille in cm	76-80	84-88	92-97	102-108	114-120	126-132	134-138

* Zum Teil auch in 3XL und in 4XL erhältlich. Bitte entnehmen Sie der entsprechenden Produktbeschreibung die verfügbaren Größen.

→ **Ergänzen Sie bei Ihrer Bestellung bitte die Best-Nr. mit Ihrer Konfektionsgröße.**

Ihr Einkauf ohne Risiko

Allgemeine Geschäftsbedingungen der KOX Forstversand GmbH,
Ein Unternehmen der Oregon Tool GmbH, Stand 10/2022:

1. Geltungsbereich, Verbraucher, Unternehmer

1.1. Diese Geschäftsbedingungen der KOX Forstversand GmbH, Ein Unternehmen der Oregon Tool GmbH, gelten sowohl gegenüber Kunden, die Verbraucher sind, als auch gegenüber Unternehmern sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichem Sondervermögen. Ein Unternehmer im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 1 Konsumentenschutzgesetz (KSchG) ist jemand, für den das Geschäft zum Betrieb seines Unternehmens gehört, wobei ein Unternehmen jede auf Dauer angelegte Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit ist, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein. Juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten immer als Unternehmer. Ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 KSchG ist jemand, für den dies nicht zutrifft.
1.2. Ist der Kunde Unternehmer, gelten für sämtliche – auch zukünftigen – Lieferungen und Leistungen ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende oder zusätzliche Bedingungen, insbesondere allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht, unabhängig davon, ob sie von KOX ausdrücklich zurückgewiesen wurden oder nicht. Dies gilt auch dann, wenn KOX in Kenntnis von anderen Geschäftsbedingungen eine Lieferung vorbehaltlos ausführt.

2. Zustandekommen des Vertrags

2.1. Die Angebote von KOX, sowie die Angaben auf der Webseite und in den Katalogen, sind unverbindlich. Insbesondere behält sich KOX die jederzeitige Änderung der Angebote und des Katalogs vor. Sollte ein Angebot von KOX ausdrücklich schriftlich als verbindlich gekennzeichnet sein, ist dieses für zehn Werktage ab Angebotsdatum bindend.
2.2. Beim Einkauf über den Online-Shop von KOX gibt der Kunde mit Anklicken des Buttons „Jetzt zahlungspflichtig bestellen" ein verbindliches Kaufangebot ab. Vor Abgabe der Bestellung werden dem Kunden die Bestelldaten in einer Übersicht angezeigt. Der Kunde kann die Bestelldaten ändern, indem er in der Leiste oberhalb der Bestellübersicht den jeweiligen Bestellschritt anklickt. Die Bestellung kann jedoch nur aufgegeben werden, wenn der Kunde die Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert hat, indem er bei der entsprechenden Check-Box durch Anklicken ein Häkchen gesetzt hat. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können über die Funktion „Drucken" ausgedruckt und über die Funktion „Speichern" gespeichert werden. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung durch eine automatisierte E-Mail an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse. Die Eingangsbestätigung enthält nochmals alle Bestelldaten und kann vom Kunden ausgedruckt oder gespeichert werden. Die Eingangsbestätigung stellt keine Annahme des Kaufangebots dar. Der Kaufvertrag kommt erst durch die Annahme des Angebots durch KOX zustande, die dem Kunden mit einer gesonderten E-Mail übersandt wird.
2.3. Im Übrigen sind die Bestellungen von KOX erst angenommen, wenn KOX sie bestätigt hat. Die Ausführung der Lieferung, der Zugang eines Lieferscheins oder einer Rechnung beim Kunden gelten ebenfalls als Bestätigung.
2.4. Der Vertragsabschluss steht unter dem Vorbehalt der Belieferung durch Lieferanten von KOX. Dies gilt nicht, wenn KOX die Nichtbelieferung zu vertreten hat, insbesondere wenn kein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen wurde. KOX wird den Kunden über die Nichtverfügbarkeit der Ware unverzüglich informieren und eine schon erbrachte Gegenleistung unverzüglich zurückerstatten.
2.5. Darüber hinaus erreichen Sie unsere Bestellannahme auch telefonisch Montag bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr und Samtag von 9.00 bis 13.00 Uhr. Außerdem sind wir per Fax, eMail oder im Internet (www.kox.eu) für Sie da.

3. Widerrufsrecht für Verbraucher

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Ware (oder die letzte Ware, Teilsendung oder ein Stück im Falle eines Vertrags über mehrere Waren einer einheitlichen Bestellung) in Besitz genommen haben.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, KOX Forstversand GmbH, Ein Unternehmen der Oregon Tool GmbH, Moosham 31, 4943 Geinberg mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch noch ausgefüllt werden muss. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Sollten Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Widerrufsrecht benötigen, insbesondere hinsichtlich dessen Reichweite und Inhalt, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice unter: info-at@kox.eu

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen für die vom Widerruf betroffenen Waren bzw. Leistungen erhalten haben, einschließlich allfälliger Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Für den Fall, dass Sie Waren geliefert bekommen haben, können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Wenn Sie Waren erhalten haben, haben Sie diese unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Oregon Tool GmbH, KOX - Partner im Forst, Beim Erlenwäldchen 14/2 in D-71522 Backnang uns zurückzusenden oder zu übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kox.at/Retourenabwicklung. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Dieser ist jedoch mit dem Warenwert begrenzt.

4. Gefahrübergang und Lieferung

4.1. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr auf ihn über, sobald die Lieferung an ihn übergeben wurde.
4.2. Ist der Kunde Unternehmer, geht die Gefahr auf ihn über, sobald KOX die Lieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.
4.3. Sollten nicht alle bestellten Waren vorrätig sein, ist KOX zu Teillieferungen auf eigene Kosten berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist, insbesondere wenn die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist.

5. Preise und Versandkosten

5.1. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung im Angebot aufgeführten Preise. Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zuzüglich Versandkosten. Wir behalten uns vor, die abgedruckten Preise auch unterjährig zu verändern, sofern es zu Preisanpassungen unserer Vorlieferanten kommt. Sie können die aktuellen Preise jeder Zeit in unserem Onlineshop am Produkt einsehen. Der Endpreis einschließlich der anfallenden Versandkosten wird in der Bestellübersicht angezeigt, bevor der Kunde die Bestellung absendet.
5.2. Für die Lieferung nach Österreich berechnen wir für Versandkosten EUR 6,40 (EUR 5,33 ohne MwSt.). Einzelheiten zu den Versandkosten finden Sie in unserer Vorabinformation/online unter www.kox.at.
5.3. Kunden, die Unternehmer sind, erhalten auf Verlangen eine Rechnung, die die Umsatzsteuer gesondert ausweist.

6. Zahlung, Eigentumsvorbehalt

6.1. Für KOX bekannte Kunden erfolgt die Zahlung gegen Rechnung. Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung und Erhalt der Rechnung durch Überweisung auf ein dem Kunden von KOX angegebenes Konto zu bezahlen. Soweit nicht anders vereinbart wurde, haben Zahlungen in Euro zu erfolgen.
6.2. Für KOX bisher unbekannte Kunden hat die Zahlung gegen Bankeinzug, Vorauskasse, PayPal oder Nachnahme zu erfolgen.
6.3. Beim Überschreiten der Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang des Rechnungsbetrages auf dem von KOX angegebenen Konto. Im Falle des Verzugs ist KOX berechtigt, die Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe geltend zu machen.
6.4. Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum von KOX. Vor Übergang des Eigentums ist eine Weiterveräußerung oder sonstige Verfügung über die Vorbehaltsware, insbesondere eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von KOX nicht gestattet.
6.5 Für den Fall, dass Sie dennoch durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unseres Eigentums mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum erwerben, übertragen Sie uns zur Sicherung unserer Forderung schon jetzt dieses Eigentumsrecht mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns unentgeltlich ordnungsgemäß zu verwahren.

7. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

Die Aufrechnung oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden wegen bestrittener oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

8. Ansprüche wegen eines Mangels der Ware

8.1. Dem Kunden obliegt die eigenverantwortliche Prüfung unserer Produktangaben auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.
8.2. Als Beschaffenheit der Ware gilt ausschließlich die vereinbarte Spezifikation. Eigenschaften der Waren, welche in Veröffentlichungen von KOX oder von Verkaufsvertretern von KOX, insbesondere in der Werbung, in Zeichnungen, Katalogen, Prospekten oder anderen Dokumenten oder auf der Verpackung und Kennzeichnung der Waren angegeben sind, sind nur dann als von der vertraglichen Beschaffenheit der Waren umfasst anzusehen, wenn sie ausdrücklich in einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung enthalten sind.
8.3. Garantien, insbesondere Beschaffenheitsgarantien, sind für KOX nur in demjenigen Umfang verbindlich, in welchem sie (i) in einem Angebot oder einer Auftragsbestätigung enthalten sind, (ii) ausdrücklich als „Garantie" oder „Beschaffenheitsgarantie" bezeichnet werden, und (iii) die aus einer solchen Garantie für KOX resultierenden Verpflichtungen ausdrücklich festlegen.
8.4. Bei Mängeln hat der Kunde die gesetzlichen Ansprüche.

8.5. Ist der Kunde Unternehmer, gilt ferner Folgendes:
a) Dem Kunden obliegen die handelsrechtlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 UGB). Die Rügen haben unter spezifischer Angabe des Mangels in Textform zu erfolgen. Rügen wegen unvollständiger Lieferung und sonstiger erkennbarer Mängel sind KOX unverzüglich, spätestens aber innerhalb von fünf Werktagen nach Lieferung mitzuteilen, versteckte Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb von fünf Werktagen nach ihrer Entdeckung.
b) Lieferungen sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden entgegenzunehmen.
c) Die Verjährungsfrist für Mängelrechte beträgt zwölf Monate ab Lieferung. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht, soweit (i) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (ii) eine Garantie für die Beschaffenheit einer Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Garantieregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadensersatzansprüchen gilt diese Beschränkung weiterhin nicht in folgenden Fällen: (i) Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, (ii) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (iii) Vorsatz und (iv) grobe Fahrlässigkeit von Organen oder leitenden Angestellten von KOX.
d) § 933b Abs.2 ABGB bleibt unberührt.

9. Haftung

Für Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet KOX mit folgender Maßgabe:
9.1. Die Haftung von KOX für Schäden bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist unbeschränkt.
9.2. Die Haftung von KOX für Schäden bei einfacher Fahrlässigkeit ist beschränkt auf Schäden aus der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf (insbesondere der Pflicht zur rechtzeitigen und mangelfreien Lieferung); in diesem Fall ist die Haftung jedoch auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt in gleicher Weise für Schäden, die von Mitarbeitern oder Beauftragten von KOX, welche nicht Organe oder leitende Angestellte von KOX sind, grob fahrlässig verursacht werden.
9.3. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden (i) wegen arglistig verschwiegener Mängel, (ii) wegen Mängeln bezüglich derer eine Garantie für die Beschaffenheit einer Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Garantieregelung), (iii) nach dem Produkthaftungsgesetz, (iv) aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.
9.4. Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten auch für Schadensersatzansprüche des Kunden gegen Organe, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder Beauftragte von KOX.
9.5. In Fällen der Ziffer 9.2 beträgt die Verjährungsfrist drei Jahre ab dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch entstanden ist und der Käufer von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat. Die Verjährungsfrist bei Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln richtet sich nach Ziffer 8.4. und 8.5.c).

10. Nutzerkonto

10.1. Dem Kunden ist bekannt, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist und dass Daten, die über das Internet versandt werden, einerseits bekannt werden können und andererseits von Dritten verändert werden können. Soweit dies unter anwendbarem Recht zulässig ist, trägt der Kunde das Risiko, dass Daten nicht oder nicht in der von ihm gesandten Form bei KOX ankommen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Daten in der Form, in der wir sie erhalten, vom Kunden gesandt wurden.
10.2. Wenn der Kunde bei uns ein Benutzerkonto anlegt hat, ist er – soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen - dafür verantwortlich, dass die Vertraulichkeit des Kontos und des Passworts und die Beschränkung des Zugangs zum Computer des Kunden sichergestellt ist und der Kunde ist insoweit für alle Aktivitäten verantwortlich, die über sein Konto oder Passwort vorgenommen werden.
10.3. Der Kunde hat uns umgehend zu informieren, wenn er davon Kenntnis erlangt, dass einem Dritten sein Passwort bekannt wurde oder dieser davon unautorisiert Gebrauch gemacht hat oder er Bedenken hat, dass dies der Fall sein könnte.
10.4. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die bei der Erstellung des Benutzerkontos gemachten Angaben korrekt und vollständig sind und dass er uns umgehend von jeder Änderung der dort gemachten Angaben, insbesondere auch von Änderungen der Adresse und der Kontaktdaten, in Kenntnis setzt. Dies kann er insbesondere auch selbst im Bereich www.kox.at auf der Webseite veranlassen. Die aktuellen Kontoeinstellungen können dort auch jederzeit vom Kunden eingesehen werden.

11. Form der Kommunikation

11.1. Wenn der Kunde unseren Onlineservice nutzt oder E-Mails an uns sendet, kommuniziert er mit uns auf dem elektronischen Weg. Auch wir werden mit dem Kunden per E-Mail oder mittels Veröffentlichungen auf unserer Webseite kommunizieren. Im Hinblick auf vertragliche Zwecke stimmt der Kunde zu, dass alle Zustimmungen, Benachrichtigungen, Veröffentlichungen und andere Kommunikation, die er von uns auf elektronischem Weg erhält, insofern keine Schriftform erfordern, es sei denn dass zwingende gesetzliche Bestimmungen eine andere Form der Kommunikation erfordern.
11.2. Nachrichten gehen uns nur während der normalen Geschäftszeiten mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen in Österreich von 8.00 bis 16.00 Uhr zu. Außerhalb dieser Zeiten auf unserem Server einlangende Nachrichten gelten erst als am nächsten Arbeitstag zugegangen.

12. Nutzung der Webseite

12.1. Soweit der Kunde die hierin festgehaltenen (Nutzungs)bestimmungen einhält, wird ihm von KOX eine beschränkte, einfache, nicht übertragbare und nicht unterlizensierbare Lizenz für den Zugriff und die nicht-kommerzielle Nutzung unserer Onlineservices eingeräumt. Keinesfalls von dieser Lizenz umfasst ist insbesondere der Weiterverkauf oder die kommerzielle Nutzung unserer Produktinformationen, Beschreibungen oder Preise.
12.2. In unserem Onlineservice werden insbesondere auch Texte, Grafiken, Icons, Bilder, digital downloadbare Dateien, Audio-Clips, etc. bereitgestellt. Der gesamte Inhalt unseres Onlineservices ist im Eigentum von uns oder von Dritten, die dies uns zur Verfügung gestellt haben und ist durch österreichisches und internationales Urheber- und Datenbankrecht geschützt.
12.3 Ohne unsere ausdrückliche Zustimmung ist es nicht erlaubt, auch nur Teile unseres Onlineservices, in welcher Form auch immer, zu verwenden. Insbesondere darf der Kunde ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung kein Data Mining, keine Robots oder ähnliche Datensammel- und Extraktionsprogramme einsetzen, um auch nur Teile unserer Services zu extrahieren und/oder damit neue Datenbanken, Inhalte etc. herzustellen bzw. zu veröffentlichen oder Frames oder Frametechniken zu verwenden um Marken, Logos oder andere urheberrechtlich geschützte Informationen wie bspw. Bilder, Seitenlayout, Texte oder andere Gestaltungselemente zu verwenden. Es dürfen auch keine Meta-Tags oder sonstigen „unsichtbaren Inhalte" unter Verwendung unseres Namens oder unserer Kennzeichenrechte verwendet werden.
12.4. Die hierin eingeräumten Nutzungsrechte erlöschen mit sofortiger Wirkung wenn der Kunde gegen die hierin festgelegten Bedingungen verstoßen.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

13.1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen KOX und dem Kunden gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und der Verweisungsnormen.
13.2. Hat der Kunde keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand, hat er seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt, sind zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Wohnsitz noch gewöhnlicher Aufenthaltsort des Kunden bekannt oder ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von KOX. KOX ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. Sofern der Kunde Verbraucher im Sinne des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) ist, ist für allfällige Rechtsstreitigkeiten jenes Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung des Kunden liegt.

14. Sonstiges


14.1. Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, wird - soweit dies nach verbraucherrechtlichen Bestimmungen zulässig ist - die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt.
14.2. Eine vollständige oder teilweise Übertragung der Rechte und Pflichten aus dem mit uns geschlossenen Vertrag an Dritte bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.
14.3. Änderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch im Firmenbuch eingetragene vertretungsbefugte Personen von KOX und gelten nur für den einzelnen Geschäftsfall. Dies gilt auch für ein Abgehen von diesem Schriftformerfordernis.
14.4. Für den Fall, dass der Kunde die hierin enthaltenen Bestimmungen verletzt und KOX dagegen nichts unternimmt, bedeutet dies keinen Verzicht auf eine spätere Geltendmachung der Rechte von KOX.
14.5. An Angeboten, Kostenvoranschlägen, Katalogen, Zeichnungen und anderen Unterlagen, in schriftlicher, mündlicher, elektronischer oder sonstiger Form behält sich KOX die eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte vor. Die Unterlagen und deren Inhalt dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von KOX Dritten zugänglich oder anderweitig bekannt gemacht werden. Der Nachdruck der Kataloge von KOX, auch auszugsweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von KOX gestattet.
14.6. Es ist jedenfalls untersagt, Marken- und Kennzeichenrechte von KOX in Verbindung mit nicht von KOX angebotenen Produkten oder Services zu verwenden, insoweit dadurch eine kennzeichenrechtliche Zuordnungsverwechslung bei Kunden entstehen könnte oder eine Herabsetzung oder Diskreditierung von KOX erfolgen würde.
14.7. Änderungen des Katalogs und Farbabweichungen behalten wir uns vor. Der Nachdruck unseres Katalogs, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

15. Datenschutzinformation

Wir als verantwortliche Stelle verarbeiten auf Grundlage von Artikel 6 (1) (f) der Datenschutz-Grundverordnung (auch mit Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen und Angebote von uns zuzusenden. Des Weiteren arbeiten wir mit Creditreform Boniversum GmbH bei Vertragsabschlüssen zusammen auf Grundlage der EU-DSGVO. Ausführliche Infos zur Verarbeitung Ihrer Daten und Rechte finden sie unter www.kox.at/agb.

Wenn Sie Fragen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KOX Forstversand GmbH
Ein Unternehmen der Oregon Tool GmbH
Moosham 31
4943 Geinberg
Tel.: 07723.42850


08:35
www.kox.at
KOX
FORST
HARVESTER
GARTEN
10 % RABATT
AUF DEN KOX UNO
ZUM ANGEBOT
ATGEBER
nde Ratgeberbeiträge
4,86

KOX: EINER FÜR ALLES

PERSÖNLICHER SERVICE IST UNS WICHTIG

Rufen Sie uns bei Fragen oder für Ihre Bestellung einfach an: **07723. 4 28 50**

Montag – Freitag	von 7.00 bis 18.00 Uhr
Samstag	von 9.00 bis 13.00 Uhr

- Kompetenter Ansprechpartner
- Kundenservice & Beratung
- Einfache Abwicklung

DIE KOX SHOPPING APP FÜR SMARTPHONES UND TABLETS

Holen Sie sich jetzt die kostenlose KOX App für ein unschlagbar praktisches Einkaufs-Erlebnis unterwegs.

JETZT BEI GOOGLE PLAY

LADEN IM APP STORE

- Komplettes Sortiment, nur 1 Klick entfernt
- Ihr Kundenkonto direkt verfügbar
- Immer aktuell informiert



P030

KOX Forstversand GmbH
Partner in Forst und Garten

Tel 07723. 4 28 50
Fax 07723. 4 22 67-23

Moosham 31
4943 Geinberg

Web www.kox.eu
Mail info-at@kox.eu

Zentrale Verwaltung und
Telefonservice in Geinberg

Logistikzentrum und Retouren
in D-Backnang

284833
400182